

ДО:
АЕЦ Козлодуй ЕАД

НА ВНИМАНИЕТО НА:
ХРИСТО ПАЧЕВ
commercial@npp.bg

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно покана за пазарна консултация № 54250 за „Доставка на интерактивна информационна система за презентации“.

От: Диджитал Иновейшън ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. Цар Борис I, 38, вх. Б, ет. 3, ЕИК: 205735227, ИН по ДДС: BG205735227, представлявано от Милена Александрова – управител, e-mail: info@digitalinnovation.bg, телефон за контакт: 0877833300, интернет адрес: www.digitalinnovation.bg

Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на Вашето внимание Индикативна оферта, в съответствие с изискванията на техническото задание 20.10.ИТ.ТСП.1484, към пазарна консултация № 54250

Предложението включва:

- Подробно описание съгласно техническата спецификация;
- Единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- Информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок/ срок на годност;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка;
- Точен адрес и лице за контакт, телефон, e-mail, интернет адрес;
- Оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

1. Подробно описание съгласно техническата спецификация

Доставка на интерактивна информационна система за презентации

| Наименование | Марка/Модел | Технически характеристики | Брой |
|----------------------|------------------------|---|------|
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6022FN-B | <p>Диagonal на дисплея: 21.5"</p> <p>Технология на дисплея: ELED backlight</p> <p>Формат на картината: (478.656 mm x 260.28mm) 16:9</p> <p>Резолюция: 1920 x 1080 @60Hz</p> <p>Процесор: четириядрен Cortex A17 1.6GHz</p> <p>Оперативна памет (RAM): 2GB</p> <p>Диск: 16GB EMMC</p> <p>Яркост: 250 cd/m2</p> <p>Контраст: 3000:1</p> <p>Дълбочина на цвета: 8bit, 16.7M</p> <p>Ъгъл на видимост: 178/178</p> <p>Време за реакция (G-toG): 6.5ms</p> <p>Честота на опресняване: 60Hz</p> <p>Цветова гама 72% (NTSC)</p> <p>Натовареност в часове: 24/7</p> <p>Операционна система: Android 8.1</p> <p>Вход/изходи:</p> <p>Audio IN/OUT</p> <p>1 x RJ45 Ethernet (LAN)</p> <p>2 x USB 2.0</p> <p>2 x HDMI v2.0</p> <p>2 x BT4.0</p> <p>1 x TF Card</p> <p>1 x Wi-Fi</p> <p>2 x говорители 8 Ω 5 W</p> <p>Функции: поддръжка на Digital Signage и съвместимост с HikCentral FocSign software, поддръжка на Access Hikvision ISUP Protocol и Private Protocol</p> <p>Поддръжка на следните формати: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG</p> <p>Възможност спиране на автоматичното изключване: да</p> <p>Приставка за монтаж на стена: wall</p> | 5 |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---|----------|
| | | mount backboard | |
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6043UL-B/S | <p>Диagonal на дисплея: 42.5"</p> <p>Технология на дисплея: D-LED backlight</p> <p>Формат на картината: (941.184 mm x 529.416mm) 16:9</p> <p>Резолюция: 3840 x 2160 @</p> <p>Процесор: четириядрен Cortex A17 1.6GHz</p> <p>Оперативна памет (RAM): 2GB</p> <p>Диск: 16GB EMMC</p> <p>Яркост: 500 cd/m2</p> <p>Контраст: 5000:1</p> <p>Дълбочина на цвета: 8bit, 16.7M</p> <p>Ъгъл на видимост: 178/178</p> <p>Време за реакция (G-toG): 6.5ms</p> <p>Честота на опресняване: 60Hz</p> <p>Цветова гама 72% (NTSC)</p> <p>Натовареност в часове: 24/7</p> <p>Операционна система: Android 8.1</p> <p>Вход/изходи:</p> <p>Audio IN/OUT</p> <p>1 x RJ45 Ethernet (LAN)</p> <p>2 x USB 2.0</p> <p>2 x HDMI IN</p> <p>1 x VGA IN</p> <p>1 x BT4.02</p> <p>1 x TF Card</p> <p>1 x Wi-Fi</p> <p>2 x говорители 8 Ω 5 W</p> <p>Функции: поддръжка на Digital Signage и съвместимост с HikCentral FocSign software, поддръжка на Access Hikvision ISUP Protocol и Private Protocol</p> <p>Поддръжка на следните формати: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG</p> <p>Възможност спиране на автоматичното изключване: да</p> <p>Начин на монтаж: floor standing</p> | 3 |
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6055UL-B/S | <p>Диagonal на дисплея: 54.6"</p> <p>Технология на дисплея: D-LED backlight</p> | 3 |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| | | <p>Формат на картината: (1209.6 mm x 680.4 mm) 16:9 Резолюция: 3840 x 2160 @ Процесор: четириядрен Cortex A17 1.6GHz Оперативна памет (RAM): 2GB Диск: 16GB EMMC Яркост: 500 cd/m2 Контраст: 5700:1 Дълбочина на цвета: 8bit, FRC Ъгъл на видимост: 178/178 Време за реакция (G-toG): 6.5ms Честота на опресняване: 60Hz Цветова гама 72% (NTSC) Натовареност в часове: 24/7 Операционна система: Android 8.1 Вход/изходи: Audio IN/OUT 1 x RJ45 Ethernet (LAN) 2 x USB 2.0 2 x HDMI IN 1 x VGA IN 1 x BT4.02 1 x TF Card 1 x Wi-Fi 2 x говорители 8 Ω 5 W Функции: поддръжка на Digital Signage и съвместимост с HikCentral FocSign software, поддръжка на Access Hikvision ISUP Protocol и Private Protocol Поддръжка на следните формати: DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG Възможност спиране на автоматичното изключване: да Начин на монтаж: floor standing</p> | |
| Софтуер за управление на презентационни екрани | Hikvision Software HikCentral-F/Base HikCentral-F-1Unit | <p>Hik Central FocSign Software</p> <ol style="list-style-type: none"> Лиценз за поддръжка и управление на съответния брой Digital Signage дисплеи Визуализация на различно мултимедийно съдържание: <ul style="list-style-type: none"> •Уеб страници | 1 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Документи • Текстови файлове • Изображения • Видео • Аудио • Презентационни файлове <p>3. Визуализация на следните типове динамично съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информация от сървъри за съдържание (online streaming сървърни услуги) • URL адрес • Видео потоци от мрежови IP камери <p>4. 5 организационни нива за достъп за управление на материали, програми, терминали и потребители.</p> <p>5. Поддръжка на Private Protocol за комуникация с устройства</p> <p>6. Преглед и редактиране на програми</p> <p>7. Възможност за задаване на повтарящи се дневни и седмични графици</p> <p>8. Възможност за дефиниране на различни потребителски роли и права за достъп, защитени с парола</p> <p>9. Поддръжка на pStor</p> | |
|--|--|---|--|

2. Предлагана цена и начин на плащане

| Наименование | Марка/Модел | Брой | Ед. цена | Обща цена |
|--------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6022FN-B | 5 | 605,81 | 3029,05 |
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6043UL-B/S | 3 | 2524,08 | 7572,24 |
| Презентационен екран | Hikvision DS-D6055UL-B/S | 3 | 2978,43 | 8935,29 |
| Софтуер за управление на | Hikvision HikCentral- | 1 | 427,38 | 427,38 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------|-----------------|
| презентационни екрани | F/Base | | | |
| Софтуер за управление на презентационни екрани | Hikvision HikCentral-F-1Unit | 6 | 123,27 | 739,62 |
| Обща стойност без ДДС, в лева | | | | 20703,58 |

3. Информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;

Срок за доставка на оборудването: 100 календарни дни, считано от датата на подписване на договор и/или възлагателно писмо.

Гаранционният срок на доставеното оборудване е 24 месеца, считано от датата на приемане на доставката.

При установяване на дефект по време на гаранционния срок на доставената техника, ще бъдат предприети действия по обслужване на гаранцията в рамките на 72 часа от уведомяването. При невъзможност техниката да бъде ремонтирана в рамките на 30 дни, дефектиралата техника ще бъде подменена с друга, аналогична или с не по-лоши технически параметри. Всички разходи по обслужване на гаранцията на техниката, включително транспортиране от и до сервиза са изцяло за сметка на Изпълнителя.

4. Съпроводителна документация при доставка:

При доставка ще бъдат предоставени следните документи:

- Декларация за произход;
- Декларация (сертификат) за съответствие;
- Декларация, че оборудването е маркирано в съответствие с Глава 2 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;
- Опис на доставената техника, включващ серийните номера;
- Декларация, че опаковките съответстват на изискванията на глава втора от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и са маркирани, съгласно чл.5 на тази Наредба;
- Документите, придружаващи доставката ще бъдат представени на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника – 1 екземпляр. Сертификатите и декларациите се представят на оригиналния език, придружен с превод на български език.

С уважение:

MILENA
ALEKSANDROVA
ALEKSANDROVA

Digitally signed by
MILENA ALEKSANDROVA
ALEKSANDROVA
Date: 2024.07.31 12:48:38
+03'00'

Милена Александрова
Управител