



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

### „Доставка на индукционни нагреватели за лагери”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно тех. спецификация – 1 стр. /Приложение №1/
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно техническата спецификация
3.	<b>Срок на доставка:</b>	Възможно най-кратък (до 20.05.2011 г.)
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Минимално изискван гаранционен срок – 2 г.
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй съгласно INCOTERMS 2010
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	Сертификат за произход / съответствие на стоката издаден от завода производител Инструкция за техническо обслужване и експлоатация Информационен лист за безопасност издаден от завода производител
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 30 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение №1); - Участниците трябва да са производители или

		<p>упълномощени представители на производителя на оборудването, за което представят надлежно оформен документ;</p> <p>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <p>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</p>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  Централно Деловодство  в запечатан плик с надпис - за конкурс по оферти <b>№ 19519</b> с предмет <b>„Доставка на индукционни нагреватели за лагери”</b>  име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	<b>до 16:<sup>00</sup> ч. на 27 / 04 / 2011 г.</b>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Христо Пачев  специалист Маркетинг  тел: +359 973 7 61 40  факс: +359 973 7 60 27  email: HPatchev@npp.bg</p>

*В Очакване на Вашето предложение,*

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ**

**“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”**

**СИЙКА ПЕНКОВА**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За „Доставка на индукционни нагреватели за лагери”**

№	Описание	Кол.
1	Нагревател индукционен за лагери 220 V / 50-60 Hz; обхват на размера на компонентите - макс. тегло - 120 кг.; макс. вътрешен диаметър 20 - 400 мм.; температурен обхват - 0 до 250 ° C; магнитна термосонда - К-тип; точност на електрониката - $\pm 2$ °C; контрол по време - обхват 0 до 60 мин., точност - 0,001 s; макс. температура 400 °C; режим термометър; режим лагер; настройка на мощността – 2-стъпкова, 50-100 %; демагнетизиране автоматично ( $< 2$ A / см.); възможност за подгряване на капсоловани лагери; възможност за подгряване на предварително гресирани лагери; кодове за напътствия при грешки; защита от термично претоварване; максимален магнитен поток - 1,7 T; контролен панел; работна площ - 155 x 205 мм.; диаметър на бобината - 110 мм.; размери: ширина - 570 мм., дължина - 230 мм., височина - 350 мм.; общо тегло с котвите 42 кг.; макс. консум. мощност - 3,6 kVA; стандартни котви 3 бр. - 14 x 14 x 296 мм., 28 x 28 x 296 мм., 56 x 56 x 296 мм., напречно сечение на сърцевината 56 x 56 мм.; шарнирно рамо само за големи котви; транспортна количка	1 бр.
2	Нагревател индукционен за лагери 220 V / 50 Hz; макс. консум. мощност - 3,5 kVA; темпер. контрол от 0 до 250 °C; точност /електронна/ 3 °C; контрол по време: обхват/min/ - 0÷60, точност - 0,01 s; макс. температура - 400 °C; редукция на мощността - PLD; макс. магнитен поток - 1,4 T; работна площ (w x h) – 130x95 мм.; размери (w x d x h) - 290 x 255 x 255 мм.; стандартни котви - 14 x 14 x 240 мм., 30 x 30 x 240 мм., 55 x 55 x 240 мм.; тегло с котвите - 30 кг.	3 бр.
3	Нагревател преносим лагерен, напрежение - 220 V / 50 Hz, мощност - 350 W, за лагери с вътрешен диаметър от 20 до 100 мм. и ширина до 50 мм., контролно време от 0 - 60 мин., температурен контрол от 0÷200 °C, точност $\pm 3$ °C при температурен контрол	3 бр.