



**ДО** **АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД**  
**гр.Козлодуй, обл. Враца, пк 3321**

Управление „Маркетинг“  
г-н Георги Каменов  
[commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
[GCKamenov@npp.bg](mailto:GCKamenov@npp.bg)  
+359 973 7 2601

---

**ПРОЕКТ с предмет** **„Доставка на резервни части за регулиращи клапани производство на фирма “RINGO VALVULAS S.L.L.”**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ** **Индикативно предложение по пазарна консултация № 54593**

**REF. №.** **ENEQ №2024-09/1002/АЕЦ КОЗЛОДУЙ**

---

**19" Септември 2024**

**ОТ:** **"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД,**  
ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1,  
ап. 3, тел./факс: +41775234428

**Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 54593  
с предмет : “Доставка на резервни части за регулиращи клапани производство на фирма  
“RINGO VALVULAS S.L.L.”**

От "ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД,  
ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, [armenui.madoyan@enecconsult.com](mailto:armenui.madoyan@enecconsult.com), Лице за контакт:  
Арменуи Мадоян, Управител

**Клапан регулиращ с ел. привод: Ду80/Ру2,5МПа /Т=30°С; означение: ОК.080.АВ.140Э; ТУ 3741-031-ОК-2015;  
Черт. №ОК.080.АВ.140Э СБ; Техн. обозначение: 5,6RF21,22S02**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125751	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1225-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	8	3 705.00	29 640.00
2.	125753	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1225-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	2	4 163.00	8 326.00
3.	125754	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1225-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	4	4 163.00	16 652.00
4.	125755	Уплътнение	тип: U поз.14, озн. RV-VC1225-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	4	4 163.00	16 652.00
5.	125756	Чаша	поз.28, озн. RV-VC1225-931 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	14 554.00	14 554.00

**Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду100/Ру1,6МПа /Т=30°С; означение: ОК.100.АВ.140Э; ТУ 3741-031-ОК-2015;  
Черт. №ОК.100.АВ.140Э СБ; Техн. означение: 5,6UA11S02**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125759	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1223-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	4 068.00	12 204.00
2.	125761	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1223-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	1	4 920.00	4 920.00

3.	125762	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1223-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	4 920.00	9 840.00
4.	125763	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1223-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	4 920.00	9 840.00

**Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду150/Ру1,6МПа /Т=100°С; означение: ОК.150.АВ.140 Э; ТУ 3741-031-ОК-2015;  
Черт. №ОК.150.АВ.140Э СБ; Техн. означение: 5,6RT40S01**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125767	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1222-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	4 880.00	14 640.00
2.	125768	Седло	поз.9, озн. RV-VC1222-70 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	18 080.00	18 080.00
3.	125769	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1222-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	1	5 880.00	5 880.00
4.	125770	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1222-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	5 880.00	17 640.00
5.	125771	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1222-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00

**Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду300/Ру1,5МПа /Т=160°С; означение: ОК.300.АВ.140Э; ТУ 3741-013-ОК-2015;  
Черт. №ОК.300.АВ.140Э СБ; Техн. означение: 5,6RN41,42S01**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	125774	Клетка	поз.4, озн. RV-VC1221-26 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	84 312.00	84 312.00
2	125775	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1221-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	15	5 980.00	89 700.00
3	125776	Седло	поз.8, озн. RV-VC1221-70 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	27 550.00	27 550.00
4	125777	Уплътнение салниково	поз.11, озн. RV-VC1221-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	5	6 750.00	33 750.00
5	125778	Уплътнение	поз.12, озн. RV-VC1221-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	7	6 750.00	47 250.00

6	125779	Уплътнение	тип: У поз.13, озн. RV-VC1221-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	7	6 750.00	47 250.00
7	125780	Чаша	поз.26, озн. RV-VC1221-931 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	45 350.00	45 350.00
8	125781	Сглобена еденица	сглобена единица: шок поз.7, озн. RV-VC1221-60; щифт поз.24, озн. RV-VC1221-712; запорен орган поз.2, Обозначение RV-VC1221-15. Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	107 380.00	214 760.00

**Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°С; означение: ОК.200.АВ.140Э-02; ТУ 3741-013-ОК-2015;  
Черт. №ОК.200.АВ.140Э-02 СБ; Техн. означение: 5,6SG70S02**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125783	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1228-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	4 880.00	14 640.00
2.	125785	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1228-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	2	5 880.00	11 760.00
3.	125786	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1228-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00
4.	125787	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1228-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00

**Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°С; означение: ОК.200.АВ.140Э-01; ТУ 3741-013-ОК-2015;  
Черт. №ОК.200.АВ.140Э-01 СБ; Техн. означение: 5,6SG10S04**

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125792	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1227-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	4 880.00	14 640.00
2.	125794	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1227-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	2	5 880.00	11 760.00
3.	125795	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1227-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00

4.	125796	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1227-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	1	11 760.00	11 760.00
<b>Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду150/Ру1,6МПа /Т=30°С; означение: ОК.150.АВ.140Э-0; ТУ 3741-013-ОК-2015; Черт. №ОК.150.АВ.140Э-01 СБ; Техн. означение: 5,6UA12S02</b>							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125800	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1224-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	3	4 880.00	14 640.00
2.	125802	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1224-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	2	5 880.00	11 760.00
3.	125803	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1224-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00
4.	125804	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1224-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00
<b>Клапан регулиращ с ел. задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°С; означение: ОК.200.АВ.140Э; ТУ 3741-013-ОК-2015; Черт. №ОК.200.АВ.140Э СБ; Техн. означение: 5,6SG11S02</b>							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1.	125808	Уплътнение	поз.5, озн. RV-VC1226-28 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	4	4 880.00	19 520.00
2.	125810	Уплътнение салниково	поз.12, озн. RV-VC1226-220 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	к-т	2	5 880.00	11 760.00
3.	125811	Уплътнение	поз.13, озн. RV-VC1226-235 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00
4.	125812	Уплътнение	тип: У поз.14, озн. RV-VC1226-347 Кл.по безопасност 4-Н, Кат. по сеизмика 3	бр.	2	5 880.00	11 760.00
<b>Общо по всички позиции, лв. без ДДС:</b>							<b>985 110.00</b>

**I. Документи при доставка:**

1. Чертежи;
2. Условие за съхранение и прекохранение;
3. Декларация за съответствие, издаден от завода производител;
4. Сертификат за произход;
5. Сертификат за маериали 3.1 на части към което применимо;
6. Документ отразяващ дата на производство и срок на годност на всеки продукт.

Документи по позиции от 1 до 6 ще бъдат представени на хартиен носител- 3 екз и 1 екз.на електронен носител.

**II. Условие на доставка:**

DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010)

**III. Срок за доставка:**

10 месеца от подписан Договор.

**IV. Гаранционен срок:**

12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на доставка.

**V. Период валидност на офертата:** до 31.01.2025г.

**VI. Документ за представителство:** на фирма RINGO VALVULAS S.L.L.” Испания.

Лице за контакт:

Арменуи Мадоян моб. +41 775 234 428

Email: [armenui.madoyan@eneqconsult.com](mailto:armenui.madoyan@eneqconsult.com)

С уважение: .....

Управител /Арменуи Мадоян/



**TO WHOM MAY CONCERN**

Date: 02/05/2024 Ref: C24-0195

We **RINGO VALVULAS** hereby declare that **ENEQ Consult, LTD.** is duly authorized to distribute the valves and spare parts manufactured by RINGO VALVULAS for the Kozloduy Nuclear Power Plant in Bulgaria. **RINGO VALVULAS** hereby confirms that will render full technical and material support to ensure that orders are successfully fulfilled.

This letter remains valid for one year since the letter date.

Yours sincerely,

Заличено на основание 33ЛД

Beatriz Ferrer  
Project & Sales Engineer