









Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 54744
с предмет "Доставка на професионално и битово кухненско оборудване за ресторанта на хотелски комплекс Истър"

от

Кристина сервиз ЕООД, ЕИК 106561977, гр. Враца 3000, ул. Червен лиляк 8, тел. +359888636831, ел. поща ks_vr@abv.bg, Красимир Кръстев- управител



№ по ред	Наименование	Описание и технически характеристики на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие на участника	М.е д.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС	картинка
1	Машина миялна	<p>С горно зареждане; Механично управление; Размери на кошниците: 500x500 мм.; Кошница за чинии; Кош за прибори; Цикъл на измиване: не по-малко от 120/180 сек.; Максимална височина на съдовете: 400мм.; Максимална използвана височина: 400мм.; Вграден бойлер; Мощност на помпата : 1 kW; Мощност на бойлера/вана : 5.2/3 kW; Дозатор за полиращ препарат; Температура на миене : 50-60°C; Без дренажна помпа; За присъединяване към канал на пода; Приблизителни размери: 650/755/1450мм.; Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.</p>	<p>Миялна машина с горно зареждане Мод. С 24, Elframo, Италия За кошници 500x500 мм Цикъл: 120/180 сек. Светъл отвор: h = 400 мм. Макс.височина на съдовете 400 мм Вграден бойлер Мощност на помпата 1 kW Мощност на бойлер/вана: 5.2/3 kW Капацитет на бойлер/вана: 8/46 л. Консумация на вода при плакнене:3 л. Вмест. кошн.: 22 бр. чинии Ø 240 мм Произв.: 660 -440 чинии/час Дозатор за полиращ препарат; Температура на миене : 50-60°C; Без дренажна помпа; За присъединяване към канал на пода; Неръждаем корпус AISI 18/10. двойноизолиран бойлер термоизолиран. двойно изолирана врата с микроключ. неръждаеми миешки рамена Комплект с 1 бр. кошн. 500x500 мм за чинии (пластмасова - FAA007) +1 бр. кошн. 500x500 мм за чаши (пластмасова -FAA001) +кошн. за прибори размери: 717/920/1432 мм Ел. захранване: 400V/50/60Hz. обща мощност: 6.20 kW</p>	бр.	1	4935,00	4935,00	

2	Машина за вакуумиране на храна	Камерна: Капацитет на помпата : 10-12 м ³ /ч ; Цифров дисплей; Прозрачен капак с уплътнение: Заваръчна лента: не по малко от 305mm; Програми за настройване: не по-малко от 10; Функция за мек вакуум и маринование; Мощност: от 350 до 400 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz.	Вакуум машина с камера и капак мод. FUSION 36 *A Вакуумна площ: L 365 мм помпа: 10 m ³ /h р/р на камера: 37x44x21.5 h см (р/р до залепваща лента: 36.5 см) Автоматична /10 програми / Корпус неръждаем размери: 510/560/520 мм Мощност: 370 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz.	бр.	1	4390,00	4390,00	
3	Машина за заточване и полиране на всякакъв вид ножове	С две гнезда с устойчиви диамантени шайби; Задаване на оптимален ъгъл на заточване; Ефективно и безопасно заточване с минимално отнемане от материала на ножа; Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.	не предлагаме	бр.	1			
4	Машина за полиране на прибори за хранене	Капацитет на резервоара: от 3 кг до 5 кг; Антибактериална лампа с UVC лъчи; Светлинен индикатор за захранване; Приблизителни размери: 600 mm x 555 mm x 390 mm; Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.	Машина за полиране на прибори Мод. EMP.СКР.01, EMPERO Производителност 3000 бр./час 1500 гр/м UV лампа 8 W 3 кг. вана за полиращ материал размери: 560/590/431 mm; мощност: 0.18 kW Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.	бр.	1	2610,00	2610,00	
5	Машина за преработка на замразени продукти	Уред професионален за директно разбиване на дълбоко замразени продукти и превръщането им в еднородна консистенция. Налягане: не по-малко от 1 Bar; Скорост на острието: не по-малко от 2000 об./мин.; Капацитет на купата: от 0.8 до 1 л.; Температура на обработка: от -18/-23°C; Мощност: 950 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz.	не предлагаме	бр.	1			
	опция		Миксер за лед Кана неръждаема 1,5 л. Мод. Ice B102, Масар, Италия I – 10000 обор./мин. II – 15000 обор./мин. размери: 200/200/460 мм мощност: 400 W захранване: 230V	бр.	1	750,00		


6	Термомиксер	<p>Машина кухненска, професионална, многофункционална. Настройка на скоростта: 10 + турбо; Обороти: от 0 -12 500 в минута; Диапазон на нагряване: от 37°C до 130°C; Ножове с титаниево покритие, изработени от неръждаема стомана за предотвратяване от корозия; Купа: 2 л. изработена от неръждаема стомана; Мощност на мотора: не по-малко от 1400 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Миксер – блендер с кана Мод. 69561I, Lacor-CookingMe Дисплей с показване на показателите (температура, време) Скорост: 60 - 10.000 г.р.м. Температурен диапазон 37°C / 120°C Кана неръждаема 2 литра Везна: 5 Kg (div.: 1 g) Множество функции: готвене, соте, разбиване, раздробяване, приготвяне на пара, смесване, месене, емулгиране и претеглете Лесен за използване контролен панел. Включва аксесоари за приготвяне на всякакви рецепти Мощност на мотора: 1000 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz. размери: 390/300/330 мм</p>	бр.	1	1200,00	1200,00	
7	Тостер – ролер професионален	<p>Система: конвейерна; Светлинен индикатор; Степени на работа : не по-малко от 4; Производителност : не по-малко от 300 филии на час; Мощност: 2300 W;Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Ролков тостер Мод. 018001, Milan Toast, Италия Капацитет: +600 фил. / час Дължина колан 25 см. OPEN 6 см. / изход филии REAR Мощност: 2100 W;Ел. захранване: 220-240V/50Hz. Размери: 330/460/290 мм</p>	бр.	1	1050,00	1050,00	
		опция	<p><i>Ролков тостер Мод. ROLLER TOAST LONG VV, Sirman, Италия за препечени филийки, кифлички, хлебчета производителност: 410 бр./час Мощност: 3000 W;Ел. захранване: 220-240V/50Hz. *или трифазен Размери: 530/430/360 мм</i></p>	бр.	1	2060,00		
8	Саламандър – тостер асансьорен	<p>Комбиниран уред за приготвяне на принцеси, сандвичи и други. Три зони на загряване; Светлинен индикатор; Температурен обхват: от 50°C до 300°C; Регулиране на височината на реотаните; Подвижна тава; Мощност: 3400 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Саламандър – грил подвижен Мод. EMH600S S, FIMAR, Италия Светъл отвор: 0÷140 mm Решетка: 590 x 330 mm Горен нагревател, Неръждаем Мощност: 4000 W;Ел. захранване: 220-240V/50Hz.*или трифазен Размери: 600/480/520 мм</p>	бр.	1	1100,00	1100,00	

9	Групобар /фреш машина/ с четири функции	Корпус изработен от екструдирани алуминий и ABS; Функции-сокоизтисквачка, ледотрошач, блендер, миксер (машина за фрапе); Конус от неръждаема стомана; Работен режим: автоматичен; Купа подвижна от инокс; Захранване – 220/230 V.	Групобар – ледотрошачка , сокоизтисквачка за цитруси, миксер (блендер) 1.5 л. кана + фрапе 0,8 л. Кани поликарбонат мод. P 550, Масар, Италия Мощност: 340+340+400 +150 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz. Размери: 320/550/490 мм	бр.	1	2770,00	2770,00	
10	Количка	За сервиране на три нива, дървена. Приблизителни размери: 920/500/790мм.; Товароносимост: не по-малко от 23 кг.; Дървена рамка, фурнирована и лакирана; Рафтове от MDF, дръжка от хром-никел; Колела въртящи се във всички посоки, две от които със заключващ механизъм.	Количка за сервиране – дървена с хромирана дръжка мод. CL 2150, Forcar, Италия на 3 нива ,на колела, две от тях със спирачки макс. Натоварване на ниво x 26.6 кг. опции за цвят: светло дърво-walnut/ черно -carbon размери: 860/550/850 мм	бр.	3	1240,00	3720,00	
		опция	Количка за сервиране – дървена с хромирана дръжка мод. LP 1050, Forcar, Италия на 3 нива ,на колела, две от тях със спирачки *опция цвят: * светло дърво-walnut, carbon-черно , ash gray-пепеливо сиво размери: 1150/550/820 мм	бр.	1	1700,00		
11	Количка	С отопление за блок маса. Вместимост: GN 5/1; Брой вани: за 5 броя; Температура: от +30/+90 °C; Резервоар от неръждаема стомана; Плот от гранит и дървен страничен панел; 4 въртящи се колела във всички посоки, две от които със заключващ механизъм; С осветление; Мощност: 4.014kW/220/230V.	Топъл модул – бен мари вана за 5GN 1/1 Мод. EMP. EMP.SBS.05 - BUFFET Температура: +30/+90°C С осветление: неръждаема вана, гранитна работна повърхност, дървени панели, с осветление, на колела – 2 от тях със спирачки опции за цвят: Ash Oak-Ясен дъб, Hazelnut- лешник Samba Walnut- Самба орех *съдове не са включени размери: 1800/890/870 мм до 1370 мм с повдигнат капак Мощност: 3500W/220/230V.	бр.	1	3090,00	3090,00	

12	Количка	<p>С охлаждане за блок маса. Вместимост: GN 4/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +2/+8 °C; Резервоар от неръждаема стомана; Плот от гранит и дървен страничен панел; 4 въртящи се колела във всички посоки, две от които със заключващ механизъм; Вана с термостатично управление, херметически затворен кондензатор с въздушно охлаждане, с изпарител; Хладилен агент: R134A или R290; С осветление; Мощност: 0,346kW/220/230V.</p>	<p>Студен хладилен модул - вана за 4 GN 1 / 1 Мод. EMP.SB.04-BUFFET Температура: +2 /+10 °C неръждаема вана, гранитна работна повърхност, дървени панели. с осветление, на колела – 2 от тях със спирачки С осветление; опции за цвят: Ash Oak-Ясен дъб, Hazelnut- лешник Samba Walnut- Самба орех *съдове не са включени размери: 1500/890/870 мм до 1370 мм с повдигнат капак Хладилен агент: R290; Мощност: 1300W/220/230V.</p>	бр.	1	3430,00	3430,00	
13	Количка	<p>Островна, с отопление за блок маса. Вместимост: 4GN 1/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +30/+90 °C; Резервоар от неръждаема стомана; Плот от гранит и дървен страничен панел; 4 въртящи се колела във всички посоки, две от които със заключващ механизъм; С осветление; Мощност: 0,57kW/220/230V.</p>	<p>Топъл модул – бен мари вана за 4GN 1/1 Мод. EMP.SBS.04 - BUFFET Температура: +30/+90°C С осветление; неръждаема вана, гранитна работна повърхност, дървени панели. с осветление, на колела – 2 от тях със спирачки опции за цвят: Ash Oak-Ясен дъб, Hazelnut- лешник Samba Walnut- Самба орех *съдове не са включени размери: 1500/890/870 мм до 1370 мм с повдигнат капак Мощност: 3600W/220/230V.</p>	бр.	1	2640,00	2640,00	
14	Количка	<p>Островна, с охлаждане за блок маса. Вместимост: 4GN 1/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +2/+10 °C; Резервоар от неръждаема стомана; Плот от гранит и дървен страничен панел; 4 въртящи се колела във всички посоки, две от които със заключващ механизъм; Вана с термостатично управление, херметически затворен кондензатор с въздушно охлаждане, с изпарител; Хладилен агент: R134A или R290; С осветление; Мощност: 0,57kW/220/230V.</p>	<p>Студен хладилен модул - вана за 4 GN 1 / 1 Мод. EMP.SB.04-BUFFET Температура: +2 /+10 °C неръждаема вана, гранитна работна повърхност, дървени панели. с осветление, на колела – 2 от тях със спирачки С осветление; опции за цвят: Ash Oak-Ясен дъб, Hazelnut- лешник Samba Walnut- Самба орех *съдове не са включени размери: 1500/890/870 мм до 1370 мм с повдигнат капак Хладилен агент: R290; Мощност: 1300W/220/230V.</p>	бр.	1	3500,00	3500,00	

15	Шкаф хладилен	<p>Среднотемпературен; Вид: Свободно стоящ; Врати: 2 бр. стъклени; Обем: от 1200-1500 литра; Врати с магнитно уплътнение и плавно затварящ се механизъм; Температурен диапазон: от -2°C до +8 °C; Автоматично размразяване; Динамично охлаждане; Хладилни отделения: 1 с две врати; Рафтове: до 8 бр. регулируеми по височина; Вътрешно осветление; Крака от неръждаема стомана; Хладилен агент: R134A или R290; Цифров контролер; Мощност: 250-270W; Захранване:220/230 V/50Hz.</p>	<p>Хладилен шкаф GN 2 / 1 с 2 врати стъклени Среднотемпературен мод. BN14-M-G, Frenox - 2 ° C /+ 8 ° C 1400 литра дигитален контролен панел аларма при отворена врата автоматично размразяване рафтове 3+3 бр. решетки GN 2 / 1, Неръждаем отвън и отвътре Вътрешно осветление; Крака от неръждаема стомана; Хладилен агент: R134A или R290; Цифров контролер; размери: 1400/810/2050 Мощност: 230W; Захранване:220/230 V/50Hz.</p>	бр.	6	4480,00	26880,00	
		опция	<p><i>Хладилен шкаф GN 2 / 1 с 2 плътни врати Среднотемпературен мод. BN14-M, Frenox - 2 ° C /+ 8 ° C 1400 литра дигитален контролен панел аларма при отворена врата автоматично размразяване 3+3 бр.решетки GN 2 / 1, Неръждаем отвън и отвътре Вътрешно осветление; Крака от неръждаема стомана; Хладилен агент: R134A или R290; Цифров контролер; размери: 1400/810/2050 Мощност: 230W; Захранване:220/230 V/50Hz.</i></p>	бр.	1	3300,00		

16	Хладилник	Вид: Хоризонтален, нискотемпературен, стоящ; Брой врати: 3 бр.; Вместимост: GN1/1; Обем: не по-малко от 400 л.; Вид охлаждане: динамично; Обезкрежаване: автоматично; Хладилен агент: R134A или R290; Мощност: 0.85 kW-220V.	Хладилна маса с борд нискотемпературна Мод. BGL3, Frenox -10/- 20 °C, 474 литра 3 врати, Вместимост: GN1/1; Неръждаема, дигитален контролен панел, Околна температура:+43°C Вид охлаждане: динамично; Обезкрежаване: автоматично; Хладилен агент: R290; Мощност: 0.85 kW-220V. размери: 1865/700/850 мм	бр.	1	3640,00	3640,00	
17	Маса работна стенна	Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли; Приблизителни размери: (д/ш/в) 1700 mm 550 mm x 900 mm; Висока товароносимост.	Работна маса стенна. Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли размери: (д/ш/в) 1700 mm 550 mm x 900 mm; Висока товароносимост	бр.	1	493,00	493,00	
18	Маса работна стенна	Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли; Приблизителни размери: (д/ш/в) 650 mm 950 mm x 900 mm; Висока товароносимост.	Работна маса стенна, Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли; размери: (д/ш/в) 650 mm 950 mm x 900 mm; Висока товароносимост.	бр.	1	424,00	424,00	
19	Маса островна	Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли; Приблизителни размери: (д/ш/в) 2100 mm 1300 mm x 850 mm; Висока товароносимост.	Работна маса островна Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Заоблени ъгли; размери: (д/ш/в) 2100 mm 1300 mm x 850 mm; Висока товароносимост.	бр.	1	1380,00	1380,00	
20	Стелаж	Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Приблизителни размери: (д/ш/в) 1200 mm 580 mm x 1900 mm; Рафтове с дупки; Висока товароносимост.	Стелаж 4 нива Мод. ЕМР.Т.2.53122-18-4 Неръждаем Решетъчен /сглобяем размери: 1220/530/1800 мм	бр.	2	566,00	1132,00	

21	Маса с мивка	Изработена от висококачествена неръждаема стомана; Приблизителни размери: (д/ш/в) 1500 mm 950 mm x 900 mm; Висока товароносимост.	Работна маса стенна с 1 мивка 400/400/250 mm Изработена от висококачествена неръждаема стомана; размери: (д/ш/в) 1500 mm 950 mm x 900 mm; Висока товароносимост.	бр.	1	780,00	780,00		
22	Контейнер за отпадъци	С капак; Вместимост: от 100 до 120 литра; На колела; С педал контрол.	Контейнер за отпадъци 100 л. С педал и повдигащ се капак Мод. SH GB-100 Неръждаем с 2 въртящи се колела размери: Ø450/700 mm	бр.	1	290,00	290,00		
23									
							Обща стойност без ДДС	69454,00	

Срок на доставка: 30 календарни дни от дата на поръчка * авансово плащане * и или подписване на договор*

Гаранционен срок: 12 месеца на електрическите машини.

Съпроводителна документация при доставка: Приемно предавателен протокол, декларация за съответствие+инструкция за експлоатация на български език.

Всички посочени в таблицата цени и стойности са в лева без полагащо се 20% ДДС.

Йотова, Цветелина А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 24 октомври 2024 г. 15:05
To: Йотова, Цветелина А.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Подаване на индикативно предложение по проведени пазарни консултации №54744
Attachments: Kristina service_23 10 2024 Образец индикативно предложение 54744.xlsx

ВХ-Е-7063/24.10.2024

From: Kristina Service <ks_vr@abv.bg>
Sent: Thursday, October 24, 2024 3:00 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: Подаване на индикативно предложение по проведени пазарни консултации №54744

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Здравейте,

Относно подаване на индикативни предложения по проведени пазарни консултации № 54744 с предмет: "Доставка на професионално и битово кухненско оборудване за ресторанта на хотелски комплекс Истър" , прикачваме във файл предложенията и оставаме за допълнителни въпроси на следните контакти:

Кристина сервиз ЕООД

3000 Враца, България

Св. Кръстева

тел: +359888348863