

ОФЕРТА

относно ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54881

№	Наименование	Размери	ВнК	kW	V	Бр.	Ед. цена в лева без ДДС	Общо в лева без ДДС
1	Миялна машина "Elframo" SE24, с механично управление, конзолен тип, размер на кошницата 500x500, цикъл на измиване 2-3 мин., максимална височина на съдовете 400 мм, максимална използвана височина 400 мм, изработена изцяло от Inox AISI 304, вграден бойлер, 1 кошница за чинии и 1 кош за прибори, дозатор за полиращ препарат, температура на миепе: 55-60 градуса, за присъединяване към канал на пода, без дренажна помпа, Производител "Elframo" - Италия	650x755x1450	свк	6.2	380	1	4 960.00	4 960.00
2	SE-310 Вакуум машина куполна SAMMIC, сензор контрол, размер на камерата 330x360x155, дължина на лентата за запечатване 320мм Вакуум помпа Busch 10м³/ч, Производител Sammic Испания	384x465x403		0.37	220	1	4 660.00	4 660.00
7	ST-22 Конвейерен тостер на едно ниво, ширина на линията 250мм, до 600 филили на час, Производител Sammic Испания	350x410x390		2.10	220	1	2 430.00	2 430.00
9	Грубобар с 4 функции: Ледограшачка, миксер кана 1.5 л. (PVC), сокоагистивачка автоматична за цитруси, Ледограшачка: 1400 обор./мин., Сокоагистивачка: 1400 обор./мин., Миксер: 10000-15000 обор./мин; Франг: 15000 обор./мин, MASAP - Италия	320x550x490		0.34+0.34+0.40+0.15 kW	220	1	3 570.00	3 570.00
15	SER2144/GI Шкаф хладилен средотемпературен с две стъклени врати, 1432 Lt., работен темп. диапазон: -2° ÷ + 8°C, газ R290, електронно управление, автоматично размразяване С три рафта на всяка част (общо 6 за хладилника), Производител: Inomak- Гърция, за 2/IGN	1440x905x2100		0.853	220	6	5 580.00	33 480.00
16	RNR999/A Маса хладилна средотемпературна с 3 врати GN, десен мотор, с борд, 421 Lt., работен темп. диапазон: 0° ÷ + 10°C, газ R290, електронно управление, автоматично размразяване, Производител: Inomak- Гърция	1790x700x930		0.351	220	1	3 410.00	3 410.00
17	Маса работна стена с долен плот, с товарносимост 120 кг.	1700x500x900				1	755.00	755.00
18	Маса работна стена с долен плот, с товарносимост 120 кг.	650x950x900				1	587.00	587.00
19	Маса работна островна с долен плот, с товарносимост 120 кг.	2100x1300x900				1	1 664.00	1 664.00
20	Стелаж с 5 перъждасми, перфорирани полци	1200x580x1900				2	1 046.00	2 092.00
21	Мивка с 1 басейн 600x500x300, с товарносимост 120 кг.	1500x950x900	тсвк			1	1 239.00	1 239.00
22	AV4669 Контейнер за отпадъци, с капак, на колела Ф460x700, 100 лт					1	345.00	345.00
							Общо без ДДС:	59 192.00
							ДДС 20%:	11 838.40
							Общо с ДДС:	71 030.40

1) Цените са в лева, без ДДС

2) Цените са до склад възложител - ДДР Козлодуй

3) Срок на доставка при складови липси - до 40 работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на "БУТО" ЕООД.

4) Условия на плащане: до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката, луск и пастройка.

5) Гаранционен срок от датата на протокол за луск и пастройка на оборудването - 24 месеца.

6) Документи придружаващи стоката при доставка - присъединявателни протоколи, инструкции за употреба, гаранционни карти на електрическото оборудване

7) лице за контакт: Делян Делчев, 02 4899438, 0899889834, e-mail: buto@mail.bg

7) Валидност на офертата - 30 календарни дни.

гр. София

01.11.2024г

Изготвил: Д. Делчев

ZAHARI
 ZAHARIEV
 ZAHARIEV

Срещано по адрес: ЗAHARIEV / ZAHARIEV / ZAHARIEV
 Общ. в. №: 25.4.07 / ИДНОВС: 102137-4, стр. 6 / ИДНОВС:
 Фирма: ЗAHARIEV / ЗAHARIEV / ЗAHARIEV
 ИДНОВС: ЗAHARIEV / ЗAHARIEV / ЗAHARIEV
 ЗAHARIEV / ZAHARIEV / ЗAHARIEV
 ДДС: 2024 / 11.01.11.24.49 / 07.00

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 54744
с предмет "Доставка на професионално и битово кухненско оборудване за ресторанта на хотелски комплекс Истър"

от
БУТО ЕООД, ЕИК: 1302323214, адрес: гр.София, ул."Обиколна" 111, тел: 02 4899438, 0899889834, e-mail: buto@mail.bg, лице за контакт: Делян Делчев - продавач-консултант

№ по ред	Наименование	Описание и технически характеристики на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие на участника	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Машинна миялна	С горно зареждане, Механично управление. Размери на кошниците: 500x500 мм. Кошница за чинии; Кош за прибори; Цикъл на измиване: не по-малко от 120/180 сек.; Максимална височина на съдовете: 400мм.; Максимална използвана височина: 400мм.; Вграден бойлер; Мошност на помпата: 1 kW; Мошност на бойлера/вана: 5,2/3 kW; Дозатор за полиращ препарат; Температура на мнене: 50-60°C; Без дренажна помпа; За присъединяване към канал на пода, Приблизителни размери: 650/755/1450мм, Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.	Миялна машина "Eligato" SE24, с механично управление, конзолен тип, размер на кошницата 500x500, цикъл на измиване 2-3 мин., максимална височина на съдовете 400 мм, максимална използвана височина 400 мм. изработена изцяло от Inox AISI 304, вграден бойлер, 1 кошница за чинии и 1 кош за прибори, дозатор за полиращ препарат, температура на мнене: 55-60 градуса, за присъединяване към канал на пода, без дренажна помпа, Производител "Eligato" - Италия, 6,2kW/380V, размери 650x755x1450	бр	1	4 960.00	4 960.00
2	Машинна за вакуумиране на храна	Камерна; Капацитет на помпата: 10-12 м ³ /ч; Цифров дисплей; Прозрачен капак с уплътнение; Заваръчна лента, не по-малко от 305mm, Програми за настройване: не по-малко от 10, Функция за мек вакуум и маркиране; Мошност: от 350 до 400 W; Ел. захранване: 220-240V/50Hz	SE-310 Вакуум машина куполна SAMMIC, сензор контрол, размер на камерата 330x360x155, дължина на лентата за запечатване 320mm, Вакуум помпа Buseh 10m ³ /ч, Производител Sammic Испания, 0.4kW/220V, размери:384x465x403	бр	1	4 660.00	4 660.00
3	Машинна за заточване и полиране на всякакъв вид ножове	С две гнезда с устойчиви диамантени шайби, Задаване на оптимален ъгъл на заточване, Ефективно и безопасно заточване с минимално отнемане от материала на ножа, Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.		бр	1	0.00	0.00
4	Машинна за полиране на прибори за хранене	Капацитет на резервоара: от 3 кг до 5 кг; Антибактериална лампа с UVC лъчи, Светлиннен индикатор за захранване, Приблизителни размери: 600 mm x 555 mm x 390 mm, Ел. захранване: 220-240V/50/60Hz.		бр	1	0.00	0.00

5	<p>Уред професионален за директно разбиване на дъба, о замразени продукти и превръщането им в еднородна консистенция.</p> <p>Налигане: не по-малко от 1 Ваг,</p> <p>Скорост на острието : не по-малко от 2000 об./мин.,</p> <p>Капацитет на купата: от 0,8 до 1 л.;</p> <p>Температура на обработка: от -18/+23°C,</p> <p>Мощност: 950 W;</p> <p>Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Машина за преработка на замразени продукти</p>	бр	1	0,00
6	<p>Машина кухненска, професионална, многофункционална.</p> <p>Настройка на скоростта: 10 + турбо;</p> <p>Обороти: от 0 -12.500 в минута,</p> <p>Диапазон на нагряване: от 37°C до 130°C,</p> <p>Ножеве с титаниево покритие, изработени от неръждаема стомана за предотвратяване от корозия;</p> <p>Кула: 2 л. изработена от неръждаема стомана,</p> <p>Мощност на мотора: не по-малко от 1400 W.</p> <p>Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Термомиксер</p>	бр	1	0,00
7	<p>Система конвейерна.</p> <p>Светлинен индикатор.</p> <p>Степени на работа : не по-малко от 4.</p> <p>Производителност : не по-малко от 300 филини на час;</p> <p>Мощност: 2300 W. Ел. захранване: 220-240V/50Hz.</p>	<p>Тостер – ролер професионален</p>	бр	1	2 430,00
8	<p>Комбиниран уред за приготвяне на прициеси, сандвичи и други.</p> <p>Три зони на загряване;</p> <p>Светлинен индикатор;</p> <p>Температурен обхват: от 50°C до 300°C,</p> <p>Регулиране на височината на реотаните;</p> <p>Подвижна тава,</p> <p>Мощност: 3400 W.</p> <p>Ел. захранване: 220-240V/50Hz</p>	<p>Саламандър – тостер асансьорен</p>	бр	1	0,00
9	<p>Корпус изработен от екструдирани алуминий и ABS;</p> <p>Функции-сокогетискивачка.</p> <p>ледотрошач, блендер, миксер (машина за фряпе),</p> <p>Копус от неръждаема стомана,</p> <p>Работен режим: автоматичен;</p> <p>Кула подвижна от инюкс.</p> <p>Захранване – 220/230 V.</p>	<p>Групобар /фреш машина/ с четири функции</p>	бр	1	3 570,00
10	<p>За сервиране на три нива, дървена. Приблизителни размери: 920/500/790мм.;</p> <p>Товароносимост: не по-малко от 23 кг.;</p> <p>Дървена рамка, фурнирована и лакирана,</p> <p>Рафтове от MDF, дръжка от хром-никел;</p> <p>Колела въртящи се във всички посоки, две от които със заключващ механизъм</p>	<p>Колечка</p>	бр.	3	0,00

11	Количка	<p>С отопление за блок маса. Вместимост: GN 5/1; Брой вани: за 5 броя; Температура: от +30/+90 °С, Резервоар от перьждаема стомана, Плот от гранит и дървен страничен панел, 4 въртящи се козела във вертикални посоки, две от които със заключващ механизъм, С осветление. Мошност: 4.014kW/220/230V</p>	бр	1		0,000
12	Количка	<p>С охлаждане за блок маса Вместимост: GN 4/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +2/+8 °С, Резервоар от перьждаема стомана, Плот от гранит и дървен страничен панел, 4 въртящи се козела във вертикални посоки, две от които със заключващ механизъм, Вана с термостатично управление, херметически затворен кондензатор с въздушно охлаждане, с изпарител, Хладилен агент: R134A или R290, С осветление, Мошност: 0.346kW/220/230V</p>	бр	1		0,000
13	Количка	<p>Островна, с отопление за блок маса. Вместимост: 4GN 1/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +30/+90 °С, Резервоар от перьждаема стомана, Плот от гранит и дървен страничен панел, 4 въртящи се козела във вертикални посоки, две от които със заключващ механизъм, С осветление, Мошност: 0.57kW/220/230V</p>	бр	1		0,000
14	Количка	<p>Островна, с охлаждане за блок маса. Вместимост: 4GN 1/1; Брой вани: за 4 броя; Температура: от +2/+10 °С, Резервоар от перьждаема стомана, Плот от гранит и дървен страничен панел, 4 въртящи се козела във вертикални посоки, две от които със заключващ механизъм, Вана с термостатично управление, херметически затворен кондензатор с въздушно охлаждане, с изпарител, Хладилен агент: R134A или R290, С осветление, Мошност: 0.57kW/220/230V</p>	бр	1		0,000

15	Шкаф хладилен	<p>Среднотемпературен: Вид: Свободно стоящ, Врати: 2 бр стъклени; Обем: от 1200-1500 литра, Врати с магнитно уплътнение и плавно затварящ се механизъм, Температурен диапазон: от -2 °C до +8 °C; Автоматично размразяване; Динамично охлаждане; Хладилни отделения: 1 с две врати, Рафтове: до 8 бр. регулируеми по височина, Вътрешно осветление; Крака от нерждаема стомана, Хладилен агент: R134A или R290, Цифров контролер, Мошност: 250-270W, Захранване: 220/230 V/50Hz</p>	<p>СЕР2144/G1 Шкаф хладилен среднотемпературен с две стъклени врати, 1432 Lt, работен темп. диапазон: -2° ÷ + 8°С, газ R290, електронно управление, автоматично размразяване. С три рафта на всяка част (общо 6 за хладилника), Производител: Inotrac- Гърция, за 2/IGN, 0.9kW/220V, размери: 1440x905x2100</p>	бр	6	5 580.00	33 480.00
16	Хладилник	<p>Вид: Хоризонтален, нискотемпературен, стоящ. Брой врати: 3 бр.; Вместимост: GN1/1; Обем: не по-малко от 400 л., Вид охлаждане: динамично, Обезкреждане: автоматично, Хладилен агент: R134A или R290, Мошност: 0.85 kW-220V.</p>	<p>PNRP999/A Маса хладилна среднотемпературна с 3 врати GN, десен мотор, с борд, 421 Lt., работен темп. диапазон: 0° ÷ + 10°С, газ R290, електронно управление, автоматично размразяване. Производител: Inotrac- Гърция, 0.4kW/220V, размери: 1790x700x930</p>	бр	1	3 410.00	3 410.00
17	Маса работна стена	<p>Изработена от висококачествена нерждаема стомана, Заоблени ъгли, Приблизителни размери: (д/ш/в) 1700 mm 550 mm x 900 mm, Висока товароносимост.</p>	<p>Маса работна стена с долен плот, с товароносимост 120 кг., размери: 1700x500x900</p>	бр	1	755.00	755.00
18	Маса работна стена	<p>Изработена от висококачествена нерждаема стомана, Заоблени ъгли, Приблизителни размери: (д/ш/в) 650 mm 950 mm x 900 mm, Висока товароносимост.</p>	<p>Маса работна стена с долен плот, с товароносимост 120 кг., размери: 650x950x900</p>	бр	1	587.00	587.00
19	Маса островна	<p>Изработена от висококачествена нерждаема стомана, Заоблени ъгли, Приблизителни размери: (д/ш/в) 2100 mm 1300 mm x 850 mm, Висока товароносимост.</p>	<p>Маса работна островна с долен плот, с товароносимост 120 кг., размери: 2100x1300x900</p>	бр	1	1 664.00	1 664.00
20	Стелаж	<p>Изработена от висококачествена нерждаема стомана, Приблизителни размери: (д/ш/в) 1200 mm 580 mm x 1900 mm, Рафтове с дупки, Висока товароносимост</p>	<p>Стелаж с 5 нерждаеми, перфорирани полици, размери: 1200x580x1900</p>	бр	2	1 046.00	2 092.00
21	Маса с мивка	<p>Изработена от висококачествена нерждаема стомана, Приблизителни размери: (д/ш/в) 1500 mm 950 mm x 900 mm, Висока товароносимост.</p>	<p>Мивка с 1 басейн 600x500x300, с товароносимост 120 кг., размери: 1500x950x900</p>	бр	1	1 239.00	1 239.00
22	Контейнер за отпадъци	<p>С капак, Вместимост: от 100 до 120 литра, На колеца, С педал контрол</p>	<p>AV4669 Контейнер за отпадъци, с капак, на колеца Ф460x700, 100 лг</p>	бр	1	345.00	345.00
Обща стойност без ДДС							59 192.00

Срок на доставка - до 40 работни дни.

Условие на доставка - Цените са до склад възложител - DDP Козлодуй

Гаранционен срок - 24 месеца.

Съроводителна документация при доставка - приемопредателни протоколи, инструкции за употреба, гаранционни карти на електрическото оборудване

Йотова, Цветелина А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 01 ноември 2024 г. 11:34
To: Йотова, Цветелина А.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Оферта по ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54881
Attachments: Образец индикативно предложение 54881 - signed.pdf; оферта_БУТО_01.11.24 пазарна консултация № 54881 - signed.pdf

ВХ-Е-7249/01.11.2024

From: buto@mail.bg <buto@mail.bg>
Sent: Friday, November 1, 2024 11:30 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Сс: Йотова, Цветелина А. <CYotova@npp.bg>
Subject: Оферта по ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54881

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Здравейте.

Изпращам оферта и образец Образец индикативно предложение 54881 относно ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 54881.

Изделията с техните описания и цени са еднакви, не знаех, кое от двете трябва да изпратя и затова изпращам и двете.

Лек ден и хубав уикенд.

С уважение: Делян Делчев

--

"БУТО" ЕООД

1582 София, Дружба-2

ул. Обиколна 111

тел./факс: +359 2 4899438

моб. +359 899889834 - Делян Делчев

www.buto.bg