

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

<b>Номер на обявлението: 55100/29.11.2024г.</b>		
Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Град: Козлодуй	Пощенски код: 3321	Страна: Р. България
Лице за контакт: Георги Каменов Експерт “Маркетинг”	Телефон: 0973 7 26 01	
E-mail: <a href="mailto:GCKamenov@npp.bg">GCKamenov@npp.bg</a>	Факс 0973 7 60 04	
<b>Обект на поръчката:</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги		
<b>Предмет на поръчката:</b> Доставка на два броя потопяеми дренажни помпи		
<b>Кратко описание:</b> Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация № 24.92.ТСП.051 и Техническа спецификация № 24.92.ТСП.052		
<b>Условие на доставка:</b> DDP АЕЦ Козлодуй		
Обособени позиции: <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не		
<b>Условия, на които трябва да отговарят участниците:</b> Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.		
<b>Критерий за възлагане:</b> <input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: <input type="checkbox"/> Цена и качествени показатели <input type="checkbox"/> Разходи и качествени показатели <input type="checkbox"/> Ниво на разходите <input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена		
<b>Срок, място и начин за представяне на оферти:</b> Дата: (дд/мм/гггг) 10.12.2024 г.                      Час: (чч:мм) 16,00ч. На e-mail: <b>commercial@npp.bg</b> Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка, за която участва и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт <b>Срок на валидност на офертите</b> (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти): Дата: (дд/мм/гггг) 10.01.2025 г.		

### **Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
  - Срок за доставка – ...../в календарни дни/;
  - Условие на доставка – DDP АЕЦ Козлодуй;
  - Предлагана цена - Участникът посочва единична цена и обща стойност за доставка на два броя потопяеми дренажни помпи, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС **/Ценовото предложение ще се счита за окончателно/;**
  - Начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от дата на приемане на доставката без забележки;
  - Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнал дефект по време на гаранционния срок;
  - Списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка:
    - Сертификат за произход;
    - Декларация за съответствие;
    - Паспорт на оборудването;
    - Инструкция за експлоатация, техническо обслужване и ремонт, спецификация на резервните части;
    - Документ указващ гаранционен срок.

Всички документи да са на български език.

Валидност на офертата – минимум 30 календарни дни.

**Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 14,00 часа на 05.12.2024 г.**

4-5501

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСС

Система:

Подразделение: ХТС и СК

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ ОСС:

24.08 .2024 г., / ГЕОРГИ

Заличено на основание  
ЗЗЛД

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 24.92.TCR.051  
.....

**ТЕМА: Доставка на 1 бр. Помпа потопяема дренажна за сектор ХТС, цех ХТС и СК**

### 1. Описание на доставката

Цех ХТС и СК поддържа множество съоръжения, които задържат и провеждат вода, като канали, шахти и др. Всички те са съоръженията от ХТС комплекса на АЕЦ „Козлодуй“. За извършването на огледи и/или ремонти на тези съоръжения е необходимо да се осушават, напълно или частично. За тази цел е необходимо закупуването на 1 бр. дренажна помпа с  $Q_{max} = 58$  l/s,  $H_{max} = 38$  m.

Техническите характеристики на дренажната помпа са съгласно приложена техническа спецификация в табличен вид – Приложение 1.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

#### 2.1. Физически и геометрични характеристики:

Дренажна помпа:

- $H = 800 - 850$  mm;
- $D = 300 - 360$  mm;

Допълнителни характеристики са описани в Приложение №1.

#### 2.2. Нормативно-технически документи:

Предложеното за доставка оборудване да отговаря на изискванията на националното законодателство към този вид изделия.

#### 2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл:

Гаранционен срок да бъде не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.

### 3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

#### 3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката трябва да е съобразена с условията за транспортиране от завода производител до

мястото за монтаж, както и с условията за съхранение до момента на монтаж, в складово стопанство на АЕЦ “Козлодуй”.

### 3.2. Условия за съхранение

Доставчикът/Производителят да посочи условията за съхранение в документ придружаващ доставката.

#### 4. Документи, които се изискват при доставката

Документите, които трябва да съпровождат доставката, както и документите, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването:

- сертификат за произход;
- декларация за съответствие издадена от Производителя/Доставчика;
- паспорт на оборудването;
- техническо описание; инструкции за експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- пълен каталог на елементите.

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

Паспортът на Помпа потопяема дренажна, инструкцията за експлоатация и каталогът на частите/елементите да се предоставят допълнително в електронен вариант - един брой.

#### 3. Входящ контрол

При доставката на техниката, тя подлежи на Общ входящ контрол по отношение на съответствие със спецификацията по тип и брой, както и за физическо и функционално състояние, съгласно “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, ДОД.КД.ИК.112. Доставката да се счита за приета след изготвяне на „Протокол от входящ контрол“ – без забележки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация в табличен вид.

Н-к цех ХТС и СК

Заличено на основание ЗЗЛД

#### Програми за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
<b>Инвестиционна програма 244</b>	44710210

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на Помпа потопяема дренажна за сектор ХТС, цех ХТС и СК

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	124426	Помпа потопяема дренажна	<p>Q<sub>max</sub>= 58 l/s;                      H<sub>max</sub>= 38 m;                      Номиналното напрежение 400 V;                      Номинална мощност - 10kW;                      Макс. мощност - 11.7kW;                      Защита на двигателя IP68;                      Габарити - H=800+850mm, D=300+360mm;                      Обороти на вала - 2855 rpm;                      Пропускливост - 10mm;                      Диаметър на напора - 6";                      Макс. дълбочина на потапяне 20 m;                      Дължина на захранващия кабел 20 m;</p>	бр.	1	

10-8831

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСС

Система:

Подразделение: ХТС и СК

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ ОСС

16.10.2024 г., / ГЕОРГ

Заличено на основание  
ЗЗЛД

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 24.92.ТСП.052

**ТЕМА: Доставка на 1 бр. Помпа потопяема дренажна за сектор ХТС, цех ХТС и СК**

### 1. Описание на доставката

Цех ХТС и СК поддържа множество съоръжения, които задържат и провеждат вода, като канали, шахти и др. Всички те са съоръженията от ХТС комплекса на АЕЦ „Козлодуй“. За извършването на огледи и/или ремонти на тези съоръжения е необходимо да се осушават, напълно или частично. За тази цел е необходимо закупуването на 1 бр. дренажна помпа с  $Q_{max} = 40$  l/s,  $H_{max} = 28$  m.

Техническите характеристики на дренажната помпа са съгласно приложена техническа спецификация в табличен вид – Приложение 1.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

#### 2.1. Физически и геометрични характеристики:

Дренажна помпа:

- $H = 700 - 800$  mm;
- $D = 250 - 300$  mm;

Допълнителни характеристики са описани в Приложение №1.

#### 2.2. Нормативно-технически документи:

Предложеното за доставка оборудване да отговаря на изискванията на националното законодателство към този вид изделия.

#### 2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл:

Гаранционен срок да бъде не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.

### 3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

#### 3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката трябва да е съобразена с условията за транспортиране от завода производител до



мястото за монтаж, както и с условията за съхранение до момента на монтаж, в складово стопанство на АЕЦ “Козлодуй”.

### 3.2. Условия за съхранение

Доставчикът/Производителят да посочи условията за съхранение в документ придружаващ доставката.

### 4. Документи, които се изискват при доставката

Документите, които трябва да съпровождат доставката, както и документите, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването:

- сертификат за произход;
- декларация за съответствие издадена от Производителя/Доставчика;
- паспорт на оборудването;
- техническо описание; инструкции за експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- пълен каталог на елементите.

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

Паспортът на Помпа потопяема дренажна, инструкцията за експлоатация и каталогът на частите/елементите да се предоставят допълнително в електронен вариант - един брой.

### 5. Входящ контрол

При доставката на техниката, тя подлежи на Общ входящ контрол по отношение на съответствие със спецификацията по тип и брой, както и за физическо и функционално състояние, съгласно “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, ДОД.КД.ИК.112. Доставката да се счита за приета след изготвяне на „Протокол от входящ контрол“ – без забележки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа спецификация в табличен вид.

Н-к цех ХТС и СК:...

/ Вла

Заличено на основание  
ЗЗЛД

### Програми за финансиране

Наименование на програмата за финансиране	№ на мярка от програма / код на мероприятия МИС ВааН
Инвестиционна програма 244	44710210

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на Помпа потопяема дренажна за сектор ХТС, цех ХТС и СК

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	124425	Помпа потопяема дренажна	<p>Qmax= 40 l/s;                      Hmax= 28 m;                      Номиналното напрежение 400 V;                      Номинална мощност – 5.6kW;                      Макс. мощност – 6.6kW;                      Защита на двигателя IP68;                      Габарити - H=700+800mm, D=250+300mm;                      Обороти на вала - 2895 rpm;                      Пропускливост - 10mm;                      Диаметър на напора - 4”;                      Макс. дълбочина на потапяне 20 m;                      Дължина на захранващия кабел 20 m;</p>	бр.	1	