

# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**Покана за пазарна консултация № 55653 с предмет:**  
„Почистване на утайки от Пречиствателен комплекс“

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения на тема: „Почистване на утайки от Пречиствателен комплекс“ съгласно Технически изисквания – Приложение № 1.

Предложенията следва да включват:

1. Цена без ДДС на курс за изпълнение на изпомпване и транспортиране на утайка от пречиствателна станция до площадка на лице, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл.35 от Закона за управление на отпадъците;
2. Цена без ДДС на кубичен метър за предаване на утайката на лице, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл.35 от Закона за управление на отпадъците;
3. Срокове за изпълнение, Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 12.03.2025 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до **17.03.2025** г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg).

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Силвия Брешкова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложение:

1. Технически изисквания.

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към услуга „Почистване на утайки от пречиствателен комплекс“

В Пречиствателен комплекс на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е натрупана компресирана биологична утайка от работата на пречиствателното съоръжение. Утайката е необходимо да бъде извлечена и предадена за последващо третиране на лице, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от закон за управление на отпадъците.

Дейностите, които трябва да бъдат извършени:

- Изпомпване на утайка от резервоара, в който е съхранена (при необходимост разбиване на утайката). Резервоарът е с обем около 75 м<sup>3</sup>;

- Транспортиране и предаване на утайката на лице, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от закон за управление на отпадъците.

Количество на утайката след разбиване: около 150 м<sup>3</sup>.

Допълнителни изисквания:

Дейностите ще се извършват на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Достъпът на изпълнителят до площадката става в съответствие с изискванията на инструкция №ДБК.КД.ИН.028/\* „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“ и №10.ФЗ.00.ИН.015/\* „Инструкция за пропускателен режим в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“.

Предложението трябва да включва цени за:

1. Изпомпване и транспортиране на утайка от пречиствателна станция до площадката на лицето, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от закон за управление на отпадъците - .....лв. за курс;
2. Предаване на утайката на лице, притежаващо разрешително за извършване на дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от закон за управление на отпадъците - .... лв. за 1 м<sup>3</sup>;

Съгласно „Наредба № 2 за класификация на отпадъците“, утайката се класифицира с код 19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Изготвил:  
Инспектор по ОС

ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗЗЛД  
Здравка Иванова