

Маринова, Нели Р.


From: Лазарова, Милена Т.
Sent: 12 март 2025 г. 10:24
To: Попниколова, Петранка А.; Маринова, Нели Р.
Сс: Александров, Пламен Г.; Богоева, Юлия К.
Subject: FW: Пазарна консултация № 55692 с тема: „Доставка на акселерографи за система САСКОК - Система акселерографи за сеизмичен контрол на оборудване и конструкции“

Importance: High

ВХ-Е-1595/12.03.2025

Поздрави,

Милена Лазарова
Специалист маркетинг
ПТД-Т-Мид-М
Тел. 0973/76577
e-mail: MTMarinova@npp.bg
АЕЦ Козлодуй ЕАД
България, област Враца, гр. Козлодуй



Този имейл е конфиденциален и предназначен само за адресата, посочен по-горе. Строго забранено е да се копира и разпространява информация от него до трети лица без изричното писмено съгласие на подателя. Ако сте получили това съобщение по грешка, моля отговорете обратно на подателя, за да се предотвратят подобни грешки в бъдеще.

From: Krastina Lyudmilova <KLyudmilova@energосervice.bg>
Sent: Wednesday, March 12, 2025 9:44 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Сс: Plamen Tsankov <Pl.Tsankov@energосervice.bg>; Tsvetelina Stoycheva <T.Stoycheva@energосervice.bg>; Ekim Ekimov <E.Ekimov@energосervice.bg>; Mancheff George <mancheff.8g@energосervice.bg>; Lubomir Pironkov <L.Pironkov@energосervice.bg>
Subject: Пазарна консултация № 55692 с тема: „Доставка на акселерографи за система САСКОК - Система акселерографи за сеизмичен контрол на оборудване и конструкции“
Importance: High

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с публикуваната пазарна консултация № 55692 на тема: „Доставка на акселерографи за система САСКОК - Система акселерографи за сеизмичен контрол на оборудване и конструкции“ Ви молим да удължите срока за подаване на индикативни оферти най-малко до 04.04.2025 год. В предварителните разговори производителите поискаха повече време за подготовка на оферти, поради минимални, но съществени различия в техническите изисквания към апаратурата в сравнение с предишни доставки. Ще е необходимо повече време за консултиране и обмисляне на спецификациите за доставка, с оглед да се предложи най-подходящият вариант.

Благодаря Ви предварително.

Поздрави,
Кръстина Людмилова

T: +359 2 871 00 96

T: +359 2 871 38 07

F: +359 2 871 00 96

C: +359 886 833 898



Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

ВАЖНО

Информацията в този email (и всички файлове, прикачени към него) е поверителна. Ако не сте неговият получател, вие не трябва да използвате или разпространявате съдържащата се в него информация. В случай че сте получили този mail по погрешка, моля незабавно да ме уведомите с "Reply" и да изтриете оригинала и всички копия или разпечатки. Въпреки, че този email и неговите приложения се считат за не заразени с вирус или друг вид софтуер, който може да навреди на която и да е компютърна система, в която е получен и отворен, отговорността за проверката за наличието на вируси е на получателя. ЕнергоСервиз не носи отговорност за щети и загуби произлезли от неговото ползване.

This e-mail has been scanned by Barracuda Spam & Virus Firewall