





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТАБЛИЧЕН ВИД
за изработване и доставка на механизъм предавателен

№	ИД по BAAN	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка /мерна единица	Количество	Клас по безопасност	Категория за сензична устойчивост
1.		Механизъм предавателен	Черт. № 25.30.TO.RL.PPP.5960.00.00, Състоящ се от: Звено предавателно – черт. №25.30.TO.RL.PPP.5960.00.01; Звено дясно – черт. №25.30.TO.RL.PPP.5960.00.02; Звено ляво – черт. №25.30.TO.RL.PPP.5960.00.03;	К-т	4	4-Н	3



[illegible]

[illegible][illegible]

1. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
2. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
3. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
4. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
5. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
6. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
7. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
8. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
9. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.
10. "Смещение фаз" в ЛР. 2-й вып. "Вопросы кривизны пространства", 278 с. 1948.

[illegible]