

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

Покана за пазарна консултация № 55304 с предмет: „Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения на тема **„Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност”**

Предложенията следва да включват:

1. Цена за инсталиране на оборудването, цена за охрана на обектите за 1 месец и обща цена за изпълнение на услугата съгласно Приложение №1 - Техническо задание №24.БиК.ТЗ.572;
2. Информация за сроковете за изпълнение на услугата;
3. Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 24.01.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения до 29.01.2025г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Силвия Брешкова, Началник отдел „Договори”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 3977.

Приложения:

1. Техническо задание №24.БиК.ТЗ.572

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Заличено на основание ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 24.БиК.ТЗ.572

За услуга

ТЕМА: Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на услугата

Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност в зона със свободен достъп.

2. Обем на извършваната услуга

Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която

чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули.

“Сигнално-охранителни известителни системи” са алармени системи против проникване и нападение, включващи централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при опит да бъдат преодолені или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита или при нападение на даден обект.

За осъществяване на услугата Изпълнителят трябва да достави и монтира необходимото оборудване за охрана на всеки конкретен обект. Изпълнителят извършва мониторинг на всеки обект, чрез монтираното оборудване и реагира на алармените сигнали от охраняваните обекти.

По време на изпълнение на Договора Изпълнителят извършва поддръжка, ремонт и при необходимост - подмяна на монтираното оборудване. В случай на дефект, Изпълнителят се задължава да отстрани дефекта, като уведоми Управление "Сигурност". Разходите за отстраняване на дефекти, и при необходимост подмяна, както и транспортните разходи са за сметка на Изпълнителя.

Всички обекти за охрана със сигнално-охранителна дейност, предмет на настоящото задание се намират в зоната със свободен достъп.

Зона със свободен достъп е зоната извън контролирана зона, защитена зона и зона с контролиран достъп.

2.1. Пункт за зареждане на бутилки въздух за ОПС и база за обслужване на ел. провод 400 kV “Козлодуй-Цинцарене” (Приемна хижата до стълба), в близост до далекопровод “Цинцарене”. Намира се на около 7,5 км западно от гр. Козлодуй, по пътя гр. Козлодуй - гр. Лом. Има изградена сигнално-охранителна система (СОС), която се захранва от независим соларен източник на електроенергия. Охраната се осъществява в непрекъснат режим (24/7), когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.2. Помещения на цех “Топлоснабдяване”, парична каса, и паник - бутон (ПБ). Обектът се намира в гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” №1а. Има изградена СОС и паник-бутон. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред, а за паник-бутонът е в непрекъснат режим (24/7) при задействането му.

2.3. Помещение на цех “Топлоснабдяване”, складове. Обектът се намира в гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” в бившия цех “Топлоснабдяване”. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.4. Гостна в ж.к.1, бл.32, ет.13, ап.49-50. Обектът се намира в гр. Козлодуй. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.5. Помещение за хидрофорна уредба за блокове 12-16 в ж.к.1. Обектът за охрана се намира в приземен етаж на блоковете, като входът е от север и има свободен достъп до входната врата на помещението, в което се съхранява хидрофорната уредба. Охраната се осъществява в непрекъснат режим (24/7), когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.6. “Клуб на пенсионера”. Обектът се намира в гр. Козлодуй, ул. “Стефан Караджа”, северозападно от хотелски комплекс “Истър”. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.7. Рецепция хотел “Истър” с паник – бутон. Обектът се намира в центъра на гр. Козлодуй, ул. “Стефан Караджа” №2 и се намира във фойето на входа на хотелския комплекс. Охраната се осъществява в непрекъснат режим (24/7) при използване на паник-бутон.

2.8. Ресторант “Истър”. Обектът се намира в хотелски комплекс “Истър”. Охраняват се два броя зали за консумация от гости на ресторанта и/или хотела, намиращи се на първия етаж. Има изградена СОС. Охраната си осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.9. Помещения в кухненски блок на ресторант “Истър”. Обектът се намира във вътрешната част на ресторанта, южно от залите за консумация. Охраняват се помещенията за

приготвяне на храната, пространството пред вътрешен бар за напитки и складови помещения за храни и напитки в приземен етаж под кухненските помещения. Обектът има входна врата от западната страна на ресторанта, която е със свободен достъп от площадката пред целия хотелски комплекс. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.10. Лоби бар в хотел "Истър". Обектът се намира в хотелски комплекс "Истър", гр. Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" №2. Разположен е във фойе на хотелския комплекс. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.11. Склад в хотел "Истър". Обектът се намира в приземния етаж на хотелски комплекс "Истър", гр. Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" №1. Достъп до обекта има както през входното фойе на хотелския комплекс, така и през транспортния портал в югоизточната страна на комплекса. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.12. Рецепция на "Общежитие" №1, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – паник-бутон. Обектът се намира в центъра на гр. Козлодуй, ж.к.1. във входното фойе на общежитието на първия етаж. Има изградена СОС. Охраната се осъществява в непрекъснат режим (24/7) при използване на паник-бутона.

2.13. Комуникационни помещения на отдел КТ. Обектът се намира в центъра на гр. Козлодуй, ж.к. 1, на 13-ти и 14-ти етаж в "Общежитие" №1, пом. ОБ1-1308 и ОБ1-1405, собственост "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, непосредствено до вход. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.14. "Комуникационен възел ЦКС5", Обектът се намира в центъра на гр. Козлодуй, ж.к. 1, Кота 0,00/ партерен етаж в "Общежитие" №1, пом. ОБ1-12, собственост "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.15. Офис "Жилищно настаняване" (ЖН) в "Общежитие" №1. Обектът се намира в центъра на гр. Козлодуй, ж.к.1, на първия етаж източно от рецепцията в общежитие №1, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.16. Помещения в "Дом на енергетика" и паник-бутон. Намира се в центъра на гр. Козлодуй, бул. "Христо Ботев" №4. В определени складове, зали и работни помещения, където се съхраняват стоково-материални ценности има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.17. Помещения в "Спортно - оздравителен комплекс" (СОК) - гр. Козлодуй, ул. "Екзарх Йосиф" №10 и паник - бутон. Помещенията се намират във вътрешността на комплекса, в които се съхраняват стоково-материални ценности. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.18. Пансион "Фортуна" (общежитие ЕКК) и паник - бутон. Обектът се намира в гр. Козлодуй, ул. "Освободител" №1, югоизточно от ПГЯЕ "Игор Курчатов" (Техникум по ядрена енергетика). Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред, а за паник-бутона е в непрекъснат режим (24/7) при задействането му.

2.19. Склад "Сдружение". Обектът се намира в гр. Козлодуй, бул. "Дондуков" №13 източно от бензиностанция "Лукойл" в посока площадката на АЕЦ "Козлодуй". Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

2.20. Къща за гости. Обектът се намира в гр. Козлодуй, ул. "9-ти май" №2. Има изградена СОС. Охраната се осъществява, когато обектът е сдаден по съответния ред.

3. Организация на работата по изпълнение на услугата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата

Изпълнителят трябва да изготви и представи в срок до 5 (пет) календарни дни след

подписване на договора:

3.1.1. План за изпълнение на дейностите. Планът трябва да включва:

- Схема и график за изграждане на системата за осъществяване на охрана чрез сигнално-охранителна дейност;
- Организацията за изпълнение на дейностите по услугата;
- Организация на охраната - разчет на постове (при отпадане сигнално-охранителната система по технически причини), патрулните участъци, личния състав, и техниката, необходими за изпълнение на услугата, маршрути, време за реакция, смени, въоръжение, комуникации и инструкции за тактиката на действие при различни ситуации;
- Концепция за реализирането на дейностите;
- График за работа на мобилните охранителни патрули;
- Данни за броя на охранителите, осигуряващи един мобилен охранителен патрул и общия им брой за изпълнение на дейността, включително и тези в резерв, с изрично посочване на задачите и отговорностите на отделните служители;
- Сили за ръководство и оперативна дейност;
- Данни за използвани моторни превозни средства;
- Данни за техническите средства за охрана.

3.1.2. Методически указания за действия на охранителите при природни бедствия, аварии, пожари, заплахи за и/или при реализиран терористичен акт срещу охраняван обект, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Тези указания трябва да регламентират действията на охранителите при възникване на екстремни, извънредни ситуации, като резултат от извършено престъпление на територията на охранявания обект, получено анонимно съобщение за подготвяно или извършено престъпление, откриване на предмети и вещи със съмнително съдържание, пожар, наводнения, земетресение и други природни бедствия, масови безредици с грубо нарушаване на обществения ред, протестни действия и други.

3.1.3. Ниво и системи за контрол при изпълнение на сигнално-охранителната дейност по отношение на охраняваните обекти.

3.1.4. План за взаимодействие с Министерство на вътрешните работи.

3.2. Условия за изпълнение на услугата

3.2.1. Срокът за изпълнение на сигнално-охранителната дейност е 3 (три) години. За целия срок Изпълнителят осигурява поддържане на непрекъснато оперативно дежурство и сили за реагиране - мобилни охранителни патрули за охраната на обектите по т. 2, намиращи се в зоната със свободен достъп, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД чрез сигнално-охранителна дейност;

3.2.2. За осъществяване на сигнално-охранителната дейност Изпълнителят изгражда сигнално-охранителни системи за всеки охраняван обект. Общият срок за изпълнение на дейностите е до 40 (четиридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, както следва:

- Предварителен оглед на място за запознаване със съществуващото положение, в срок до 5 (пет) календарни дни от сключване на Договора.

- Предоставяне на Доклад, включващ технически схеми за разположение на сигнално-охранителна техника, описание на оборудването, планове за охрана, времето за реагиране на отделните обекти и техническите схеми за изграждане и поддържане на сигнално-охранителните системи за всеки един охраняван обект за съгласуване от Управление "Сигурност", в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договора.

- Доставка на СОС, монтаж и въвеждане в експлоатация, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на съгласуване на Доклада.

3.2.3. Изпълнителят е необходимо да изгради и въведе в експлоатация сигнално-охранителна система за всеки обект, след съгласуване на Доклад, включващ технически схеми за разположение на сигнално-охранителна техника и описание на оборудването на Изпълнителя от Управление "Сигурност";

3.2.4. Изграждането и поддържането на сигнално-охранителните системи се извършва от и за сметка на Изпълнителя (отстраняване на технически проблеми, подмяна на акумулатори, датчици и др.).

3.2.5. При настъпили технически проблеми със сигнално-охранителна система и невъзможност за осъществяване на дейности по охраната, до тяхното отстраняване и възстановяване, Изпълнителят осигурява охраната на обекта с физическа сила;

3.2.6. Мобилният охранителен патрул за реагиране при сигнал за нарушение от сигнално-охранителните системи да е в състав от минимум двама охранители с ползвано от тях моторно превозно средство.

3.2.7. Примерен списък на оборудването, което ще се използва от изпълнителя е даден в приложение №1.

3.3. Нормативно-технически документи

Нормативните документи, които трябва да се спазват при изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата:

- Закон за частната охранителна дейност от 31.03.2018 г.;
- Закон за Министерството на вътрешните работи от 27 Юни 2014 г.;
- Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" от 01.01.2008 г.;
- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, от 17.09.2010 г.;
- Закон за електронните съобщения от 22 Май 2007 г.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Изпълнението на услугата по охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, зоната със свободен достъп трябва да гарантира:

- Физическата защита на имуществото на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД от противоправни посягателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане;
- Противодействие на противоправно посягателство спрямо физическо лице в охраняваните обекти;
- Спазване на изискванията за тази дейност, произтичащи от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

4. Документация

4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

4.1.1. Изпълнителят извършва дейностите по предоставяне на услугата в съответствие с предоставените входни данни.

4.1.2. Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание се предават на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в "АЕЦ Козлодуй", по реда на "Инструкция по качество. Предаване на входни данни на външни организации", №ДОД.ОК.ИК.1194.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

Документи, изисквани съгласно т.3.1 на техническото задание.

4.3. Отчетни документи

4.3.1. Изпълнителят ежесечно изготвя следните отчетни документи:

- Двустранен протокол за приемането на работата по осъществяването на услугата;
- Справка за фактуриране на сигнално-охранителната дейност по договор (за отделните обекти);
- Месечни графици за провеждане на тестове на сигнално-охранителните системи и работата на мобилните охранителни патрули и протоколи от извършени тестови проверки;
- Информация за констатирани нарушения при охраната на обектите.

4.4. Ред за влизане в сила на документите

4.4.1. При предаване на обектите от Възложителя към Изпълнителя, в срок от 3 (три) работни дни се изготвя приемо-предавателен протокол, който се утвърждава от отговорните длъжностни лица от двете страни.

4.4.2. Приемането на работата по осъществяването на услугата ще се извършва ежесечно чрез протокол, подписан от отговорните длъжностни лица от двете страни. В протокола се прави оценка на качеството на извършената работа, оформянето на документацията, спазване на графици и други.

4.4.3. Месечният двустранен протокол за приемане на работата по осъществяване на услугата влиза в сила след утвърждаване от отговорните длъжностни лица от двете страни и потвърждаване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на приложимостта на тези документи.

4.4.4. Дейностите по приемане и контрол на услугата за охрана на обектите ще се осъществяват от управление "Сигурност".

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

5.1.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството. Изисквания“, което се удостоверява с копие на сертификата от акредитиран орган или да представи друго еквивалентно доказателство за съответствие с изискванията, определени в ТЗ.

5.1.2. В срок до 3 (три) работни дни Изпълнителят уведомява "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ на организацията, свързани с изпълняване на дейности по договора.

5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

5.3. План за контрол на качеството (ПКК)/ План за контрол и изпитване (ПКИ)

Няма отношение.

5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

5.5. Управление на несъответствията

При несъответствия, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора, те се докладват от Изпълнителя на отговорното длъжностно лице от управление "Сигурност".

5.6. Професионална компетентност (квалификация) на персонала на Изпълнителя

5.6.1. Персоналът на Изпълнителя трябва да отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/.

- Мобилният охранителен патрул за реагиране при сигнал за нарушение от сигнално-охранителните системи да е в състав от минимум двама охранители с ползвано от тях моторно превозно средство.

5.6.2. Изпълнителят трябва да осигури периодично (на всеки шест месеца) специализирано обучение на собствения персонал, свързано с осъществяването на сигнално-охранителна дейност за охрана на обекти.

Да се приложат необходимите документи, удостоверяващи професионалната квалификация и компетентност на персонала.

5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Няма отношение.

5.8. Обучение на персонал на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Няма отношение.

5.9. Необходими лицензи, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

5.9.1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна или на територията на област Враца, съгласно изискванията на чл.4 от Закона за частната охранителна дейност, който да бъде с разрешена дейност по чл.5, ал.1, т.3 от ЗЧОД.

5.9.2. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги.

Всички документи трябва да бъдат на български език.

6. Организационни изисквания

6.1. Преди началото на дейностите по договора е необходимо да се извърши съвместен оглед от специалисти на Изпълнителя и Възложителя, при който да се установи и документира състоянието на охраняваните обекти и оборудване необходимо за изпълнение на дейностите: "Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност".

6.2. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работни срещи, технически съвети и огледи, провеждани на обектите, намиращи се в зона със свободен достъп, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, имащи отношение към изпълняваната дейност охрана, чрез сигнално-охранителна дейност.

7. Допълнителни изисквания

Изпълнителя да има минимум 3 (три) годишен опит в изпълнение на дейностите по

охрана на обекти чрез сигнално-охранителна дейност.

8. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

8.1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение от Изпълнителя на сигнално-охранителни дейности, както и на работоспособността на СОС в присъствието на представител на Изпълнителя.

8.2. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, превозни средства, инструменти и документи, касаещи извършваната сигнално-охранителна дейност по охрана на обектите, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

9. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнители/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Списък на оборудването необходимо за изпълнение на дейностите: "Охрана на обекти, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност"

Заличено на основание ЗЗЛД



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

УПРАВЛЕНИЕ “СИГУРНОСТ”

Заличено на основание ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК

на оборудването необходимо за изпълнение на дейностите: „Охрана на обекти, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез сигнално-охранителна дейност”

	Обекти	централи	клавиатури	датчици	Мук	Паник-бутон	кабел
1	Пункт за зареждане на бутилки въздух за ОПС и база за обслужване на ел. провод 400 kV „Козлодуй – Цинцарево” (Приемна хижа до стълба)	1бр.	1бр.	3бр.	-	-	200м.
2	Помещения на цех „Топлоснабдяване”, парична каса и ПБ	2бр.	2бр.	5бр.	2бр.	1бр.	150м.
3	Помещение на цех „Топлоснабдяване”, складове.	1бр.	1бр.	5бр.	2бр.	-	100м.
4	Гостна в ж.к. 1, бл. 32, ет. 13, ап. 49-50	1бр.	1бр.	5бр.	-	-	200м.
5	Помещение за хидрофорна уредба за блокове 12-16 в ж.к.1.	1бр.	1бр.	1бр.	1бр.	-	30м.
6	Клуб на пенсионера	1бр.	1бр.	6бр.	1бр.	-	200м.
7	Рецепция хотел „Истър” с паник-бутон	-	-	-	-	1бр.	10м.
8	Ресторант в хотел „Истър”	1бр.	1бр.	5бр.	-	-	300м.
9	Помещения в кухненски блок на ресторант „Истър”	1бр.	1бр.	5бр.	-	-	200м.



“А Е Ц КОЗЛОДУЙ” ЕАД

УПРАВЛЕНИЕ “СИГУРНОСТ”

10	Лоби бар в хотел „Истър”	1бр.	1бр.	5бр.	-	-	200м.
11	Склад в хотел „Истър”	1бр.	1бр.	1бр.	2бр.	-	100м.
12	Ресепция на общежитие 1	-	-	-	-	1бр.	10м.
13	Комуникационни помещения на отдел КТ на 13-ти и 14-ти етаж в Общежитие №1, гр. Козлодуй	1бр.	1бр.	4бр.	2бр.	-	30м.
14	„Комуникационен възел ЦКС5” в „Общежитие” №1, пом.ОБ1-12.	1бр.	1бр.	1бр.	1бр.	-	50м.
15	Офис „Жилищно настаняване” в Общежитие №1. гр. Козлодуй	1бр.	1бр.	3бр.	1бр.	-	100м.
16	Помещения в „Дом на енергетика” и паник-бутон	5бр.	5бр.	15бр.	5бр.	1бр.	500м.
17	Помещения в „Спортно-оздравителен комплекс” (СОК) гр. Козлодуй	2бр.	2бр.	15бр.	2бр.	-	300м.
18	Пансион „Фортуна” (общежитие ЕКК) и паник-бутон	1бр.	1бр.	15бр.	14бр.	1бр.	500м.
19	Склад „Сдружение”	2бр.	2бр.	10бр.	2бр.	-	500м.
20	Къща за гости, ул. „9-ти май” №2	2бр.	3бр.	15бр.	3бр.	-	500м.

Заличено на основание ЗЗЛД