

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата: 08.07.2025г.

На вниманието на:

АЕЦ Козлодуй

гр. Козлодуй

Уважаеми Дами и Господа,

В отговор на Покана за пазарна консултация № 56353, имаме удоволствието да Ви представим следната оферта за доставка на **йонен хроматограф Thermo Scientific Dionex Integrion RFIC**. Предложената конфигурация отговаря на техническото задание. Необходимите документи за входящ контрол могат да бъдат доставени.

No.	Кат. No.	О П И С А Н И Е	Бр.	Ед. Цена, Лева	Обща цена, Лева
1.	22153-60305	Thermo Scientific Dionex Integrion Ion Chromatography System RFIC -интегрирана йон хроматографска система, осигуряваща всички типове IC разделяния, с компютърно управление и термокондуктометричен детектор. Супресия с автоматизирана регенерация, автоматично генериране на елуент и проверка за теч. Системата включва:	1	189 600.00	189 600.00
		Изократна помпа - двубутална. Работно налягане: от 0 до 41 MPa (0-6000 psi) Скорост на потока: 0.01-10.00 ml/min Точност на потока: < 0.1% Прецизност на потока: < 0.1% RSD Piston seal wash- система за промиване на буталата на помпата Вграден вакуум-дегазер с автоматичен контрол	1		
		Термостат за колони с обхват на температурата от 30 до 60°C. Точност на измерване на температурата: ±0.5°C	1		
		Генератор на елуент - тип елуенти: KOH, LiOH, NaOH, K ₂ CO ₃ , K ₂ CO ₃ /KHCO ₃ , MSA. Възможност за линейни, вдлъбнати и изпъкнали положителни и отрицателни градиентни профили. Обхват на концентрации: 0.1-100 mM. Скорост на потока: 0.1-3.0 ml/min	1		

2.	22153-62034	Кондуктометричен детектор с цифров сигнал и автоматичен обхват от 0 до 15000 μ S/cm с вграден термоблок за поддържане на константна температура. Обем на клетката: 0.7 μ l.	1		
3.	7100.0108-ICSP/7050.0104A-ICSP	Chromeleon 7- Специализиран хроматографски софтуер за събиране, обработка и съхранение на аналитични данни, рапорти на резултатите и пълно управление на йон хроматографската система и всички приставки към нея. Вградени протоколи за диагностика на системата.	1		
4.	088750	IonPac AG28, Guard Column, 4 μm 2x30 mm Аналитична предколона	1		
5.	088749	IonPac AS28, Analytical Column, 4 μm 2x150 mm Аналитична колона	1		
6.	063475	PROD,COL,IP,UTAC-ULP1,5X23MM Концентрационна колона	1		
7.	088662	Thermo Scientific Dionex CR-ATC600 Continuously Regenerated Cation Trap Column Регенерираща се трап колона	1		
8.	088666	ADRS-600 4 mm Anion Dynamically Regenerated Suppressor Динамично регенериращ се супресор	1		
9.	075778	Thermo Scientific Dionex EGC 500 KOH Елуент генератор картридж	1		
10.	088662	CR-ATC 600, Trap Column, TRACKING ENABLED Трап колона	1		
11.	062983	PROD,CRD200,4MM Устройство за премахване на царбонати	1		
12.	057590	Dionex Combined Seven Anion Standard II, 100 mL. Contains Комбиниран стандарт със седем аниона	1		
13.		AUTOSEMPLER			
14.	074921	Thermo Scientific Dionex AS-AP Аутосемплер	1		
15.	074228	PolyVials kit Шишенца и капачки 100 бр./оп.	20		
16. 17.	074308	Спринцовака 5 ml	1		
18	075520	Луп 8.5 ml	1		
19	042954	Луп 500 μl	2		
		КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ			

20.	PC-IC	Компютърна конфигурация със следните минимални изисквания: многоядрен процесор, 16 GB RAM, 500 GB HDD, Windows Pro, монитор, принтер	1		
Общо, Лева :					189 600.00

***Цената не включва дължим ДДС.**

Словом: Сто осемдесет и девет хиляди и шестстотин лева лева без ДДС.

Плащане : В полза на ACM2 ЕООД: сметка BG91 UNCR 7630 1008 8568 02, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД – София, съгласно подписан договор за доставка.

Доставка : До 90 дни след датата на подписан договор за доставка или писмено потвърждение за изпълнение на офертата.

Валидност на офертата : 30.09.2025 г.

Гаранционен срок : 24 (дванадесет) месеца, считано от датата на протокола за инсталиране на апарата.

Инсталация и обучение : Цената включва инсталиране на оборудването, тестване и оптимизиране работата на системата и специализирано обучение на персонала, съдържащо теоретична част, общ преглед на модулите на апарата, технически детайли по хардуера на системата, работа със софтуерния продукт, рутинна експлоатация и поддръжка на апарата, калибриране и съдействие за започване на рутинна експлоатация. Всички процедури се извършват по предварително одобрена програма и завършват с издаване на сертификати. Предоставените услуги са сертифицирани по EN ISO 9001:2015.

Сервиз : Гаранционният и следгаранционен сервиз се гарантира от ACM2 ЕООД. Обслужването се извършва от квалифицирани сервизни инженери безплатно по време на гаранционния срок и съгласно договор за сервиз или на повикване след изтичането му.

С уважение:

д-р Христо Йорданов,
ACM2 ЕООД