




Пазарна консултация №56390



*„Доставка на видеооборудване,
производство на BOSCH GmbH”*

Разработено за: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Оферта: 11.07.2025

Ventsislav
Petrov
Bechev

Digitally signed by
Ventsislav Petrov
Bechev
Date: 2025.07.14
09:50:05 +03'00'

Изготвено от:

Калоян Филев
Технически директор
Тел.: +359 884 457 482
e-mail: kfilev@systeratech.bg

Утвърдено от:

Инж. Венцислав Бечев
Управител
Тел.: +359 888 453 111
e-mail: vbechev@systeratech.bg



Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание индикативно предложение на Систера Технолоджи ЕООД

Техническа спецификация

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	Кол.	Каталожен номер	Описание
1.	143718	Видеокамера	Видеокамера BOSCH DINION 31 00i- NBE-3703-AL, 5.0 Мегапиксела (SMP), тип на корпуса Bullet , за външен монтаж - IP66 , HDR, поддръжка на PoE вход, ONVIF, варифокален обектив 3.3-10.2mm, вандалоустойчива - IK10. IR осветление с обхват до 30m	Бр.	7	F.01U.414.800	NBE-3703-AL Bullet 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR
2.	143719	Видеокамера	Видеокамера BOSCH DINION 5100i- NBE-5703-AL, 5.0 Мегапиксела (SMP), тип на корпуса Bullet, за външен монтаж - IP66 , HDR, PoE вход, ONVIF, варифокален обектив 3.2 - 10.5 mm, вандалоустойчива - IK10 , IR осветление с обхват до 60m. захранващо напрежение 24 V AC, 12 VDC, алармен вход-1 бр. алармен изход-1 бр.	Бр.	7	F.01U.393.998	NBE-5703-AL Bullet 5MP HDR 3.2-10.5mm IP66/67 IK10
3.	143720	Видеокамера	Видеокамера BOSCH NDP-5523-Z30L - 4.0 Мегапиксела (4MP), управляема IP PTZ , оптично увеличение 30x , за външен монтаж (IP66) , ONVIF, захранващо напрежение 24 V AC S0V AC, алармен вход-2 бр., алармен изход-1бр. , видео компресия H264, H265, работ ен диапазон -40 C to +60 °C	Бр.	10	F.01U.421.007	NDP-5523-Z30L PTZ 4MP HDR 30x IP66 pendant IR
4.	143721	Видеокамера	Видеокамера BOSCH NDE-3702-AL 2.0 Мегапиксела (2MP) тип на корпуса Dome , за външен монтаж - IP66 , HDR, поддръжка на PoE вход, ONVIF, Варифокален обектив 3.3-10.2mm, Вандалоустойчива - IK10 , IR осветление с обхват до 30m	Бр.	15	F.01U.406.611	NDE-3702-AL Fixed dome 2MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR
5.	143722	Монтажна плоча	Монтажна плоча за стенов монтаж на видеокамери BOSCH NDA-U-WMP- степен на защита - IP66	Бр.	10	F.01U.324.950	NDA-U-WMP Wall mount plate
6.	143723	Стойка за видеокамера	Стойка за видеокамера Bosch nda-u-wmt- вандалоустойчива -IK 1 O, материал алуминиева сплав, тегло 650гр.	Бр.	10	F.01U.324.939	NDA-U-WMT Pendant wall mount

Финансови параметри – единични цени и обща стойност без ДДС:

№	ИД по Infor	Наименование	Описание	Брой	Ед. цена	Общо
1.	143718	Видеокамера	Видеокамера BOSCH DINION 31 00i- NBE-3703-AL, 5.0 Мегапиксела (SMP), тип на корпуса Bullet , за външен монтаж - IP66 , HDR, поддръжка на PoE вход, ONVIF, варифокален обектив 3.3-10.2mm, вандадоустойчива - IK10. IR осветление с обхват до 30m	7	1 214,57 лв.	8 501,99 лв.
2.	143719	Видеокамера	Видеокамера BOSCH DINION 5100i- NBE-5703-AL, 5.0 Мегапиксела (SMP), тип на корпуса Bullet, за външен монтаж - IP66, HDR, PoE вход, ONVIF, варифокален обектив 3.2 - 10.5 mm, вандадоустойчива -IK10, IR осветление с обхват до 60m. захранващо напрежение 24 VAC, 12 VDC, алармен вход-1 бр. алармен изход-1 бр.	7	2 149,46 лв.	15 046,22 лв.
3.	143720	Видеокамера	Видеокамера BOSCH NDP-5523-Z30L - 4.0 Мегапиксела (4MP), управляема IP PTZ , оптично увеличение 30x , за външен монтаж (IP66) , ONVIF, захранващо напрежение 24 V AC S0V AC, алармен вход-2 бр., алармен изход-1бр. , видео компресия H264, H265, работен диапазон -40 C to +60 °C	10	5 349,20 лв.	53 492,00 лв.
4.	143721	Видеокамера	Видеокамера BOSCH NDE-3702-AL 2.0 Мегапиксела (2MP) тип на корпуса Dome , за външен монтаж - IP66 , HDR, поддръжка на PoE вход, ONVIF, Варифокален обектив 3.3-10.2mm, Вандадоустойчива -IK10 , IR осветление с обхват до 30m	15	956,40 лв.	14 346,00 лв.
5.	143722	Монтажна плоча	Монтажна плоча за стенов монтаж на видеокамери BOSCH NDA-U-WMP- степен на защита - IP66	10	311,54 лв.	3 115,40 лв.
6.	143723	Стойка за видеокамера	Стойка за видеокамера Bosch pda-u-wmt- вандадоустойчива -IK 1 O, материал алуминиева слява, тегло 650гр.	10	100,86 лв.	1 008,60 лв.
					Обща цена без ДДС:	95 510,21 лв.

Срок на доставка: до 4-6 седмици, след подписване на договор
Документи при доставка: Декларация за съответствие
Декларация (сертификат) за произход
Гаранционна карта

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Бесарабия 108В, ет. 2, офис 2

Лица за контакт: Венцислав Бечев, Управител, тел. 0888 453 111
Калоян Филев, Технически Директор, тел. 0884 457 482
e-mail: office@systeratech.bg
Систера Технолоджи ЕООД

Приложение 1 – оторизационно писмо

При необходимост от допълнителна информация, оставаме на Ваше разположение.

*С уважение,
Систера Технолоджи ЕООД*

Security Systems



До: Венцислав Бечев
Систера Технолоджи ЕООД
бул. Стефан Стамболов, No 6, ет.2
Бизнес център ЕВНИ
София 1000

Михаил Бончев
тел.: +359 2 969 90 91,
факс: +359 2 962 53 08
mihail.bonchev@bg.bosch.com

Bosch Security Systems B.V.
Direct Export
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
The Netherlands
%IDS_69%:
Torenallee 49
5617 BA, Eindhoven
%IDS_43% +31 4025 77-315
%IDS_44% +31 4025 77-300
[www.boschsecurity.com/
export](http://www.boschsecurity.com/export)
9 януари 2015

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

С настоящото писмо Бош Системи за Сигурност оторизира Систера Технолоджи ЕООД, представлявано от Венцислав Бечев с правомощията си на изпълнителен директор, като доставчик на технологични продукти Бош за целите на гореспоменатата обществена поръчка и при необходимост допълнения пряко свързани с проекта.

Бош Системи за Сигурност оторизира Систера Технолоджи ЕООД да оферира, изготвя технически спецификации, системен дизайн, да отговаря на технически въпроси и да инсталира, поддържа и предоставя извънгаранционна поддръжка за Системи за видеонаблюдение, от Бош.

Бош Системи за Сигурност удостоверява, че оборудването доставяно от Систера Технолоджи ЕООД за целите на гореспоменатия проект е ново (неизползвано) с гарантиран произход, че е част от настоящото продуктово портфолио и Систера Технолоджи ЕООД го доставя директно от производителя.

Заличено на
Михаил основание 33ЛД
ST/SEA