

10 юли 2025

На вниманието на: Отдел „Маркетинг“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Копие до: До когото би могло да се отнася

От: Борис Каракушев, управител на „ТУВИ енд Ко“ ЕООД, ЕИК 204345519, София 1408, ул. „Витошка зорница“ №3

Относно: Пазарна консултация № 56300

Документ No: П00353.02.03.020.001

Представяме на Вашето внимание индикативно предложение за „Доставка на два броя радиометри за сумарна алфа/ бета активност“:

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. Цена лева без ДДС	Стойност лева без ДДС
1		1. Предназначение: За определяне на обща активност във водни проби от технологичните потоци на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (I, II контур и СВО) и анализ на проби с неизвестен състав. 2. Конфигурация: 2.1. Детектор - 2.1.1. двоен фосфорен сцинтилатор 2.1.2. негазопроточен; 2.1.3. 2π геометрия - алуминизиран прозорец с дебелина 80 μg/cm² ; 2.1.4. ефективност (Sr/Y⁹⁰) - ≥ 40 % 2.2. Режим на броене 2.2.1. само алфа; 2.2.2. едновременно алфа и бета; 2.2.3. алфа след това бета . 2.3. Време за измерване 1 ÷ 9999999s. 2.4. Единици на измерване - cpm; cps; Bq, Bq/l и други. 2.5. Фон на апарата ≤ 25 cpm. 2.6. Автоматично генериране на плато. 2.7. Държач за проби с размер 2 inch / 5,1 cm / и планшет с дълбочина 5 /16 inch /0,8 cm/ 2.8. Оловна защита на детектора. 2.9. Активна защита/гард/. 2.10. Цветен сензорен дисплей за ръчно управление на радиометъра с възможност за работа с нитрилни лабораторни ръкавици. Възможност за	бр.	2	95 000.00	190 000.00

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

	дефиниране на работни методи – повече от 6 бр. 2.11. Възможност за създаване на потребителски профили. 2.12. Възможност за защита на менюта и функции с парола. 2.13. Електрическо захранване: 220 V$\pm$10%; 50 Hz. 2.14. Непрекъсваемо захранване – UPS. Автономна работа до 60 min. на подвързаната лабораторна апаратура. 2.15. Габаритни размери: 229 мм (9 инча), дължина 407 мм (16 инча) гард 3,17 кг., оловна защита 22,68 кг.). 3. Необходимите за първоначален пуск консумативи и/или инструменти.				
--	---	--	--	--	--

1. Цената включва доставка, монтаж, обучение.
2. Срок на доставка - 120 календарни дни.
3. Условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй.
4. Жизнен цикъл 10 години.
5. Гаранционен срок 24 месеца.
6. Условия за съхранение:
 - Условия за краткосрочно съхранение на апаратурата и резервните части към нея: 0–50 °C, 20%–90% относителна влажност на въздуха, без кондензация;
 - Условия за средносрочно съхранение на апаратурата и резервните части към нея: 0–50 °C, 20%–90% относителна влажност на въздуха, без кондензация, в оригиналната опаковка или опаковка, която не позволява навлизане на прах;
 - Условия за дългосрочно съхранение на апаратурата и резервните части към нея: 0–50 °C, 20%–90% относителна влажност на въздуха, без кондензация, в оригиналната опаковка или опаковка, която не позволява навлизане на прах.
7. Срокове, отговарящи на посочените видове съхранение кратко-, средно- и дългосрочно съхранение:
 - Срок за краткосрочно съхранение: 1 месец;
 - Срок за средносрочно съхранение: 6 месеца;
 - Срок за дългосрочно съхранение: над 6 месеца.
8. Извършване на профилактика – в гаранционния период не по-рядко от веднъж годишно.
9. Време за реагиране при констатиран дефект - до 3 работни дни.
10. Време на доставка на резервни части за подмяна -до 15 работни дни.
11. Съпроводителна документация при доставка:

- паспорт на апарата;
- гаранционна карта;
- инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- декларации/сертификати за съответствие;
- декларации/сертификати за произход;
- декларация за съответствие на оборудването с Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване.

12. Адрес – бул. „Цариградско шосе“ № 131, АТМ Център, офис 411,
лице за контакт- Борис Каракушев, тел. +359 89 451 1923,
имейл – b.karakushev@tuvi-bg.com
<https://tuvi-bg.com/>

ЗАЛИЧЕНО НА

ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

„ТУВИ ЕНД КО“ ЕООД

Борис Каракушев

