

**Предложение за доставка на чисти газове и двукомпонентни газови смеси
от Месер България ЕООД**

по пазарна консултация № 56583 на АЕЦ Козлодуй ЕАД

за доставка на чисти газове и двукомпонентни газови смеси

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания	Цена в лева на брой бутилка , без ДДС	Обща цена лева без ДДС
1	118 870	Смес газова Кислород в Азот	Кислород в Азот: 0,35 - 0,45 обемни% O ₂ , с точност ± 0,05 %; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м.	м3	2,25	Кислород в Азот: 0,35 - 0,45 обемни% O ₂ , с точност ± 0,05 %; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	450,00	Общо 3 бутилки 1350,00
2	116 374	Смес газова Кислород в Азот	Кислород в Азот: 4,50 обемни % O ₂ , с точност ± 0,04 %; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1бутилка = мин. 0,75 куб.м.м.	м3	0,75	Кислород в Азот: 4,50 обемни % O ₂ , с точност ± 0,04 %; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1бутилка = мин. 0,75 куб.м.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	450,00	1 бутилка Общо 450,00

3	128 529	Смес газова Кислород в Азот	Кислород в Азот:20обемни% O ₂ ; Бутилка10 л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка = мин. 1,5куб.м	бр.	1	Кислород в Азот:20обемни% O ₂ ; Бутилка10 л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка = мин. 1,5куб.м Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	450,00	450,00
4	118 868	Смес газова Кислород в Азот	Кислород в Азот: 4,5 - 4,9 обемни % O ₂ ,с точност ± 0,04%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м	м3	0,75	Кислород в Азот: 4,5 - 4,9 обемни % O ₂ ,с точност ± 0,04%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	450,00	450,00
5	133 609	Смес газова Кислород в Азот	Кислород-Азот, 20-25 % обемни O ₂ , с отклонение по- малко или равно ± 0,5 % обемни O ₂ ; Бутилка 5 литра Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка=мин. 0,75 куб.м; Вентил на бутилката: DIN 14	бр.	1	Кислород-Азот, 20- 25 % обемни O ₂ , с отклонение по- малко или равно ± 0,5 % обемни O ₂ ; Бутилка 5 литра Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка=мин. 0,75 куб.м; Вентил на бутилката: № 14 по DIN 477	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	450,00	450,00

						Вътрешнофирмен а спецификация на Месер			
6	116 371	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 91,0 обемни % H ₂ , с точност ± 0,1%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м.	м3	0,75	Водород в Азот: 91,0 обемни % H ₂ , с точност ± 0,1%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	570,00	570,00
7	116 372	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 99,5 обемни % H ₂ , с точност ± 0,1%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м.	м3	0,75	Водород в Азот: 99,5 обемни % H ₂ , с точност ± 0,1%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	570,00	570,00
8	118 864	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 1,80 - 1,90 обемни % H ₂ , с точност ± 0,02%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м.	м3	1,5	Водород в Азот: 1,80 - 1,90 обемни % H ₂ , с точност ± 0,02%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг;	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е	630,00	Общо 2 бутилки 1260,00

						1 бутилка= мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	изтекъл повече от 10% от него		
9	118 865	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 0,85 - 0,95 обемни % H ₂ , с точност ± 0,01%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м.	м3	1,5	Водород в Азот: 0,85 - 0,95 обемни % H ₂ , с точност ± 0,01%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	630,00	Общо 2 бутилки 1260,00
10	118 866	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 4,40 - 4,80 обемни % H ₂ , с точност ± 0,04%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м.	м3	1,5	Водород в Азот: 4,40 - 4,80 обемни % H ₂ , с точност ± 0,04%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	630,00	Общо 2 бутилки 1260,00

11	118 867	Смес газова Водород - Азот	Водород в Азот: 0,0 - 0,2 обемни % H ₂ , с точност ± 0,01%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка=мин. 0,75 куб.м.	м3	1,5	Водород в Азот: 0,0 - 0,2 обемни % H ₂ , с точност ± 0,01%; Бутилка алуминиева 5л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка=мин. 0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	720,00	Общо 2 бутилки 1440,00
12	133 608	Смес газова Водород - Азот	Водород-Азот, 30 % обемни H ₂ , с точност ± 0,6 % обемни H ₂ ; Бутилка алуминиева 5 л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м.	бр.	1	Водород-Азот, 30 % обемни H ₂ , с точност ± 0,6 % обемни H ₂ ; Бутилка алуминиева 5 л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка= мин.0,75 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	630,00	630,00
13	828 21	Въздух синтетичен	Въздух синтетичен Бутилка 40л.; Налягане 150 ÷ 200 Ваг; 1 бутилка =мин. 6,0 куб.м.	м3	54	Въздух синтетичен Бутилка 40л.; Налягане 150 ÷ 200 Ваг; 1 бутилка =мин. 6,0 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	420,00	Общо 9 бутилки 3780,00 лв

14	141 999	Смес газова Водород/ар гон	Водород / Аргон: H2=70%; Ar = 30 %; Бутилка – 10 л; Налягане 150 Bar÷200 Bar; 1 бутилка = мин. 1,5 м3	Бр.	1	Водород / Аргон: H2=70%; Ar = 30 %; Бутилка – 10 л; Налягане 150 Bar÷200 Bar; 1 бутилка = мин. 1,5 м3 Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	520,00	520,00
15	141 996	Смес газова Водород/ар гон	Водород / Аргон: H2=75%; Ar = 25 %; Бутилка – 10 л; Налягане 150 Bar÷200 Bar; 1 бутилка = мин. 1,5 м3	Бр.	1	Водород / Аргон: H2=75%; Ar = 25 %; Бутилка – 10 л; Налягане 150 Bar÷200 Bar; 1 бутилка = мин. 1,5 м3 Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	520,00	520,00
16	865 58	Газ -хелий	Хелий с чистота 99,996 %; He (Хелий 4,6) Бутилка 50л.; Налягане 150÷200Bar; 1 бутилка.= мин. 9,0 куб.м.	бр.	3	Хелий с чистота 99,996 %; He (Хелий 4,6) Бутилка 50л.; Налягане 150÷200Bar; 1 бутилка.= мин. 9,0 куб.м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	1200,00	Общо 3 бутилки 3600,00 лв

17	139 722	Газ -хелий	Хелий с чистота 99,999 %; He (Хелий 5,0) Бутилка 50л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка.= до 10 куб. м.	бр.	3	Хелий с чистота 99,999 %; He (Хелий 5,0) Бутилка 50л.; Налягане 150÷200Ваг; 1 бутилка.= до 10 куб. м. Вътрешнофирмен а спецификация на Месер	Срок на годност и гаранция за стабилност минимум 24 месеца от датата на производство, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 10% от него	1300,00	Общо 3 бутилки 3900,00 лв
----	------------	------------	---	-----	---	---	--	---------	------------------------------------

Срок на доставка: за позиции от 1 до 5 – до 4 работни седмици след заявка, за позиции от 6 до 12 – до 4,5 месеца след заявка, за останалите позиции до 3 работни седмици след заявка.

При всяка доставка се предоставя магазинна бележка (приемателно-предавателен протокол) и сертификат за анализ.

Всички цени са доставени до АЕЦ, без ДДС, с включен наем до датата на изтичане на договора.

Фактурира се на брой бутилка.

АЕЦ Козлодуй ЕАД трябва да върне бутилките в рамките на 730 дни. След изтичане на този срок, се начислява наем по 0,25 лв/ бутилка/ ден.

Лица за контакт: Пламен Горанов, продажби, plamen.goranov@messergroup.com, тел. 088 885 5206,

Ралица Иванова, продажби, IvanovaRalica.Ivanova@messergroup.com, тел. 087 903 0070

Адрес за контакт: София 1528, бул. Д. Пешев 3А

www.messer.bg

София, 30.07.2025