

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
по Пазарна консултация № 56834 с предмет „Доставка на  
лични предпазни средства (ЛПС) за РСПБЗН-АЕЦ”  
от: Олимп- Предпазни Екипировки ЕООД

| №  | ID    | Наименование                                                             | Технически характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М. ед. | Прогнозно к-во | Единична цена в лв./€ без ДДС | Обща цена в лв./€ без ДДС     |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | 84707 | Облекло пожарозащитно /шуба и панталон/ по БДС EN469; размери по поръчка | Отговаря на стандарти: БДС EN 469 "Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене" БДС EN 1149-5 „Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията“ или еквивалент. Облеклото е с ниво на защита X2, Y2, 72, съгласно БДС EN 469, със светлоотразителни ленти за висока видимост отговарящи на стандарт БДС EN ISO 20471. „Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания или еквивалент. | К-т    | 70             | 1355.00 лв.<br>/692.80 €      | 94 850.00 лв./<br>48 496.00 € |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Обектото е многослойно и се състои от:<br>- външен слой на обектото, е изграден от влакно PARAARAMID не по-малко 20%, влакно META-ARAMID не по-малко 70% (общото количество на двете влакна е равно на 98%) и 2% антистатично влакно;<br>- междинен слой труднотгорима дишаща мембрана, защитаваща от проникване на течности;<br>- подплата изолация от слой, спиращ топлината, състоящ се от труднотгорима вата, капитонирана с хастар от Aramid/Viscose FR.<br>Обектото има светлоотразителни ленти с ширина от 5 см, сиви в центъра и флуоресцентно жълти по краищата.<br>Якето и панталонът имат пришити светещи в тъмното фотолуединица минисцентни ленти видими в пълна тъмнина на минимум 200 м разстояние. Шубата и панталонът имат подсилване в областта на коленете и раменете от труднотгорима водоустойчива материя. Моделът на обектото е ергономичен, позволява |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>свободно движение на носещия го. Полушубата се закопчава посредством термоустойчив цип и самозалепваща се лента тип "Велкро", покриваща изцяло дължината на якето в т.ч. и ципа. Самозалепващата лента в горната си част позволява закопчаване на яката, без да се образува пролука при гърлото, както и да позволява бързото и безпрепятствено откопчаване на облеклото при аварийна ситуация. Ръкавите завършват с щрифел с лента тип "Велкро", която позволява регулиране на диаметъра на ръкава. На равнището на хълбоците има два големи джоба, положени симетрично от двете страни на ципа. Джобовите се затварят с капаци и лента тип "Велкро". В предната лява част на якето, на равнището на гърдите, е поставен функционално раздуващ се джоб за радиостанция и има предвидена удължена лента (изработена от материала на костюма) тип „Велкро“, която е поставена в края на джоба, която позволява</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | придържане на радиостанцията във вътрешността на същия, без да изпада от якето при навежданане. В областта на раменете има поставени допълнителни, поподсилващи парчета от трудногорим водоустойчив материал, запазващ цялостната трудногоримост на изделието и осигуряващи допълнителен комфорт и механична устойчивост. В предната дясна част на якето, на равнището на гърдите, се поста гавя хоризонтално лента тип „Велкро“, позволяваща поставянето на надпис с името на ползващия облеклото. За оттичане на водата /против пропиване/, от вътрешната долна страна на ръкавите и долната вътрешна част на пополушубатата има гумирани ленти. Панталонът е с удължен гръб, висока талия и регулиращи се еластични презрамки. Крачолиците са усиленни областта на коленете с трудногорим водоустойчив материал. За оттичане на водата /против проуумирани пиване/. в |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |     |    |  |  |  |                      |                          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|----------------------|--------------------------|
| 2. | 84710 | Каска пожарникарска със светлоотразителен шлем по БДС EN443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Долната вътрешна част на крачолиите са гумирани. | Бр. | 50 |  |  |  | 487.00 лв./ 249.00 € | 24350.00 лв./ 12450.00 € |
|    |       | Каска пожарникарска с фотолуминисцено покритие, отговаряща на стандарт БДС EN 443 „Каски при пожарогасене в сгради и други постройки“. Каската е с допълнителен протектор, защитаващ врата, разполага с подвижен, противозамъгляващ се визьор, прибиращ се във вътрешността на каската с оптичен клас I: каската и подвижния визьор са удари-, пламъко- и термоустойчиви. Визьорът отговаря на стандарт БДС EN 14458 индивидуална защита на очите. Лицеви козирки с висока ефективност за употреба само със защитни каски“. Каската позволява поставяне и използването и при предварително поставена лицева маска за дихателен апарат. Каската да е с регулираща система, позволяваща бърза и лесна промяна на вътрешния ѝ размер. Цвят - жълт фотолуминисцентен. Подбрадникът на каската позволява лесно и бързо |                                                  |     |    |  |  |  |                      |                          |

|    |        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |  |                     |                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|---------------------|-------------------------|
|    |        |                                                                                     | регулиране, закопчаване и разкопчаване. Каската има държачи за монтиране на фенерче на три позиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |  |  |                     |                         |
| 3. | 138802 | Облекло (шуба и панталон) за гасене на горски и полски пожари – размери при поръчка | Облекло (полушуба и панталон) за гасене на пожари в открити местности – отговаря на изискванията на: БДС EN ISO 15384 – „Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитание и изисквания за експлоатационните характеристики на облекло за пожарогасене в открити местности“, БДС EN 1149-5 „Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5 Характеристики на материала и изисквания към конструкцията“; БДС EN ISO 11612 „Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Минимални експлоатационни изисквания“, БДС EN ISO 13688 „Защитно облекло – Общи изисквания“. Облеклото е класифицирано като предпазно облекло за работници изложени на топлина (клас А, В1, С1). Материал: арамид не по-малко от 58%, труднотгорима вискоза не | К-т | 50 |  |  | 672.45 лв./343.82 € | 33622.50 лв./17191.00 € |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>по-малко от 38% (общо количество на двете влакна и равно на 98%) и 2% антистатично влакно, грамаж на плата – до 260 гр./м². Има трудногорима светлоотразителни ленти, отговарящи на БДС EN ISO 20471. „Защитно облекло с високо видимост за професионална употреба. Методи за изпитание и изисквания, които да са поставени: хоризонтално на гърдите и гърба, хоирзонтално в долната част на якето и напречно на ръкавите. Якето има поставени на гърдите, джобовете и гърба трудногорими фотолуминисцентни ленти с широчина 1 см за висока видимост при ползване в тъмни участъци.</p> <p>Моделът на облеклото е ергономичен, позволява свободно движение.</p> <p>Полушубата се закопчава посредством термоустойчив цип и самозалепваща се лента тип "Велкро", покриваща изцяло дължината на якето в т.ч. и ципа, която в горната си част позволява закопчаване на яката, без да се образува пролука при гърлото. В предната лява част на якето,</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | на равнището на гърдите, е поставен функционално раздуващ се джоб за радиостанция и има предвидена удължена лента (изработена от материала на костюма) тип „Велкро“, която е поставена в края на джоба и позволява придържане на радиостанцията във вътрешността на същия, без да изпада от якето при навеждане. Над джоба за радиостанцията е поставено хоризонтално лента Тип „Велкро“, позволяваща поставянето на надпис с името на ползващия облеклото. |  |
|  |  |  |  |  | В предната дясна част на якето на равнището на гърдите има джоб, функционално разделен с преграда на 2 равни части, като между него и ципа на якето има поставен държач (гайка) за сгъваем фенер. Държачът (гайката) са изработени от същия материал като на облеклото.                                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  |  | Панталонът е с висока талия и регулируеми еластични презрамки. Крачоли – подсилени в областта на коленете с износостойчива материя за допълнителна защита и завършват с                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



|           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |  |  |  |                         |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|-------------------------|---------------------------|
|           |                                                                                                                                                                 | щрифел с лента тип "Велкро", която позволява регулиране на диаметъра им. Има два външни джоба с капаци, функционално раздуващи се, разположени странично в областта над коленете, по един на двата крачола, затварящи се с лента тип "Велкро".                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |  |  |  | 363,00 лв./<br>185.60 € | 7260.00 лв./<br>3712.00 € |
| 4. 105823 | Колан пожарникарски и по БДС EN 358; или DIN 14927, тип А, с карабина за самоспасяване, закрепена за колана; полиестер; сила на скъсване 200 кг. (размер IV-ти) | Колан пожарникарски по БДС EN 359 Лични Предпазни средства за поддържане при работа и предпазване от падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа DIN 14927 Предпазен колан за пожарникари с многофункционална скоба и двустранна катарама. DIN 14924:1992-06 "Малка киркобрадва за пожарникари"; тип А; полиестер; сила на скъсване 2000 кг (размер IV-ти) в комплект с:<br>- Карабинна кука и осигурително въже;<br>- Ключ за съединители | К-т | 20 |  |  |  |                         |                           |

[illegible]

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |  |  |  |  |                      |                           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|
|    |        | пожарникарски съоръжения;<br>- Шлангова задръжка;<br>- Малка киркобравда в държач или калъф, съгласно DIN14924:1992-06 "Малка киркобравда за пожарникари" – клещи, изолиращи в калъф, за работа със съоръжения под напрежение $\geq 1kV$ – 1 брой                                                                                                                                                                                                           |     |    |  |  |  |  | 363 лв./<br>185.60 € | 7260.00 лв./<br>3712.00 € |
| 6. | 110391 | Колан пожарникарски по БДС EN 359 Лични Предпазни средства за поддържане при работа и предпазване от падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа DIN 14927 Предпазен колан за пожарникари с многофункционална скоба и двустранна катарама. DIN 14924:1992-06 "Малка киркобравда за пожарникари"; тип А; полиестер; сила на скъсване 2000 кг (размер IV-ти) в комплект с:<br>- Карабинна кука и осигурително въже; | К-т | 20 |  |  |  |  |                      |                           |





|    |        |                                                                |                                                                                                                                                                          |     |    |  |  |  |  |                           |                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| 9. | 143970 | Облекло<br>топлоотразява<br>що за<br>специално<br>пожарогасене | Облеклото съответства на<br>БДС EN 1486 Защитно<br>облекло за пожарникари.<br>Методи за изпитание и<br>изисквания за отразяващо<br>облекло за специално<br>пожарогасене. | Бр. | 12 |  |  |  |  | 4380.00 лв./ 2239.46<br>€ | 52560.00 лв./<br>26873.52 € |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|

[illegible]