

Прострийм Техник ООД, София, Овча купел 2, ул. Президент Линкълн – 104, т. 02 91793310, ЕИК и ИН по ЗДДС 203987983

Оферта по пазарно проучване на АЕЦ Козлодуй ЕАД - № 55820 от 2025 год.

Резервни части за арматура производство на фирма HOLTER Regelarmaturen GmbH&Co.

Вентил регулиращ, тип: 1312-89, DN80/80, PN16/16, Series: 300.01; Чертеж № C-28701/GB; Технологично означение: IM30S02; Клас по безопасност: 4-H; Сеизмична класификация: 3; **HORA-order-no.: 04201714.20**

№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
1	143558	25558700/ 27479000	Вентил регулиращ, DN80, PN16 (к-т със ел. задвижка AUMA SAR 07.6/LE 25.1, 400V 3AC, 4- 20mA	Two way valve Control valve / Type 1312- 89 / DN80 Pipe Connection: DN80 / DN80 (PN16 / PN16) /electric actuator SAR 07.6/LE 25.1/400V 3AC, 4- 20 mA	HORA-order-no.: 04201714.20 Valve: Water Control Valve DN 80/80 - PN 16/16 Type: 300.01 with actuator SAR 07.6/LE 25.1, 400V 3AC, 4-20 mA	к-т	1	32 660,00	32 660,00
№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
2	143591	103547	Уплътнение, поз.6	Gasket ø106 mm/120 mmx1 mm A1 ZPos: 6	Gasket ø106 mm/120 mmx1 mm A1 ZPos: 6	бр	5	205,43	1 027,13
3	143592	103561	Уплътнение, поз.11	Sealing ring ø35/41x2 A1 ZPos: 11.1	Sealing ring ø35/41x2 A1 ZPos: 11.1	бр	5	79,51	397,54
4	143593	100653	Пръстен, поз.11.3	mm ZPos: 11.3	Bottom ring Spindle ø16 mm	бр	10	596,37	5 963,65
5	143594	378228/11 7772 нов номер	Салник, к-т, поз.11.4	Packing set ø16 mm/28 mmx24 mm (2/2 rings) ZPos: 11.4	Packing set ø16 mm/28 mmx24 mm (2/2 rings) ZPos: 11.4	бр/к-т	5	1 735,80	8 679,00

Регулатор DN150 PN100; Series: 300.05; Чертеж № С - 29155/GB; **HORA-order № 04204886.30**; Технологично означение: 5,6RA11,14S03; 5,6RA41,42S03;
Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2

№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	количеств	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
6	91185	104378	Уплътнение	Spiral wound gasket ø183/203x4,5, pos. 7	размери: ф183x203x4,5; материал: 1.4541 /Graph: поз.7, HORA 10:104378	бр.	12	610,50	7 326,00
7	91189	103568/11 1775 нов номер	Пакет салников	Packing ring ø26/38x6, pos.14	поз.14; HORA 10:103568; /1 комплект = 1 брой/	бр.	9	308,00	2 772,00
8	91192		Щифт		поз.6		1	не е оферирен	не се предлага отделно, само к-т със поз.4-5-6, позицията по долу
9	Алтерна тива на 91192	378165	Комплект	Perforated plug with stem Type-plug/Piston rings Seatø140 mm 60	поз.4-5-6,10	к-т със поз.4-5-6	1	49 580,00	49 580,00
10	91195	105518	Пръстен бутален	Piston ring ø140/130,8x4 R001E (gas tight)	поз.10	бр.	8	7 599,90	60 799,20
11	102982	107800	Семеринг	Rotary shaft seal 40 type 206/part 10	pos. 10 No. C-29155/GB	бр.	4	59,00	236,00
2 нол	102983	107801	Семеринг	Rotary shaft seal 40 type 206/part 11	pos. 11 No. C-29155/GB	бр.	4	59,00	236,00

Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С - 35230; **HORA-order №07206351.60**; Технологично означение: 5RL51,52S06; Клас по
безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2

№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	количеств	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
---	---------------	---------	----------------------------------	-------------------	---	----------------------------	-----------	----------------	-----------------

13	97000	103545	Прокладка	Gasket ø73,0/87x1 A1, pos.	чертеж № C-35230. поз.3	бр	4	106,70	426,80
14	97005	103643	Уплътнение	Rod seal ø70 Type202, pos.	чертеж № C-35230. поз.8	бр	5	1 423,40	7 117,00
15	97007	104966	Уплътнение	Sealing cap ø92 mm/112 mmx18, pos. 10	чертеж № C-35230. поз. 1	бр	5	2 888,60	14 443,00
16	97008	104376	Гарнитура	Spiral wound gasket ø129/149x4,5, pos. 11	чертеж № C-35230. поз. 1	бр	4	469,70	1 878,80
17	97009	111774	Пакет салников	Packing set ø22 mm/34 mmx24 mm (0,5/3/0,5 rings), pos. 16	чертеж № C-35230. поз. 1	к-т	4	1 041,70	4 166,80

Регулатор тип: 1312-05, DN 100/100 - PN 160/160; Чертеж № С - 34152; HORA-order №07206351.70; Технологично означение: 6RL51,52S06; Клас по безопасност: 3-Н; Сеизмична класификация: 2

№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/мерна единица	количество	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
18	97010	103545	Прокладка	Gasket ø73,0/87x1 A1, pos.	поз.4	бр	4	106,70	426,80
19	97015	103643	Уплътнение	Rod seal ø70 Type202, pos.	поз.9	бр	4	1 423,40	5 693,60
20	97017	104966	Уплътнение	Sealing cap ø92 mm/112 mmx18 mm P71K, pos.11	поз.11	бр	4	2 888,60	11 554,40

Регулатор тип: 1312-01, DN 500/500 - PN 16/16; Чертеж № С -34808; HORA-order №07206351.30; Технологично означение: 5,6RQ21,22S08; Клас по безопасност: 4-Н; Сеизмична класификация: 3

№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	количеств	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
21	97053	117263	О-пръстен	O-ring ø380,37x5,33, pos. 4	поз.4	бр.	2	1 936,27	3 872,54
22	97057	103669	Уплътнение	Rod seal ø350 Type202, pos. 8	поз.8	бр.	2	14 469,23	28 938,46
23	97060	117263	О-пръстен	O-ring ø380,37x5,33, pos. 4	поз.10	бр.	4	1 936,27	7 745,09
24	97061	117264	О-пръстен	O-ring ø405,26x5,33, pos.1	поз.11	бр.	4	1 015,08	4 060,30
24	97062	111775	Пакет салников	Packing set ø26 mm/38 mmx24 mm, pos.16	поз.16	бр.	2	1 120,69	2 241,38
Регулатор DN300 PN25; Series 300.01; Чертеж № С - 29153/GB; HORA Order 04204886.20; Технологично означение: 5,6RQ31S04; Клас по безопасност: 4-H; Сеизмична класификация: 3									
№	ИД по BAAN	HORA ID	Наименование български по АЕЦ	HORA Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	количеств	ед. цена в лв.	обща цена в лв.
25	91173	103552	Уплътнение	Gasket ø239/259x1 A1, pos. 6	размери: ø239x259x1; материал: Graph./1.4401; поз.6	бр.	1	533,94	533,94
26	91187	111776	Пакет салников	Packing set ø32 mm/48 mmx32 mm(2/2 rings), pos. 12	поз.12;/1 брой = 1 комплект/	бр.	1	1 789,58	1 789,58

Цени в лв. без ДДС

Срок на доставка: 11-12 работни седмици за резервните части, до 18 работни седмици за поз. 1

Условие на доставка – DDP Козлодуй

Условие на плащане - 30 дни след дата на доставка/дата на ППП.

Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти -

12 месеца от дата на доставка/дата на ППП; 30 дни срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти.

Документи придружаващи стоката при доставка: няма сертификат за качество за резервните части, само за вентила.

Можем да предложим ISO 9001 на Доставчика.

Моля да се проверят наименованията в колона *Наименование български по АЕЦ* дали отговарят на оригиналното наименование в колона *HORA Наименование*

При евентуална поръчка за нас са меродавни наименованията и размерите на производителя като оригинални. Ако има въпроси, моля, готови сме да

Валидност на офертата - 30.07.2025 год.

Прострийм Техник ООД, BG203987983

Банкови реквизити:

ОББ София, България

IBAN: BG20 UBBS 8888 1000 9893 06

Лице за контакт:

Милен Вълчев - Управител

30.04.2025 год.

Прострийм Техник ООД

нование.
отговорим.