

Техническа спецификация

на материали, производство на SKF GROUP

№	ID артикул	Наименование	техническо описание	размери	К-во	М. Ед
1	102187	Лагер сачмен радиален еднореден	с дълбок канал DIN: 6215 Z - C3; размер: 75-130-25		42	бр
2	105215	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6312 Z - C3; размер: 60-130-31		2	бр
3	109835	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6315 C3; размер 75-160-37; 5/6 RY30D01		14	бр
4	113822	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6310 Z; размер 50-110-27		5	бр
5	34535	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6318; размер 90-190-43		23	бр
6	34608	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7322 BECBM; 110-240-50		35	бр
7	34609	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7317 BECBM		15	бр
8	34779	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7318 BECBM		12	бр
9	34823	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6307 2RS1		12	бр
10	35160	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6304 2RSH		30	бр
11	117479	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6004 2Z; размер 20-42-12		20	бр
12	119921	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6322/C3; размери 110-240-50		2	бр
13	119923	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6206-2RS1/C3; размер 30/62/16		44	бр
14	119924	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6205-2RSH/C3; размер 25-52-15		14	бр
15	120340	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6308 2Z; с повишен клас на точност P6		6	бр
16	120341	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6309 2Z; с повишен клас на точност P6		6	бр
17	127202	Лагер сачмен еднореден	DIN 6314 2Z/C3, размер 70-150-35		4	бр
18	132143	Лагер сачмен радиално-аксиален еднореден	с 4-точков контакт DIN: QJ 324N2MA/C3; размер 120-260-55		6	бр
19	35326	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6306 2RS1; размер 30-72-19		52	бр
20	35331	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6306 ZZ; размер 30-72-19		10	бр
21	35335	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6307 2Z; размер 35-80-21		16	бр
22	35336	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6307		6	бр
23	35337	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6308 2RS1		10	бр
24	35341	Лагер сачмен радиален еднореден	с неметален сепаратор DIN: 6308 TN9/C3 за маслена помпа T100/15Y1		50	бр
25	35346	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6308 2Z; размер 40-90-23		18	бр
26	35348	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6309 2RS1		38	бр
27	35351	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6309C3; размер 45-100-25		20	бр
28	35354	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6309; размер 45-100-25		10	бр
29	35363	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6310; размер 50-110-27		38	бр
30	35366	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6311; размер 55-120-29		40	бр
31	35371	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6312		20	бр
32	35374	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6313; размер 65-140-33		54	бр

33	35379	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6314 ZZ	16	бр
34	35382	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6314; размер 70-150-35	43	бр
35	35387	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6315 ZZ	4	бр
36	35402	Лагер сачмен радиален еднореден	322, DIN: 6322; размер 110-240-50	9	бр
37	35403	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6324; размер 120-260-55	6	бр
38	35405	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6326; размер 130-280-58	5	бр
39	35483	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7312 BECBM; размер 60x130x31мм	15	бр
40	35489	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7314 BECBM; размер 70-150-35	10	бр
41	35514	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7324 BECBM, размер 120-260-55	7	бр
42	35653	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6201 ZZ	20	бр
43	35655	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6202 2RSH; размер 15-35-11	80	бр
44	35662	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6203 2RSH; размер 17-40-12	40	бр
45	35670	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6204 2RSH	30	бр
46	35681	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6205 2RSH; размер 25-52-15	32	бр
47	35687	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6206 2RS1	32	бр
48	35689	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6206 2Z; размер 30-62-16	5	бр
49	35699	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6208 2RS1	32	бр
50	35704	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6209 2RS1	20	бр
51	35713	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6210 ZZ	10	бр
52	35729	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6217	5	бр
53	35736	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62201 2RS1	10	бр
54	35750	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62205 2RS1 размер 25-52-18	30	бр
55	35761	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62208 2RS1	7	бр
56	35791	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62305 2RS1 размер 25-62-24	31	бр
57	35795	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62306 2RS1	12	бр
58	35800	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62307 2RS1 размер 35-80-31	60	бр
59	35808	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62309 2RS1	60	бр
60	35814	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 62310 2RS1 размер 50-110-40	16	бр
61	42920	Лагер сачмен радиално-аксиален	DIN: 7216 BECBM	20	бр
62	42934	Лагер сачмен еднореден с контактен ъгъл	DIN: 7330 BECBM	7	бр
63	4409	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6316; размер 80-170-39	10	бр
64	91236	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN 6316 C3; размер 80-170-39	41	бр
65	94827	Лагер сачмен радиално-аксиален;	DIN: 7226 BECBM	10	бр
66	94829	Лагер сачмен радиално-аксиален двуреден;	DIN: 3313 A	12	бр
67	94831	Лагер сачмен радиално-аксиален;	DIN: 7416 CBM	24	бр
68	94832	Лагер сачмен радиален еднореден;	DIN: 6012 2Z, размер 60-95-18	12	бр
69	94834	Лагер сачмен радиален еднореден	DIN: 6319; размер 95-200-45	17	бр

70	95013	Лагер сачмен радиален едноречен DIN: 6317; размер 85-180-41	10	бр
71	141372	Лагер сачмен с дълбок канал едноречен DIN: 6213 C3; размер 65-120-23	10	бр
72	125008	Лагер сачмен, двойно капсулован, DIN 638/4-2Z, с размери 4x9x4 мм, за Вентилатори (230V AC) на врати на шкафови Ovation	40	бр
73	135766	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 324 ECP C3; размер 120-260-55	8	бр
74	141956	Лагер цилиндрично-ролков, DIN: N 226 ECP/C3, размер 130-230-40	22	бр
75	35280	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 320 ECP	11	бр
76	35282	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 318 ECP	8	бр
77	35283	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 317 ECP	4	бр
78	35287	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 312 ECP	4	бр
79	35896	Лагер цилиндрично - ролков едноречен DIN: N 217 ECP размер 85-150-28	5	бр
80	35918	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 313 ECP размер 65-140-33	25	бр
81	35925	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 315 ECP IC3	4	бр
82	35929	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 317 ECP размер 85-180-41	26	бр
83	35945	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 322 ECP размер 110-240-50	12	бр
84	35951	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 324 ECP; размер 120-260-55	29	бр
85	35953	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 326 ECM размер 130-280-58	5	бр
86	36283	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 314 ECM	14	бр
87	36284	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 319 ECP; 95-200-45	10	бр
88	119922	Лагер ролков радиален едноречен DIN: N 322 ECP/C3- размер 110-240-50	4	бр
89	102699	Лагер цилиндрично-ролков едноречен DIN: NUP 311 ECJ	10	бр
90	36009	Лагер ролков сферичен DIN: 22236 CC1 W33	4	бр
91	35888	Лагер ролков радиален двуречен сферичен : 22314 E размер: 70-150-51	10	бр
92	43033	Лагер ролков сферичен DIN: 22228 CC/W33	2	бр
93	94823	Лагер ролков сферичен; DIN 22226E; размер 130-230-64; код 467-2226-000-2	10	бр
94	123664	Шайба ремъчна, тип: RHP 5SPC300TB	1	бр
95	123665	Шайба ремъчна, тип RHP 5SPC280TB	2	бр
96	130000	Шайба ремъчна, тип: RHP 5SPC315TB	5	бр
97	132301	Шайба ремъчна, тип: RHP 5SPC335TB	3	бр
98	136199	Шайба ремъчна, тип RHP 5SPB212TB	2	бр
99	124121	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB112TB	2	бр
100	124122	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB118TB	2	бр
101	124123	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB125TB	2	бр
102	124124	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB140TB	2	бр
103	124125	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB150TB	2	бр
104	124126	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB160TB	2	бр
105	124127	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB170TB	2	бр

106	124128	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPR`80TB		2	бр
107	124129	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB190TB		2	бр
108	124130	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB200TB		2	бр
109	124131	Шайба ремъчна, тип RHP 3SPB224TB		2	бр
110	124587	Шайба ремъчна, тип: RHP 4SPC200TB, за вентилатор тип КТЦ-20		4	бр
111	124588	Шайба ремъчна, тип: RHP 4SPC250TB, за вентилатор тип КТЦ-20		4	бр
112	124135	Втулка натегателна RHF TB1610x22		2	бр
113	124138	Втулка натегателна RHF TB1610x32		2	бр
114	124139	Втулка натегателна RHF TB2012x22		2	бр
115	124140	Втулка натегателна RHF TB2012x24		2	бр
116	124141	Втулка натегателна RHF TB2012x28		2	бр
117	124142	Втулка натегателна RHF TB2012x32		8	бр
118	124143	Втулка натегателна RHF TB2012x34		2	бр
119	124144	Втулка натегателна RHF TB2012x38		2	бр
120	124145	Втулка натегателна RHF TB2517x22		2	бр
121	124146	Втулка натегателна RHF TB2517x24		2	бр
122	124147	Втулка натегателна RHF TB2517x38		2	бр
123	124148	Втулка натегателна RHF TB2517x42		2	бр
124	123669	Втулка натегателна RHF TB 3535x70		2	бр
125	123670	Втулка натегателна RHF TB 3535x60		10	бр
126	130002	Втулка натегателна, тип: RHF TB 3535x80мм		8	бр
127	130003	Втулка натегателна, тип RHF TB 3020x45мм		2	бр
128	130004	Втулка натегателна, тип RHF TB 3535x38мм		2	бр
129	124589	Втулка натегателна, RHF TB3020x38, за вентилатор тип КТЦ-20		14	бр
130	124591	Втулка натегателна, RHF TB3535x48, за вентилатор тип КТЦ-20		14	бр
131	124592	Втулка натегателна, RHF TB3535x55, за вентилатор тип КТЦ-20		2	бр
132	101583	Семеринг; тип: split; CR ф120 x ф150 x 13 NSF0R; материал-суфикс R - акрилонитрил-бутадиен-каучук		15	бр
133	9724	Такаламит 1077600/SET за гресиране с накрайници		18	бр
135	144025	Такаламит акумулаторен SKF TLGB 20, с дисплей показващ: количеството дозирана грес; заряда на батерията; блокирана точка на смазване и лошо обезвъздушаване. Настройка дебита на греста: нисък 100 ml/min и висок 160 ml/min. Максимално работно налягане 400 bar. Дължина на маркуча 900 mm. Батерия Li-Ion 20V DC с капацитет 1,5 Ah и зарядно устройство TLGB20 200-240V/50-60 Hz		1	бр
136	12830	Инструмент монтиран за лагери с вътрешен d10 - d55мм и за външен d26 - d120мм, комплект от дорник, 36 размера ударни вложки и чук безоткатен в транспортен куфар.		2	к-т
137	114649	Скоба TMMP, 3x230, трираменна с винт		4	бр
138	144026	Помпа за пълнене на грес LAGF18 от кофи грес 18 kg		1	бр
139	8093	Сонда магнитна TMDT 2-31 ф=14мм; до +240°C, за термометър цифров TMDT 2		1	бр

140	132987	Сонда температурна ТМВН 1-3 комплект/ за индукционен нагревател тип ТМВН 1 на SKF, температурен диапазон от 0 до 200°C	1	к-т
141	125078	Термодвойка тип ТИП Р10 , за индукционен нагревател ТИП 240 и ТИП 060	1	бр
142	130354	Грес литиева LGER 2/5 DIN:LGER 2/5, опаковка от 5кг.	2	бр
143	116828	Грес литиева KP2G-20 по DIN 51825 за траверса вертикална за претоварване на контейнер CONSTOR 440/84 в опаковка по 5кг	5	кг
144	129494	Грес високотемпературна лагерна, тип: LGHP 2/5, специализирана за ел. двигатели, вискозитет при 100°C - 10,5; съгл. DIN51825-K2n-40, разфасовка 5 кг	20	бр