



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

## **ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на апаратура за нуждите на отдел МОМН”.

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че поради допълнителни пояснения по изискванията в техническата спецификация /Приложение 1/ удължава срока за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за „Доставка на апаратура за нуждите на отдел МОМН”, до **16.00 ч. на 07.10.2025г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес [www.kznpp.org](http://www.kznpp.org) / Търговска дейност / Обществени поръчки / Конкурси / 56623.

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Мануела Красиминова на тел. 0973 / 7 33 61 или електронен адрес [MKsimeonova@npp.bg](mailto:MKsimeonova@npp.bg)

## **Техническа спецификация на електрокардиограф – 2 бр.**

- 5" LCD цветен дисплей
- Едновременно мониториране на 3, 6 и 12 ЕКГ криви.
- Автоматичен, ръчен режим, анализ на ритъма.
- Изчисляване на параметри: HR, PR интервал, QRS комплекс, QT/QTc интервал, P/QRS/T аксис, RV5/SV1 амплитуди, RV5+SV1
- Minnesota code.
- Скорост на отпечатване: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50мм/сек.
- Звукови и светлинни аларми.
- Памет над 3000 записа.
- Възможност за прехвърляне на данни през специализирания софтуер.
- Вградена батерия с работен капацитет до 3 часа.
- Възможност за връзка с принтер.
- Меню на български език

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ – 1 бр.

- 12 стандартни ЕКГ отвеждания
- ръчен и автоматичен режим
- функционална екранна клавиатура
- LCD (7 ", 800x480) сензорен цветен екран
- автоматично зареждане на хартия
- анализ и интерпретация
- откриване на пейсмейкър
- чувствителност: 2,5/5/10/20 mm/mV
- скорост на хартията: 5/10/25/50 mm/sec
- филтри: 0.15Hz, 0.45Hz, 0.75Hz, 1.5Hz
- филтър мрежовото смущение - 50Hz, 60Hz
- мускулни смущения филтър - 25Hz, 35Hz, 45Hz
- памет на последните 1000 прегледа
- разпечатка формат А4 директно от електрокардиографа на външен принтер
- безжична комуникация с компютър
- ЕКГ запис на USB флашка
- сигнализация INOP независима за всеки екг електрод
- вътрешен акумулатор със зарядно устройство, 7.2V/2.2Ah

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД