

 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Блок: АЕЦ Козлодуй

Система:

Подразделение: АЕЦ

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

АНДРЕЙ
Заличено на основание
ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО"

22.10.22 г. /ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ/

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО" :

24.10.2022 г. /АТАНАС АТАНАСОВ/

ДИРЕКТОР "ПРАВНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ" :

26.10.22 г. /СВИЛЕНА НИКОЛОВА/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 22.АЕЦ.ТЗ.429

За доставка

ТЕМА: Доставка на 2 броя леки автомобили, 6+1 места и мощност на двигателя не по малко от 120к.с.

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Описание на доставката

Доставка на 2 (два) броя леки автомобили, 6+1 места и мощност на двигателя не по малко от 120к.с.

1.1. Материали, консумативи, машини и оборудване (СМЗ-стоково материални запаси), които трябва да се доставят.

Доставените леки автомобили трябва да отговарят на посочените изисквания в Приложение №1 - Техническа спецификация за доставка на лек автомобил с дизелов двигател, 6+1 места.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

В съответствие с техническата документация на производителя.

1.3. Изискване към Изпълнителя

1.3.1 Изпълнителят следва да посочи дали същият е производител на предлаганите леки автомобили, описани в Приложение №1. В случай, че Изпълнителят не е производител, същият следва да представи оторизационно писмо/писма от производителя на езика, на който е издадено и в превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език).

1.3.2 От оторизационните писма следва да е видно, че Изпълнителят е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на предлаганите леки автомобили.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Леките автомобили трябва да са в продуктовата гама на производителя и да не са свалени от производство.

2.1. Класификация на оборудването

Съгласно Приложение №1 - Техническа спецификация за доставка на лек автомобил с дизелов двигател, 6+1 места.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1 - Техническа спецификация за доставка на лек автомобил с дизелов двигател, 6+1 места.

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1 - Техническа спецификация за доставка на лек автомобил с дизелов двигател, 6+1 места.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативните изисквания и конструктивно-техническата документация на завода - производител.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Леките автомобили следва да са нови, с дата на производство не повече от една година от датата на сключване на договора за доставка. От маркировката на гумите (DOT), да е видно че те са произведени до 18 (осемнадесет) месеца, преди доставката.

Срокът на гаранционната поддръжка не може да бъде по-малък от 48 (четиредесет и осем) месеца или 150 000 (сто и петдесет хиляди) километра. Прилага се, за което от цитираните

събития настъпи първо.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

- 3.1.1 Леките автомобили да се доставят в срок до 360 дни от датата на подписване на договора, с валидна регистрация в КАТ;
- 3.1.2 Транспортирането им да се извърши съгласно изискванията на производителя;
- 3.1.3 Изпълнителят трябва да предаде леките автомобили в готовност за експлоатация, според нормативните документи и действащото законодателство на РБългария на площадка АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй;
- 3.1.4 Леките автомобили трябва да притежават действаща застраховка "Гражданска отговорност";
- 3.1.5 Леките автомобили трябва да са окомплектовани според Европейските изисквания и чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата;

3.2. Условия за съхранение

Съгласно конструктивно-техническата документация на производителя.

4. Изисквания към производството

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Съгласно нормативните изисквания и конструктивно-техническата документация на завода - производител.

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Съгласно нормативните изисквания и конструктивно-техническата документация на завода - производител.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството

Няма отношение.

5. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

5.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация.

- 5.1.1 На доставените леки автомобили ще се извърши общ входящ контрол, съгласно изискванията на "Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", 10.УД.00.ИК.112;
- 5.1.2 При констатиране на дефектна и несъответстваща доставка, след писмено уведомяване за това от Възложителя, Изпълнителят доставя нова със свои сили и за своя сметка.

5.2. Отговорности по време на пуск

Няма отношение.

5.3. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти

Няма отношение.

5.4. Здравни и хигиенни изисквания

Няма отношение.

5.5. Условия за демонтаж, монтаж и частичен монтаж

Няма отношение.

5.6. Условия на състоянията на повърхностите

Няма отношение.

5.7. Полагане на покрития

Няма отношение.

5.8. Условия за безопасност.

Съгласно конструктивно-техническата документация на производителя.

5.9. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

5.9.1. Документ от производителя, съдържащ техническите данни и експлоатационни характеристики на транспортните средства, описани подробно в Приложение №1;

5.9.2 Декларация /сертификат за съответствие;

5.9.3 Декларация /сертификат за произход;

5.9.4 Документ указващ гаранционния срок и гаранционните условия;

5.9.5 Декларация за новодоставените транспортни средства, че са обозначени и маркирани в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6 на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

5.9.6 Сертификат за екологична категория (EURO VI);

5.9.7 Документ удостоверяващ действаща "Гражданска отговорност" на автомобилистите, съгласно чл.477, глава 47, дял втори от Кодекса за застраховането;

Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове, създадени чрез използване на сканираща техника – 1 екземпляр. Сертификатите, протоколите и декларациите се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език. Изпълнителят носи отговорност за верността, точността и качеството на превода на документите.

6. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

Няма отношение.

6.1. Услуги след продажбата

Изпълнителят да осигури гаранционно обслужване и техническа помощ за времето на гаранционния срок.

6.2. Гаранционно обслужване

6.2.1 Гаранционното обслужване следва да включва труд, материални и транспортни разходи на Изпълнителя;

6.2.2 Изпълнителят следва да разполага със сервизен център за обслужване на леките автомобили;

6.2.3 Изпълнителят трябва да осигури лице, за контакт, за приемане на заявки, за проблеми чрез електронната поща, факс и/или телефон;

6.2.4 Изпълнителят да изготви програма за гаранционна поддръжка, в която да са определени сроковете, да се опишат правилата и отговорностите. Програмата се съгласува от Възложителя, като Изпълнителят носи отговорност за спазване сроковете за изпълнение на дейностите, съгласно програмата за гаранционна поддръжка.

Сроковете за реакция при открит дефект и/или повреда трябва да бъдат:

- Озоваване на място при дефектирал лек автомобил на сервизен екип на Изпълнителя, до 24 часа от подаване на писмена рекламация от страна на Възложителя, по време на гаранционния срок;
- Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок до 72 часа, от писмена рекламация от страна на Възложителя;
- В случаите, когато дефекта е неотстраним в 72 часовия срок, между Изпълнителя и Възложителя се съставя двустранен протокол, като се описва дефекта и/или повредата и минималния срок за отстраняване му. Гаранционният срок се удължава с времето за отстраняване на дефекта и/или повредата в случай, че транспортното средство не бъде въведено отново в експлоатация в рамките на 15 (петнадесет) дни;
- При невъзможност дефекта и/или повредата да бъде отстранен в рамките на посочения срок между Изпълнителя и Възложителя се съставя двустранен протокол, в който се описва дефекта и/или повреда и минималния срок за неговото отстраняване. Гаранционният срок на лекият автомобил се удължава с времето за отстраняване на дефекта и/или повредата;
- Всички разходи по отстраняването на откритите дефекти, по време на гаранционния срок, са за сметка на Изпълнителя.

6.2.5 Изпълнителят да представи график на планово сервизно обслужване на лекия автомобил, съобразно изготвена програма за гаранционна поддръжка. Графикът да включва периодите на обслужване за: масла, филтри /маслен, горивен, въздушен и поленов/, спирачна течност, масла и филтри за скоростна кутия, както и други консумативи, съгласно указаната от производителя периодичност.

7. Изисквания за осигуряване на качеството

Няма отношение.

7.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

Няма отношение.

7.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

7.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Няма отношение.

7.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

7.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (отговорното лице по договора) за несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора, за да се вземе решение за разпореждане с несъответстващия обект на доставката.

7.6. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Няма отношение.

7.7. Обучение и квалификация на персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Няма отношение.

7.8. Приемане на доставката

Леките автомобили да бъдат приети след представяне на всички изискани от Възложителя документи, успешно проведен преглед и положителен резултат от проведения общ входящ контрол, отразен в протокол за входящ контрол, съгласно “Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материални и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент. № ДОД.КД.ИК.112.

7.9. Спазване на реда в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

При необходимост от извършване на работа на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028.

8. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;

- включва в документацията на договора с подизпълнители/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Доставка на 2 броя леки автомобили, 6+1 места и мощност на двигателя не по малко от 120к.с.

Закичено на
основание 33ЛД

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "АВТОТРАНСПОРТ", КРАСИМИР
ТРЕНДАФИЛОВ

26. 10. 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

на лек автомобил с дизелов двигател, 6+1 места

I. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип двигател - Direct Common Rail;
- Евро сертификат – не по-малко от EURO 6;
2. Работен обем на двигателя - не по-малко от 1900см³;
3. Мощност на двигателя (к.с.) - не по-малко от 120к.с;
4. Вид на скоростната кутия: автоматична;
5. Задвижване – предно предаване;
6. Брой места - 6+1;
7. Габаритна дължина – от 4600 до 5000мм.;
8. Колесна база / междуосие – от 2700 до 3000мм.;

II. ОБОРУДВАНЕ

1. Странични плъзгащи врати;
2. 5-та врата, остъклена задна тип клапа;
3. Предни електрически стъкла;
4. Външни електрически странични огледала с настройка и отопление;
5. Тапицерия на седалките – текстил;
6. Аудиосистема с радио;
7. Климатик с поленов филтър;
8. Темпомат;

III. СИГУРНОСТ

1. Системи за активна и пасивна безопасност:
 - 1.1. ABS – антиблокираща система на спирачките;
 - 1.2. ASR - електронна система за контрол на сцеплението;
 - 1.3. ESP - електронна стабилизираща програма;
 - 1.4. Предпазни въздушни възглавници за шофьора и пасажера с възможност за деактивиране;
 - 1.5. Предпазни въздушни странични възглавници;
 - 1.6. Седалка за водача и до водача с настройка по височина;
 - 1.7. Триточкови предпазни колани за водача и пътника до него;
 - 1.8. Предни и задни дискови спирачки;
 - 1.9. Електронен имобилайзер;
 - 1.10. Централно заключване с дистанционно управление;
 - 1.11. Втори ключ с дистанционно;
 - 1.12. Пълноразмерна гума с джанта;
 - 1.13. Автоматични дневни светлини;
 - 1.14. Фарове за мъгла;
 - 1.15. Автоматични чистачки с регулируем интервал на работа.

Р-л сектор ЛТ, отдел "Автотранспорт"

/Димитър Димитров/

Заличено на
основание
ЗЗЛД