

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 57074 / 16.10.2025г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Петранка
Попниколова
Експерт “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 2486

E-mail: rapornikolova@npp.bg

Факс

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на химически реактиви за физико-химични лаборатории“

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☒ Да ☐ Не

- ОП1. Химически реактиви - киселини (органични и неорганични);
- ОП2. Химически реактиви - хидроксиди;
- ОП3. Химически реактиви – неорганични вещества, твърди;
- ОП4. Химически реактиви - неорганични вещества, течни;
- ОП5. Химически реактиви - органични вещества, течни;
- ОП6. Химически реактиви - органични вещества, твърди;
- ОП7. Химически реактиви - квалификация за „синтез“;
- ОП8. Химически реактиви - стандарти, готови за употреба;
- ОП9. Химически реактиви - стандарти за обемни анализи, фиксанти;
- ОП10. Химически реактиви - стандарти за определяне на масла;
- ОП11. Химически реактиви - стандартни разтвори.

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни объединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник има право да участва за една и/или повече обособени позиции.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
- ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 27.10.2025 г.

Час: (чч:мм) 16:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 50 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 16.12.2025г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- **Актуални банкови реквизити: Банка, BIC, IBAN и титуляр на сметката;**
- Подробно описание (показатели и характеристики, Кат.No.) на предлаганата стока – фирма производител.

- Информация за:

- срок на доставка – в календарни дни;
- условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
- срок на годност – Съгласно Приложение №1. Техническа спецификация.
- предлагана цена - Участникът посочва единична цена в лева и обща стойност в лева и евро без ДДС, **за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, застраховка, транспорт, такси и други дължими суми. Превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN. В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 08.08.2026 г.
- Начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката, срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки;
- валидност на офертата – минимум 50 календарни дни
- списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставката-съгласно Приложение №1. Техническа спецификация.

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 14,00 часа на 22.10.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на химически реактиви за физико-химични лаборатории

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – КИСЕЛИНИ (ОРГАНИЧНИ И НЕОРГАНИЧНИ)

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	17354	Киселина азотна	Киселина азотна ХЧ (химически чиста)	литър	100		-
2.	17386	Киселина сярна	Киселина сярна, концентрирана H ₂ SO ₄ 95 - 98%	литър	15		-
3.	45604	Киселина оцетна	Киселина оцетна, чиста за анализ; Съдържание C ₂ H ₄ O ₂ – 99 - 100%; отн. тегло 1,05 g/ml (20°C); За рутинни лабораторни приложения; Опаковка – Стъклена бутилка 1 л	литър	20		-
4.	17222	Киселина оксалова	Киселина оксалова ЧЗА (Чиста за анализ)	килограм	10		-
5.	17220	Киселина лимонена	Киселина лимонена ЧЗА (Чиста За Анализ)	килограм	25		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – ХИДРОКСИДИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	17258	Основа натриева	Основа натриева ЧЗА (Чиста за анализ)	килограм	80		-
2.	17764	Амониев хидроксид	Амониев хидроксид Амоняк 25%; ЧЗА (чист за анализ)	литър	51		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ТВЪРДИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	111144	Натриев хексацианоферат (II) декахидрат	Натриев хексацианоферат (II) декахидрат 99%, в пластмасова опаковка -500г.	брой	4		-
2.	125709	Меден дихлорид	Дихлорид меден, безводен, мин. съдържание 98%, ч.з.а	килограм	2		-
3.	16879	Амониев карбонат	Амониев карбонат, безводен, ЧЗА (чист за анализ)	килограм	20		-
4.	16883	Натриев карбонат	Натриев карбонат безводен, ЧЗА (Чист за анализ)	килограм	150		-
5.	17329	Стронциев нитрат	Стронциев нитрат	килограм	2		-
6.	17768	Амониев хлорид	Амониев хлорид ЧЗА (Чист за анализ)	килограм	1		-
7.	17238	Магнезиев сулфат	Магнезиев сулфат, хептахидрат, съдържание на $MgSO_4 \cdot 7H_2O > 99,5 \%$; Опаковка – Пластмасова банка 1 кг	килограм	1		-
8.	71867	Натриев сулфит	Натриев сулфит; Съдържание на $Na_2SO_3 - \min 97,0\%$; чист за анализ; Опаковка – пластмасова банка 0.5 кг.	брой	1		-
9.	106598	Амониев хептамолибдат тетрахидрат	Амониев хептамолибдат тетрахидрат $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ - реагент за определяне на фосфати и силикати, опаковка от 500гр	брой	1		-
10.	128469	Нитрозопентацианоферат (III) натриев дихидрат	Нитрозопентацианоферат (III) натриев дихидрат $(Na_2[Fe(CN)_5NO] \cdot 2H_2O)$, със съдържание по-голямо или равно на 99 %, химически чист, опаковка от 100 g	брой	1		-
11.	45574	Хидроксиламин хидрохлорид, ХЧ (химически чист)	Хидроксиламин хидрохлорид, ХЧ (химически чист)	килограм	2		-

12.	45573	Цинк /гранули	Цинк /гранули/, с диаметър на гранулите 1-4мм, ч.з.а. (чист за анализ)	килограм	1	-
-----	-------	---------------	--	----------	---	---

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ТЕЧНИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	17165	Водороден прекис	Водороден прекис (30%), съдържание на основното вещество мин. 30%, ч.з.а., стабилизирани	литър	200		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ТЕЧНИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	102698	Глицерин	Глицерин, съдържание: $C_3H_8O_3$ - min.99%	литър	10		-
2.	110897	Додекан нормален	Додекан нормален $CH_3(CH_2)CH_3$; минимум съдържание 99%; пламна температура 71 °C; плътност (20 °C) 0.75 g/cm ³ ; опаковка - стъклена бутилка от 0.5 л	брой	1		-
3.	16913	n-Хептан	Хептан -N, ХЧ (химически чист)	литър	30		-
4.	17093	Ацетон	Ацетон , съдържание на $(CH_3)_2CO$ – min 98,0%, ЧЗА (Чист за анализ)	литър	49		-
5.	17377	Етер Петролев	Етер Петролев, ЧЗА (Чист за анализ)	литър	251		-
6.	17756	Алкохол изопропилов	Алкохол изопропилов, ЧЗА (Чист за анализ)	литър	38		-

7.	45562	2, 4, 6 - Триметилпиридин (колидин)	2, 4, 6 - Триметилпиридин (колидин)	литър	0.2	-
8.	45563	Толуол	Толуол ЧЗА (Чист за анализ)	литър	20	-
9.	45583	Алкохол метилов	Алкохол метилов, ЧЗА (чист за анализ)	литър	9	-
10.	45567	Хлороформ	Хлороформ, съдържание на CHCl_3 – min 99%, плътност (20°C) – 1,471-1,484 g/cm ³ ; съдържание на примеси – БДС ISO 6353-2, (R 7.1)	литър	1	-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ТВЪРДИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	128467	Салицилат натриев	Салицилат натриев ($\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$), със съдържание по-голямо или равно на 99,5 %, химически чист, примеси от Fe по-малко или равно на 0.001 %, опаковка от 1 kg	брой	2		-
2.	17428	Фенолфталеин	Фенолфталеин	килограм	0.150		-
3.	49146	Алкали блау	Алкали блау, 1бр.опаковка = 25гр.	брой	1		-
4.	105559	4-2-пиридилазорезорцинол	4-2-пиридилазорезорцинол, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_2$ - 99%	грам	1		-
5.	45593	Глюкоза	Глюкоза - D, безводна, опаковка от 250г, пластмасова банка	брой	1		-

6.	128397	Фенантролин	Фенантролин 1,10 ($C_{12}H_8N_2$) със съдържание по-голямо или равно 99%, анхидрид, за синтез; опаковка от 25 g, за Спектрофотометър Pharo 300	брой	1	-
7.	128398	Натриев ацетат	Ацетат натриев трихидрат ($CH_3COONa \cdot 3H_2O$) със съдържание 99.0 -101.0 % и съдържание на примеси Fe по-малко или равно 0.0005 %, Cu по-малко или равно 0.0003 %, пластмасова опаковка от 1 kg	брой	2	-
8.	128468	Натриев цитрат	Цитрат три натриев дихидрат ($C_6H_5NaO_7 \cdot 2H_2O$), със съдържание (99,0 -101) %, химически чист, примеси от Fe по-малко или равно на 0.0005 %, опаковка от 1 kg	брой	2	-
9.	128474	Дихлороизоцианурат натриев дихидрат	Дихлороизоцианурат натриев дихидрат ($C_3N_3O_3Cl_2Na \cdot 2H_2O$) със съдържание по-голямо или равно на 98% , GR за анализ, примеси от Fe по-малко или равно на 0.005 %, стъклена опаковка от 100 g	брой	1	-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ –КВАЛИФИКАЦИЯ “ЗА СИНТЕЗ”

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	45557	Диизопропиламин	Диизопропиламин за синтез в опаковка от един литър	литър	91		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – СТАНДАРТИ, ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	102555	Комплект буферни разтвори	Комплект буферни разтвори, рН 4.005 ± 0.01; рН 7.00 ± 0.01; рН 10.00 ± 0.01 при 25°, със зависимост t°C/изменение на рН през 5°C/ от 5 до 50°C/, 16брой комплект = 30 броя сашета по 30мл	брой	24		-
2.	133168	Основа калиева в 2-пропанол	Основа калиева в 2-пропанол по DIN 51558 част 1 с(КОН) = 0.1 mol/l (0,1 N) Titripur®; 1 брой=1 опаковка по 1 литър	литър	1		-
3.	16968	Киселина солна в 2-пропанол	Киселина солна в 2-пропанол по DIN 51558 част 1 с(НСl) = 0.1 mol/l (0,1 N) Titripur®; 1 брой=1 опаковка по 1 литър	литър	2		-
4.	95798	Основа калиева в етанол	Основа калиева в етанол; 0.1N, Titripur®, 1 брой=1 опаковка по 1 литър	литър	2		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – СТАНДАРТИ ЗА ОБЕМНИ АНАЛИЗИ, ФИКСАНАЛИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	16935	Калиев перманганат	Титризол калиев перманганат 0,1 N	брой	5		-

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – СТАНДАРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСЛА

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	112321	Стандарт за определяне на цвят	Стандарт за определяне на цвят, Colour Standards ASTM D 1500-ASTM Colour 1,0, сертифициран съгласно ISO 17025, опаковка от 500ml	брой	1	ASTM D 1500 сертифициран съгласно ISO 17025	
2.	112323	Стандарт за определяне на киселинно число	Стандарт за определяне на киселинно число, Total Acid Number (TAN) Standard, ASTM D664, 0,1 mg KON/g, опаковка от 125ml	брой	1	ASTM D664	

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11: ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ – СТАНДАРТНИ РАЗТВОРИ

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	Мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	107545	Хидразин стандарт	Хидразин стандарт 1гр/л; разфасовка 1бр. = 500мл	брой	1		-
2.	77697	Разтвор стандартен на калиев хлорид /KCl/	Разтвор стандартен на калиев хлорид /KCl/ 3mol; за pH-анализатор	литър	10		-

Изисквания към срока на годност при доставка на реактивите:

При доставката, изразходеният срок на годност на химичните реактиви да е не повече от 10% от общия им срок на годност, като се допуска при необходимост доуточняване срока на годност.

Документация съпровождаща стоката при доставка:

При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация на български език:

- приемо-предавателен протокол - 2 бр.;
- декларация за произход;
- анализен сертификат за съответната партида;
- актуален информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕС) 830 от 28 май 2015г. и Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020г. за изменение на Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), и на електронен носител за всеки химически реактив.

Етикетирание и опаковка:

Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортирание и запазване на качеството ѝ за срока на годност.

Опаковането и етиктирането да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси.

На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност, или тази информация да присъства в анализния сертификат.

При неуточнена опаковка/разфасовка/, ще се приемат оферти за оригинални опаковки /разфасовки/, предлагани от съответния производител, в съответствие с посочените в техническата спецификация.

Приемане на стоката:

При приемане на доставката ще бъде извършен входящ контрол за проверка на комплектността на стоката, наличието на всички документи и отсъствието на явни недостатъци.

При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със съответните сертификати, стоката не се приема.