

Изх. № 0001791 / 30.10.2025

До: **АЕЦ Козлодуй ЕАД**E-mail: **commercial@npp.bg****ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**

за

„Доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems“

Пазарна консултация № 57071

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикувана пазарна консултация № 57071, Тинк Сمارт има удоволствието да представи на ваше внимание индикативна оферта за **„Доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems“**.

Настоящото предложение е изготвено съгласно техническата спецификация към поканата за пазарна консултация.

Съдържание:

1 . Техническо предложение	2
2 . Ценово предложение.....	9
3 . Рекапитулация на ценово предложение за доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems.....	17
4 . Информация за изпълнение	17

1 . Техническо предложение

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
Информационни технологии					
1.	R-ISE-VMC-K9=	Сървър Виртуален Cisco ISE P/N: R-ISE-VMC-K9=, комплект с: поддръжка пет години тип SWSS;	бр.	2	5 години
2.	ISE-E-LIC	Лиценз P/N: ISE-SEC-SUB комплект с: абонамент за 3000 крайни устройства P/N: ISE-E-LIC за срок от пет години; поддръжка P/N: SVS-ISE-SUP-B за срок от пет години;	бр.	1	5 години
3.	C9300-24S-A	Комутатор C9300-24S, Network Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P/2 и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	5 години
4.	C9300-48T-A	Комутатор C9300-48T, Network Advantage P/N: C9300-48T-A комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P/2; и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	5 години
5.	C9200-48P-E	Комутатор C9200-48P, Network Essentials P/N: C9200-48P-E, комплект с: Модул специализиран P/N: C9200-NM-4X; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC/2 и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Модулен комплект специализиран за Data Stack P/N: C9200-STACK-KIT; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	118	5 години
6.	C9200CX-8P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-8P-2X2G, Network Essentials P/N: C9200CX-8P-2X2G-E комплект с: Захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Монтажни скоби за 19” комуникационен шкаф P/N: RACKMNT-19-CMPACT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	25	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
7.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco C9300-24S-A P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300 NM 8X; StackWise-480 cable 50cm; StackPower cable 30cm; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2 Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
8.	C9500-48Y4C-A	Комутатор Cisco C9500-48Y4C-A комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: C9500-4PTH-KIT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	1	5 години
9.	C9300L-48P-4X-A	Комутатор C9300L-48P-4X-A, P/N: C9300L-48P-4X-A, комплект с: два захранващи блока P/N: PWR-C1-1100WAC-P с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; поддръжка три години тип 8X5XNBD за комутатор; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
10.	C9300-24S-A	Комутатор, тип C9300-24S-A, Catalyst 9300 24-port 1G SFP with modular uplinks, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-715WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
11.	C9300-24UB-A	Комутатор, тип C9300-24UB-A, Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-1100WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
12.	C9200L-48PXG-4X-A	Комутатор, тип C9200L-48PXG-4X-A, Catalyst 9200L 48 ports full POE+ (12 mGig ports up to 10G, 36 ports up to 1G), 4x 1/10G fixed uplinks, PWR-C5-1KWAC, Perpetual licensing Network Advantage; допълнителен захранващ блок – PWR-C5-1KWAC, 1бр.; Stackable, Stack kit – C9200L-STACK-KIT, 1бр.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	6	5 години
13.	PWR-C5-1KWAC=	Блок захранващ PWR-C5-1KWAC=, 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply, съвместим с комутатор Cisco C9200L-48PXG-4X	бр.	10	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
14.	SFP-10G-LR-S=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR-S=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
15.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	5 години
16.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	5 години
17.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
18.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	20	5 години
19.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
20.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
21.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
22.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
Комуникационни технологии					
23.	IE-3100-18T2C-CC-E	Индустриален комутатор, тип IE-3100-18T2C-CC-E, Catalyst IE3100 with 18x10/100/1000 Mbps RJ45 Copper ports and 2x1GE Combo uplink ports, Защитно покритие Conformal Coating, Built for harsh environments and temperature ranges (-40° to 75°C / -40° to 167°F), SD card, Dual DC Inputs, Постоянен лиценз Network Essentials; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	3	5 години
24.	GLC-BX-U-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	5 години
25.	GLC-BX-D-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
26.	IE-9320-24P4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-24P4X-E; 24 ports 10/100/1000M copper RJ45 PoE+; 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-400 (400W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	14	5 години
27.	IE-9320-22S2C4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-22S2C4X-E; 22 ports 100/1000M SFP; 2 ports Dual-Media (100/1000M SFP or 10/100/1000M RJ45); 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-H (150W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	5 години
28.	CAB-STK-0.5M=	Кабел Cisco 0.5M stack cable CAB-STK-0.5M=; съвместим с комутатори Cisco IE-9320	бр.	6	5 години
29.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	10	5 години
30.	GLC-LX-SM-RGD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LX-SM-RGD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Industrial temperature range (IND): -40 to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	30	5 години
31.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
32.	SFP-10G-LR=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5 години
33.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
34.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	5 години
35.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години
36.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
37.	STACK-T1-50CM=	Кабел Cisco StackWise-480 50cm stacking cable STACK-T1-50CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	5 години
38.	CAB-SPWR-30CM=	Кабел Cisco StackPower cable 30cm CAB-SPWR-30CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	5 години
39.	C9300L-STACK-KIT=	Комплект Cisco stack kit C9300L-STACK-KIT=; Includes two data stack adapters and one data stack cable STACK-T3-50CM; съвместим с комутатори Cisco C9300L	бр.	6	5 години
TCC					
40.	SFP-H10GB-CU1M=	10GBASE - CU SFP + Cable 1 Meter, Part. № SFP-H10GB-CU1M=	бр.	2	5 години
41.	GLC-TE=	Cisco 1000BASE-T SFP Part number: GLC-T	бр.	10	5 години
42.	GLC-LH-SMD=	1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM, Part number: GLC-LH-SMD	бр.	110	5 години
43.	SFP-H10GB-CU5M=	10GBASE-CU SFP+Cable 5 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU5M	бр.	16	5 години
44.	SFP-10G-LR-S=	SFP-10G-LR-S module SFP+ Cisco 10GBASE-LR, поддържа разстояние на предаване до 10 km при стандартно влакно Single-Mode Fiber (SMF) (G.652)	бр.	10	5 години
45.	SFP-H10GB-CU2M	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive, Product Number: SFP-H10GB-CU2M	бр.	10	5 години
46.	SFP-H10GB-CU3M=	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive, Product Number: SFP-H10GB-CU3M	бр.	6	5 години
47.	PWR-C1-715WAC=	Блок захранващ за комутатор Cisco C9300-24S,PWR-C1-715WAC / Cisco PWR-C1-715WAC=. Product Type: Power Supply, Product Color: Black, Heat Dissipation: 2438 BTU/h. Total power: 715 W, AC input voltage: 100 - 240, AC input , frequency: 50 - 60. width: 83 mm, depth: 260 mm, height: 35 mm	бр.	5	5 години
48.	STACK-T1-3M=	Кабел, StackWise, 3m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-3M=	бр.	8	5 години
49.	STACK-T1-1M=	Кабел, StackWise, Cisco 1m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-1M=	бр.	4	5 години
50.	STACK-T1-50CM=	Кабел, StackWise , Cisco 50cm. Type 1 Stacking Cable STACK-T1-50CM=	бр.	4	5 години
51.	GLC-TE=	Gigabit Ethernet 1000BASE-T mini-GBIC SFP Transceiver	бр.	20	5 години
52.	SFP-10G-T-X	10GBASE-T SFP transceiver module for Category 6A cables	бр.	6	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
53.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	5 години
54.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	5 години
55.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300X 8x 10G/MGig Network Module C9300X-NM-8M=	бр.	5	5 години
56.	C9300-NM-8X=	Модул, мрежов, Cisco Catalyst 9300 8x 10G/1G SFP+ Network Module C9300-NM-8X=	бр.	14	5 години
57.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300 8x 10G/1G MGig Network Module C9300X-NM-8M=	бр.	2	5 години
58.	SFP-H10GB-ACU10M	Кабел комуникационен специализиран, 10GBASE-CU SFP+Cable 10 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU10M	бр.	4	5 години
59.	SFP-10G-T-X	Кабел комуникационен специализиран, SFP-10G-T-X module SFP+	бр.	12	5 години
60.	C9300-24UB-A	Комутатор C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage; мрежов модул - C9300-NM-8X, 16p.; допълнителен захранващ блок - PWR-C1-1100WAC-P, 16p.; StackWise-480 cable 50cm, 16p.; StackPower cable 30cm, 16p.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
61.	C9300-24UX-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24UX-A, 24 port Multigigabit Cisco UPoE(100Mbps or 1,2.5,5, or 10Gbps) Network Advantage, Available PoE Power: 490W, DRAM-8GB; Flash-16GB; RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Power supply: PWR-C1-1100WAC-P/2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	10	5 години
62.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; кабел специализиран за Data Stack 50 см. съместим с C9300-24S-A осигуряващ минимум 480 Gbps; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
63.	C9200CX-12P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-12P-2X2G-E, Ports: 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget: 240 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	50	5 години

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Гаранционен срок
64.	C9200L-24P-4G-E	Комутатор Catalyst 9200L : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget:740 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	20	5 години
65.	C9300-24P-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24P-A, 24 порта, 1000 Mbps, 24x 10/100/1000Base-T PoE+, 8GB DRAM, 16GB Flash, Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at PoE+ Standard. Available PoE Power: 445W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	5 години
66.	C9300X-24Y-A	Комутатор Catalyst 9300X C9300X-24Y-A 24x25G SFP28 модул с суич, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	5 години
Осигуряване на поддръжка на налично оборудване					
67.	C1000-24T-4G-L		бр.	14	3 години
68.	C1000-48T-4G-L		бр.	22	3 години
69.	C9300-48T-A		бр.	2	5 години
70.	C9300L-48P-4X-A		бр.	7	5 години
71.	C9500-40X-A		бр.	2	3 години
72.	C9500-48X-A		бр.	2	3 години
73.	ISR4431/K9		бр.	2	3 години

2 . Ценово предложение

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
Информационни технологии						
1.	R-ISE-VMC-K9=	Сървър Виртуален Cisco ISE P/N: R-ISE-VMC-K9=, комплект с: поддръжка пет години тип SWSS;	бр.	2	15,139.00	30,278.00
2.	ISE-E-LIC	Лиценз P/N: ISE-SEC-SUB комплект с: абонамент за 3000 крайни устройства P/N: ISE-E-LIC за срок от пет години; поддръжка P/N: SVS-ISE-SUP-B за срок от пет години;	бр.	1	30,000.00	30,000.00
3.	C9300-24S-A	Комутатор C9300-24S, Network Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-715WAC-P/2 и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	58,632.00	58,632.00
4.	C9300-48T-A	Комутатор C9300-48T, Network Advantage P/N: C9300-48T-A комплект с: Модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Захранващ блок P/N: PWR-C1-350WAC-P/2; и захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; Кабел специализиран за Data Stack P/N: STACK-T1-50CM; StackPower cable 30cm; Монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години;	бр.	1	32,505.00	32,505.00
5.	C9200-48P-E	Комутатор C9200-48P, Network Essentials P/N: C9200-48P-E, комплект с: Модул специализиран P/N: C9200-NM-4X; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Захранващ блок P/N: PWR-C6-1KWAC/2 и захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Модулен комплект специализиран за Data Stack P/N: C9200-STACK-KIT; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	118	26,650.00	3,144,700.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
6.	C9200CX-8P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-8P-2X2G, Network Essentials P/N: C9200CX-8P-2X2G-E комплект с: Захранващ кабел подходящ за включване в разклонител тип „Шуко“; Монтажни скоби за 19" комуникационен шкаф P/N: RACKMNT-19-CMPACT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	25	5,210.00	130,250.00
7.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco C9300-24S-A P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300 NM 8X; StackWise-480 cable 50cm; StackPower cable 30cm; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2 Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	58,632.00	117,264.00
8.	C9500-48Y4C-A	Комутатор Cisco C9500-48Y4C-A комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: C9500-4PTH-KIT=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	1	88,485.00	88,485.00
9.	C9300L-48P-4X-A	Комутатор C9300L-48P-4X-A, P/N: C9300L-48P-4X-A, комплект с: два захранващи блока P/N: PWR-C1-1100WAC-P с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; поддръжка три години тип 8X5XNBD за комутатор; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	34,818.00	69,636.00
10.	C9300-24S-A	Комутатор, тип C9300-24S-A, Catalyst 9300 24-port 1G SFP with modular uplinks, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-715WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	58,632.00	117,264.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
11.	C9300-24UB-A	Комутатор, тип C9300-24UB-A, Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Perpetual licensing Network Advantage; мрежов модул – C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок – PWR-C1-1100WAC-P, 1бр.; кабели – StackWise-480 cable 50cm, 1бр. и StackPower cable 30cm, 1бр.; монтажни релси за 4 точково захващане – 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	27,950.00	55,900.00
12.	C9200L-48PXG-4X-A	Комутатор, тип C9200L-48PXG-4X-A, Catalyst 9200L 48 ports full POE+ (12 mGig ports up to 10G, 36 ports up to 1G), 4x 1/10G fixed uplinks, PWR-C5-1KWAC, Perpetual licensing Network Advantage; допълнителен захранващ блок – PWR-C5-1KWAC, 1бр.; Stackable, Stack kit – C9200L-STACK-KIT, 1бр.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	6	38,633.00	231,798.00
13.	PWR-C5-1KWAC=	Блок захранващ PWR-C5-1KWAC=, 1KW AC Config 5 Power Supply - Secondary Power Supply, съвместим с комутатор Cisco C9200L-48PXG-4X	бр.	10	4,692.00	46,920.00
14.	SFP-10G-LR-S=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR-S=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	2,753.00	27,530.00
15.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	1,789.00	17,890.00
16.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	10	1,789.00	17,890.00
17.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	1,369.00	13,690.00
18.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	20	619.00	12,380.00
19.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	78.00	780.00
20.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	102.00	1,020.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
21.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	138.00	1,380.00
22.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	138.00	1,380.00
Комуникационни технологии						
23.	IE-3100-18T2C-CC-E	Индустриален комутатор, тип IE-3100-18T2C-CC-E, Catalyst IE3100 with 18x10/100/1000 Mbps RJ45 Copper ports and 2x1GE Combo uplink ports, Защитно покритие Conformal Coating, Built for harsh environments and temperature ranges (-40° to 75°C / -40° to 167°F), SD card, Dual DC Inputs, Постоянен лиценз Network Essentials; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	3	10,961.00	32,883.00
24.	GLC-BX-U-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	1,789.00	5,367.00
25.	GLC-BX-D-I=	1000BASE-BX10 модул	бр.	3	1,789.00	5,367.00
26.	IE-9320-24P4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-24P4X-E; 24 ports 10/100/1000M copper RJ45 PoE+; 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-400 (400W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	14	41,419.00	579,866.00
27.	IE-9320-22S2C4X-E	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-22S2C4X-E; 22 ports 100/1000M SFP; 2 ports Dual-Media (100/1000M SFP or 10/100/1000M RJ45); 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-H (150W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual); Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	49,653.00	198,612.00
28.	CAB-STK-0.5M=	Кабел Cisco 0.5M stack cable CAB-STK-0.5M=; съвместим с комутатори Cisco IE-9320	бр.	6	117.00	702.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
29.	GLC-TE=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-TE=; 1000BASE-T; SFP Type: GE; Max Distance: 100m; Cable Type: Copper; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C	бр.	10	619.00	6,190.00
30.	GLC-LX-SM-RGD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LX-SM-RGD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Industrial temperature range (IND): -40 to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	30	1,507.00	45,210.00
31.	GLC-LH-SMD=	Модул специализиран Cisco SFP GLC-LH-SMD=; 1000BASE-LX/LH; SFP Type: GE; Max Distance: 550m/10km; Cable Type: MMF/SMF; Temp Range: Extended temperature range (EXT): -5°C to 85°C; DOM Support: Yes	бр.	10	1,369.00	13,690.00
32.	SFP-10G-LR=	Модул специализиран Cisco SFP SFP-10G-LR=; 10GBASE-LR; SFP Type: 10GE; Max Distance: 10km; Cable Type: SMF; Temp Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C; DOM Support: Yes	бр.	10	5,498.00	54,980.00
33.	SFP-H10GB-CU1-5M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU1-5M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 1.5m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	138.00	1,380.00
34.	SFP-H10GB-CU2M	Кабел Cisco SFP-H10GB-CU2M; 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, passive; Cable Type: Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly; Cable Distance: 2m; Operating Temperature Range: Commercial temperature range (COM): 0 to 70°C	бр.	10	138.00	1,380.00
35.	CP-PWR-ADPT-3-EU=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-ADPT-3-EU=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	78.00	780.00
36.	CP-PWR-CUBE-4=	Адаптер захранващ Cisco CP-PWR-CUBE-4=; с включен захранващ кабел за контакт тип шуко CP-PWR-CORD-CE=	бр.	10	102.00	1,020.00
37.	STACK-T1-50CM=	Кабел Cisco StackWise-480 50cm stacking cable STACK-T1-50CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	145.00	870.00
38.	CAB-SPWR-30CM=	Кабел Cisco StackPower cable 30cm CAB-SPWR-30CM=; съвместим с комутатори Cisco C9300	бр.	6	145.00	870.00
39.	C9300L-STACK-KIT=	Комплект Cisco stack kit C9300L-STACK-KIT=; Includes two data stack adapters and one data stack cable STACK-T3-50CM; съвместим с комутатори Cisco C9300L	бр.	6	1,796.00	10,776.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
ТСС						
40.	SFP-H10GB-CU1M=	10GBASE - CU SFP + Cable 1 Meter, Part. № SFP-H10GB-CU1M=	бр.	2	138.00	276.00
41.	GLC-TE=	Cisco 1000BASE-T SFP Part number: GLC-T	бр.	10	619.00	6,190.00
42.	GLC-LH-SMD=	1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM, Part number: GLC-LH-SMD	бр.	110	1,369.00	150,590.00
43.	SFP-H10GB-CU5M=	10GBASE-CU SFP+Cable 5 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU5M	бр.	16	206.00	3,296.00
44.	SFP-10G-LR-S=	SFP-10G-LR-S module SFP+ Cisco 10GBASE-LR, поддържа разстояние на предаване до 10 km при стандартно влакно Single-Mode Fiber (SMF) (G.652)	бр.	10	2,753.00	27,530.00
45.	SFP-H10GB-CU2M	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive, Product Number: SFP-H10GB-CU2M	бр.	10	138.00	1,380.00
46.	SFP-H10GB-CU3M=	Cisco 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive, Product Number: SFP-H10GB-CU3M	бр.	6	138.00	828.00
47.	PWR-C1-715WAC=	Блок захранващ за комутатор Cisco C9300-24S,PWR-C1-715WAC / Cisco PWR-C1-715WAC=. Product Type: Power Supply, Product Color: Black, Heat Dissipation: 2438 BTU/h. Total power: 715 W, AC input voltage: 100 - 240, AC input , frequency: 50 - 60. width: 83 mm, depth: 260 mm, height: 35 mm	бр.	5	1,720.00	8,600.00
48.	STACK-T1-3M=	Кабел, StackWise, 3m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-3M=	бр.	8	477.00	3,816.00
49.	STACK-T1-1M=	Кабел, StackWise, Cisco 1m Type 1 Stacking Cable STACK-T1-1M=	бр.	4	318.00	1,272.00
50.	STACK-T1-50CM=	Кабел, StackWise , Cisco 50cm. Type 1 Stacking Cable STACK-T1-50CM=	бр.	4	145.00	580.00
51.	GLC-TE=	Gigabit Ethernet 1000BASE-T mini-GBIC SFP Transceiver	бр.	20	619.00	12,380.00
52.	SFP-10G-T-X	10GBASE-T SFP transceiver module for Category 6A cables	бр.	6	963.00	5,778.00
53.	GLC-BX-D=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	1,789.00	35,780.00
54.	GLC-BX-U=	1000BASE-BX10 модул	бр.	20	1,789.00	35,780.00
55.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300X 8x 10G/MGig Network Module C9300X-NM-8M=	бр.	5	3,510.00	17,550.00
56.	C9300-NM-8X=	Модул, мрежов, Cisco Catalyst 9300 8x 10G/1G SFP+ Network Module C9300-NM-8X=	бр.	14	3,510.00	49,140.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
57.	C9300X-NM-8M=	Модул, мрежов, Catalyst 9300 8x 10G/1G MGig Network Module C9300X-NM-8M	бр.	2	3,510.00	7,020.00
58.	SFP-H10GB-ACU10M	Кабел комуникационен специализиран, 10GBASE-CU SFP+Cable 10 Meter, Product Number: SFP-H10GB-CU10M	бр.	4	564.00	2,256.00
59.	SFP-10G-T-X	Кабел комуникационен специализиран, SFP-10G-T-X module SFP+	бр.	12	963.00	11,556.00
60.	C9300-24UB-A	Комутатор C9300-24UB-A Catalyst 9300 higher scale 24-port 1G copper with modular uplinks, UPOE, Network Advantage; мрежов модул - C9300-NM-8X, 1бр.; допълнителен захранващ блок - PWR-C1-1100WAC-P, 1бр.; StackWise-480 cable 50cm, 1бр.; StackPower cable 30cm, 1бр.; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	27,589.00	55,178.00
61.	C9300-24UX-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24UX-A, 24 port Multigigabit Cisco UPoE(100Mbps or 1,2,5,5, or 10Gbps) Network Advantage, Available PoE Power: 490W, DRAM-8GB; Flash-16GB; RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Power supply: PWR-C1-1100WAC-P/2; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	10	35,260.00	352,600.00
62.	C9300-24S-A	Комутатор Cisco Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch Advantage P/N: C9300-24S-A, комплект с: два захранващи блока с по един захранващ кабел подходящ за включване в PDU тип C13; модул специализиран P/N: C9300-NM-8X; кабел специализиран за Data Stack 50 см. съместим с C9300-24S-A осигуряващ минимум 480 Gbps; монтажни релси за 4 точково захващане P/N: 4PT-KIT-T2=; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	58,501.00	117,002.00
63.	C9200CX-12P-2X2G-E	Комутатор C9200CX-12P-2X2G-E, Ports: 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-T + 2 x 10 Gigabit SFP+ (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget: 240 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	50	5,762.00	288,100.00

№	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Ед. цена	Обща цена
64.	C9200L-24P-4G-E	Комутатор Catalyst 9200L : 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP (uplink), Power Over Ethernet (PoE):PoE+,PoE-Budget:740 W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, Input Power; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	20	10,681.00	213,620.00
65.	C9300-24P-A	Комутатор Catalyst 9300 C9300-24P-A, 24 порта, 1000 Mbps, 24x 10/100/1000Base-T PoE+, 8GB DRAM, 16GB Flash, Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at PoE+ Standard. Available PoE Power: 445W, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	4	17,482.00	69,928.00
66.	C9300X-24Y-A	Комутатор Catalyst 9300X C9300X-24Y-A 24x25G SFP28 модулени суич, RADIUS, TACACS+, Rack-mountable, Layer 3 Features, power supply: PWR-C1-715WAC; Хардуерна поддръжка пет години тип 8X5XNBD; Софтуерна поддръжка пет години	бр.	2	59,140.00	118,280.00
Осигуряване на поддръжка на налично оборудване						
67.	C1000-24T-4G-L	CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP	бр.	14	3 години	1,686.00
68.	C1000-48T-4G-L	CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 1000 48port GE, 4x1G SFP	бр.	22	3 години	2,769.00
69.	C9300-48T-A	C9300 DNA Adv, 48-Port Spare Term Licenses	бр.	2	3 години	32,862.00
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 9300 48-port data only, Network	бр.	2	3 години	19,289.00
70.	C9300L-48P-4X-A	C9300L Cisco DNA Adv, 48-port Spare license	бр.	7	3 години	32,862.00
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage	бр.	7	3 години	22,600.00
71.	C9500-40X-A	C9500 DNA Adv, Spare Term Licenses	бр.	2	3 години	63,303.00
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Netwo	бр.	2	3 години	51,350.00
72.	C9500-48X-A	C9500 DNA Adv, Spare Term Licenses	бр.	2	3 години	63,303.00
		CX LEVEL 1 8X5XNBD Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network	бр.	2	3 години	51,350.00
73.	ISR4431/K9	CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco ISR 4431 4GE	бр.	2	3 години	33,697.00

3 . Рекапитулация на ценово предложение за доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems

№	Наименование	Обща цена, лева, без ДДС
1.	Общо за Информационни технологии	4,247,572.00
2.	Общо за Комуникационни технологии	959,943.00
3.	Общо за ТСС	1,596,306.00
4.	Общо за Осигуряване на поддръжка на налично оборудване	1,103,064.00
	Общо за Доставка на мрежово оборудване с производител Cisco Systems	7,906,885.00

4 . Информация за изпълнение

- 4.1. Срок за доставка - до 120 дни, след сключен договор.
- 4.2. Условие на доставка - DDP площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 4.3. Гаранционен срок / срок на годност - съгласно техническата спецификация
- 4.4. Съпроводителна документация при доставка: приемо-предавателен протокол и гаранционна карта
- 4.5. Документ за представителство/оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока

Тинк Сمارт е партньор на производителя Cisco Systems.

Линк за справка <https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/pf/index.jsp#/partner/3914156>.

- 4.6. Адрес и лице за контакт, телефон, e-mail, интернет адрес

Адрес за кореспонденция: 1729 София, ж.к. Младост 1А, ул. „Анна Ахматова“ № 9, ет. 5

ЕИК: 205946661, ИН по ДДС: BG205946661

Банкова сметка: IBAN: BG93BPBI79401088794701, BIC: BPBIBGSF, ЮРОБАНК България АД клон София

Лице за контакт: Стефан Джурелов

Тел.: 0700 12 999

E-mail: office@thinksmart.bg

<https://thinksmart.bg/>

Stefan Iliev
Dzhurelov

Digitally signed by
Stefan Iliev Dzhurelov
Date: 2025.10.30
09:51:15 +02'00'

С уважение,
Стефан Джурелов
Управител