



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„Доставка на шлаух, кабелни обувки и колиета”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Тех.спецификация – 6 стр.
2.	Количество или обем:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	До работни/календарни дни от възлагане
4.	Гаранционен срок:	Минимум 12 месеца
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката /обособена позиция/, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация за произход;- Сертификат/декларация/ за съответствие
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 45 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник е длъжен да представи оферта, включваща една, няколко или всички обособени позиции от техническата спецификацията (Приложение №1). Офертата трябва да съдържа:

		<ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, срок на годност след доставка, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис - за конкурс по оферти № 20357 с предмет „Доставка на шлаух, кабелни обувки и колиета” и име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:⁰⁰ ч. на 17 / 09 / 2011 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Светла Георгиева Гл. експерт Маркетинг тел: +359 973 7 38 66 факс: +359 973 7 60 27 email: scgeorgieva@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
СИЙКА ПЕНКОВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на шлаух, кабелни обувки и колиета

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ШЛАУХ				
№	ID	ОПИСАНИЕ	К-ВО	М.Е.
1	102532	Шлаух силиконов термоустойчив ф6	20	m
2	20634	Шлаух термосвиваем ф25мм	10	m
3	20635	Шлаух термосвиваем ф35мм	5	m
4	20636	Шлаух термосвиваем ф45мм	10	m
5	20644	Шлаух гофриран ф23мм	30	m
6	20677	Шлаух термосвиваем ф25,4x12,7мм	20	m
7	20680	Шлаух термосвиваем ф76x38мм	50	m
8	20726	Шлаух силиконов термоустойчив ф20	3	m
9	21122	Шлаух PVC ф2-3мм (d-D)	2	kg
10	21124	Шлаух PVC ф4-5мм (d-D)	1	kg
11	21138	Шлаух термосвиваем ф18мм	70	m
12	21139	Шлаух термосвиваем ф30мм	50	m
13	21140	Шлаух термосвиваем ф4мм	81	m
14	21141	Шлаух термосвиваем ф65мм	50	m
15	21161	Шлаух тефлонов ф20мм	12	m
16	21171	Шлаух термосвиваем Ф 5мм	20	m
17	21172	Шлаух термосвиваем Ф8мм	120	m
18	21173	Шлаух термосвиваем Ф 10мм	115	m
19	44899	Шлаух термосвиваем Ф 3 мм	108	m
20	44901	Шлаух термосвиваем ф5 мм	40	m
21	44902	Шлаух термосвиваем ф8 мм	40	m
22	44904	Шлаух термосвиваем ф10мм	35	m

23	44926	Шлаух термосвиваем ф12	18	m
24	50819	Шлаух термосвиваем ф3,2x1,6мм	5	m
25	57946	Шлаух термосвиваем; 12/3, черен	70	m
26	57947	Шлаух термосвиваем; 27/8, черен	50	m
27	57948	Шлаух термосвиваем; 50/16, черен	30	m
28	96907	Шлаух термосвиваем; D=1.0 mm; d= 0.5 mm	20	m
29	96908	Шлаух термосвиваем; D=2.0 mm; d=1.0 mm	20	m
30	96909	Шлаух термосвиваем; D=2.5 mm; d=1.2 mm	20	m
31	96938	Шлаух термосвиваем; ф6мм	25	m
32	96939	Шлаух термосвиваем; D=12,7мм	20	m

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2– КАБЕЛНИ ОБУВКИ

№	ID	ОПИСАНИЕ	К-ВО	М.Е.
1	18751	Обувка кабелна алуминиева 50 кв.мм ф12	40	br
2	18754	Обувка кабелна алуминиева 16 кв.мм ф8	40	br
3	18755	Обувка кабелна алуминиева 10 кв.мм ф6	40	br
4	18756	Обувка кабелна алуминиева 25 кв.мм ф8	40	br
5	18759	Обувка кабелна алуминиева 95 кв.мм ф12	40	br
6	18760	Обувка кабелна алуминиева 120 кв.мм ф12	40	br
7	18761	Обувка кабелна алуминиева 185 кв.мм	20	br
8	19089	Обувка кабелна тръбна ф8 - 16кв.мм	500	br
9	19124	Обувка кабелна медна 6 кв.мм с отвор ф10мм	100	br
10	19206	Обувка кабелна кербовачна, ф12 - 50кв.мм Cu	40	br
11	19213	Обувка кабелна, медна, 16 кв.мм с отвор ф8 мм	80	br
12	19412	Обувка кабелна алуминиева 16 кв.мм	40	br
13	19419	Обувка кабелна алуминиева 50 кв.мм	40	br
14	19422	Обувка кабелна кербовачна ф10 - 35кв.мм Cu кадмирана	390	br
15	19423	Обувка кабелна кербовачна ф10 - 50кв.мм кадмирана Cu	160	br

16	19424	Обувка кабелна кербовачна ф10 - 70кв.мм Си	90	br
17	19425	Обувка кабелна кербовачна ф12 - 70кв.мм Си	40	br
18	19426	Обувка кабелна кербовачна ф12 - 95кв.мм Си	90	br
19	19427	Обувка кабелна кербовачна ф14 - 120кв.мм Си кадмирана	50	br
20	19429	Обувка кабелна кербовачна ф14 - 95кв.мм си	40	br
21	19432	Обувка кабелна кербовачна ф3 - 1,5кв.мм кадмирана Си	200	br
22	19434	Обувка кабелна кербовачна ф4 - 1,5кв.мм кадмирана Си	350	br
23	19435	Обувка кабелна кербовачна ф4 - 1кв.мм Си кадмирана	100	br
24	19436	Обувка кабелна кербовачна ф4 - 2,5кв.мм кадмирана Си	550	br
25	19437	Обувка кабелна кербовачна ф5 - 10кв.мм Си кадмирана	150	br
26	19438	Обувка кабелна кербовачна ф6 - 10кв.мм Си	370	br
27	19439	Обувка кабелна кербовачна ф6 - 16кв.мм Си кадмирана	170	br
28	19440	Обувка кабелна кербовачна ф6 - 25кв.мм кадмирана Си	70	br
29	19441	Обувка кабелна кербовачна ф8 - 25кв.мм си кадмирана	160	br
30	19442	Обувка кабелна кербовачна ф8 - 35кв.мм кадмирана Си	150	br
31	19443	Обувка кабелна кербовачна ф8 - 50кв.мм Си кадмирана	70	br
32	19449	Обувка кабелна медна 10 кв.мм с отвор ф10 мм	100	br
33	19450	Обувка кабелна медна 10 кв.мм с отвор ф8 мм	200	br
34	19454	Обувка кабелна медна 16 кв.мм с отвор ф10 мм	80	br
35	19457	Обувка кабелна медна 2,5 кв.мм с отв. ф6	300	br
36	19463	Обувка кабелна медна 4 кв.мм с отвор ф6 мм	100	br
37	19466	Обувка кабелна медна 6 кв.мм с отвор ф6 мм	380	br
38	19467	Обувка кабелна медна 6 кв.мм с отвор ф8 мм	100	br
39	19470	Обувка кабелна медна 95 кв.мм с отвор ф16 мм	100	br
40	19716	Обувка кабелна медна 25кв.мм с отвор ф10мм	680	br
41	45201	Обувка кабелна медна 1.5 кв.мм с отвор ф4мм	250	br
42	45205	Накрайник кабелен "Гилза" 1,5кв.мм Си	300	br

43	45206	Накрайник кабелен "Гилза" 4кв.мм Cu	140	br
44	45207	Накрайник кабелен "Гилза" 6кв.мм Cu	140	br
45	45208	Накрайник кабелен "Гилза" 10кв.мм Cu	140	br
46	45209	Накрайник кабелен "К обувка" 1,5кв.мм	50	br
47	52341	Накрайник кабелен "Гилза" 25КВ/ЕЛ алуминиев	40	br
48	54727	Накрайник за кербоване на кабелни жила, тип маншон, 1,0кв.мм CU	200	br
49	54728	Накрайник за кербоване на кабелни жила, тип маншон, 1,5кв.мм CU	150	br
50	54729	Накрайник за кербоване на кабелни жила, тип маншон, 2,5кв.мм Cu	100	br
51	54730	Накрайник за кербоване на кабелни жила, тип маншон, 4,0кв.мм Cu	40	br
52	54731	Накрайник за кербоване на кабелни жила, тип маншон, 6,0кв.мм Cu	40	br
53	57466	Обувка кабелна медна, тръбна, кербовачна, ф5 - 4кв.мм	40	br
54	57468	Обувка кабелна медна, тръбна, кербовачна, ф8 - 6кв.мм	40	br
55	65530	Обувка кабелна медна, изолирана, плоско щепселно гнездо ном.размер 6,3x0,8x2,5; калайдисана	570	br
56	65531	Обувка кабелна (гилза щекерна частично изолирана), ном.размер 6,3x0,8x1; калайдисана	400	br
57	65570	Обувка кабелна медна кръгла гилза щекерна ф4мм;2.5кв.мм ;калайдисана, напълно изолирана	100	br
58	65581	Обувка кабелна медна съединител L=26мм;2.5кв.мм ;калайдисана, напълно изолирана	100	br
59	65586	Обувка кабелна медна, кръгъл щекер ф5; 6кв.мм; калайдисана, изолирана	20	br
60	74252	Накрайник кабелен тип "щепселен- женски" L=21mm; от месинг, калайдисан, изолиран; a=6,3мм, b= 0,8мм, за кабели със сечение до 6кв.мм;	570	br
61	74255	Накрайник кабелен, L=28mm; от електролитна мед, калайдисан, изолиран; a=6мм, за кабели със сечение до 2,5кв.мм;	500	br
62	85805	Обувка кабелна медна тръбна ; Ф 6,2мм; 4 кв.мм.; D = 4,8мм; d = 3,1мм; L = 21мм	350	br
63	85806	Обувка кабелна медна тръбна ; Ф 6,2мм; 6 кв.мм.; D = 5,5мм; d = 3,8мм; L = 24мм	300	br
64	85807	Обувка кабелна медна тръбна ; Ф 6,2мм; 10 кв.мм.; D = 6,8мм; d = 4,8мм; L = 25,5мм	200	br
65	92823	Накрайник кабелен изолиран, за проводник със сечение 0,75мм ² ; обща дължина L=14,6 мм; дължина на неизолираната част 8мм; дължина на изолирана-та част 6,4 мм	800	br
66	94163	Съединител (Гилза) за свързване на ел.проводници и ел.кабели, 16кв.мм; изработен от медна тръба; външен диаметър(D)=9 mm; вътрешен диаметър(d)=6 mm; дължина(L)=56 mm	40	br

67	94165	Съединител (Гилза) за свързване на ел.проводници и ел.кабели, 10кв.мм; изработен от медна тръба; външен диаметър(D)=8 mm; вътрешен диаметър(d)=5mm; дължина(L)=52 mm	40	br
68	96943	Накрайник кабелен изолиран стандартен за гъвкав проводник със сечение 1.5 мм ² ; обща дължина L=14,5 мм; дължина на неизолира-ната част – 8 мм; дължина на изолирана-та част – 6,5 мм	3350	br
69	96945	Накрайник кабелен изолиран стандартен за гъвкав проводник със сечение 2.5 мм ² ; обща дължина L=15 мм; дължина на неизолира-ната част – 8 мм; дължина на изолирана-та част – 7 мм	3140	br
70	96947	Накрайник кабелен изолиран за гъвкав проводник със сечение 1 мм ² ; обща дължина L=12.5 мм; дължина на неизолира-ната част – 6 мм; дължина на изолирана-та част – 6.5 мм	40	br

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – КОЛИЕТА				
№	ID	ОПИСАНИЕ	К-ВО	М.Е.
1	21521	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.5мм; дъл 75мм	700	br
2	21522	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир-2.5мм; дъл-98мм	8900	br
3	21523	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 2.6мм; дъл 135мм	2450	br
4	21524	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.6мм; дъл 200мм	13200	br
5	21525	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 150мм	24550	br
6	21526	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 200мм	13300	br
7	21527	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир-3.6мм; дъл-290мм	18700	br
8	21528	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 4.8мм; дъл 200мм	3200	br
9	21661	Колие за стягане на кабели; пластмасово шир.2.5; дълж 105мм	2050	br
10	21691	Колие за стягане на кабели, пластмасово; 4,41x112мм	1000	br
11	21961	Скоба пластмасова за телефонен кабел Еденична	3000	br
12	22058	Превръзка кабелна 200/4.8, бяла с ухо	966	br
13	22071	Скоба пластмасова за стягане на кабели/проводници 9/3 L=100мм	700	br
14	22072	Скоба пластмасова за стягане на кабели/проводници 16/3 L=150мм	700	br
15	22073	Скоба пластмасова за стягане на кабели/проводници 20/3 L=200мм.	700	br

16	22074	Скоба пластмасова за стягане на кабели/проводници L=300	400	br
17	44692	Скоба пластмасова - едноколенчата; ф 5мм	500	br
18	44711	Колие за стягане на кабели; пластмасово шир 4.8мм; дъл 290мм	4500	br
19	44816	Колие за стягане на кабели; пластмасово шир-4.8мм; дъл-430мм	12100	br
20	87618	Държач на кабели, квадратен, дължина 15мм; широчина 15мм	20800	br
21	93376	Превръзка кабелна черна; дължина 120мм; ширина 7.8мм	2000	br
22	93377	Превръзка кабелна черна; дължина 200мм; ширина 7.6мм	2000	br
23	93378	Превръзка кабелна черна; дължина 280мм; ширина 7.6мм	2000	br
24	93379	Превръзка кабелна черна; дължина 500мм; ширина 7.6мм	2000	br
25	93382	Превръзка кабелна бяла с ухо; дължина 380 мм; ширина 7.8 мм	1000	br
26	93383	Превръзка кабелна бяла с етикет за маркиране; дължина 188 мм; ширина 4.8 мм; етикет 13 по 28 мм188/4.8	500	br