



# VISTAMAR LTD.

AUTHORIZED LIFE RAFT SERVICE STATION,  
APPROVED SERVICES LIFE BOATS, DAVITS, WINCHES,  
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS  
SALES AND SERVICE LIFE – SAVING, FIRE FIGHTING, PERSONAL EQUIPMENT  
GENERAL SHIP SUPPLY, SPECIALIZED MARINE SHOPPING CENTERS



НА ВНИМАНИЕТО  
НА :

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

## ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44 от ЗОП  
за определяне на пазарна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на противопожарно оборудване и резервни части“

ВИСТАМАР ООД  
гр. Бургас, ул. Чаталджа 52  
тел. 056 843 675  
e-mail: [sales@vistamarltd.com](mailto:sales@vistamarltd.com)  
лице за контакт: Радослав Петров, моб. 0896 698534

ОПИСАНИЕ		К/ВО	ЕД.ЦЕНА ЕВРО с ДДС	ОБЩО ЕВРО БЕЗ ДДС
1-ва обособена позиция - НОСИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				
1	Прахов пожарогасител 6 кг ABC Зареден с прах ABC 40%. Снабден с манометър, маркуч, хромирана глава, стойка за окачване на стена. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	10	33,00	330,00
2	Прахов пожарогасител 12 кг ABC Зареден с прах ABC 40%. Снабден с манометър, маркуч, хромиран гласа, стойка за окачване на стена. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	73	60,00	4380,00
3	Пожарогасител на водна основа за пожари клас В, 9 лтр Зареден с AFFF3% или FFFP. Снабден с манометър, маркуч с накрайник за пяна, хромирана глава, стойка за окачване на стена. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	28	35,00	980,00
4	Пожарогасител на водна основа за пожари клас А, 9 лтр Снабден с манометър, маркуч с накрайник за вода, хромирана глава, стойка за окачване на стена. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	35	26,00	910,00
5	Пожарогасител CO2 5 кг. Глава с предпазен клапан и бързо задействане. Маркуч високо налягане със снегообразувател. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	55	58,00	3190,00
6	Пожарогасител на водна основа за пожари клас F, 9 лтр Снабден с манометър, маркуч с накрайник за пяна, хромирана главса, стойка за окачване на стена. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	5	55,00	275,00



# YISTAMAR LTD.

AUTHORIZED LIFE RAFT SERVICE STATION,  
APPROVED SERVICES LIFE BOATS, DAVITS, WINCHES,  
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS  
SALES AND SERVICE LIFE – SAVING, FIRE FIGHTING, PERSONAL EQUIPMENT  
GENERAL SHIP SUPPLY, SPECIALIZED MARINE SHOPPING CENTERS



7	Прахов пожарогасител 2 кг ABC Зареден с прах ABC 40%. Снабден с манометър, хромирана глава, стойка за закрепване. Стандарти: EN 3-7. EN 3-10	5	20,00	100,000
2-ра обособена позиция - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				
1	Глава за прахов пожарогасител 6/12кг Хромирана с приспособление за закрепване. С манометър. <b>МОЛЯ, УТОЧНЕТЕ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА РЕЗБА!</b>	100	7,00	700,00
2	Маркуч за прахов пожарогасител 6кг. Дължина мин. 400мм. <b>МОЛЯ, УТОЧНЕТЕ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА РЕЗБА!</b>	200	2,20	440,00
3	Маркуч със струйник за пожарогасител на водна основа за пожари клас А <b>МОЛЯ, УТОЧНЕТЕ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА РЕЗБА!</b>	100	2,20	220,00
3-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ				
1	Шланг пожарен, диам. 1 ½“, машинно-свързани алуминиеви щорцове размер С, дължина 20 мтр, раб. налягане ≥15бар, EN 14540	60	80,00	4800,00
2	Шланг пожарен, диам. 75мм машинно-свързани алуминиеви щорцове размер В, дължина 20 мтр, раб. налягане ≥12бар, DIN 14811	116	95,00	11020,00
3	Шланг пожарен, диам. 110мм, машинно-свързани алуминиеви щорцове размер А, дължина 20 мтр, раб. налягане ≥12бар, DIN 14811	19	225,00	4275,00
4	Шланг пожарен, диам. 52мм, машинно-свързани алуминиеви щорцове размер С, дължина 20 мтр, раб. налягане ≥16бар, EN14540	297	34,00	10098,00
5	Шланг пожарен, диам. 110мм, машинно-свързани алуминиеви щорцове размер А, дължина 20 мтр, раб. налягане ≥16бар, DIN 14811	50	225,00	11250,00
6	Капачка за Щорц размер С (52мм). Раб. налягане 16 бар. Алуминий	20	11,00	220,00
7	Капачка за Щорц размер В(75мм). Раб. налягане 16 бар. Алуминий	20	13,50	270,00
8	Променител 52/75. Съединители тип Щорц(С/В), алуминий	19	18,00	342,00
9	Съединител Щорц В (75мм), с вътрешна резба 3“. алуминий	16	11,00	176,00
10	Съединител Щорц А (110мм), с вътрешна резба 4“. алуминий	24	30,00	720,00
11	Съединител Щорц А (150мм), с вътрешна резба. Алуминий <b>НЕОБХОДИМО Е ВАШЕТО ОТОЧНЕНИЕ - РАЗМЕРА НА ЩОРЦА И РАЗМЕРА НА ВЪТРЕШНАТА РЕЗБА</b>	16	70,00	1120,00
12	Съединител Щорц С (52мм), с вътрешна резба 2“. алуминий	28	7,00	196,00



# YISTAMAR LTD.

AUTHORIZED LIFE RAFT SERVICE STATION,  
APPROVED SERVICES LIFE BOATS, DAVITS, WINCHES,  
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS  
SALES AND SERVICE LIFE – SAVING, FIRE FIGHTING, PERSONAL EQUIPMENT  
GENERAL SHIP SUPPLY, SPECIALIZED MARINE SHOPPING CENTERS



13	Съединител Щорц В (75мм), с вътрешна резба, алуминий <b>МОЛЯ УТОЧНЕТЕ КАКВА Е РАЗЛИКАТА С АРТИКУЛА ОТ ПОЗИЦИЯ 9</b>	18	11,00	198,00
14	Гума за Щорц 75мм	140	2,00	280,00
15	Гума за Щорц 52мм	120	1,00	120,00
4-та обособена позиция - ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ (ОБОРУДВАНЕ)				
1	Трипътен разклонител Един вход Щорц размер В (75мм). Изходи - два броя Щорц размер С (52мм) и един брой Щорц размер В (75мм). Материал алуминий. Сферични лостови кранове. Работно налягане $\geq 16$ бар. DIN 14345	6	250,00	1500,00
2	Турбоструйник със съединител Щорц С (52мм) Минимален дебит 60лтр/мин. Дебит $\geq 240$ лтр/мин при 6 бара. Регулиране на дебита посредством пръстен с 3 работни позиции	5	285,00	1425,00
3	Цедка смукателна размер А(150мм) с възвратен клапан. Съединител Щорц. DIN 14362-1, DIN 14811	2	1300,00	2600,00
4	Цедка смукателна размер А(110мм) с възвратен клапан. Съединител Щорц. DIN 14362-1, DIN 14811	5	240,00	1200,00
5	Цедка смукателна размер А(125мм) с възвратен клапан. Съединител Щорц. DIN 14362-1, DIN 14811	4	600,00	2400,00
6	Мостче шлангово за пожарен шланг А (110мм) <b>НЕ СЪЩЕСТВУВАТ МОСТЧЕТА ЗА ШЛАНГОВЕ С ДИАМЕТЪР 150мм</b>	14	190,00	2660,00
7	Водосъбирател Два броя входящи отвори размер Щорц В(75мм), един брой изходящ отвор Щорц размер А(110мм)	4	190,00	760,00
8	Струйник водна завеса със съединител Щорц С (52мм)	8	140,00	1120,00
9	Струйник водна завеса със съединител Щорц В (75мм)	8	165,00	1320,00
10	Трипътен разклонител Един вход Щорц размер А (110мм). Изходи - три броя Щорц размер В (75мм). Материал алуминий. Сферични лостови кранове. Работно налягане $\geq 16$ бар. DIN 14345	3	1050,00	3150,00
11	Ключ за Щорц размер В(75мм) и размер С (52мм) С гумена дръжка	10	18,00	180,00
5-та обособена позиция - ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТАНИЯ				
1	Уред за измерване налягане в пожарни шлангове размер В (75мм). Съединители Щорц В (75мм) на вход-изход. Манометър с деление 1 бар.	2	225,00	450,00
2	Уред за измерване налягане в пожарни шлангове размер С (52мм). Съединители Щорц С (52мм) на вход-изход. Манометър с деление 1 бар.	2	200,00	400,00



# YISTAMAR LTD.

AUTHORIZED LIFE RAFT SERVICE STATION,  
APPROVED SERVICES LIFE BOATS, DAVITS, WINCHES,  
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS  
SALES AND SERVICE LIFE – SAVING, FIRE FIGHTING, PERSONAL EQUIPMENT  
GENERAL SHIP SUPPLY, SPECIALIZED MARINE SHOPPING CENTERS



3	Дебитомер за измерване подаваното количество вода. Диапазон на измерване - до 3000 лтр/мин. Съединители Щорц В (75мм) на вход-изход.	2	4250,00	8500,00
6-та обособена позиция - ПРАХ ОГНЕГАСИТЕЛЕН				
1	Прах огнегасителен за гасене на пожари от клас А, В и С. Опаковки по 25кг. EN 615:2009	10000кг	2,00	20000,00
7-ма обособена позиция - ОДЕЯЛА ПРОТИВОПОЖАРНИ				
1	Противопожарно одеяло тежък тип EN 1869	12	60,00	7,20
8-ма обособена позиция - ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ				
1	Пенообразувател 3%, без флуор EN 1568-1, EN 1568-2, EN 1568-3	4075лтр	5,00	20375,00

Забележки :

1. Цените са в ЕВРО без ДДС
2. Срок за доставка - 60-75 дни след заявка
3. Валидност на офертата - 3 месеца
4. Начин на плащане - по банка

11.02.2026  
гр.Бургас

С Уважение  
Радослав Петров