

FW: Предложение за доставка на метални въжета за куполни и цилиндрични снопове по покана за пазарни консултации № 58065



Богоева, Юлия К.
То: Йонка, Цветелина Т.
С: Александр, Пламен Г., Лазарова, Мелена Т.



Reply Reply All Forward Thu 02.04.2026 1:17 PM

BX-E-2385/02.04.2026

From: valmar@valmar.bg <valmar@valmar.bg>
Sent: Thursday, April 2, 2026 12:16 PM
To: commercial <commercial@nppg.bg>
Subject: Предложение за доставка на метални въжета за куполни и цилиндрични снопове по покана за пазарни консултации № 58065

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Best regards,
mr. Dimitar Minkov

Valmar Ltd.
tel. + 359 52 510300
tel. + 359 887 727833 - wires/fences/polyester slings
tel. + 359 886 797018 - ropes/slings/rigging
valmar@valmar.bg
www.valmar.bg

Изх. № 10613/02.04.2026
До АЕЦ Козлодуй ЕАД

Относно: Оферта по покана за пазарни консултации № 58065 с предмет „Доставка на метални въжета за куполни и цилиндрични снопове“

Уважаема Дами и господа,

Фирма „Валимар“ ООД има удоволствието да Ви предложи следната наша оферта относно поканата за пазарни консултации, както следва:

| | Стока | К-во | Единична цена – евр/т | Обща цена - евро |
|---|---|------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Седемструнни високоякостни стоманени въжета 15,2 мм, гресирани вътре + полиетиленово покритие с висока плътност HDPE с дебелина до 1,5 мм, съгласно EN10138-2, доставени с водоустойчива опаковка | 50 т | 1435 | 71750 |

Посочените цени са без включено ДДС, франко Козлодуй.

Прядите отговорят на параметрите, посочени в поканата, а именно:

- Относително удължение преди скъсване – мин. 3.5 %
- Модул на еластичност $E > 196000$ Мра
- Диаметър на кангалите – макс. 1400 mm
- Маса на един кангал - макс. 3.5 т
- Характеристична якост $R_m > 1860$ МПа
- Характеристична разкъсваща сила $F_m > 258$ kN
- Характеристична 0.1 % граница $F_{pas} > 224$ kN
- Вътрешен диаметър 800-900 мм Elongation – min. 3.5 %
- Посока на навиване – дясна
- Произведени в условията на сертифицирана система по управление на качеството ISO9001:2015

Стоката ще се съпровожда с необходимите изискуеми документи:

- протоколи от изпитвания
 - Декларации/сертификати за вложените материали
 - Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност
 - Гаранционна карта
 - Списък на евентуални несъответствия по време на производството

tel. +359 52 510 300

tel. + 359 886 797 018 – въжета/сапани

WEB SITE: WWW.VALIMAR.BG

fax. +359 52 510 500

tel. +359 887 727 833 – тел/мрежи

E-MAIL: VALIMAR@VALIMAR.BG

Пощ. кутия 10

9000 Варна

България

Условия и срокове за съхранение:

- краткосрочно съхранение /до 6 месеца/
- средносрочно съхранение /от 6 месеца до 2 години/
- дългосрочно съхранение /над 2 години/

Кангалите на въжетата трябва да се съхраняват в закрити, сухи и проветливи помещения. Препоръчителна температура на въздуха 20-22^o C. Препоръчителна влажност на въздуха – 50 %. Да не се поставят директно на пода – необходимо е да се поставят върху дървени трупчета, за да може да има циркулация на въздух. Кангалите да се държат далеч от заваръчни дейности и източници на топлина. Да се съхраняват в помещения, недостъпни за гризачи, които може да нанесат щети на полиетиленовото покритие. Да не се влачат по земята, което също би довело до нараняване на полиетиленовото покритие.

Валидност на офертата – 07.04.2026 г.

Срок на доставка – до 90 календарни дни след двустранно подписване на договор

Гаранционен срок – 10 години при стриктно спазване на условията за съхранение на въжетата.

Към офертата предоставяме и оторизационен документ от производителя на предлаганата стока.

Поздрави,
Димитър Минков

Валимар ООД
Аксаково, ул. Капитан Петко Войвода 30
Тел. 052/510300
0887/727833
Email: valimar@valimar.bg
www.valimar.bg

Dear Sirs from the National Atomic Central – Kozloduy NPP,

For the purpose needed, we do confirm that Mr. Dimitar Minkov from the Company Valimar Ltd is authorized to negotiate the possibility of supplying 50 tons of HDPE Coated and greased strand 15.2mm produced on our Company in Portugal.

We also state that this authorization is only valid for this tender and not extended to the Bulgarian Market or any other market/country.

We also confirm that the following documents, will accompany the strands in case of an order:

- Test reports
- Declaration for the used raw materials
- List (in case of such) for any discrepancies during the production
- The strands to be produced in conditions of integrated system ISO 9001:2015.
- Declaration of conformity, issued by the manufacturer of the strands



Sede
Manga do Grupo
3050-071 Ançã
Coimbra Portugal
Tel. +351 239 960 130
Fax. +351 239 960 139
dep.comercial@fapricela.pt
www.fapricela.pt

Delegação de Espanha
Calle Marie de Ibañeta, 56
Planta 2ª O/I. 206
28006 Madrid Espanha
Tel. +34 917 150 854
Fax. +34 917 450 851
ofic.comercial@fapricela.pt

Delegação de Inglaterra
Fapricela UK and Ireland Sales office
Murray Webb • Dark Road Sdc/5
Bamburgh • CH62 4JN
Tel. +44 (0) 151 645 1110
Fax. +44 (0) 151 645 2254
a@us@fapricela.uk.com

30/08/2013