




**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

ОДОБРЯВАМ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ



# ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура с обект:

**“ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (РЕЦИКЛИРАНЕ) НА 1 (ЕДИН) БРОЙ  
ПРОТИВОПОЖАРЕН АВТОМОБИЛ Т-815 SAC-32”**

гр. Козлодуй 2012 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в за участие в открита процедура с обект: "Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32"

Час т	Наименование	Брой Стран ици
1	Решение за откриване на процедура	4
2	Обявление за обществената поръчка	9
3	Техническо задание	18
4	Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите	3
5	Образец на оферта	5
6	Указания за попълване на офертата	4
7	Проект на договор	13
7.1	Специфични условия на договора	4
7.2	Общи условия на договора	9
8	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т. 4, ал.5 т.2 от ЗОП	1
9	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1, ал.2 т.2, ал.5 т.1 от ЗОП	1
10	Образец на банкова гаранция за участие в процедурата	1
11	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
12	Образец на декларация за запознаване със състоянието на обекта	1
13	Образец на информационен лист	1

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА  
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  
1169 София, пл. Ал. Батенберг 1  
факс: 939 3650  
e-mail: dv@parliament.bg  
darvest@parliament.bg  
интернет адрес: <http://dv.parliament.bg>

## РЕШЕНИЕ

Номер: ЗМ-Р-25 от 06.02.12 г. дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура  
 Б) за удължаване срока за получаване на оферти / заявления за участие  
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

## Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Подделение:

Изходящ номер: ЗМ-Р-25 от дата 06.02.12 г.

Коментар на възложителя:

UD - 167453

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

## I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес

3321, гр. Козлодуй

Град

Козлодуй

Пощенски код

3321

Държава

Република  
България

За контакти

отдел "Обществени поръчки", У-  
ние "Търговско"

Телефон

0973 73822

Лице за контакт

Георги Стефанов

Електронна поща

G1Stefanov@npp.bg

Факс

0973 76007

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

[www.kznpp.org](http://www.kznpp.org)

Адрес на профила на купувача:

[www.kznpp.org/index.php?lang-bg&p=actuality&p1=communally\\_orders](http://www.kznpp.org/index.php?lang-bg&p=actuality&p1=communally_orders)

## I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения  
 Национална агенция/служба  
 Обществени услуги  
 Отбрана  
 Обществен ред и сигурност  
 Околна среда

<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия
	<input type="checkbox"/> Образование
	<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____

**I.3) Основна дейност/и на възложители, свързана/и с:**  
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

**A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**II: ОТКРИВАНЕ**

**ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкуре за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

**II.1) Ред на възлагане**

<input checked="" type="checkbox"/> по реда на ЗОП	<input type="checkbox"/> по реда на НВМОП
--	---

**II.2) Вид на процедурата**

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура	<input type="checkbox"/> Открит конкуре	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне с покана	<input type="checkbox"/>
Ускорена ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Конкурсе за проект по НВМОП	<input type="checkbox"/>
Състезателен диалог	<input type="checkbox"/>	
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Ускорена на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/>	
Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>	
Конкурсе за проект - открит	<input type="checkbox"/>	
Конкурсе за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>	

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура	<input checked="" type="checkbox"/> Открит конкуре	<input type="checkbox"/>
Ограничена процедура	<input type="checkbox"/> Договаряне с покана	<input type="checkbox"/>
Договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> Конкурсе за проект по НВМОП	<input type="checkbox"/>
Договаряне без обявление	<input type="checkbox"/>	
Конкурсе за проект - открит	<input type="checkbox"/>	
Конкурсе за проект - ограничен	<input type="checkbox"/>	

**III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ**

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурсе)	<input type="checkbox"/>
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 53, ал. 1, т. ___ от НВМОП	<input type="checkbox"/>

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>	Чл. 3, ал. 3 от НВМОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>		
Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП	<input type="checkbox"/>		
Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>		
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>		

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/>	Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс)	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/>	Чл. 53, ал. 1, т. ___ от НВМОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>	Чл. 3, ал. 3 от НВМОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>		
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>		

точка: \_\_\_\_\_

**IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**

<input type="checkbox"/> Строителство
<input type="checkbox"/> Доставки
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги

**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**  
 Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32  
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

**V: МОТИВИ**

**V.1) Мотиви за избора на процедура**  
 Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.  
 (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

**V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП (когато е приложимо)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):**  
 открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (nnnnn-yyyy-xxxx)

**Допълнителната/повторната услуга или строителство с (когато е приложимо):**

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност _____	Валута: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VI: ОДОБРЯВАМ**

- обявлението и документацията за участие  
 обявлението и описателния документ  
 поканата за обществена поръчка  
 поканата за обществена поръчка и документацията  
 обявлението и конкурсната програма  
 обявлението

**VII: ОБЖАЛВАНЕ****VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република  
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

**VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП****VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Към II.2 Видът на процедурата е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД гр. София с Решение № 11.25 от Протокол № 4-2012/21.01.2012г.

Към VII.2 Жалба може да се подава в 10-дневен срок пред КЗК от публикуване на настоящето решение и обявлението.

**IX: ДАТА на изпращане на настоящето решение**

Дата: 06/02/2012 дд/мм/гггг

Взложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Александър Христов, Николов

Длъжност:

Изпълнителен Директор

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА  
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  
1169 София, пл. Ал. Батенберг 1  
факс: 939 3650  
e-mail: [dv@parliament.bg](mailto:dv@parliament.bg)  
[darvest@parliament.bg](mailto:darvest@parliament.bg)  
интернет адрес: <http://dv.parliament.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b>	
Партида на възложителя: 00353	
Подделение: _____	
Изходящ номер: <u>307-0-21</u>	от дата <u>06.02.2012</u>
Коментар на възложителя: <u>УД - 4445</u>	

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
За контакти отдел "Обществени поръчки", у- ние "Търговско"	Телефон 0973 73822	
Лице за контакти Георги Стефанов		
Електронна поща <a href="mailto:G1Stefanov@npp.bg">G1Stefanov@npp.bg</a>	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders">www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders</a>		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.И		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.ИИ		
<b>I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на <input type="checkbox"/> Пощенски услуги		

природен газ и топлинна енергия	
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

**РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**II.1) Описание**

<b>II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:</b> Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32		
<b>II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория -- строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)</b>		
<input type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input type="checkbox"/> Проектиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No 1 (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството	Място на изпълнение на доставката	Място на изпълнение на услугата "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
код NUTS:	код NUTS:	код NUTS: BG313
<b>II.1.3) Настоящото обявление е за</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Възлагане на обществена поръчка		<input type="checkbox"/> Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
<input type="checkbox"/> Сключване на рамково споразумение		
<b>II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)</b>		
<input type="checkbox"/> Рамково споразумение с няколко изпълнители		<input type="checkbox"/> Рамково споразумение с един изпълнител
Брой: ___ или (когато е приложимо) максимален брой ___ на участниците в предвиденото рамково споразумение		
<b>Срок на рамковото споразумение:</b> Срок в години: ___ или в месеци: ___		
<b>Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):</b> Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ___ Валута: или от: ___ до ___ Валута:		
<b>Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):</b> _____		



<b>II.1.5) Кратко описание на поръчката:</b> Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32, съгласно приложено Техническо задание		
<b>II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>		
	<b>Осн. код      Доп. код (когато е приложимо)</b>	
<b>Осн. предмет</b>	50100000	
<b>Доп. предмети</b>	34144213	
<b>II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):		
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
<b>II.1.9) Ще бъдат приемани варианти</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>II.2) Количество или обем на поръчката</b>		
<b>II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)</b> Съгласно приложено Техническо задание Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) (в цифри): ___ Валута: или от: ___ до ___ Валута:		
<b>II.2.2) Опции (когато е приложимо)</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Ако да, описание на тези опции:		
Опции се предвижда да се използват: след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)		
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____		
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора		
<b>II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката</b>		
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата на изпълнението _____ дд/мм/гггг		
<b>РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ</b>		
<b>III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката</b>		
<b>III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:</b> Гаранция за участие – 2500 лв. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора.		
<b>III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:</b> ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. в срок до 15 работни дни		

след приемане на ремонтирания противопожарен автомобил, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки

**III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):**

Няма

**III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)**

Да  Не

Ако да, опишете ги:

### III.2) Условия за участие

**III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:**

Изискуеми документи и информация:

1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР:

1.1. Образец на оферта;

1.2. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

1.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал.5 т.2 от ЗОП;

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1, ал. 2 т. 2, ал. 5 т. 1 от ЗОП;

1.5. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката;

1.6. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие;

1.7. Документ за гаранция за участие;

1.8. Декларация за запознаване със състоянието на обекта;

1.9. Информационен лист.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Техническото задание;

2.2. Спецификация за доставка на техническото въоръжение;

2.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката;

3. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

3.1. Предлагана цена;

3.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);

3.3. Попълнен и парафиран проект на договор;

Възложителят отстранява участник, за който са налице обстоятелства по чл.47 ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

**III.2.2) Икономически и финансови възможности**

**Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):**

Минимални изисквания: 1. Участниците да имат реализирани приходи от ремонти на противопожарни автомобили или приходи от подобен предмет за последните 3 (три) години (2008г., 2009г., 2010г.) в размер на минимум 100 000 лева общо за трите години.

Изискуеми документи: 1. Информация за оборота от извършени ремонтни дейности на противопожарни автомобили, за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

**III.2.3) Технически възможности****Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):**

Минимални изисквания: 1. Участниците да притежават опит (да имат изпълнен минимум един договор за ремонтни дейности на противопожарни автомобили); 2. Участниците да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката;

Изискуеми документи: 1. Списък на договорите за ремонтни дейности на противопожарни автомобили, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Описание на техническото оборудване, с което разполага участника.

**III.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)**Да  Не 

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

**III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги****III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия**Да  Не 

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

**III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата**Да  Не **РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.1) Вид процедура****IV.1.1) Вид процедура**

Открита

Ограничена

Договаряне Има вече избрани кандидати:

Да  Не 

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация

**IV.2) Критерий за оценка на офертите****IV.2.1) Критерий за оценка на офертите**

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

<input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне	
<b>Показатели</b>	<b>Тежест</b>
1 Гаранционен срок за целия противопожарен автомобил, включително и на надстройката	20
2 Предлагана цена	80
<b>IV.2.2) Ще се използва електронен търг</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	

**IV.3) Административна информация**

<b>IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)</b>	
БД АЕЦ Търговия 20389	
<b>IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, посочете къде:	
<input type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП <input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача	
Номер на обявлението в ДВ: __ __ __ от __ __ __ __	
<input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	
<b>IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)</b>	
Срок за получаване на документация за участие	
Дата: 09/03/2012 дд/мм/гггг	Час: 16:00
<b>Платими документи</b>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Ако да, цена (в цифри): 12 Валута: BGN	
Условия и начин за плащане:	
По банков път или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.	
Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер или по e-mail след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити са следните: "Корпоративна Търговска Банка" АД,	
IBAN за лева – BG 31 KORP 9220 1000 2240 01,	
IBAN за евро – BG 13 KORP 9220 1400 2240 01, Corporate	
Commercial Bank,	
BIC: KORP BGSF.	
За дата на плащане се приема датата на постъпване на средствата по сметката на АЕЦ Козлодуй ЕАД.	
Осигурен е електронен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адреса, посочен в т.1.1) от обявлението.	
<b>IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие</b>	
Дата: 19/03/2012 дд/мм/гггг	Час: 16:00
<b>IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие</b>	
<input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> FI	
<input type="checkbox"/> CS <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EL <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> LV <input type="checkbox"/> HU <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SV	
Друг: Български	
<b>IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)</b>	

До дата: _____ дд/мм/гггг или в месеци: _____ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
<b>IV.3.7) Условия при отваряне на офертите</b> Дата: 20/03/2012 дд/мм/гггг Час: 10:00 Място (когато е приложимо): Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

**РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: _____ _____
<b>VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Ако да, посочете проекта/програмата: _____ _____ _____
<b>VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)</b> Към IV.1.1) видът на процедурата е определен от "Български Енергиен Холдинг" ЕАД гр. София с Решение II.25 от Протокол № 4-2012/21.01.2012г.

**VI.4) Процедури по обжалване**

<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес бул. Витоша 18		
Град София	Пощенски код 1000	Държава България
Телефон 02 9884070		
Електронна поща срсadmin@sрс.bg		
Факс 02 9807315		
Интернет адрес (URI): www.sрс.bg		
<b>Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава

		Телефон
Електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)</b> Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП		
<b>VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"		
Адрес гр. Козлодуй, 3321		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
		Телефон 0973 73230
Електронна поща kkamenova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.bg		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 06/02/2012 дд/мм/гггг		

**ПРИЛОЖЕНИЕ А****ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**

<b>I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)</b>		
Официално наименование		
Адрес		

Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изиратени офертите или заявленията за участие</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

Блок: ОСО

Система: Пожарна безопасност

Подразделение: Външни - РСНБЗН-АЕЦ

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”

.....  
/АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ/

..... 2011 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”.....  
(МИТКО ЯНКОВ)

ДИРЕКТОР “Г”.....  
(ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ)

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11. ПБ ТЗ. 221

за възстановяване(рециклиране) на един брой противопожарен автомобил  
“Татра” ( Т-815, CAS-32).

**Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.**

### 1. Предмет на дейността.

#### 1.1.Класификация на оборудването.

Противопожарният автомобил е с основно предназначение за борба с инфраструктурни пожари и изпомпване на вода. Автомобилът е от тежък тип – с общо тегло 22,5 t и 8 800 литра резервирани гасителни вещества, автомобил за гасене с вода и пяна (А1 ВП), с повишена проходимост - колесна формула 6x6.

#### 1.2.Необходимост от възстановяване.

За нуждите на районната служба “ПБЗН” свързана с изпълнението на оперативните задачи, произтичащи от ЗМВР и правилника за неговото приложение, е необходимо извършване на основен ремонт на базовото шаси, двигателя, кабината и специализираната надстройка на пожарен автомобил, който се експлоатира в момента. Автомобилът е на базово шаси Татра 815 PR 2.22.235.6x6.1, а моделът му е CAS -32. Нуждата от ремонт и рециклиране на пожарния автомобил е описана в протокол № П.ПБ.ПРТ.151. При направена среща с представители на РСНБЗН-АЕЦ, сектор “ПБ” и отдел “Автотранспорт” е направена оценка за състоянието на противопожарните автомобили. Констатирано е, че същите са изпълнили изискванията за подмяна по срок на експлоатация и пробег. Предвид влошеното техническо състояние, отклонения от изискванията на БДС EN 1846 “Противопожарни автомобили” и изпълнени изисквания за подмяна, е необходимо противопожарен автомобил



T-815 CAS -32 с ДКН ВР 3428 АП да бъде рециклиран. Същият автомобил е в експлоатация от 1987 година.

### **1.3. Обем на ремонтните дейности, които е необходимо да се извършат по пожарния автомобил.**

Ремонта (рециклирането) на пожарния автомобил трябва да включва минималните ремонтни дейности, състоящи се от :

#### **1.3.1. Ремонт на базовото шаси и кабина, включващ:**

- двигател;
- съединител;
- скоростна кутия;
- спирачна и въздушна система;
- рама, агрегати и оси;
- електрическа инсталация;
- кабина.

#### **1.3.2. Ремонт на надстройката, включващ:**

- ремонт на основното тяло на надстройката;
- подмяна на резервоарите за вода;
- ремонт на помпата;
- подмяна на водопенните комуникации;
- подмяна на управлението на помпеното оборудване и водопенните комуникации;
- подмяна на окабеляването;
- електро-пневматична уредба;

#### **1.3.3. Подмяна на повърхностите (бойдисване на повърхностите).**

### **1.4. Анализиране на отказите/дефектите.**

Изтеклият експлоатационен срок и овехтяването на основните части на автомобила, води до появата на чести откази и дефекти, отстраняването, на които е свързано с неудобства, значителни материални ресурси и продължителни периоди от време, през който автомобила не е в състояние да изпълнява функциите си в режим на оперативно дежурство. Дефектите оказват влияние върху способността на автомобила да изпълнява оперативни задачи, свързани с осигуряването на ефективни гасителни действия, което от своя страна е свързано и с безопасността на експлоатиращия го персонал.

### **2. Организация на работата при ремонта на пожарния автомобил.**

- автомобилът да бъде предаден на изпълнителя на място в РСНБЗН-АЕЦ гр.Козлодуй, с подробен опис на оборудването по него, като за предаването се попълни изискващата се документация ;

- след приемането на автомобилът в ремонтните бази на изпълнителя, на същият да се осъществи ревизия за установяване на съответствието на предвидените в техническото задание ремонтни дейности, с действителната нужда от ремонтни дейности по отделните възли и агрегати.

- сроковете за изпълнение на ремонтните дейности да приключат не по-късно от 90 дни от сключването на договора с фирмата изпълнител;

### **3. Изисквания към ремонтните дейности извършвани по противопожарният автомобил.**

#### **3.1. Изисквания към ремонтните дейности по базовото шаси, кабината и двигателя на автомобила.**

##### **3.1.1. Базово шаси.**

###### **3.1.1.1. Двигател (12V без турбокомпресор).**

- основен ремонт на двигателя;
- диагностика и основен ремонт на горивната система;
- пребойдисване, смяна на маслото и тестване на двигателя.

###### **3.1.1.2. Съединител:**

- подмяна на всички маркучи във веригата за управление на съединителя;
- подмяна на феродов диск;
- подмяна на течността на съединителя и обезвъздушаване;
- почистване и проверка на празен ход на карданния вал с отстраняване на дефекти;

###### **3.1.1.3. Скоростна кутия:**

- подмяна на скоростната кутия;
- подмяна на понижаващата предавка в допълнителната изходяща скоростна кутия ( Power Take Off – кутия за отбор на мощността ) и проверка на приспособленията за задвижване на пожарната помпата.

###### **3.1.1.4. Спирачки и въздушна система.**

- поправка и регулиране на спирачките според натоварването (цялостна проверка на механизма за контрол на спирачките и пружинните механизми по цялото превозно средство и отстраняване на възникнали дефекти);
- замяна на всички спирачни маркучи, цилиндри и накладки;
- поставяне на пневматична връзка, разположена близо до вратата на шофьора, със защитна капачка, за подаване на въздух от външен източник;
- подмяна на въздушния резервоар;
- ремонт на регулатора за въздушното налягане ( подмяна на въздушни клапани и спирачни вентили).

###### **3.1.1.5. Рама, агрегати и оси:**

- преглед на рамата и при необходимост ремонт на същата;
- основен ремонт на предната и задните полуоси;
- подмяна на меховите въздушни пружини на пневматичното окачване и задните мостове и регулиране на същите;
- ремонт на блокажите;
- преглед на диференциалите и цилиндрите за контрол на диференциалите;
- преглед и настройка на кормилната свързваща цапга ( ремонт на кормилен механизъм, подмяна на тампоните по кормилния механизъм, ремонт на шарпирите, подмяна на маслото в кормилната кутия, подмяна на маркучите във веригата на сервоусилвателя, подмяна на сервоусилвателя, подмяна на маслото и филтъра в хидравличния кръг на кормилния механизъм);
- подмяна на амортизатори;
- подмяна на изпускателната система;

- подмяна на окабеляването на шасито и подмяна на щатните осветителни тела;
- цялостна смазка на шасито;
- боядисване с антикорозионно покритие;

### 3.1.2. Кабина:

- подмяна на седалката на командира и седалката за екипа;
- подмяна на изолацията на вътрешните повърхности в кабината;
- подмяна на отоплителна система;
- подмяна на осветителната уредба;
- подмяна на окабеляването на кабината;
- подмяна на предно стъкло на кабината ;
- монтаж на осветителни тела на стъпалата към кабината с възможност за включване при отваряне на вратата;
- подмяна на таблото в кабината с приборите за следене на параметри;
- монтаж на предни фарове за мъгла;
- монтаж на обезопасяващи колани за екипа, триточкови и да се прибират автоматично;
- монтаж на допълнителни огледала осигуряващи видимост на пространството непосредствено пред кабината и пространството отляво и отдясно на колелата на предния мост;
- демонтаж на сигналните светлини от люка и ремонт на същия;
- монтаж на лампа за четене за мястото на командира;
- монтиране на два броя сигнални светлини "бягаща светлина" монтирани на челната маска на кабината и защитени от механични повреди;
- върху предната горна част на тавана на кабината да се монтират 2 броя сини сигнални светлини, защитени от механични повреди;
- монтиране на сирена, съответстваща на DIN 14610, SAE J 1849 от клас А монтирана така, че звуковият сигнал да е насочен в посоката на движение на автомобила. Монтирането на сирената да е по начин позволяващ задействането и от мястото на водача и от мястото на командира включително и при неработещ автомобил;
- монтаж на 1 брой халогенен прожектор отпред на автомобила, с възможност за движение в хоризонтална и вертикална равнина и далекобойност  $\geq 100$  m. Да е осигурен извод за захранване и стойка за поставяне при необходимост на този прожектор и в задната част на автомобила;
- подмяна топлоизолацията на кабината от страна на двигателя;
- монтаж на куплинг за външно зареждане на акумулатора близо до вратата на шофьора;
- монтаж на радиостанция с честотен диапазон 136-174 MHz, температурен диапазон от  $-20$  °C до  $+65$  °C, единичен и двоен честотен симплекс, канали  $\geq 16$ , с възможност за регулиране на каналната честота и селективно повишаване, с външна антена и високоговорящо устройство. Същата да притежава маркировка с обозначения CE, дублирано високоговорящо устройство и комутатор, монтирани в шкафа на пожарната помпа. Радиостанцията се доставя с необходимия софтуер за настройка, антена и захранващ блок, монтирана на постоянното си място в автомобила.

## 3.2. Изисквания към ремонтните дейности по специализираната надстройка на пожарния автомобил.

### 3.2.1. Основно тяло на надстройката.

#### 3.2.1.1. Предна част на надстройката:

- премахване на интериорното оборудване, разглобяване на външните панели и горната част на пода;
- изчистване рамките на отделенията. Поправка или смяна на части и компоненти при необходимост;
- реконструкция на отделенията – поставяне на нови капаци със застопоряващи устройства;
- удължаване на предното дясно отделение до дъното на тялото на настройката с цел увеличаване на мястото за поддръжане на оборудването в отделението;
- направа на скоби за закрепване на дихателните апарати, включително и кутии за съхраняване на маските на дихателните апарати и резервните бутилки за всеки член от екипа;
- направа на рафтове, шкафове и чекмеджета за съхранение и закрепване на противопожарното въоръжение, посочено в Приложение № 1, от алуминиеви профили и плочи;
- ремонт на стълбата за достъп до горната платформа от дясната страна на автомобила и ремонт на осветлението към нея;
- монтаж на осветителни тела в отделенията за оборудването, които да се вкл./изкл. при отваряне на вратите;
- монтаж на осветителни тела за осветяване на областта на помещенията за оборудване и оперативните позиции на автомобила.

#### 3.2.1.2. Странични панели на надстройката:

- демонтаж на панелите;
- изчистване на рамката на панелите, подмяна на части и компоненти от тях;
- направа на багажно отделение за скипировката на ходовата част от ляво на надстройката със заключваща се врата;
- направа на нова облицовка на надстройката;

#### 3.2.1.3. Задно отделение на надстройката:

- демонтаж на интериорното оборудване, разглобяване на външните панели и горната част на пода;
- изчистване рамката на отделенията, поправка или смяна на части и компоненти;
- реконструкция на отделенията -- поставяне на нови капаци със застопоряващи устройства;
- поставяне на чекмеджета над пожарната помпа (багажно отделение);
- направа на рафтове, шкафове и чекмеджета за съхранение и закрепване на противопожарното въоръжение, посочено в Приложение № 1;
- монтаж на осветителни тела в отделенията за оборудването, които да се вкл./изкл. при отваряне на вратите;
- монтаж на осветление за осветяване на областта на помещенията за оборудване и оперативните позиции на автомобила;
- направа и монтаж на едно модулна стълба за достъп до горната част на платформата на надстройката, в задната част на автомобила, в дясно и осигуряване на осветително тяло към нея. Стъпалата да са обработени с цел недопускане на подхлъзване;
- подмяна на електрическото окабеляване към задната част на надстройката;

#### 3.2.1.4. Разнообразие на пожаро-техническото въоръжение:

- за стандартното пожаро-техническо въоръжение, посочено в Приложение № 1, да се предвидят устройства за надеждно закрепване.

#### 3.2.1.5. Горна платформа:

- поставяне на нова настилка на горната платформа, като частта от покрива, която няма да е заета от съоръжения и по която ще се ходи, трябва да е разположена максимално близко до средната надлъжна ос на автомобила и да е защитена срещу подхлъзване;
- поставяне на алуминиева кутия с размери (2300x650x550 мм) за съхранение на пожаро-техническо въоръжение посочено в Приложение № 1;
- монтаж на осветителни тела за осигуряващи осветлението на периметъра на площадката за ходене по покрива на надстройката за работа в нощни условия;
- ревизия състоянието на лафетния струйник и подмяна на уплътненията;
- монтаж на 1 бр. синя сигнална светлина в задната част на надстройката защитена от механични повреди;

### **3.2.2. Извършване на ремонтни дейности по цистерните за гасителни вещества.**

#### **3.2.2.1. Цистерна за вода.**

- монтаж на нова цистерна, включително вътрешни стени (вълноломи) и съоръжена с ревизионния отвор съгласно БДС EN 1846-3 :2003;
- нанасяне на пореста термо изолация върху повърхността на цистерната ;
- подмяна на ниво мерното устройство – индикаторите за нивото на водата;
- премахване на инсталацията за затопляне на цистерната;

#### **3.2.2.2.Цистерна за пенообразувател:**

- монтаж на нови филтърни капачки, не позволяващи изтичане на пенообразувател;
- ремонт на системата за запълване на резервоара с пенообразувател от външен съд;
- подмяна на ниво мерното устройство – индикаторите за нивото на пенообразувателя;

### **3.2.3.Извършване на ремонтни дейности по помпеното оборудване.**

#### **3.2.3.1.Помпа (3200 l/min- 8 bar/ 1000 l/min -16 bar)**

- основен ремонт;
- тестване на помпата ;
- боядисване;

#### **3.2.3.2.Система за дозиране на пяната:**

- подмяна на системата за дозиране на пенообразувателя (1, 3 и 6 %) – ръчно и автоматично;
- измерване на параметрите на дозатора за пенообразувател;
- боядисване;

#### **3.2.3.3. Принадлежности на помпата:**

- почистване и разглобяване на основните елементи;
- замяна на всички гумени части и уплътнения;
- замяна на всички спирателни кранове на тръбопроводите от и към помпата;

### **3.2.4.Табло за управление на помпата и водопещните комущкаци.**

- цялостна подмяна на таблото.

## **3.3. Повърхности.**

#### **3.3.1. Нанасяне на антикорозионно покритие на:**

- рама на надстройката;

- шаси на автомобила;
- кабината на автомобила;
- основните панели на надстройката;
- вътрешната повърхност на затворените пространства;
- под на шофьорската кабина и корпуса на волана – нанасяне на шумоизолираща и устойчива на износване;
- изпускателен колектор;

### **3.4. Гаранции за антикорозионно покритие – 36 месеца.**

### **4.Оцветяване на пожарния автомобил, надписи и маркировки.**

#### **4.1 Основно оцветяване на автомобила**

Основният цвят на пожарния автомобил е сигнално червен, RAL 3000 по цветови регистър RAL 841-GL.

Допълнителният цвят на пожарния автомобил е чисто бял, RAL 9010 по цветови регистър RAL 841-GL.

Основен цвят на кабината е сигнално червен, RAL 3000. Вратите са чисто бели, RAL 9010. По цялото продължение от двете страни на кабината, на 50 mm под страничните прозорци се поставя линия с широчина 250 mm, чисто бяла RAL 9010. На челната част на кабината са нанесени две симетрично разположени вертикални ивици с широчина 180 mm, чисто бели RAL 9010, като разстояние между тях е 90 mm ( 2 x 45 mm), считано от геометричния център на предната маска на автомобила.

Рамата на базовото шаси и джантите на автомобила са оцветени в цвят, според серийното оцветяване на производителя на шасито.

Броните на пожарния автомобил са чисто бели, RAL 9010.

Основен цвят на надстройката е сигнално червен, RAL 3000. В рамките на покрива на надстройката се допуска използването на алуминиеви ламарини или противоплъзгащи се покрития без лаково -бояджийско покритие.

По цялото продължение на надстройката от двете страни се поставя линия с широчина 250 mm, чисто бяла RAL 9010, като продължение на белите хоризонтални линии на кабината. В задната част на надстройката са нанесени две симетрично разположени вертикални ивици с широчина 180 mm, чисто бели RAL 9010, като разстоянието между тях е 90 mm, считано от геометричния център на задната вертикална повърхност на автомобила.

Върху предните врати на кабините, на 50 mm под долния край на страничните стъкла, да се постави римска цифра **II**, с височина на цифрата 250 mm, а на 100 mm под нея надпис, **“АЕЦ Козлодуй “**, с височина на буквите 100 mm.

Всички елементи и детайли без лаково бояджийските покрития трябва да са защитени чрез галванични покрития или покрити с безвредни пластични материали, притежаващи висока устойчивост на UV -лъчи, атмосферни и експлоатационни натоварвания.

Спомагателните съоръжения за достъп до покрива на надстройката, лафетния струйник, фиксиращи и укрепващи механизми, защитни кутии и кожуси, предпазни паранети на покрива и др. са оцветени по избор на производителя или са без оцветяване, когато са изработени от цветен метал, пластмаса, перъждаема стомана или поцинковани.

Вътрешното оцветяване на кабината и на шкафовете за оборудване е в цвят (цветове), според серийното оцветяване на производителя на шасито и надстройката.

Всички лаково - бояджийски покрития трябва да са положени върху предварително грундиращи повърхности.

Ако за някои от елементите за оцветяване се използва фолио, то трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да е устойчиво на минерални масла, препарати за миене, бензин, антифриз и пенообразувател;

- б) да има процент на свиване в резултат на температурни въздействия и стареене под 3%;
- в) да е с дебелина не по малко от 0,08 mm;

#### **4.2. Друго оцветяване**

Местата за гресиране трябва да са отбелязани (маркирани) в цвят “жълто - сяра”, RAL 1016 по цветови регистър RAL 841-GL.

Управляващите съоръжения и капачките на външните съединители тип “Storz” трябва да са маркирани според предназначението си, както следва:

- Изходящи отвори за вода – зелен цвят;
- Входящи отвори за вода – червен цвят;
- Входящи и изходящи отвори за пена – жълт цвят;
- Обезвъздушаване / изпускане на налягане – син цвят;
- Други функционални лостове, блокировки и деблочки – червен цвят;

Долната част на базовото шаси трябва да е с допълнително нанесено антикорозионно покритие, като изключение правят само неръждаемите елементи.

Фирмени надписи на производителя на надстройката или дизайнерски ленти са допустими в цвят чисто бяло, RAL 9010 или в цвят “жълто - сяра”, RAL 1016 по цветови регистър RAL 841-GL.

#### **4.3. Информационни табели.**

На вътрешната страна на лявата предна врата (вратата на водача) се поставя фабрична табела с размери 74 mm /105 mm, със следните данни:

- Производител на базовото шаси, фабричен номер на шасито;
- Производител на надстройката, фабричен номер на надстройката;
- Производител на пожарната помпа (пожарогасителната инсталация), фабричен номер на пожарната помпа (пожарогасителната инсталация);
- Тип на пожарния автомобил и съответствието му с норми и стандарти;
- Година на производство на пожарния автомобил;
- Предавателно число между двигателя и задвижваните от него агрегати;

На вътрешната страна на дясната предна врата се поставя табела, указваща местата за гресиране и подмяна на експлоатационни течности и периодичността за това.

За всички процедури, които изискват няколко последователни действия, в близост до управляващите органи се поставя кратка инструкция на български език за включване, безопасна работа и изключване.

Местата за разполагане на предпазители на електрическата инсталация трябва да са маркирани.

Всички надписи и маркировки нанесени върху автомобила, върху вътрешността на надстройката и върху челните повърхнини на контейнери, шлъзгачи и шейни, трябва да са на български език, ясно четливи и устойчиви на вода и атмосферни влияния.

Над колелата на всяка една от осите, от двете страни на автомобила се поставят надписи, указващи оптималното налягане в гумите на автомобила.

Всички единици на измерване трябва да бъдат в системата SI, с изключение на "bar", която може да се използва вместо "Paskal". В кабината трябва да има на видимо за водача

място неподвижно закрепена табелка с височината, широчината и общото тегло на автомобила.

## **5. Характеристики на материалите**

Всички материали използвани за изработка на подменените основни части на автомобила и надстройката, да са съобразени с тяхното предназначение, описано в действащата нормативна база, освен ако няма специфични изисквания към отделните елементи. Шасито на автомобила, кабината и надстройката да не се повлияват от извършването на дезактивация при необходимост.

## **6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл, доставка на резервни части и консумативи.**

Изпълнителят е необходимо да осигури гаранция за целия пожарен автомобил минимум 1 (една) година включително и на надстройката, след окончателното му приемане.

Изпълнителят на ремонтните дейности по базовото шаси трябва изрично да декларира, че ще осигурява в продължение на не по-малко от 10 години от деня на окончателното приемане на автомобила необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и не рециклирани, достатъчни за след гаранционния сервиз на всички елементи от базовото шаси, в т.ч. двигателя и кабината.

Изпълнителя на ремонтните дейности или подмяна на надстройката, трябва да декларира, че ще осигурява в продължение на не по-малко от 10 години, от деня на окончателното приемане на автомобила, необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и не рециклирани, достатъчни за след гаранционния сервиз на всички елементи на надстройката, в т.ч. и пожарната помпа.

## **7. Опаковане, доставка, транспортиране и експлоатация.**

### **7.1. Изисквания към доставката и опаковката.**

Изпълнителя на ремонтните дейности трябва да предаде пожарният автомобил в готовност за експлоатация, на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр.Козлодуй.

Автомобилът се доставя с включеното в Приложение №1 пожаро-техническо въоръжение.

### **7.2. Условия за съхранение.**

Противопожарният автомобил ще бъде предаден за експлоатация, поддръжка и съхранение на районната служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН-АЕЦ). Същата служба е структура на МВР и условията за съхранение и експлоатация са регламентирани в "Инструкция за експлоатация, планиране и материално-техническо осигуряване на моторните превозни средства, инженерната и бойна техника в МВР - № 1-83/31.08.1994 г." и "Инструкция за експлоатация на пожарната техника на РСПБЗН-МВР - № 13491/2007 г." При наличие на допълнителни и специфични изисквания относно условията на съхранение на пожарният автомобил и надстройката, същите да бъдат посочени от изпълнителя на ремонтните дейности.

## **8. Нормативно-технически документи.**

### **8.1. Доставка да бъде в съответствие с изискванията на следните НТД:**

- Инструкция №13-491/28.03.2007 г. за експлоатация на пожарната техника в РСПБЗН - МВР;

- БДС EN1846 Противопожарни автомобили;



- Разработка на ГД"ПБЗН"-МВР гр.София Рег.№ ПО -- Г -- 38(2)/09.03. 2010 г. Пожарни и спасителни автомобили;
- БДС EN 1028-1-2 - Пожарогасителни помпи. Пожарогасителни центробежни помпи с обезвъздушително устройство;
- EN -3 и БДС EN 11602-1-2 Носими и возими пожарогасители;
- БДС EN 1147 - Преносими стълби, предназначени за използване при гасене на пожари и свързани с това цели;
- Нормативни документи и стандарти посочени в Приложение № 1.

## 9. Входящ контрол

Предаването на автомобила обратно на възложителя, след извършването на ремонтните дейности по него, ще се осъществи на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Входящият контрол ще се осъществи от специалистите от Дирекция "Б и К", Управление "Б", сектор "ПБ" и с участието на служители от специализираните органи за ПБЗН, след предоставяне на необходимата документация, състояща се от :

1. Копие от договора за рециклиране на пожарен автомобил.
2. Гаранционна карта.
3. Декларация за съответствие на пожарния автомобил с описаните в гаранционната карта условия.
4. Протоколи от направени изпитания на пожарния автомобил от изпълнителя на ремонтните дейности по него след тяхното приключване, за доказване на експлоатационните му качества.
5. Декларация от производителя на базовото шаси, че ще осигурява и поддържа в продължение на не по-малко от 10 години от деня на окончателното приемане на автомобила необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и рециклирани, достатъчни за след гаранционния сервиз на всички елементи от базовото шаси, в т.ч. двигателя и кабината.
6. Декларация от производителя на надстройката, че ще осигурява и поддържа в продължение на не по-малко от 10 години, от деня на окончателното приемане на автомобила, необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и рециклирани, достатъчни за след гаранционния сервиз на всички елементи на надстройката, в т.ч. и пожарната помпа.
7. Декларации за съответствие на пожаро-техническото въоръжение от Приложение № 1 с изискванията на стандартите.

Пожарният автомобил трябва да е придружен с :

1. Инструкция за експлоатация на български език, включващо указания за безопасна експлоатация на базовото шаси, надстройката, пожарната помпа, моторните агрегати и на други съоръжения, задвижвани от двигателя на автомобила и неправилната експлоатацията, която може да доведе до травматизъм или повреда на съоръжението.
2. Сервизна книжка, регламентираща сроковете за задължителни проверки, списък на задължително подменящите се елементи и консумативи и периодичност на тяхната подмяна.

При липса на изброената съпроводителна документация или част от нея и/или при открито несъответствие между съпроводителен документ и изделие, входящият контрол се прекратява, а автомобила се предава на отговорно назован с протокол Приложение № 5 от Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112.


Входящият контрол включва:

- оглед за видими дефекти;
- проверка за комплектоването на пожарния автомобил със заявеното в техническата спецификация оборудване.

При видими дефекти и разлики от техническата спецификация се прави отказ от присмане на доставката.

Резултатите от входящия контрол се отразяват в "Протокол за входящ контрол" съгласно Приложение № 2 от Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение №1 - Спецификация на пожаро-техническо въоръжение, с което е необходимо да се достави автомобила и за което е необходимо да се предвиди място в него. – 1 екземпляр

Ръководител управление "Б": .....  
/Пламен Василев/

*T. 7.350 1. 08 11 17*

## Спецификация

на пожаро - техническо въоръжение, с което е необходимо да се достави автомобила и за което е необходимо да се предвиди място в него.

№	ИД по ВАН N	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Допълнително оборудване						
I.1.		Стационарна УКВ радиостанция.	<p>Честотен диапазон 136-174 MHz.                      Температурен диапазон от <math>-20^{\circ}\text{C}</math> до <math>+65^{\circ}\text{C}</math>.                      Единичен и двоен честотен симплекс.                      Канали <math>\geq 16</math>, с възможност за регулиране на каналната честота и селективно повикване.                      С външна антена и високоговорящо устройство.                      Да притежава SE-маркировка.                      Дублирано високоговорящо устройство и комутатор, монтирани в шкафа на пожарната помпа.                      Радиостанцията се доставя с необходимия софтуер за настройка, антена и захранващ блок. Монтирана на постоянното си място в автомобила.</p>	Бр.	1 /един/		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.		Сирена с високо-говорящо устройство.	1 бр. монтирана централно, върху предната горна част на тавана на кабината, защитена срещу механични повреди .	Бр.	1 /един/	-DIN 14610, SAE J 1849 клас А или съответстващ на него. -Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС "ПБЗН"-МВР-№ Из-491/ 28.03.07г.	
1.3.		Сини сигнални светлини 50-70 W.	2 бр. монтирани на предната горна част на кабината и 1 бр. монтирана в задната горна част на надстройката на автомобила и защитени от механични повреди;	Бр.	3 /броя/	-Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС "ПБЗН"-МВР-рег. № Из-491/ 28.03.07г.	
1.4.		Сини стробоскопични сигнални светлини 25-50 W, тип "бягаща светлина".	Монтирани на предната маска на кабината.	Бр.	2 /броя/	-Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НС "ПБЗН"-МВР-№ Из-491/ 28.03.07г.	
1.5.		Комплект крушки за осветителните тела.		Комплект	1 /един/		
1.6.		Комплект предпазители за ел.инсталацията на автомобила		Комплект	1 /един/		
1.7.		„Стопорни“ блокчета, за обезопасяване при престой на наклон на автомобила.		Бр.	2 /два/	DIN 76 051-1	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Оборудване на пожарния автомобил с пожаро-техническо въоръжение.</b>							
II.1.	Брадва (голяма киркобрадва).			Бр.	1 /един/	DIN 7294	
II.2.	Водоземателна стойка за хидрант - 2В			Бр.	1 /един/	DIN 14375	3а PN 16
II.3.	Водосъбирател 2В/А (2x Ø 75/ Ø 110 mm).			Бр.	1 /един/	DIN 14355	
II.4.	Въже за клапана на смукателната цедка L=15-20 m.			Бр.	1 /едно/	DIN 14920	
II.5.	Въже за смукателна линия L=20-30 m.			Бр.	1 /едно/	DIN 14920	
II.6.	Групов осветителен прибор.			Бр.	2 /два/		
II.7.	Диелектрични боти.			Чф.	1 /един/		
II.8.	Диелектрични ножици 1 000V.			Бр.	1 /един/		
II.9.	Диелектрични ръкавици.			Чф.	1 /един/	БДС EN 60 903 или съответстващ на него.	
II.10.	Диелектрично килимче.			Бр.	1 /едно/		
II.11.	Ключ за надземен пожарен хидрант.			Бр.	1 /един/		
II.12.	Ключ за подземен ожен хидрант.			Бр.	1 /един/	DIN 3223	

1	2	3	4	5	6	7	8
П.13.	Ключ за подземен спирателен кран.			Бр.	1 /един/		
П.14.	Ключ за съединители А/В/С.			Бр.	2 /два/	DIN 14822-1	
П.15.	Лента сигнална заградителна L=100 m.			Бр.	2 /два/		
П.16.	Лопата.			Бр.	2 /два/	DIN 20152	
П.17.	Лост метален, L=1,5-2 m			Бр.	1 /един/		
П.18.	Лост тип "Кози крак".			Бр.	1 /един/	DIN 14853	
П.19.	Моторен трон за дърво.		Работен обем на ДВГ не по-голям от 80 см <sup>3</sup> , мощност не по-голяма от 5 kW (6,8 к.с.), тегло не по-голямо от 7 кг. и дължина на шината за рязане не по-голяма от 50 см.	Бр.	1 /един/	DIN EN 608	
П.20.	Моторен циркуляр.		Работен обем на ДВГ не по-голям от 100 см <sup>3</sup> , мощност не по-голяма от 5 kW (6,8 к.с.), тегло не по-голямо от 12 кг. и диаметър на диска за рязане не по-голяма от 350 мм.	Бр.	1/един/		
П.21.	Носилка санитарна			Бр.	1/един/	DIN 13024-1	
П.22.	Пеногенератор В.			Бр.	2/два/		
П.23.	Пеногенератор С			Бр.	2/два/		
П.24.	Пеноструйник В			Бр.	2/два/		

1	2	3	4	5	6	7	8
П.25.		Пеноструйник С.		Бр.	2/два/		
П.26.		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg.		Бр.	1/един/	БДС EN-3 всички части	Клас на ефективност мин.(83В)
П.27.		Прахов пожарогасител 12 kg. ABC		Бр.	1/един/	БДС EN-3 всички части	Клас на ефективност (55А- 233В)
П.28.		Променител А/В (110/75). За PN 16		Бр.	1/един/	DIN 14343	
П.29.		Променител В/С (75/52mm). За PN 16		Бр.	2/два/	DIN 14342	
П.30.		Разклонител В/СВС (75/75, 2x52mm).		Бр.	2/два/	DIN 14345	
П.31.		Разузнавателно въже L=100 m.		Бр.	1/един/		
П.32.		Санитарна чанта.		К-т	1/един/	DIN14142	
П.33.		Сигнален конус.		Бр.	4/четири/	CE	
П.34.		Смукателна тръба А (Ф 110 mm), L=8 m.(2x4 m)		Бр.	1/един/	DIN EN ISO14 557	
П.35.		Смукателна тръба В (Ф 75 mm), L=8 m. (2x4 m)		Бр.	1/един/	DIN EN ISO14 557	
П.36.		Смукателна целдка А (Ф 110 mm).		Бр.	1 /един/	DIN 14362 -1	

1	2	3	4	5	6	7	8
П.37.		Смукателна цедка В (Ф 75 mm).		Бр.	1 /един/	DIN 14362 -1	
П.38.		Спасително въже L=20-30 m. с карабинер		Бр.	2 /два/	БДС EN 1891	
П.39.		Струйник (турбоструйник) В (75 mm).		Бр.	2 /два/	БДС EN15182-2	
П.40.		Струйник (турбоструйник) С (52 mm).		Бр.	2 /два/	БДС EN15182-2	
П.41.		Стълба палка.		Бр.	1 /един/	БДС EN 1147	
П.42.		Стълба четиризвенна сглобяема L= 8 m.		Бр.	1 /един/	БДС EN 1147	
П.43.		Стълба шурмова.		Бр.	1 /един/		
П.44.		Хидравличен комплект за АСД.		К-т	1 /един/	БДС13402	
П.45.		Шланг В (Ф 75 mm), L=10 m к-т със съединители тип Щорц В (75mm).		Бр.	1 /един/	DIN 14811	
П.46.		Шланг В (Ф 75 mm), L=20 m к-т със съединители тип Щорц В (75 mm).		Бр.	10 /десет/	DIN 14811	



1	2	3	4	5	6	7	8
II.47.		Шланг С (Ф 52 mm), L=20 m к-т със съединители тип Щорц С (52 mm).		Бр.	10 /десет/ EN 14540		
II.48.		Шлангова връзка комбинирана В/С (75/52 mm) метална.		Бр.	1 /един/ DIN 14820-1		
II.49.		Шлангово мостче.		Бр.	2 /два/ DIN 14820-1		
II.50.		Шлангово самарче.		Бр.	1 /един/ DIN 14820-1		
II.51.		Вила метална.		Бр.	2 /два/ DIN 14820-1		



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр.Козлодуй

## ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в открита процедура с обект: “Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”

### 1. Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест в комплексната оценка.

#### 1.1. Показатели за оценка на предложението за изпълнение на поръчката

- Гаранционен срок за целия противопожарен автомобил, включително и на надстройката  $K_1 = 0,20$

#### 1.2. Показатели за оценка на предлаганата цена

- Предлагана цена  $K_T = 0,80$

### 2. Принципи и методи за оценяване на офертите

2.1. При оценка на постъпилите оферти първо се оценява техническата част на офертата, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

2.2. Оценката се извършва на базата на показателите, посочени в т. I от настоящата методика и в т. IV.2.1) от обявлението за възлагане на открита процедура. Показателите могат да имат минимална стойност 1 и максимална 100.

2.3. Методика за оценка на показателите за оценка на предложението за изпълнение на поръчката:

Показател	Относителната им тежест в комплексната оценка	Точки	Условия за получаване
Показатели за оценка на предложението за изпълнение на поръчката:			
$K_{T1}$ “Гаранционен срок за целия противопожарен автомобил, включително и на надстройката”	20%	Максимален брой точки 100	Гаранционен срок за целия противопожарен автомобил, включително и на надстройката за 12 месеца получава 70т. - За всеки 6 мес. над тези 12 мес оценката по този показател се увеличава с 5 т., но не повече от 100т. за всеки участник. <i>Оценява се предложеният гаранционен срок в офертата.</i>
Показател за оценка на предлаганата цена			
$K_{T2}$ “Предлагана цена”	80 %	Максимално 100 точки	Показателят се изчислява по формулата: $P_n = P_{min}/P_i * 100$ , където $P_n$ е оценката на n-тата предлагана цена, $P_{min}$ е най-ниската предлагана цена, $P_i$ е i-тата предлагана цена.

2.3.1. При оценката на офертата комисията ще използва предоставената от Участника информация в офертата.

### 3. Техническа оценка (Тп)

3.1. До техническа оценка се допускат участниците, които са представили оферти, отговарящи на предварително обявените условия (изисквания на ЗОП и документация за участие в процедурата).

3.2. Оценката на техническото предложение за изпълнение на поръчката се извършва от членовете на комисията, в съответствие с пристите показатели за оценка и тяхната тежест, и се отразява в таблицата -лист за индивидуална оценка

3.3. Техническа оценка не правят членовете на комисията, които не участват в нея като технически специалисти. В своите таблици те попълват усреднената техническа оценка, изчислена като средно-аритметично от оценките на останалите членове /технически специалисти/ на комисията.

3.4. Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател /Кт/ и полученият резултат се записва в съответната графа.

### 4. Финансова оценка (Фп)

4.1. Към оценка на предлаганата цена се преминава след приключване на техническата оценка.

4.2. Предлаганите цени се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

4.3. Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

4.3.1. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

4.3.2. Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярно се приема единичната цена и общата съответно се коригира.

4.4. Показателят **“предлагана цена”** се изчислява по формулата:

$P_n = P_{\min} / P_i * 100$ , където

$P_n$  е оценката на n-тата предлагана цена,

$P_{\min}$  е най-ниската предлагана цена,

$P_i$  е i-тата предлагана цена.

Така при този показател “Предлагана цена”, максимален брой точки ще получи участникът предложил най-ниската цена, а най-малко точки ще получи участникът предложил най-висока предлагана цена, а останалите участници ще получат оценка, по посочената по-горе формула.

4.5. Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател /Кт/ и полученият резултат се записва в съответната графа.

### 5. Комплексна оценка (К<sub>Σ</sub>)

5.1. Обединяване на оценките на техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена.

След определяне на оценките по показателите, те се умножават по съответните им коефициенти на тежест и се сумират, както следва:

$$K_{\Sigma} = \text{Показател}_1 \cdot K_{T1} + \text{Показател}_2 \cdot K_{T2} + \dots + \text{Показател}_n \cdot K_{Tn}$$

$K_{\Sigma}$  е комплексна оценка на n-тата оферта, където  $K_{\Sigma} \leq 100$

$\text{Показател}_{1..n}$  е оценката по съответния показател за оценка,

$K_{T1..n}$  е коефициента за тежест за съответния показател.

$$K_{T1} + K_{T2} + \dots + K_{Tn} = 1$$

5.2. Всеки член на комисията нанася комплексната оценка  $K_{\Sigma}$ , изчислена от него, в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка.

5.3. Председателят на комисията, на основание попълнените таблици-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълва таблица-лист за окончателна оценка. В нея нанася изчисленияте от членовете на комисията индивидуални оценки  $K_{\Sigma}$  и изчислява общата средноаритметичната оценка  $E_n$  (=на сумата от общите оценки  $K_{\Sigma}$  на всеки от членовете на комисията, за всеки от участниците, разделена на броя на членовете на комисията/.

#### **6. Крайно класиране на участниците**

6.1. Крайното класиране на участниците се извършва по величината на средноаритметичната оценка  $E_n$ , събрана от всеки от допуснатите до класиране участници.

6.2. На първо място се класира участникът с най-висока оценка (/най-голям брой точки =  $E_n$ )/.

6.3. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. При невъзможност да се определи и по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ДО  
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  
ГР. КОЗЛОДУЙ

## ОФЕРТА

за участие в открита процедура с обект:

**“Възстановяване (рециклиране) на 1 (едни) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията, за сумата посочена в Ценовата таблица за услугата, която е неразделна част от офертата.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено ремонтните дейности подробно описани в Техническото задание, в срок от ..... (словом .....) месеца.

Ще предадем ремонтираният противопожарен автомобил в готовност за експлоатация на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно Техническото задание и с включено пожаротехническо въоръжение.

Гаранционният срок за целия противопожарен автомобил, включително и на надстройката е: ..... (месеца).

Гаранционният срок за антикорозионното покритие е 36 (тридесет и шест) месеца.

Потвърждаваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще осигурим в продължение на не по-малко от 10 години от деня на окончателно приемане на автомобила необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и нересциклирани, достатъчни за следгаранционния сервиз на всички елементи от базовото шаси, в т.ч. двигателя и кабината, както и на надстройката, в т.ч. и пожарната помпа.

В случай на рекламация ще изпратим наш представител в местонахождението на Възложителя до ..... часа от получаване на рекламацията от Възложителя за уточняване причините за рекламацията, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да представим парична/банкова<sup>1</sup> гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото присъмяне от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Списък на документите съдържащи се в офертата:

### I. Документи за подбор

<sup>1</sup> Пенужното се зачертава

- 1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- 1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4, ал.5 т.2 от ЗОП.
- 1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1, ал.2 т.2, ал.5 т.1 от ЗОП
- 1.6. Декларация за използване или не използване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.
- 1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
- 1.8. Документ за гаранция за участие.
- 1.9. Декларация за запознаване със състоянието на обекта.
- 1.10. Информационен лист.

## **II. Предложение за изпълнение на поръчката**

- 2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Техническото задание – по приложен образец;
- 2.2. Спецификация за доставка на техническото въоръжение -- по приложен образец;
- 2.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката;

## **III. Предлагана цена**

- 3.1. Предлагана цена – по приложен образец;
- 3.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);
- 3.3. Попълнен и парафиран проект на договор;

### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**РАБОТНА ПРОГРАМА**

за участие в открита процедура с обект:

**“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

№	Описание на видовете работи, които ще се изпълняват, съгласно изискванията на Техническото задание, включително и подмяната на детайли, възли и части от автомобила	Необходими човеко-месеци, оборудване и материали /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
n				

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка на техническото въоръжение, за което трябва да се предвиди място

за участие в открита процедура с обект:

**“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

№	Наименование, тип, марка и описание на вида и техническите характеристики и резервните части към тях, съгласно Технич. задание	Технически характеристики	Един. мярка	К-во /бр./	Производител и страна на произход	Гаранционен срок	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
52							

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на Участника)



**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за участие в открита процедура с обект:

**“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

След запознаване с всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, предлагаме за изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията и условията на документацията и Техническото задание, при стойност на възстановяването (рециклирането) в размер на .....лева /цифром и словом/.

В стойността на ремонтните дейности са включени всички доставки и видовете работи по подмяна на детайли, възли и части от автомобила, оцветяването му съгласно изискванията на Техническото задание, както и пожаро-техническото въоръжение, с което е необходимо да се оборудва противопожарния автомобил.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (име и Фамилия)

..... (дата)

..... (длъжност на управляващия/представяващия участника)

..... (наименование на Участника)

## УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

### 1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнителят на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. При изготвяне на офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертата се изготвя по образеца, приложен към документацията за участие в откритата процедура.

1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.4. До изтичането на срока за подаване офертите всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.5. Всеки участник в откритата процедура има право да представи само една оферта.

1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Всеки участник, който е закупил документацията за участие в процедурата, може да подаде оферта за участие в откритата процедура в срока, посочен в т. IV.3.4) от обявлението.

1.7. Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

1.8. Офертата на участника съдържа: "Документи за подбор", "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена".

### 2. Изисквания към офертата.

#### 2.1. Документи за подбор:

2.1.1. **Попълнен образец на оферта, съдържащ списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно е оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и **удостоверения за актуално състояние.** Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на заявлението, не по-късно от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "Вярно е оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.3. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП,** посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите представят:

2.1.3.1. Информация за оборота от извършени ремонтни дейности на противопожарни автомобили, за последните три години (2008, 2009 и 2010 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си - Представя се декларация от участника, показвайки стойността на приходите от извършени ремонтни дейности на противопожарни автомобили за последните 3 (три) години (2008г., 2009г., 2010г.). Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**Минимални изисквания:** 1. Участниците да имат реализирани приходи от ремонти на противопожарни автомобили или приходи от подобен предмет за последните 3 (три) години (2008г., 2009г., 2010г.) в размер на минимум 100 000 лева общо за трите години.

2.1.4. **Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП**, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията, възложителят изисква следните документи:

2.1.4.1. Списък на договорите за ремонтни дейности на противопожарни автомобили, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Документът (списъкът) се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал, а препоръките ако са копия да бъдат заверени с гриф "Вярно с оригинала" и подписани от лице с представителни функции.

**Минимални изисквания:** 1. Участниците да притежават опит (да имат изпълнен минимум един договор за ремонтни дейности на противопожарни автомобили).

2.1.4.2. Описание на техническото оборудване, с което разполага участника; Документът се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал.

**Минимални изисквания:** 1. Участниците да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката;

2.1.5. **Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т. 4, ал.5 т.2 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Кандидатът/Подизпълнителят е юридическо лице с достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.6. **Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1, ал. 2 т. 2, ал. 5 т. 1 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Кандидатът/Подизпълнителят е юридическо лице с достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

2.1.7. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители, в декларацията се посочва вида работи и дела на тяхното участие в процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. **Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с обект: "Възстановяване (рециклиране) на 1 (едн) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32".** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8.1. Документите по т. 2.1.2 до 2.1.6 и 2.1.11 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7. За всеки подизпълнител по отделно е необходимо да се представят доказателства за технически възможности и квалификация съобразно дейностите, които ще изпълнява.

2.1.8.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.2 до 2.1.6 и 2.1.11 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.1.8.3. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език, документът за регистрация се представя в официален превод, а документите - доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП; доказателства за техническите възможности и/или

квалификация; декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, които са на чужд език, се представят и в превод.

**2.1.9. Документ за гаранция за участие.** Участникът представя гаранция за участие в размера, указан в т.П.1.1) от обявлението в една от следните форми:

2.1.9.1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: “Корпоративна Търговска Банка” офис Козлодуй с титуляр “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по IBAN в лева: BG31 KORP 9220 1000 2240 01, BIC: KORPBGSF или в брой в касата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, за открита процедура с обект: **“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.9.2. Банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 120 дни. Документът се изготвя по приложения образец на банкова гаранция към настоящата документация и се представя в оригинал.

**2.1.10. Декларация за запознаване със състоянието на обекта** – Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал.

**2.1.11. Информационен лист.** Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

## **2.2. Предложение за изпълнение на поръчката:**

2.2.1. Да бъде изготвена въз основа на изискванията на техническото задание;

2.2.2. Да съдържа документите, указани в т.1 от образеца на оферта;

2.2.3. Работната програма, изготвена съгласно Образеца по т. 1.1. към офертата съдържа пълно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в хронологичен ред, съгласно изискванията на Техническото задание, необходимия брой човско-месци за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат както и конценция за реализиране на обекта на поръчката. В случай, че участникът ще използва подизпълнители или е обединение, в работната програма се посочва коя дейност от кой ще се изпълнява.

## **2.3. Предлагана цена:**

2.3.1. Да бъде изготвена съгласно Образеца по т.П.1. към офертата;

2.3.2. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника;

2.3.3. Офертата трябва да има обща стойност както и да съдържа стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители;

2.3.4. Участникът задължително предлага начин на плащане в съответствие с проекта на договор, приложен към настоящата документация, попълва и парафира проекта на договор, приложен в документацията за участие в процедурата. Не се допускат предложения за изменение и допълнение на договора.

## **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за които се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се представя на български език, а когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, документът по т. 2.1.1 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представя в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции, освен ако не са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папки.

#### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в отворена процедура с обект: **“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**.

4.2. Пликът по т. 4.1 съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика:

4.2.1. Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.1 от настоящите указания.

4.2.2. Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.2 от настоящите указания.

4.2.3. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.3 от настоящите указания.

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

#### **5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

#### **6. Други**

Поради специфичността и обема на обществената поръчка се налага запознаване със състоянието на обекта за ремонт.

За запознаване с Обекта и неговото състояние съдействието ще окаже, г-н Цветан Цветков тел. 0973/7 30 70 и г-н Митко Манасиев на тел. 0973/7 25 55.

Желаещите трябва предварително да уговорят дата на горепосочения телефон с един от двамата господа, като съчестаят идването си в гр. Козлодуй със закупуването на тръжната документация и запознаването с Обекта, като е желателно лицата да бъдат в АЕЦ Козлодуй в 09.00 часа.

След запознаването с Обекта, се попълва Декларация за запознаване със състоянието на обекта за ремонт по образец, която представят заедно с документите за подбор.

# ДОГОВОР

№.....

Днес, ..... год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и “.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Респение № ...../..... 2012г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: “**Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32**” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** присма да възстанови (рециклира) 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32, съгласно изброените изисквания за ремонтни дейности, посочени в Техническото задание, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Автомобилът се предава с включеното пожаро-техническо въоръжение, което е Приложение №1 към Техническото задание – Приложение № 5 от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоките и услугите по настоящия договор е в размер на..... лева/EUR /словом: ...../. Цената е пределна, не подлежи на промяна, фиксира се със сключването на договор и остава в сила през време на изпълнението на договора.

2.2. Цената по т. 2.1. от настоящия договор включва всички видове работи по подмяна на детайли, възли и части от автомобила, оцветяването му съгласно изискванията на Приложение № 5 – Техническо задание №11.1Б.ТЗ.221 и приемането им от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и доставката на пожаро-техническо въоръжение в съответствие със спецификацията – Приложение № 1 от Приложение № 5 – Техническо задание.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. в срок до 15 работни дни след присмане на ремонтирания противопожарен автомобил, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: .....

IBAN: .....

BIC: .....

## 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е ..... от предване на противопожарния автомобил за рециклиране. Срокът за писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за готовността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да предостави автомобила с 3 работни дни предварително.

3.2. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** закъснее по каквито и да било причини с предаване на автомобила на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срока по т. 3.1, срокът за ремонт се удължава с толкова дни, с колкото е закъсняло неговото предаване.

3.3. Забавянето на отделни дейности, което няма да доведе до забавяне на предаването на автомобила, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за

предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на ремонта на противопожарния автомобил.

3.4. Останалите срокове, за предоставяне и съгласуване на допълнителни документи са посочени в Приложение № 5 Техническо задание № 11.ПБ.ТЗ.221, Приложение № 1 – Общи условия на договора или се съгласуват допълнително между страните.

#### **4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 20 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да предаде противопожарния автомобил на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за ремонт с приемно предавателен протокол, съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** най-късно до 3 работни дни за желаната дата за предаване автомобила за ремонт, съгласно т. 3.1 от настоящия договор.

4.1.4. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за извършената услуга ведно с вложените резервни части и оборудване съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.2. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не присма автомобила или ремонта на съоръжението/оборудването в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.3. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши ремонтните работи по уговорения начин или с нужното качество.

#### **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и "Правилник за извършване на ремонтните дейности в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" идент. №00.0У.РД.АД.003 и БДС и другите действащи в Република България нормативни документи и съобразно разработените и съгласувани от Възложителя документи съобразно Приложение № 5 – Техническо задание № 11.ПБ.ТЗ.221.

5.1.2. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.3. Осигуряването на материали, детайли, възли и части, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като преди влягането им ги съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.1.4. За дейностите по базовото шаси да осигури необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и рециклирани, достатъчни за следгаранционния сервиз за всички елементи от базовото оборудване, в т.ч. двигателя и кабината.

5.1.5. За дейностите по подмяна на надстройката да осигури необходимата наличност от резервни части, нови, оригинални и рециклирани, достатъчни за следгаранционния сервиз за всички елементи на надстройката, в т.ч. и пожарната помпа.

5.1.6. Да гарантира, че може да изпълни задълженията си заложили в т. 5.1.4 и т. 5.1.5 от настоящия договор, на един по-късен етап, след изрично писмено искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Самото възлагане и изпълнение на посочените задължения ще бъдат предмет на отделен договор.

5.1.7. В срок до 30 кал. дни след получаване на автомобила за ремонт съгласно т. 4.1.2, да изготви и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количествено-стойностна сметка (Разценена

ремонтна ведомост) съдържаща количеството и видовете дейности, които ще се извършват и съответните ед. цени, количеството на вложените материали и съответните им ед. цени.

5.1.8. Да състави необходимата документация в сроковете посочени в т. 9 от Приложение № 4 Техническо задание № 11.ПБ.ТЗ.221 и я предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 10 дни от съставянето ѝ и за съгласуване.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право

5.2.1. на предсрочно изпълнение на предмета на договора или части него, при условие че това не възпрепятства **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изпълнение на други дейности свързани с настоящия договор или извън него и последния е в състояние да осигури необходимите условия, при което стойността по договора ще остане непроменена. Предсрочното изпълнение на отделни етапи, се извършва, след изрично писмено съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, или води до съществено отклонение от поръчката.

## 6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените ремонтни дейности като цяло.

6.2. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност да отстрани забележките, възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор или в случай че не могат да бъдат отстранени забележките предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нов ротор.

6.3. Върху целия противопожарен автомобил се установява гаранционен срок от ..... (словом.....) месеца, включително и на надстройката.

6.4. За пожаро-техническото въоръжение се установява гаранционен срок, съгласно посочения в спецификацията на допълнителното оборудване.

6.5. Гаранционният срок за антикорозионното покритие е 36 (тридесет и шест) месеца.

6.6. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена..

6.7. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок от 72 (седемдесет и два) часа от писменото уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, комисия съставена от представители на двете страни установява на място дефекта, за което се съставя двустранно подписан констативен протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.8. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани възникналите дефекти в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок или не се изпрати свой представител за констатиране на рекламациите съгласно горните точки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи във връзка с това.

6.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в случаите, когато последния, поради технологична необходимост е предприел незабавно отстраняване на възникналите дефекти и последиците от тях. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този случай може да предприеме дейности по отстраняване на дефектите или последиците от тях със свои сили и материали или с помощта на трети лица. В този случай за валидни документи се считат съставените вътрешни такива от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



**7. ПОСЕНЕ НА РИСКА**

- 7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените дейности, конструкции, материали, техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече пристигия отремонтирания автомобил, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗНОРЕДБИ**

- 8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.
- 8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  
Приложение № 1 – Общи условия на договора  
Приложение № 2 – Работна програма  
Приложение № 3 – Спецификация за доставка на техническото въоръжение  
Приложение № 4 – Предлагана Цена  
Приложение № 5 – Техническо задание № 11.ПБ.ТЗ.221
- 8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ....., тел.: 0973/7.....
- 8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с ....., тел.: .....
- 8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

**9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
.....  
.....  
тел/факс: .....  
ЕИК .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР**  
.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

**ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5. ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6. ДАПЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	3
8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	3
10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВООСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	6
13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	6
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	7
16. НЕУСТОЙКИ .....	7
17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	7
18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	8
19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	8
21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	8
23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	9
24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	9

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИП.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ**

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на Р България, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в Р България. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че Р България има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

## **7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО**

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкцията за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИП.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИП.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция по радиационна защита”, идент. № ЕИ.РБид-18;
- “Инструкция по радиационна защита на V и VI блок”, идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, идент. № ХОГ.ИРЗ.01;
- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИП.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или срян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и присмане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чисто оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УПЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпоредения на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата - **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, насти от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 1-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посма ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

#### 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депоиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

#### 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.



17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## **18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пренягтства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## **19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ**

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОН, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## **20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ**

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на присмачката страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

## 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

## 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

.....

.....

тел/факс: .....

БИК .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР**

.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

БИК 106513772

ИН по ЗЛДС BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ**

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал.5 т.2 от ЗОП, във връзка с чл.47 ал.8 от ЗОП от участник в открита процедура с обект: **“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕИЧ \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. \_\_\_\_\_, когото представлявам:
- а) Не е обявено в несъстоятелност;
  - б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.
  - в) Не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  - г) Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/ има парични задължения към държавата, но е допуснато разсрочване/ или отсрочване на задълженията/ или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установено.
  - д) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  - е) Няма пълнолетно административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.
- Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  
По т.1 г) Невярното се зачертава от лицето подписало декларацията.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т.1, ал.2 т.2, ал.5 т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.8 от ЗОП  
от участник в открита процедура с обект: **“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой  
противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕИК \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_  
ИП по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА**

До  
“.....” ЕАД  
гр. ....

Известни сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу КАНДИДАТ/УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ [описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, КАНДИДАТ/УЧАСТНИКА трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че КАНДИДАТЪТ/УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- а) оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
- б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от \_\_\_ часа на \_\_\_\_\_ г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите/заявленията].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в \_\_\_ часа на \_\_\_\_\_ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Кандидата/Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

## БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До  
“ ” ЕАД  
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция с приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване със състоянието на обекта  
от участник в откритата процедура с обект: **“Възстановяване (рециклиране) на 1 (един) брой  
противопожарен автомобил Т-815 SAC-32”**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕИП \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК \_\_\_\_\_  
(ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. при \_\_\_\_\_ съд), ИП по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ,

че

1. Аз и част от подопечният ми персонал сме се запознали с обекта и с изискванията за ремонт на противопожарния автомобил.
2. При изпълнението на дейностите ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ще спазваме действащите закони и нормативни актове в страната, свързани с изискванията по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и опазване на околната среда.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Извършил запознаването  
с обекта, представител на  
с-р “ПБ”: \_\_\_\_\_  
(фамилия, длъжност)

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА**

<b>Наименование на Кандидата:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес Интернет адрес Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Обект на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на заявлението/офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

..... (имс и Фамилия)

..... (дата)

..... (длъжност на управляващия/представяващия кандидата)

..... (наименование на кандидата)