



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О-84 от дата 17/04/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна Р България
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76598	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Лора Лазарова		
E-mail lvlazarova@npp.bg	Факс 0973 76027	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание "Оценка за съответствие на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба №Гз-1971"		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	75251000	
Доп. предмети	75252000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Съгласно т.2 на приложеното Техническо задание.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 12.УБ.ТЗ.104.
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Квалификация на изпълнителя и неговият персонал, които изготвя оценката, трябва да е с определен ценз в областта на пожарната безопасност и да притежава опит и инженерни познания в областта на пожарната безопасност.
 - 2.2. Изпълнителят и неговият персонал да са изпълнявали детайлни подобни разработки в енергийни обекти в областта на пожарната и аварийна безопасност.
3. Всички изисквания, поставени от Техническото задание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите**Срок за получаване на офертите**

Дата: 02/05/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 02/05/2012 дд/мм/гггг

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.7. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Техническо предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

- 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.3. Документи, доказващи квалификацията и опита на персонала в извършването на подобни дейности. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3.1.1. **Списък на изпълнените договори** за подобни разработки в енергийни обекти, в областта на пожарната и аварийна безопасност, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Документът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал;
- 2.1.4. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на отчет-анализа, с определен ценз в областта на пожарната безопасност, с инженерни познания в областта на пожарната и аварийна безопасност, придружен от доказателства за професионална квалификация и трудов стаж - дипломи и свидетелства, сертификати, удостоверения и други подходящи квалификационни документи. Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, документите – заверени с гриф “Вярно с оригинала”;
- 2.1.5. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.6. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.7. Документите от т.2.1.1. до 2.1.5 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.6. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
- 2.1.8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите от т.2.1.1. до 2.1.5 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат

към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията на Техническото задание, с график и срок за изпълнение;

2.2.2. Друга информация, ако участникът смята за необходимо да представи.

2.2.3. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2.3. Предлагащата цена трябва да съдържа:

2.3.1. Обща стойност за изпълнение на услугата, (без ДДС) за изпълнение на задачата, формирана както следва: брой на необходимите човеко-месеци, единичната месечна ставка и производението от двете. В случай че участникът ще използва подизпълнители или е обединение да съдържа стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите

2.3.2. Участникът задължително предлага начин на плащане, до 15 работни дни след изпълнение, представяне на Протокол от технически съвет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане без забележки за извършена работа и оригинална данъчна фактура.

2.3.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.4. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Оценка за съответствие на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба № Из-1971”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 0

УТВЪРЖДАВАМ,

Система: ПБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 


Подразделение: У - е “Б”

13.02.12 А. НИКОЛОВ

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР “Б и К”: 

1 2.03.2012 М. ЯНКОВ

ДИРЕКТОР “П”: 

..... 2.03.12 Е. ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 13.УФ.ТЗ.109

за изготвяне на “Оценка за съответствие на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба № Из-1971”.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Техническото задание е за извършване на преглед на съответствието на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г., доп. ДВ бр. 17 от 02.03.2010 г.) и при необходимост да се направят конкретни препоръки.

Прегледа на съответствието отчита фактическото състояние спрямо променената нормативна уредба по ПБ в Р. България. Препоръките предвиждат привеждането на

фактическото състояние в съответствие с изискванията на чл.14 от Наредба № Из-2377 от 15.09.2011г. за правила и норми за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2.Обем на извършената услуга

2.1. Оценката на съответствието включва сградите на следните обекти:

- БПС;
- Административна сграда - управление;
- Сграда У-е “Търговско”;
- контр.”/;
- Стол 1 и 2;
- СБК-2;
- ХОГ и ХССОАГ;
- Информационен център;
- СТМ /Служба трудова медицина/;
- ОСК -2;
- НРЗ /Ново рез. хранване/ - ЕП 2;
- Радиоекологичен Мониторинг;
- Дом на енергетика;
- Хотел “Истър”;
- Пансион “Фортуна”;
- Админ. сграда складово стопанство.
- П и УТЦ;
- Автотранспорт 1 и 2;
- ИЦ “Д и К” /Изп. център “Диagn. и
- ОСК -1;
- ОРУ;
- Сгради У-е “И” и Д-я “РиМ”;
- Административна сграда ЕП-2;
- ИЛК – ЕП2;
- ХВО-2;
- ПОК “Леденика”;
- Общежития /№1, №2 и №4/;
- СОК /Спортно оздравителен комплекс/;
- ОЦ /Отоплителна централа – Козлодуй/;
- РОС /Ремонтно обслужваща сграда/;

2.2. Оценката на съответствието се извършва по отношение на:

- пожароизвестителни системи;
- евакуационно и аварийно осветление;
- врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
- димозащитни врати.

2.2.1. Оценката на съответствието по отношение на пожароизвестителни системи включва сравнение на фактическото състояние с изискванията на Наредба № Из-1971, БДС EN 54 “Пожароизвестителни системи” и конкретни препоръки за всяка една отделна сграда.

2.2.2. Оценката на съответствието по отношение на евакуационно и аварийно осветление, включва:

- сравнение на фактическото състояние с изискванията на Наредба № Из-1971;
- експертна оценка за осветеността на евакуационния път по осовата линия на пода;
- експертна оценка на минималната продължителност на работа на евакуационно и аварийно осветление и времето за достигане на 50% и 100% от изискваната осветеност;
- конкретни препоръки за всяка една отделна сграда.

2.2.3. Оценката на съответствието по отношение на клас по реакция на огън и огнеустойчивост на монтираните врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения включва сравнение на фактическото състояние с изискванията на Наредба № Из-1971 и конкретни препоръки за всяка една отделна сграда.

2.2.4. Оценката на съответствието по отношение на димозащитни врати включва сравнение на фактическото състояние с изискванията на Наредба № Из-1971, БДС EN и конкретни препоръки за всяка една отделна сграда.

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на дейностите по услугата.

Стартиране на работата по “Оценката за съответствието на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба № Из-1971” да започне след подписване на договора за изпълнение и получаване на входни данни.

Оценката за съответствието да се предаде след завършване на работата по нея, без междинни етапи.

Изпълнителят да изготви подробен план за изпълнение на отделните дейности и срокове за изпълнение.

3.2. Условия за изпълнение на услугата:

3.2.1. Условия за достъпа на персонала на изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028/06 Инструкция по качество "Работа на външни организации при сключен договор".

3.2.2. Спазване на нормативните изисквания:

- Ръководството за безопасност № NS-G-2.1 "Пожарна безопасност при експлоатацията на атомни централи";

- Ръководството за безопасност № NS-G-1.7 "Защита от вътрешни пожари и експлозии при проектиране на ядрени електроцентрали";

- Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г., доп. ДВ бр. 17 от 02.03.2010 г.);

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011г. за правила и норми за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ бр. 81 от 18.10.2011 г.);

- БДС EN 54 "Пожароизвестителни системи";

- БДС EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление";

- БДС EN 1634 "Димозащитни врати";

- БДС EN 1990 "Конструктивни еврокодове";

3.3. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Резултатите от оценка за съответствието на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията нормативните документи, по обем и съдържание съгласно т.2, да бъдат представени като Работен отчет на тема „Оценка за съответствието на съществуващите пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление; димозащитни врати; врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, с изискванията на Наредба № Из-1971".

Работният отчет да се представи на хартиен носител на български език в 7 /седем/ екземпляра и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне.

Дейностите по оценката се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на АЕЦ, имащи отношение към изготвяния проект.

4. Документация.

4.1. Документи представени от изпълнителя:

4.1.1. *Обяснителна записка* – описва се изпълнението на поставените задачи като се посочват: направените сравнителни и експертни оценки, приети решения, предложените препоръки и нормативните основания за тях.

4.1.2. *Чертежи и/или схеми* – на пожароизвестителни системи, разположение на осветителните тела на евакуационното и аварийното осветление, врати, капаци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост, при нужда от промяна на съществуващото разположение.

4.1.3. *Списък на норми и стандарти* – изпълнителя да оценява на основание посочените в т. 3.2.2. български и международни нормативни документи. При разработката да се използват български държавни стандарти, а при липса на такива да се обоснове използването и на други стандарти.

4.2. Документи, представени от АЕЦ:

На Изпълнителят, по негово искане, чрез кординиращото лице по договора, ще бъдат предоставени, от архивите на АЕЦ, контролирани копия на проектни материали за

монтираните пожароизвестителни системи, евакуационно и аварийно осветление, врати, капаци, клапи, уплътнения димозащитни врати за отделните обекти по т. 2.1, след подписване на договора за изпълнение.

При несъответствия в представените от Възложителя проектни материали или невъзможност да представи такива, Изпълнителя трябва да заснеме на място фактическото състояние на системите посочени в т. 2.2.

4.3. Ред за влизане в сила на документите:

Изготвената Оценка от Изпълнителя се приема с протокол от технически съвет на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и след утвърждаване на протокола от Изпълнителния Директор се валидира.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания.

Изпълнителят изготвя Програма за осигуряване на качеството, съгласно „Система за управление на съоръжения и дейности“. Програмата подлежи на съгласуване от Възложителя.

Обозначаването на оборудването в отчета трябва да се извършва по правилата за присвояване на технологични обозначения.

Обозначаването на документите, изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция. Корекциите, приети в документацията, се въвеждат чрез издаване на нова редакция.

Изготвеният отчет трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвувал в изготвянето му.

Отчета се представя на хартиен носител в седем екземпляра на български език и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне.

5.2. Документация, удостоверяваща качеството на извършената работа.

Отчета да съдържа списък на всички използвани от Изпълнителя нормативни основания, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи "входни данни" също се включват в този списък.

Отчета да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на разработката с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

5.3. Квалификация на персонала на изпълнителя.

Изпълнителят и неговия персонал, които изготвя оценката, трябва да е с определен ценз в областта на пожарната безопасност и да притежава опит и инженерни познания в областта на пожарната безопасност.

5.4. Изисквания за опит на изпълнителя.

Изпълнителят и неговия персонал да са изпълнявали детайлни подобни разработки в енергийни обекти в областта на пожарната и аварийна безопасност.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИН.049/01 "Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации". Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.

АЕЦ "Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

Представители на Възложителя могат да извършват проверки или да изискват данни за хода на разработката.

Изготвеният отчет се приема на технически съвет от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

Р-л управление “Б”:


Пламен Василев