



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Подделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: ЗОП-О- *УЧ* от дата 24/04/2012

Коментар на възложителя:

*УЧ - 9001258*

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

#### I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Адрес

гр. Козлодуй

Град

Козлодуй

Пощенски код

3321

Страна

РБългария

Място/места за контакт

Управление "Търговско"

Телефон

0973 76151

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Елмира Попова

E-mail

erorova@npp.bg

Факс

0973 72441

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

[www.kznpp.org](http://www.kznpp.org)

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

[www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders)

### РАЗДЕЛ II

#### Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

#### Кратко описание

Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в Хотелски комплекс „Истър“

Поръчката включва доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7,5 kW, електронно табло с инвертор, носещи възета, кабина тип "люкс" и други елементи съгласно техническото задание, демонтаж на 1 брой повдигателен механизъм, релейно табло, носещи възета и други съгласно техническото задание, монтаж на новодоставена уредба и елементите и, СМР за окончателно завършване работите по реконструкцията - оформяне на страници около новомонтираните

врати,, подмазване разкъртени участъци, боядисване с латекс и други съгласно техническото задание.

#### Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42416100	
Доп. предмети	45313100	

### РАЗДЕЛ III

#### Количество или обем

1 брой асансьорна уредба със съпътстващите я елементи и оборудване

Прогнозна стойност

(в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:

#### Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:  
BG313

#### Изисквания за изпълнение на поръчката

- Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 12.ДСД.ТЗ.112.
- Изисквания към Участниците:
  - Да притежават сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с област на приложение съобразно дейностите, които са предмет на поръчката;
  - Удостоверение по чл.36 ал. 1 от ЗТИП за преустройство на асансьори
  - Персоналът, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба да притежава документи за правоспособност на лицата съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтър по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори“
  - Лицата, които ще работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди, с данни за квалификационна група по “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби“ (ПБР-НУ);
  - Да притежават заварчици с правоспособност по заваряване съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.
  - Изпълнителят да притежава през последните 2 години в изпълнението на подобни поръчки и да го докаже с документи /списък и препоръки/;
  - Да се представи декларация, че преди започване на дейностите по подмяна ще бъде представен ПБЗ, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС „ПБЗН“
  - Да притежава разрешение от производителя на стоките, даващо право за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, чу участника не е производител).
- Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.	
<b>Критерий за възлагане</b> <input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена <input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта	
<b>Показатели за оценка на офертите</b>	
<b>Срок за получаване на офертите</b> Дата: 11/05/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00	
<b>Европейско финансиране</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Допълнителна информация</b> Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо задание № 12.ДСД.ТЗ.112, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление. Срок за изпълнение на поръчката: до 15.10.2012г. Срокът за изпълнение е от датата на Протокол-образец 2. При изпълнение на договора да се спазват условията и реда, посочени в инструкцията ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".	
<b>РАЗДЕЛ IV</b>	
<b>Срок на валидност на публичната покана (включително)</b> Дата: 11/05/2012 дд/мм/гггг	

## **УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

### **1. Общи условия**

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.7. Образците на документи могат да се намерят в профила на купувача на интернет адреса на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
- 1.8. Офертата на участника съдържа: "Документи за подбор", "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена".

### **2. Изисквания към офертата**

#### **2.1. Документи за подбор:**

2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3. **Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с област на приложение съобразно дейностите, които са предмет на поръчката. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.4. **Удостоверение по чл.36 ал. 1 от ЗТИП за преустройство на асансьори.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.5. **Списък на персонала, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба и документи за правоспособност на лицата съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтър по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори”.** Документът се представя в оригинал, свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.6. **Списък на лицата, които ще работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди,** с данни за квалификационна група по "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби" (ПБР-НУ). Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

Персоналът, който ще изпълнява работи на обекта, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ПБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

1.1.9. **Документи за правоспособност по заваряване на заварчиците съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.** Документите се представят в заверени с гриф "Вярно с оригинала" копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции

**1.1.10. Списък на договорите, по които са извършвани подобни дейности през последните 2 години (предмет, възложител, кратко описание на работите, които са изпълнявани), придружен от препоръки за изпълнението на договорите.** Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

**1.1.11. Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще представи преди започване на дейностите по подмяна ПБЗ, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС „ПБЗН“.** Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

**1.1.12. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**1.1.13. Надлежно оформено разрешение от производителя, даващо право за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, чу участника не е производител).** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции, а в случай, че не е на български език – се представя и в превод.

**1.1.14. Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**1.1.15. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.10. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.12.** Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

**1.1.16. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1. до 2.1.10. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.** Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

**2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:**

**2.2.1. Спецификация на пътническа асансьорна уредба, предмет на доставка с включени всички елементи по уредбата с наименование, технически характеристики, описание, стандарти и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническото задание**

**2.2.2. Съпроводителна документация при доставката**

**2.2.3. Количествена сметка с необходимите човечкочасове за единица мярка за труд, шифрите и източниците на разходните норми на труд и материали (източници на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС).** Количествената сметка да обхваща в отделни раздели работите по демонтаж, монтаж и СМР.

В случай, че дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма, участника посочва своя норма. Необходимо е да се посочат и шифрите на нормите. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включат в офертата (коефициент за условия на труд)

**2.2.4. График за работа, който да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им, вкл. за представяне на ПБЗ.**

**2.2.5. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;**

**2.2.6. Гаранционни срокове на монтажните работи и на доставяните материали; срок за отстраняване на забележки в гаранционния срок, срок за доставка и монтаж на нова стока, при условие, че дефектът не може да бъде отстранен на място; срок за изпращане на представител за съставяне на констативен протокол в случай на рекламация.**

2.2. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. **Ценова таблица за доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба** с включени всички елементи от уредбата с количество, единични и общи цени за всеки ред от ценовата таблица в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.3.2. **Количествено-стойностна сметка;**

Участниците трябва да попълнят единична и обща цена за всяка позиция от количествената сметка, изготвена от тях съгласно т.2.2.3 и обща цена (без ДДС). Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка

2.3.3. **Показатели за ценообразуване**, систематизирани по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията

2.3.4. **Компактдиск с анализи на единични цени, записани в PDF формат;**

На всеки анализ да се запише за коя позиция от количествено-стойностната сметка се отнася. В случай, че някой анализ е еднакъв за няколко позиции от количествено-стойностната сметка, той трябва да е означен за кои позиции се отнася. Компактдискът да бъде с надпис, включващ наименованието на участника и "БД "АЕЦ Търговия" № 22208".

2.3.5. **Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите** (в случай че има подизпълнители) за обема и вида работи и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят;

2.3.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.7. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.8. Плащането ще бъде извършено в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след приемане на работата съгласно т.3.4 от Техническото задание срещу представени протокол за извършен входящ контрол на оборудването и материалите, Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строително-монтажни работи и оригинална фактура.

**3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

**4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в Хотелски комплекс „Истър”".

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

## **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ще разгледа офертите. Критерият за оценка на офертите е "Най-ниска цена".

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

**За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 0

Система:

Подразделение: Управление "ДСД"

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

..... 2012 г. / Ал. Николов /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": .....  
..... ( М. Янков )

ДИРЕКТОР "И и Ф": .....  
..... ( Кр. Николов )

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 12.17.51.ТЗ.112.

на тема: "Реконструкция и модернизация на 1 бр. асансьорна уредба в Хотелски комплекс "Истър."

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

### 1. Предмет на дейността.

Реконструкция и модернизация, доставка, демонтаж и монтаж на 1 брой електрическа асансьорна уредба с товароподемност 480 кг., 7 спирки в Хотелски комплекс "Истър."

### 2. Обем на извършената услуга

2.1. Доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7.5 KW, електронно табло с инвертор, носещи въжета според броя на каналите на фрикционната шайба, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина тип "лука" (изисквания към оборудването са посочени в Приложение № 1 към ТЗ) с носеща рамка и претоварващо устройство, шахта и кабина автоматични врати, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери с табло светлинна сигнализация на всеки етаж, табло светлинна сигнализация на партера, гонгове за всяка спирка, направляваща релса на кабината и на уравновесяващо устройство, инсталация за машинно помещение и шахтата, осветление в машинното помещение и шахтата, звукова и светлинна аварийна сигнализация на партера с независим токов източник, специален пусков ключ така, че при възникване на пожар асансьорите да могат да бъдат задействани от аварийноспасителните екипи,



съгласно чл.320, ал.2 от Наредба №13-1971 и чл.35от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (ЗТПУ), приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г. последно изменение, ДВ бр. 61 от 8.07.2008 г.

2.2. Демонтаж на 1бр. повдигателен механизъм, релейно табло, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка, шахтена врата, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери, направляваща релса на кабината и на уравновесяващо устройство, инсталация в машинно помещение и шахтата.

2.3. Характеристики на съществуващата асансьорна уредба:

- товароподемност – 6 лица / 480 кг;
- скорост 1 м/с;
- въжета стоманени носещи  $\phi$  12 мм; 4 броя;
- направляваща релса на кабината;
- направляваща релса на уравновесяващото устройство;
- брой спирки – 7;
- асансьорите трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 81-1 +AC : 2003г.;
- размери на машинното помещение на етаж 7;
- $L = 5$  м,  $B = 4$  м и  $H = 2,50$ ;
- размери на шахтата в напречно сечение – 1,50 м / 1,50 м;
- архитектурни размери на отвора за шахтените врати – 0,80 м / 1,95 м;
- дълбочина на шахтата спрямо площадката на първа спирка – 1,50 м;
- размерът от площадката на последната спирка (етаж 7), до тавана на шахтата-3,10м;
- размери на кабината:  $L = 1,15$  м,  $B = 1,30$  м и  $H = 2,10$  м. ;
- височина на повдигане:  $H=19,40$ м.;

2.4. Монтаж на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7,5 KW, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабинни тип “люкс” с носещи рамка и претоварващо устройство, шахта и кабината автоматични врати, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери с табло светлинна сигнализация, табло светлинна сигнализация на партера, гонгове за всяка спирка, направляваща релса на кабината и на уравновесяващото устройство , инсталация за машинното помещение и шахтата, осветление в машинното помещение и шахтата звукова и светлинна аварийна сигнализация на партера с независим токов източник, изискване към монтаж: От сигнал “Пожар” на съществуващата пожароизвестителна станция асансьора да се ориентират и блокират на партера, съгласно т.6.10.от БДС EN 54-14, оформяне на страници около новомонтираните врати откъм страната на коридора и вътре в шахтата.

2.5. СМР за окончателно завършване работите по асансьорната уредба:

- оформяне на страници около новомонтирани врати откъм страната на коридора и

вътре в шахтата – 21м<sup>2</sup>;

- подмазване разкъртени участъци в асансьорната шахта с циментова замазка – 14м<sup>2</sup> ;
- боядисване с латекс около асансьорните врати двукратно – 21м<sup>2</sup> ;
- боядисване с латекс стени и тавани с предварителна подготовка на основата -35м<sup>2</sup>;
- почистване на машинното помещение етажните площадки и дъното на шахтата.
- цялото демонтирано оборудване на асансьорната уредба да бъде изнесено от Хотелски комплекс “Истър” на определените от “АЕЦ Козлодуй” за целта места.

2.6. Изготвяне на отчетна документация по монтажа.

2.7. Оценка на съответствието след монтажа и функционални изпитания на асансьорите.

2.8. Технически преглед съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение изм. ДВ. бр. 18 от 01.03.2011 г.)

### **3. Организация на работа.**

#### 3.1. Инвеститор.

Управление “И” ще изпълнява инвеститорски контрол.

Функциите по приемане и контрол на работата ще изпълняват упълномощени лица от сектор “ВТН” и група “Асансьори” от ЕП-2, сектор “РМ”.

#### 3.2. План за изпълнение на услугата

Разрешение за стартиране на работата се дава с Протокол-образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Крайният срок за завършване на работите е **15.10.2012 г.**

Изпълнителят да изготви график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Графикът да се съгласува от Възложителя.

#### 3.3 Условия за изпълнение на услугата/работата:

- размерите по т.2.3 от ТЗ задължително да се вземат (снемат) от Изпълнителя;
- дейностите по демонтажа на асансьорната уредба да започнат след доставката и приемането и на входящ контрол;
- осигурен достъп на персонала на Изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”;
- издадени работни и огневи наряди;
- използване на повдигателни съоръжения (ПС) собственост на Изпълнителя;
- доставени материали, преминали входящ контрол по ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали ,суровини и комплектовани изделия в АЕЦ “Козлодуй”.
- осигуряване сл. захранване на електрическите инструменти и апарати на Изпълнителя;

- Изготвен от Изпълнителя и съгласуван ПБЗ ( план за безопасност и здраве ). ПБЗ да бъде изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност и да се представи в “АЕЦ Козлодуй” за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС”ПБЗН” преди започване на дейностите по подмяна.

#### 3.4. Критерии за приемане на работата:

- асансьорите да се доставят с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в т. 2.3 на ТЗ, Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори и чл.21 (НБЕТНА) от Закона за техническите изисквания към продуктите. (ЗТИП);
- успешно проведен входящ контрол на доставените материали и оборудване;
- изпълнение в пълен обем на предвидените дейности на различните части;
- положителен резултат от извършения контрол на заварките, съгласно издадени протоколи;
- положителни резултати от изпитанията на асансьора;
- гаранционен срок на монтираното оборудване минимум 2 години от датата на пускане в експлоатация;
- упълномощени лица от група “Асансьори” от ЕП-2, сектор “РМ” и сектор “ВТН” да участва в комисията по приемане на работата;
- приемане от Районна инспекция по технически надзор – Враца, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

#### 4. Документация.

##### 4.1 Документи представени от Изпълнителя:

- удостоверение по чл.36 ал.1 от ЗТИП;
- Списък на лицата от Изпълнителя определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огнесви наряди;
- документи, представени от Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028;
- документи на заварчиците по Наредба №7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
- списък на имената на заварчиците и лични клейма;
- изчислителна и обяснителна записка;

##### 4.2. Документи за доставените материали:

- технически паспорти и придружаваща документация;
- декларация за съответствие, изискваща се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ;

- декларация за произход на доставените материали;
- сертификати на доставените материали;
- сертификати на добавъчни материали.

4.3. Документи съгласно параграф 1а, ал.2 от “Допълнителни разпоредби” към “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение изм. ДВ. бр. 18 от 01.03.2011 г.

- обяснителна записка за извършените промени;
- техническа документация, по която е извършено преустройството;
- декларация, че са оценени рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществуващите изисквания на приложените за асансьора наредби по чл.7 ЗТПИ.

#### 4.4. Отчетни документи

- протокол за завършен монтаж;
- протокол за извършена работа;
- протоколи от ел. измервания след монтаж на асансьора;
- протоколи от контрол на заваръчни съединения;
- акт за функционални изпитания на асансьора съгласно НБЕТНА;
- изпълнителят оформя при необходимост, други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящето ТЗ, съгласно установения ред в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в съответствие с инструкцията 30.ОУ.ОК.ИК.25

#### 4.5. Ред за влизане в сила на документите.

Изготвените от ВО документи (работни технологии, отчетни документи др.) се представят за проверка и съгласуване от страна на упълномощените лица на АЕЦ .

Отчетните документи, изготвени от Изпълнителя, преминават проверка и съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ и се предават на Управление “И”.

## 5. Осигуряване на качеството.

### 5.1. Общи изисквания

Изискванията ще се прилагат в зависимост от дейностите, които ще се изпълняват за реализация на обекта.

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008. Копие от сертификата да бъде представен, като част от предложението за участие.

5.1.2. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на подмяната до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- техническото задание и договора;

- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работа.

## 5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Персоналът, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба да притежава документ за правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтър по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори".

5.2.2. Персоналът, който ще изпълнява работи на обекта, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ПБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

## 5.3. Документация на вложените материали и оборудване:

Изпълнителят е длъжен да предостави документация по чл.21 от НБЕТНА.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

Доставените материали да бъдат придружени с необходимите паспорти, сертификати и декларации за съответствие.

## 5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в извършването на подобни дейности в зависимост от посочените в т.2 от ТЗ, които ще изпълнява. Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Да представи референции за изпълнени подобни дейности през последните две години на етап заявление за участие.

## 5.5. Необходими лицензи

Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл.36 ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по преустройство на асансьори и да представи документите, удостоверяващо това на етап заявление за участие.

## 6. Контрол от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

"АЕЦ Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

## 7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител.

Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение 1 - Характеристики на оборудването; листа бр. 1

Р-л Управление "ДСД":.....



Илия Илиев /

Характеристики на оборудването:

1. пътническа кабина – луке, заоблени ъгли и стени от неръждаема стомана. (Inox Satine), осветление енергоспестяващо, музикално озвучаване, вентилация;
2. под – гранит;
3. таван – овален;
4. огледала – огледална стена (1бр.);
5. нарапет - прав, кръгъл, неръждаема стомана - сатениран , монтиран върху е два от степените на кабината;
6. дисплей – LCD дисплей, кабинния дисплей да показва на коя спирка се намира асансьора, посоката на следващото движение при спряла кабина, както и посоката на движение чрез бягащи стрелки;
7. бутонери – бутонерите да са разположени хоризонтално, кабинната бутонера освен бутони за означаване на спирките да има и светлинен сигнал за претоварване, интеркомна връзка между кабината и служебното лице, аварийно осветление, бутон стоп и звънец;
8. врати – автоматични, централно телекопични, облицовката на вратите да е неръждаема стомана - сатен;

