



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “ДОСТАВКА НА
ЦЕЛОЛИЦЕВИ МАСКИ ЗА
РАДИОАКТИВНА СРЕДА”

ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 3964

ДАТА: 04.06.2012

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос по процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

Въпрос № 1: Трябва ли целолицевите маски да са снабдени с филтър за прочистване на въздуха или са Ви необходими само маските?

Отговор № 1: Необходима е доставка само целолицеви маски, без филтри.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

