



**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

**ОДОБРЯВАМ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ**

# **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

за участие в открита процедура с предмет:

**“РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ПЪТИЩА НА  
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД”**

гр. Козлодуй 2012 г.

## СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за участие в открита процедура с предмет: "Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Час т	Наименование	Брой Стран ици
1	Решение за откриване на процедура	4
2	Обявление за обществената поръчка	9
3	Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012 с приложенията към него	16
4	Образец на оферта	9
5	Указания за попълване на офертата	4
6	Проект на договор	13
6.1	Специфични условия на договора	4
6.2	Общи условия на договора	9
7	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП	1
8	Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП	1
9	Образец на Декларация за приемане условията в проекта на договор (по чл. 56 ал. 1 т. 12)	1
10	Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор	1
11	Образец на информационен лист	1



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## РЕШЕНИЕ

- Проект на решение  
 Решение за публикуване

Номер: ЗОП-Р- 169 от 22/06/2012 дд/мм/гггг

- А) за откриване на процедура  
 Б) за промяна  
 В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка  
 Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

## Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: \_\_\_\_\_

Исходящ номер: ЗОП-Р- 169 от дата 22/06/2012

Коментар на възложителя:

№ - 487 962

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

## I.1) Наименование и адрес

Официално наименование  
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Адрес  
3321, гр. Козлодуй

Град  
Козлодуй

Пощенски код  
3321

Държава  
Република  
България

За контакти  
отдел "Обществени поръчки", У-  
ние "Търговско"

Телефон  
0973 73822

Лице за контакт  
Георги Стефанов

Електронна поща  
[GISTefanov@npp.bg](mailto:GISTefanov@npp.bg)

Факс  
0973 76007

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:  
[www.kznpp.org](http://www.kznpp.org)

Адрес на профила на купувача:  
[http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders)

**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Обществени услуги   |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Отбрана   |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган   | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност                                   |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  | <input type="checkbox"/> Околна среда  |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация  | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност                            |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация                                  | <input type="checkbox"/> Здравеопазване  |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____   | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
|  | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
|  | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия                                    |
|  | <input type="checkbox"/> Образование   |
|  | <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____                               |

**I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:**

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия   | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги   |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт                   | <input type="checkbox"/> Градеки железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива         | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности   |
| <input type="checkbox"/> Вода  | <input type="checkbox"/> Летищни дейности   |

**A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- процедура за възлагане на обществена поръчка
- конкурс за проект
- процедура за създаване на система за предварителен подбор

**II.1) Вид на процедурата**

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- |                               |   |                          |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Открита процедура             | <input type="checkbox"/> Ускорена на договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура          | <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление           | <input type="checkbox"/> |
| Ускорена ограничена процедура | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит         | <input type="checkbox"/> |
| Съветозателен диалог          | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен      | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление        | <input type="checkbox"/>                                    |                          |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- |                        |  |                          |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура      | <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне без обявление | <input type="checkbox"/> |
| Ограничена процедура   | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - открит          | <input type="checkbox"/> |
| Договаряне с обявление | <input type="checkbox"/> Конкурс за проект - ограничен       | <input type="checkbox"/> |

**III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ**

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Чл. 16, ал. 8 от ЗОП                         | <input type="checkbox"/> Чл. 84, т. ____, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП | <input type="checkbox"/> Чл. 90, ал.1, т. ____, от ЗОП                  | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП                        | <input type="checkbox"/> Чл. 94, ал. 2 от ЗОП                           | <input type="checkbox"/> |
| Чл. 84, т. ____, от ЗОП                      | <input type="checkbox"/>  |                          |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input checked="" type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	<input type="checkbox"/> Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/>
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/>	

точка: \_\_\_\_\_

**IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**

<input checked="" type="checkbox"/> Строителство
<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги

**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**  
 Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
 (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

**IV.2) Зелена обществена поръчка**

<b>IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV.2.1.1) Продуктова група</b>	
<input type="checkbox"/> Копирна и графична хартия	<input type="checkbox"/> Климатици
<input type="checkbox"/> Офис ИТ оборудване	<input type="checkbox"/> Почистващи продукти и услуги
<input type="checkbox"/> Офис осветление	<input type="checkbox"/> Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях
<input type="checkbox"/> Улично осветление	<input type="checkbox"/> Електрически превозни средства и системи за зареждане
<b>IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:</b>	
Техническата спецификация _____	(брой) _____
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП _____	(брой) _____
Показателите за оценка на офертите _____	(брой) _____
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проскто-договора) _____	(брой) _____
<b>IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

**V: МОТИВИ**

<b>V.1) Мотиви за избора на процедура</b> Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
<b>V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)</b> _____ _____ _____

**V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, който е (когато е приложимо):**

открита с решение № \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №  
 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (ppppp-uuuu-xxxx)

**Допълнителната/новторната услуга или строителство е (когато е приложимо):**

без ДДС с ДДС Стойност на  
 ДДС (в %) \_\_\_\_\_  
 на обща стойност \_\_\_\_\_ Валута:

**VI: ОДОБРЯВАМ**

- обявлението и документацията за участие  
 обявлението и описателния документ  
 поканата за обществена поръчка  
 поканата за обществена поръчка и документацията  
 обявлението и конкурсната програма  
 обявлението

**VII: ОБЖАЛВАНЕ****VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

**VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП****VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Към VII.2 Жалба може да се подава в 10-дневен срок пред КЗК от публикуване на настоящето решение и обявлението.

**IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение**

Дата: 22/06/2012 дд/мм/гггг

**Възложител:****Трите имена:**

/подпис и печат/

Валентин Алексиев Николов

**Длъжност:**

Изпълнителен Директор



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

- Проект на обявление  
 Обявление за публикуване

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b>	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О- 169	от дата 22/06/2012
Коментар на възложителя: L12 - 487964	

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:</b>		
Официално наименование "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
Адрес 3321, гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава България
За контакти Отдел "Обществени поръчки", У- ние "Търговско"	Телефон 0973 73822	
Лице за контакти Георги Стефанов		
Електронна поща G1Stefanov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;p1=communally_orders</a>		
Допълнителна информация може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.1		
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.II		
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: <input checked="" type="checkbox"/> Съгласно I.1) <input type="checkbox"/> Друго: моля, попълнете Приложение А.III		
<b>I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b>		

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input checked="" type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

## РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### II.1) Описание

#### II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

#### II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)

<input checked="" type="checkbox"/> (а) Строителство	<input type="checkbox"/> (б) Доставки	<input type="checkbox"/> (в) Услуги
<input type="checkbox"/> Изграждане <input checked="" type="checkbox"/> Просктиране и изпълнение <input type="checkbox"/> Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите	<input type="checkbox"/> Покупка <input type="checkbox"/> Лизинг <input type="checkbox"/> Наем <input type="checkbox"/> Покупка на изплащане <input type="checkbox"/> Комбинация от изброените	Категория услуга No (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Място на изпълнение на строителството "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  код NUTS: BG313	Място на изпълнение на доставката  код NUTS:	Място на изпълнение на услугата  код NUTS:

#### II.1.3) Настоящото обявление е за

- Възлагане на обществена поръчка
  Създаване на динамична система за доставки (ДСД)
- Сключване на рамково споразумение

#### II.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)

- Рамково споразумение с няколко изпълнители
  Рамково споразумение с един изпълнител

Брой: \_\_\_\_\_ или (когато е приложимо) максимален брой \_\_\_\_\_ на участниците в предвиденото рамково споразумение

#### Срок на рамковото споразумение:

Срок в години: \_\_\_\_\_ или в месеци: \_\_\_\_\_

#### Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:  
или от: \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ Валута:

#### Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно):



<b>II.1.5) Кратко описание на поръчката:</b>	
Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно приложено техническо задание и Количествена сметка	
<b>II.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)</b>	
	Осн. код      Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45233142
<b>II.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):	
<input type="checkbox"/> само за една обособена позиция	<input type="checkbox"/> за една или повече обособени позиции
	<input type="checkbox"/> за всички обособени позиции
<b>II.1.9) Ще бъдат приемани варианти</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>II.2) Количество или обем на поръчката</b>	
<b>II.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)</b>	
Съгласно приложено техническо задание и количествена сметка за изпълнение на поръчката	
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)	
(в цифри): 400000 Валута: BGN	
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?	
от: _____ до _____ Валута:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>II.2.2) Опции (когато е приложимо)</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Ако да, описание на тези опции:	
Опции се предвижда да се използват:	
след: _____ месеца или: _____ дни от сключване на договора (ако е известно)	
Брой на възможните повторения (ако има такива): _____ или: между _____ и _____	
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):	
след: _____ месеца или : _____ дни от сключване на договора	
<b>II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката</b>	
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)	
или	
начална дата _____ дд/мм/гггг	
крайна дата на изпълнението 30/11/2012 дд/мм/гггг	
<b>РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ</b>	
<b>III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката</b>	
<b>III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:</b>	
Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността му.	
<b>III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или преинтервал към съответните разпоредби, които ги уреждат:</b>	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1. ежемесечно до 30 календарни дни на база на завършените работи срещу представяне	

на Протокол за установяване на завършени работи по договора, декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр. 106/2006г.), други документи съгласно условията на договора и Приложение №4 – Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012 и оригинална фактура

**III.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):**

**III.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)**

Да  Не

Ако да, опишете ги:

Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

### **III.2) Условия за участие**

**III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:**

Изискуеми документи и информация:

1. "Документи за подбор":

- 1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- 1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;
- 1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП;
- 1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.
- 1.6. Декларация за използване или не използване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.
- 1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.
- 1.8. Декларация за приемане условията в проекта на договор
- 1.9. Информационен лист.

Възложителят отстранява от участие Кандидати, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.

**III.2.2) Икономически и финансови възможности**

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания: 1. Да притежават валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изискуеми документи: 1. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в строителството.

### III.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):

Минимални изисквания: 1. Опит в извършването на подобен вид строително-ремонтни дейности; 2. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група трета категория; 3. Да разполагат с необходимото техническо оборудване за изпълнение на ремонта; 4. Квалификацията на персонала, който ще изпълнява дейностите на площадката на АЕЦ Козлодуй, трябва да отговаря на изискванията посочени в т. 6.2 от Техническото задание; 5. Наличие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008, за дейностите покриващи предмета на обществената поръчка.

Изискуеми документи: 1. Списък на договорите с подобни на предмета на поръчката дейности, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на обектите, както и дали те са изпълнени професионално в съответствие с нормативните изисквания; 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, трета категория, съгласно Закон за камарата на строителите; 3. Описание на разполагаемото техническо оборудване; 4. Списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Квалификационните групи съгласно правилниците за безопасна работа се посочват в списъка; 5. Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с БДС EN ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка.

### III.2.4) Заназени поръчки (когато е приложимо)

Да  Не

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания

### III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

#### III.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Да  Не

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

1. Закон за устройство на територията
2. Закон за камарата на строителите;

III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

Да  Не

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.1) Вид процедура**

<b>IV.1.1) Вид процедура</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Открита	
<input type="checkbox"/> Ограничена	
<input type="checkbox"/> Договаряне	Има вече избрани кандидати: Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VI.3) Допълнителна информация	

**IV.2) Критерий за оценка на офертите**

<b>IV.2.1) Критерий за оценка на офертите</b> (моля, отбележете приложимото)	
<input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена	
или	
<input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта при	
<input type="checkbox"/> посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)	
<input type="checkbox"/> показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне	
<b>Показатели</b>	<b>Тежест</b>
<b>IV.2.2) Ще се използва електронен търг</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)	

**IV.3) Административна информация**

<b>IV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)</b>	
БД АЕЦ Търговия ОП 22278	
<b>IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, посочете къде:	
<input type="checkbox"/> Предварително обявление за ОП	<input type="checkbox"/> Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: _____ от _____	
<input type="checkbox"/> Други предишни публикации (когато е приложимо)	
<b>IV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)</b>	
Срок за получаване на документация за участие	
Дата: 13/07/2012 дд/мм/гггг	Час: 16:00
<b>Платими документя</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, цена (в цифри): _____ Валута: _____	
Условия и начин за плащане:	
<b>IV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие</b>	
Дата: 20/07/2012 дд/мм/гггг	Час: 16:00
<b>IV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията</b>	

<b>за участие</b>		
<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> ET
<input type="checkbox"/> CS	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> EL
<input type="checkbox"/> EN	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> LV
<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> HU	<input type="checkbox"/> NL
<input type="checkbox"/> LT	<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> PL
<input type="checkbox"/> SK	<input type="checkbox"/> SL	<input type="checkbox"/> SV
Друг: Български		
<b>IV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)</b>		
До дата: _____ дд/мм/гггг		
или в месеци: _____ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)		
<b>IV.3.7) Условия при отваряне на офертите</b>		
Дата: 23/07/2012 дд/мм/гггг		Час: 10:00
Място (когато е приложимо): "АЕЦ Козлодуй" ЕАД		
<b>Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо)</b>		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.		
<b>РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ</b>		
<b>VI.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)</b>		Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:		
_____		
<b>VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС</b>		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Ако да, посочете проекта/програмата:		
_____		
_____		
<b>VI.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)</b>		
_____		
_____		
<b>VI.4) Процедури по обжалване</b>		
<b>VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване</b>		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес		
бул. Витоша № 18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
Телефон		
02 9884070		
Електронна поща	Факс	
crcadmin@crc.bg	02 9807315	
Интернет адрес (URL):		
<a href="http://www.crc.bg">http://www.crc.bg</a>		


<b>Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
	Телефон	
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VI.4.2 или при необходимост раздел VI.4.3)</b>		
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл.120, ал.4 от ЗОП.		
<b>VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби</b>		
Официално наименование АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки"		
Адрес гр. Козлодуй		
Град гр. Козлодуй	Пощенски код 3321	Държава Република България
	Телефон 0973 73230	
Електронна поща kkkamenova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес (URL): www.kznpp.org		
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b>		
Дата: 22/06/2012 дд/мм/гггг		

**ПРИЛОЖЕНИЕ А****ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ**


<b>I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		


<b>II) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
<b>III) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие</b>		
Официално наименование		
Адрес		
Град	Пощенски код	Държава
За контакти	Телефон	
Лице за контакти		
Електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		

Блок: 00  
Система: ОСО  
Подразделение: Управление “ОДО”

УТВЪРЖДАВАМ,  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
  
...16.01.2012 г. /АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР “Б и К”:  
  
...12.01.2012 г. /МИТКО ЯНКОВ/

ДИРЕКТОР “П”:  
  
...16.01.12 г. /ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ/

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ ХТС-10/117.01.2012

### за РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ВЕДОМСТВЕНИ ПЪТИЩА НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

#### 1. Предмет на дейността

Настоящото техническо задание (ТЗ) е изготвено за отстраняване на значими дефекти по пътните настилки, площадки и паркинги, намиращи се на територията на “АЕЦ Козлодуй”. Предвижда се да се изпълни ремонт на пътните настилки на ведомствени пътища в Електропроизводство-2 поради предстояща мисия “OSART” през 2012г, път за извозване на ЯГ и ОЯГ, Автотранспорт и Паркинги на “АЕЦ Козлодуй”. Целта е да бъдат отстранени всички значими локални дефекти (дупки, пукнатини и пропадания) на пътната настилка.

#### 2. Обем на планираните мероприятия

##### 2.1. Паркинг ЕП-1.

##### 2.1.1. Оформяне на подходи за паркоместа

- Разбиване на бетон - 90м<sup>2</sup>;
- Натоварване и извозване на бетонови отпадъци – 5м<sup>3</sup>;
- Асфалтиране бсм. - 325м<sup>2</sup>;

##### 2.1.2. Западна част паркинг ЕП-1

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см. - 3000м<sup>2</sup>;

##### 2.1.3. Западна част паркинг ЕП-1 (срещу барьерата)

- Разрушен износващият пласт асфалт 4см - 10м<sup>2</sup>;

##### 2.1.4. Западно от оградата на паркинг за автобуси

- Изкоп земни маси - 125м<sup>3</sup>;
- Натоварване и извозване на земни маси – 125м<sup>3</sup>;
- Полагане на основа от баластра (25см.) и уплътняване - 63м<sup>3</sup>;



- Доставка и монтаж армировка (мрежа) ф5, 20/20см. - 250 м<sup>2</sup>;
- Бетониране В25 15см. - 38м<sup>3</sup>;
- Асфалтиране 6см. - 250м<sup>2</sup>;
- Направа деформационни фуги на бетонова настилка- 60 м<sup>1</sup>;

#### **2.1.5. Западно от оградата на паркинг за автобуси (срещу барриерата)**

- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 6см. - 275м<sup>2</sup>.

#### **2.1.6. Портал УТЦ**

- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см. - 165м<sup>2</sup>.

#### **2.1.7. Оформяне на подходи за паркоместа в обособена зона между зелени площи**

- Разбиване на бетон - 35м<sup>2</sup>;
- Разкъртване на тротоарна настилка - 7м<sup>2</sup>;
- Машинен изкоп за видими бетонови бордюри - 1м<sup>3</sup>;
- Полагане на видими бетонови бордюри 500/350/180 - 8м<sup>1</sup>;
- Натоварване и извозване на бетонови отпадъци - 2м<sup>3</sup>;
- Бетониране В25 15см. - 1м<sup>3</sup>;
- Оформяне на тротоарна настилка при вход паркинг - 4м<sup>2</sup>;
- Асфалтиране 4см. на вход паркинг - 35м<sup>2</sup>;

#### **2.1.8. Паркинг в обособена зона между зелени площи**

- Разваляне на компрометирана тротоарна настилка - 200м<sup>2</sup>;
- Полагане на армиран бетон клас В25, с деб.10см – 8м<sup>3</sup>;
- Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж – 25т;
- Асфалтиране един пласт 4см. - 1990м<sup>2</sup>;

#### **2.1.9. Паркинг ЕП-1**

- Повдигане на съществуваща решетка за уличен отток – 11бр.;

#### **2.1.10. Паркинг ЕП-1**

- Доставка и монтаж на чугунена решетка за уличен отток – 2бр.

#### **2.1.11. Паркинг ЕП-1**

- Повдигане капак на РШ – 1бр.

#### **2.1.12. Направа на шахта - уличен отток с дълбока калозадържаща част до 2м.**

- Очертаване и изрязване на асфалтова настилка - 1м<sup>2</sup>;
- Разбиване на бетонова настилка – 1м<sup>2</sup>;
- Изкоп за уличен отток - 19м<sup>3</sup>;
- Извозване на земни - 19м<sup>3</sup>;
- Подложен бетон за монтаж на оттока - 1м<sup>2</sup>;
- Монтаж на бетонови тръби ф400 с L=1000мм. за отток – 2бр;
- Обратен насип с баластра и уплътняване – 1,5 м<sup>3</sup>;
- Полагане на тръба до ф150 за включване - 5 м<sup>1</sup>;
- Включване на оттока към РШ – 1бр.

### **2.2. Автобаза-1**

#### **Подход към гараж леки автомобили в Автобаза-1**

- Очертаване и изрязване на бетонова настилка - 13м<sup>1</sup>;
- Разбиване на бетонова настилка – 4м<sup>2</sup>;
- Извозване на строителни отпадъци - 1м<sup>3</sup>;
- Монтаж на канали с напречно сечение 150мм, клас D400 - 13м<sup>1</sup>;

- Замоноклитване на канали с напречно сечение 150мм - 1м<sup>3</sup>;
- Включване на линеен отток към съществуващо РШ – 1бр.
- Доставка и монтаж на чугунена решетка за уличен отток - 2бр.
- Асфалтиране един пласт 4см - 150м<sup>2</sup>.

### **2.3. Ведомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор**

#### **2.3.1. Вход за КПП-Обзор**

- Машинен изкоп - 28м<sup>3</sup>;
- Натоварване и извозване на земни маси – 28м<sup>3</sup>;
- Уплътняване на основата - 40м<sup>2</sup>;
- Насипване с баластра и уплътняване - 14м<sup>3</sup>;
- Бетониране В25 - 8м<sup>3</sup>;
- Направа деформационни фути на бетонова настилка - 20 м<sup>1</sup>;
- Доставка и монтаж на водещи ивици - 14м<sup>1</sup>;
- Асфалтиране два пласта по 6см. - 40м<sup>2</sup>;

#### **2.3.2. Подход към Главен портал ЕП-2**

- Разрушен износващият пласт асфалт 4см. - 1020 м<sup>2</sup>;

#### **2.3.3. Ведомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор**

- Запечатване на пукнатини - 2000 м<sup>1</sup>;

### **2.4. Път за извозване на ЯГ и ОЯГ**

#### **2.4.1. Път за ЯГ северно платно ( ВЕЦ – ТК-1)**

- Машинен изкоп - 112м<sup>3</sup>;
- Натоварване и извозване на земни маси – 112м<sup>3</sup>;
- Уплътняване на основата - 160м<sup>2</sup>;
- Насипване с баластра и уплътняване - 56м<sup>3</sup>;
- Бетониране В25, 22см. - 35м<sup>3</sup>;
- Направа деформационни фути на бетонова настилка - 80м<sup>1</sup>;
- Доставка и монтаж на водещи ивици - 53м<sup>1</sup>;
- Асфалтиране два пласта по 6см - 160м<sup>2</sup>;

#### **2.4.2. Път за ЯГ депо за земни маси**

- Дупка за изкърпване - 30 м<sup>2</sup>;

#### **2.4.3. Път за ЯГ срещу ВЕЦ на ТК-1**

- Дупка за изкърпване - 4 м<sup>2</sup>;

#### **2.4.4. Път за ЯГ (северно платно) от мост тежки товари БПС до мост Валята**

- Дупка за изкърпване - 40м<sup>2</sup>;

#### **2.4.5. Път за ЯГ КПП-6 до нов ВЕЦ на ТК-1**

- Запечатване на пукнатини - 3000 м<sup>1</sup>;

### **2.5. Управление “Сигурност**

#### **2.5.1. Вход противопожарна служба**

- Разрушен износващият пласт асфалт 4см - 350 м<sup>2</sup>;
- Дупка за изкърпване - 30 м<sup>2</sup>;
- Запечатване на пукнатини - 500 м<sup>1</sup>;

### **2.6. Цех “БПС”**

#### **2.6.1. От КПП БПС до административна сграда БПС**

- Запечатване на пукнатини -3000 м<sup>1</sup>;

## **2.7. На територията на ЕП-2.**

### **2.7.1. Път по Б=17,00**

- Дупка за изкърпване -2 м<sup>2</sup>;

### **2.7.2. Път по Б=17,00**

- Дупка за изкърпване -10 м<sup>2</sup>;

### **2.7.3. Вертикална планировка на дворна мрежа около ЦПС-4**

- Разрушен износващ пласт асфалт 4см -1329 м<sup>2</sup>;

### **2.7.4. Оформяне контурите на пътните връзки по от А=1108 и Б=400 до А=1108 и Б=330 с видими бетонови бордюри**

- Демонтаж на стари бордюри -140 м<sup>1</sup>;
- Машинен изкоп за бордюри - 13 м<sup>3</sup>;
- Извозване на земни маси - 13 м<sup>3</sup>;
- Полагане на видими бетонови бордюри 1000/300/150- 140 м<sup>1</sup>;

### **2.7.5. Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част по А=1075 и Б=330 до 2м.**

- Очертаване и изрязване на асфалтова настилка -1 м<sup>2</sup>;
- Разбиване на бетонова настилка – 1 м<sup>2</sup>;
- Изкоп за уличен отток - 19 м<sup>3</sup>;
- Извозване на земни маси - 19 м<sup>3</sup>;
- Подложен бетон за монтаж на оттока - 1 м<sup>2</sup>;
- Монтаж на бетонови тръби ф400 с L=1000мм. за отток - 2бр;
- Обратен насип с баластра и уплътняване – 1,5 м<sup>3</sup>;
- Полагане на тръба ф150 за включване – 16.5 м<sup>1</sup>;
- Включване на оттока към РЩ – 1бр.

### **2.7.6. Път по А=1108 и Б=330**

- Пропаднал участък за асфалтиране 4см. - 45 м<sup>2</sup>;

### **2.7.7. Път по А=1116,5 за трансформаторна площадка 6-ти блок**

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см. - 184 м<sup>2</sup>;

### **2.7.8. Вертикална планировка пред мазутно маслено стопанство по А=900**

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см - 990 м<sup>2</sup>;

### **2.7.9. Вертикална планировка пред СВО на СК-3 по А=950 и Б=0.00**

- Пропаднал участък за асфалтиране – 651 м<sup>2</sup>;

### **2.7.10. Път към временно селище по А=1170 и Б=330**

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см – 68 м<sup>2</sup>;

### **2.7.11. Път по А=922,00; Б=330,00 между ЦПС-и ЦПС-4**

- Възстановяване на пътното платно получени от преминаване на технологични връзки – 353 м<sup>2</sup>;

### **2.7.12. Обслужващ път за работилница към ОСК-2 по А=770.75 и Б= 250**

- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см - 196 м<sup>2</sup>;

### **2.7.13. Кръстовище за ХВО по А=850 и Б=17**

- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 6см.– 150 м<sup>2</sup>;

- Повдигане на съществуваща решетка за уличен отток – 2 бр.

#### **2.7.14. Склада за запалими материали**

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см – 75 м<sup>2</sup>;

#### **2.7.15. Път по Б= 330 между ЦПС-3 и ЦПС-4**

- Разбиване на бетонова настилка – 100 м<sup>2</sup>.

#### **2.7.16. Ведомствени пътища в Електропроизводство-2**

- Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж пред СВО на СК-3 и Б=330– 40 т.;

#### **2.7.17. Електропроизводство-2**

- Запечатване на пукнатини – 500 м<sup>1</sup>;

### **2.8. Управление Търговско**

#### **2.8.1. Бетонова площадка пред склад №2**

- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см -2290 м<sup>2</sup>;
- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см – 540 м<sup>2</sup>;
- Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж – 10т;
- Разбиване на бетонова настилка - 7 м<sup>3</sup>;
- Машинен изкоп - 48 м<sup>3</sup>;
- Извозване на строителни отпадъци - 15 м<sup>3</sup>;
- Доставка и монтаж на уличен отток с чугунен капак - 2 бр.;
- Полагане на тръба до ф160 за включване – 30 м<sup>1</sup>;
- Обратен насип с трамбоване на пластове по 20см – 30 м<sup>3</sup>;
- Доставка и полагане на улично РШ 60см.от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. и чугунен капак – 1бр.;
- Включване на оттока към РШ - 2 бр.;
- Бетониране В25, 22см – 5,5 м<sup>3</sup>.

### **3.Изисквания към Технологията на изпълнение**

#### **3.1. Ремонт (изкърпване) на локални дефекти (дупки) в асфалтобетонната пътна настилка на вътрешноведомствените пътища на площадката на “АЕЦ Козлодуй”**

- Очертаване и изрязване на всеки локален дефект (дупка) в правилни геометрични фигури;
- Натоварване и извозване на строителните отпадъци;
- Почистване (измиване със силна струя вода под налягане) и подсушаване на повърхността чрез продухване със съгъстен въздух;
- Грундиране на повърхността с горещ битум;
- Полагане и валиране на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт с дебелина 4см или 6 см;
- Запечатване на фугите между старата и новата настилка с горещ битум.

#### **3.2. Участъците за цялостно асфалтиране**

- Изрязване на шлицове с ширина до 300см. в старата асфалтобетонна настилка, в двата края на предвидения за преасфалтиране участък (за създаване надеждна връзка и плавен преход между старата и новата настилка);
- Натоварване и извозване на строителните отпадъци;
- Полагане на порьозна асфалтобетонна смес при необходимост за оформяне на надлъжни и напречени профили;
- Грундиране на повърхността с горещ битум;

- Полагане и валиране на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт с дебелина 4 см или 6 см;
- Запечатване на фугите между старата и новата настилка с горещ битум.

### **3.3. Участъците с нарушен износващ пласт**

- Очертаване и изрязване на участъка с нарушен износващ пласт;
- Натоварване и извозване на строителните отпадъци.
- Почистване (измиване със силна струя вода под налягане - хидробластиране) и подсушаване на повърхността чрез продухване със сгъстен въздух;
- Грундиране на повърхността с горещ битум;
- Полагане и валиране на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт с дебелина 4 или 6 см;
- Запечатване на фугите между старата и новата настилка с горещ битум.

### **3.4. Непроектни възстановявания на пътното платно получени от преминаването на кабелни, технологични и ВиК връзки**

- Очертаване и изрязване на асфалтобетона в участъка с нарушена нивелета ;
- Разбиване на бетонова настилка;
- Извозване на отпадъците;
- Оформяне и валиране на баластровото легло;
- Възстановяване на бетоновата настилка в проектно състояние /Н=22см, В25/;
- Полагане и валиране на асфалтобетон - два пласта по 4см;
- Запечатване на фугите между старата и новата настилка с горещ битум.

### **3.5. Полагане на асфалтобетонно покритие върху нова бетонна пътна основа**

- Почистване на основата (измиване със силна струя вода под налягане) и подсушаване на повърхността чрез продухване със сгъстен въздух;
- Грундиране на повърхността с горещ битум;
- Полагане на порьозна асфалтобетонна смес при необходимост за оформяне на надлъжни и напречни профили;
- Полагане и валиране на асфалтобетон – плътна смес за горен пласт с дебелина 4см;

### **3.6. Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част**

- Очертаване и изрязване на асфалтова настилка;
- Разбиване на бетонова настилка;
- Машинен изкоп за уличен отток;
- Машинен изкоп за включване на уличен отток към съществуващо РЩ;
- Извозване на земните маси на 10 км;
- Монтаж на тръби ф 400 за уличен отток;
- Полагане на тръба до ф 160 за включване на уличния отток към РЩ;
- Включване на уличен отток в РЩ;
- Бетон клас В25 за замонолитване.

### **3.7. Линейно отводняване с модулни системи клас D400**

- Очертаване разбиване на бетонова настилка;
- Ръчен изкоп за линеен отток;
- Машинен изкоп за включване на линеен отток към съществуващо РЩ;
- Извозване на земните маси на 10 км;
- Монтаж на канали с напречно сечение 150мм.;
- Включване на линеен отток към съществуващо РЩ;
- Бетон клас В25 за замонолитване.

### **3.8. Оформяне контурите на пътните връзки с видими бетонови бордюри**

- Демонтаж на бетонови бордюри;
- Машинен изкоп за бордюри;
- Извозване на земни маси, отпадъци;
- Полагане на бетонови бордюри с надлъжен наклон съобразен с вертикалната планировка.

### **3.9. Запечатване на пукнатини в асфалтобетонна настилка на ведомствените пътища с битумна паста (смес от битум и каменно брашно)**

Запечатването на пукнатините се изпълнява по следната технология:

- Почистване на пукнатината чрез силна струя вода под налягане и подсушаване чрез продухване със сгъстен въздух;
- Запечатване на пукнатината с битумна паста (смес от битум и мраморно брашно).

Общото количество пукнатини подлежащи на запечатване е определено предварително (за нуждите на възлагането на задачата) по експертна оценка на м<sup>1</sup>.

Предварителна количествена сметка на необходимите СМР е дадена в Приложение № 1. Преди започване на СМР ще бъде проведен съвместен оглед на всички дефекти от комисия, съставена от представители на Изпълнителя и Възложителя. Целта на огледа ще бъде да се констатират и маркират подлежащите на ремонт дефекти, като се уточни технологията за тяхното отстраняване. След очертаването и изрязването на ремонтирани участъци, сумарната площ на подлежащите на изкърпване дефекти ще бъде окончателно уточнена с двустранен протокол между Изпълнителя и Възложителя.

## **4. Организация на работата**

### **4.1. Инвеститор**

Инвеститорски и технически контрол ще бъде упражняван от Цех "ХТСиСК", Управление "ОДО".

### **4.2. План за изпълнение на услугата**

Дейностите могат да започнат след подписване на договор с Изпълнителя, при подходящи метеорологични условия според ПИПСМР Раздел "Пътища и улици".

При транспорт на ядрено гориво (ЯГ), работата на участъците по трасето на транспорта се прекратява за целия период на извозването.

### **4.3. Условия за изпълнение на услугата/работата**

- "АЕЦ Козлодуй" писмено да съобщи на Изпълнителя имената на длъжностните лица, които ще упражняват инвеститорския контрол и лицата, които ще инструктират външният ръководен и изпълнителски персонал на Изпълнителя;
- След сключване на договора с Изпълнителя, "АЕЦ Козлодуй" ще предостави при необходимост допълнителни входни данни и ще осигури свои представители за съвместни обходи и маркиране, с цел съставяне на Протокол за уточняване вида, обема и местоположението на дефектите и се съгласува технологията за тяхното отстраняване;
- Условия за достъп на персонала на ВО, съгласно: *"Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор"*, идент. № ДБК.КД.ИН.028/;
- Всеки ремонтиран участък да се сигнализира съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № 3/16.08.2010г.;
- Всички необходими материали, консумативи и строителни изделия за изпълнението на детайлите за ремонта се доставят от Изпълнителя. Същите да са придружени със сертификат от производителя им;
- Всички необходими машини, материали и консумативи за осигуряване на условия за работа се осигуряват от Изпълнителя;
- Споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред – персоналят на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред при изпълнение на дейностите съгласно установения ред в АЕЦ.

#### **4.4. Критерии за приемане на работата**

Етапът се смята за завършен когато:

- Липсват дефекти по пътното платно;
- Надеждно са отведени повърхностните води към пътните банкети и шахти улични оттоци/съгласно ПИПСМР/;

- Двустранен протокол за завършване на дейността с оценка на изпълнението (Инструкция по качество. Сключване на договори в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.ТД.ИН.007).

- Акт за завършена работа. (Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор, идент. № ДБК.КД.ИН.028).

#### **5. Документация**

##### **5.1. Документи представени от ВО**

- Необходимите документи съгласно: "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

- Програма за осигуряване на качеството, във вид и обем съгласно изискванията на "Инструкция по качество. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи", идент. № ДБК.ОК.ИН.005, Приложение 11;

- График за изпълнение на дейността;

- Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на Строително-монтажни дейности, съгласно Чл.7, ал.(3), т.4 от НАРЕДБА № 3 от 07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в технологията по време на строително-монтажни работи. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

- Декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ

##### **5.2. Предаване на екзекутиви и Заповедна книга**

Измененията по време на изпълнение на строителните и монтажни дейности се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "екзекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на "АЕЦ Козлодуй".

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на ремонтните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

##### **5.3. Отчетни документи**

- Подобен дневник за изпълнение на работите с вписване на всички особености в процеса на ремонта, като дневникът се подписва двустранно;

- Протокол за констатирани и маркирани подлежащите на ремонт дефекти, с уточняване на технологията за тяхното отстраняване;

- Декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ;

- Актове за скрити работи;

- В случай, че в процеса на ремонтната дейност се констатират дефекти, които изискват изготвянето на допълнителен детайл, Изпълнителят го изработва и съгласува с Възложителя;

- Протокол за завършен ремонт.

#### **5.4. Документи, представени от АЕЦ**

- Списък на необходимите документи, придружаващи Заповед за започване на работа – Приложение № 2 към "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

- Количествена сметка на дейностите: Ремонт (изкърпване на локални дефекти дупки) по пътните настилки на ведомствените пътища на "АЕЦ Козлодуй";

- Примерно съдържание на Програма за осигуряване на качеството от Инструкция по качество, идент. № . ДБК.ОК.ИН.005.

#### **5.5.Ред за влизане в сила на документите**

- Програмата/Планът за осигуряване на качеството/ на ВО влиза в сила след проверка и съгласуване от Дирекция "БиК" и цех "ХТСиСК";

- Допълнително изработени детайли и чертежи влизат в сила след съгласуване от цех "ХТСиСК".

### **6. Осигуряване на качеството**

#### **6.1. Специфични изисквания**

Изпълнителят да изготви План за осигуряване на качеството за конкретната дейност.

#### **6.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя**

Персоналът на Изпълнителя трябва да притежава:

- строителна квалификация по специалности от област "Пътно строителство" или "Строителство";
- технически ръководител с квалификация строителен техник;
- квалификационна група, съгласно правилниците за безопасна работа.

#### **6.3. Документация на вложените материали и оборудване**

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания към материалите и да представи документацията изискана за тях.

#### **6.4. Необходими лицензии**

- Изпълнителят да е сертифициран със сертификат за качество по ISO 9001:2008 и да представи копие на сертификата;
- Изпълнителят да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на обекти втора група, трета категория.

#### **6.5. Изисквания за опит на Изпълнителя**

Изпълнителят да притежава доказан опит в изпълнението на подобен вид ремонтни дейности, като представи референции от изпълнени подобни обекти.

#### **6.6. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа**

- Технически условия за производство;
- Сертификат на влаганите материали, включително и входящ контрол при влагането им в производството;
- Програма за изпитания при производителя;
- Сертификат за качеството /за съответствие/ на крайния продукт.

### **7. Контрол от страна на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД**

#### **7.1. Инспекции и проверки на площадката**

АЕЦ "Козлодуй" при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на



“Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации”, идент. № ДОД.ОК.ИН.049.

АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Изпълнителят трябва писмено да гарантира съгласието си с това условие и да осигури достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от него.

#### **8. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител**

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: Количествена сметка на дейностите по Ремонт на пътни настилки на ведомствените пътища на “АЕЦ Козлодуй”.

Н-к Цех “ХТС и СК”:



/ Иван Маринов /

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Асфалтиране и ремонт на локални дефекти (дупки) по пътните настилки на ведомствените пътища на "АЕЦ Козлодуй"-2011г.

№	Местоположение (дефектен участък)	Описание на дефекта	Отстраняване по т..... от ТЗ	Брой дефект	Площ общо (м <sup>2</sup> )
<b>1. Паркинг ЕП-1.</b>					
1.1.	Оформяне на подходи за паркоместа	- Разбиване на бетон - Натоварване и извозване на бет. отпадъци. - Асфалтиране 6 см.	По т.2.1. от ТЗ	1	90 м <sup>2</sup> 5 м <sup>3</sup> 325 м <sup>2</sup>
1.2.	Западна част паркинг ЕП-1	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	По т.3.5. от ТЗ	1	3000 м <sup>2</sup>
1.3.	Западна част паркинг ЕП-1 (срещу бариерата)	Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см	По т.3.3. от ТЗ	1	10 м <sup>2</sup>
1.4.	Западно от оградата на паркинг за автобуси	- Изкоп земни маси. - Натоварване и извозване на земни маси. - Полагане на баластрена основа (25см.) и уплътняване - Доставка и монтаж армировка (мрежа) ф5;20/20см - Бетониране В25 15см. - Асфалтиране 6см. - Направа деформационни фуги на бетонова настилка.	По т.3.4 и т.3.5 от ТЗ	1	125 м <sup>3</sup> 125 м <sup>3</sup> 63 м <sup>3</sup> 250 м <sup>2</sup> 38 м <sup>3</sup> 250 м <sup>2</sup> 60 м <sup>1</sup>
1.5.	Западно от оградата на паркинг за автобуси (срещу бариерата)	Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 6см.	По т.3.3. от ТЗ	1	275 м <sup>2</sup>
1.6.	Портал УТЦ	Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см.	По т.3.3. от ТЗ	1	165 м <sup>2</sup>
1.7.	Оформяне на подходи за паркоместа в обособена зона	- Разбиване на бетон - Разкъртване на тротоарна настилка - Машинен изкоп за	По т.3.4.;3.5и т.3.8от ТЗ	1	35 м <sup>2</sup> 7 м <sup>2</sup> 1 м <sup>3</sup>

	между зелени площи	видими бетонови бордюри - Полагане на видими бетонови бордюри 500/350/180 - Натоварване и извозване на бет. отпадъци - Бетониране В25 15см. - Оформяне на тротоарна настилка при вход паркинг - Асфалтиране 4см. на вход паркинг.			8 м <sup>1</sup> 2 м <sup>3</sup> 1 м <sup>3</sup> 4 м <sup>2</sup> 35 м <sup>2</sup>
1.8.	Паркинг в обособена зона между зелени площи	- Разваляне на компрометирана тротоарна настилка - Полагане на бетон клас В25, с деб.10см. - Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж - Асфалтиране един пласт 4см.	По т.3.4. и т.3.5 от ТЗ	1	200 м <sup>2</sup> 8 м <sup>3</sup> 25т 1990м <sup>2</sup>
1.9.	Паркинг ЕП-1	- Повдигане на съществуваща решетка за уличен отток	По т.3.6. от ТЗ	1	11Бр.
1.10.	Паркинг ЕП-1	- Доставка и монтаж на чугунена репетка за уличен отток	По т.3.6. от ТЗ	1	2
1.11.	Паркинг ЕП-1	- Повдигане капак на РЩ	По т.3.6. от ТЗ	1	1Бр.
1.12.	Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част до 2м	-Очертаване и изрязване на асфалтова настилка -Разбиване на бетонова настилка -Изкоп за уличен отток -Извозване на земни - Подложен бетон за монтаж на оттока -Монтаж на тръби ф400 с L=1000мм. за отток - Обратен насип с баластра и уплътняване -Полагане на тръба ф150 за включване - Включване на оттока към РЩ	По т.3.6. от ТЗ	1	1 м <sup>2</sup> 1 м <sup>2</sup> 19 м <sup>3</sup> 19 м <sup>3</sup> 1 м <sup>2</sup> 2 Бр. 1,5 м <sup>3</sup> 5м <sup>1</sup> 1Бр.
<b>2. Автобаза-1</b>					
2.1.	Подход към гараж в автобаза-1	- Очертаване и изрязване на бетонова настилка. - Разбиване на бетонова настилка. - Извозване на строителни отпадъци - Монтаж на канали с напречно сечение 150мм.	По т.3.7. от ТЗ	1	13м <sup>1</sup> 4м <sup>2</sup> 1м <sup>3</sup> 13м <sup>1</sup>


		- Замонолитване на канали с напречно сечение 150мм - Включване на линеен отток към съществуващо РЩ; - Доставка и монтаж на чугунена решетка за уличен отток - Асфалтиране 4см.			1м <sup>3</sup> 1Бр. 2Бр. 150 м <sup>2</sup>
<b>3. Ведомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор</b>					
3.1.	Вход за КПП-Обзор	- Машинен изкоп - Натоварване и извозване на земни маси. - Уплътняване на основата - Насипване с баластра и уплътняване - Бетониране В25 - Направа деформационни фуги на бетонова настилка. - Доставка и монтаж на водещи ивици. - Асфалтиране два пласта по бсм.	По т.3.4 и т.3.5. от ТЗ	1	28 м <sup>3</sup> 28 м <sup>3</sup> 40 м <sup>2</sup> 14 м <sup>3</sup> 8 м <sup>3</sup> 20м <sup>1</sup> 14м <sup>1</sup> 40м <sup>2</sup>
3.2.	Подход към Главен портал ЕП-2	- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см.	По т.3.3. от ТЗ	1	1020 м <sup>2</sup>
3.3.	Ведомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор	Запечатване на пукнатини	По т.3.9. от ТЗ	1	2000 м <sup>1</sup>
<b>4. Път за извозване на ЯГ и ОЯГ.</b>					
4.1.	Път за ЯГ северно платно (ВЕЦ-ТК-1)	- Машинен изкоп - Натоварване и извозване на земни маси. - Уплътняване на основата - Насипване с баластра и уплътняване - Бетониране В25. 22см. - Направа деформационни фуги на бетонова настилка. - Доставка и монтаж на водещи ивици. - Асфалтиране два пласта по бсм.	По т.3.4.;т.3. и т.3.8. от ТЗ	1	112м <sup>3</sup> 112м <sup>3</sup> 160м <sup>2</sup> 56м <sup>3</sup> 35 м <sup>3</sup> 80м <sup>1</sup> 53м <sup>1</sup> 160м <sup>2</sup>
4.2.	Път за ЯГ депо за земни маси	Дупка за изкърпване	По т.3.1. от ТЗ	1	30м <sup>2</sup>
4.3.	Път за ЯГ срещу ВЕЦ на ТК-1	Дупка за изкърпване	По т.3.1. от ТЗ	2	4м <sup>2</sup>
4.4.	Път за ЯГ(северно платно) от мост тежки товари БПС	Дупки за изкърпване	По т.3.1. от ТЗ	7	40м <sup>2</sup>


	до мост Валята				
4.5.	Път за ЯГ КПП-6 до ВЕЦ на ТК-1	- Запечатване на пукнатини	По т.3.9. от ТЗ	1	3000 м <sup>1</sup>
<b>5. Управление "Сигурност"</b>					
5.1.	Вход противопожарна служба	- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см. - Дупка за изкърпване - Запечатване на пукнатини	По т.3.3.; т.3.1.; т.3.9. от ТЗ	1 3 1	350 м <sup>2</sup>  30 м <sup>2</sup> 500 м <sup>1</sup>
<b>6. Цех "БПС"</b>					
6.1.	От КПП БПС до административна сграда БПС	-Запечатване на пукнатини	По т.3.9. от ТЗ	1	3000 м <sup>1</sup>
<b>7. На територията на ЕП-2.</b>					
7.1.	Път по Б=17,00	Дупка за изкърпване	По т.3.1. от ТЗ	1	2 м <sup>2</sup>
7.2.	Път по Б=17,00	Дупка за изкърпване	По т.3.1. от ТЗ	1	10 м <sup>2</sup>
7.3.	Вертикална планировка на дворна мрежа около ЦПС-4	- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см.	По т.3.3. от ТЗ	1	1329 м <sup>2</sup>
7.4.	Оформяне контурите на пътните връзки по от А=1108 и Б=400 до А=1108 и Б=330с видими бетонови бордюри 1000/300/150	- Демонтаж на стари бордюри - Машинен изкоп за бордюри - Извозване на земни маси - Полагане на видими бетонови бордюри 1000/300/150	По т.3.8. от ТЗ	1	140 м <sup>1</sup> 13 м <sup>3</sup> 13 м <sup>3</sup> 140 м <sup>1</sup>
7.5.	Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част по А=1075 и Б=330 до 2м.	-Очертаване и изрязване на асфалтова настилка -Разбиване на бетонова настилка -Изкоп за уличен отток -Извозване на земни - Подложен бетон за монтаж на оттока -Монтаж на бетонови тръби ф400 с L=1000мм. за отток - Обратен насип с баластра и уплътняване -Полагане на тръба ф150 за включване - Включване на оттока към РЩ	По т.3.6. от ТЗ	1	1 м <sup>2</sup> 1 м <sup>2</sup> 19 м <sup>3</sup> 19 м <sup>3</sup> 1 м <sup>2</sup> 2 Бр. 1,5 м <sup>3</sup> 16.5м <sup>1</sup> 1Бр.
7.6.	Път по А=1108 и Б=330	Пропаднал участък за асфалтиране	По т.3.1. и т.3.2. от ТЗ	1	45 м <sup>2</sup>
7.7.	Път по А=1116,5 за трансформаторна	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова	По т.3.5. от ТЗ	1	184м <sup>2</sup>


	площадка ббл.	основа бсм			
7.8.	Вертикална планировка пред мазутно маслено стопанство по А=900.	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа бсм.	По т.3.5. от ТЗ	1	990м <sup>2</sup>
7.9.	Вертикална планировка пред СВО на СК-3 по А=950 и Б=0.00	Пропаднал участък за асфалтиране	По т.3.1. и т.3.2 от ТЗ	1	651м <sup>2</sup>
7.10.	Път към временно селище по А=1170 и Б=330	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	По т.3.5. от ТЗ	1	68 м <sup>2</sup>
7.11.	Път по А=922,00; Б=330,00 между ЦПС-3и ЦПС-4	Възстановяване на пътното платно получени от преминаване на технологични връзки	По т.3.4. от ТЗ	1	353м <sup>2</sup>
7.12.	Обслужващ път за работилница към ОСК-2 по А=770.75 и Б= 250	- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 4см.	По т.3.3. от ТЗ	1	196м <sup>2</sup>
7.13.	Кръстовище за ХВО по А=850 и Б=17	- Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт бсм. - Повдигане на съществуваща решетка за уличен отток	По т.3.3. от ТЗ	1	150 м <sup>2</sup> 2
7.14.	Склад запалими материали	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	По т.3.5. от ТЗ	1	75 м <sup>2</sup>
7.15.	Път по Б= 330 между ЦПС-3 и ЦПС-4	Разбиване на бетонова настилка	По т.3.4. от ТЗ	1	100м <sup>2</sup>
7.16.	Ведомствени пътища в Електропроизводс тво-2	Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж пред СВО на СК-3 и по Б=330	По т.3.2.и т.3.5 от ТЗ	1	20 т
7.17.	Електропроизводс тво-2	Запечатване на пукнагини	По т.3.9. от ТЗ	1	500м <sup>1</sup>
<b>8. Управление Търговско</b>					
8.1.	Бетонова площадка пред склад №2	- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа бсм - Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см - Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж - Разбиване на бетонова настилка	По т.3.5. и т.3.6. от ТЗ	1	2290м <sup>2</sup> 580м <sup>2</sup> 10т 7 м <sup>3</sup>


		- Машинен изкоп		48 м <sup>3</sup>
		- Извозване на строителни отпадъци		15 м <sup>3</sup>
		- Доставка и монтаж на уличен отток с чугунен капак		2
		- Полагане на тръба ф150 за включване на отток		30 м <sup>1</sup>
		- Обратен насип с трамбоване на пластове по 20см.		30 м <sup>3</sup>
		- Доставка и полагане на улично РЩ 60см.от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. и чугунен капак		1 Бр.
		- Включване на оттока към РЩ		2 Бр.
		- Бетониране В25. 22см.		5,5 м <sup>3</sup>

Изготвили:


Специалист „СК“: .....  
/ Румен Поповски /


Специалист „СК“: .....  
/ Петър Иаков /

Р-л Група „СК“: .....  
/ Николай Томов /

Р-л Сектор „СК“: .....  
/ Станислав Христатиєв /

Съгласували:

Н-к Цех „ХТС и СК“: .....  
/ Цветомир Маринов /

Р-л Упр. „ОДО“: .....  
/ Александър Виденов /

ДО  
“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД  
ГР. КОЗЛОДУЙ

## ОФЕРТА

за участие в открита процедура с предмет:  
“Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на документацията за сумата посочена в Предлагана цена, която е неразделна част от офертата.

Задължавам се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите подробно описани в Техническото задание, както и в сроковете посочени в Линейния график, който е част от нашето предложение.

В случай на рекламация ще изпратим наш представител в местонахождението на Възложителя до ..... часа от получаване на рекламация от Възложителя за уточняване причините за рекламацията, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка ние сме съгласни да представим парична/банкова<sup>1</sup> гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от стойността на договора.

Ние ще гарантираме изпълнението на ангажиментите ни по гаранционните срокове със Застрахователна полица по чл. 173 ал. 2 от ЗУТ в размер на 3% от стойността на обема работи, включени в КСС, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок, покриваща материалните вреди, причинени на Възложителя в рамките на гаранционния срок. Полицата ще представим в срок до 5 работни дни след приемане на извършените работи.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Списък на документите съдържащи се в офертата:

### **I. Документи за подбор**

1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

1.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

1.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП;

<sup>1</sup> Ненужното се зачертава



1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

1.6. Декларация за използване или не използване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

1.7. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка.

1.8. Декларация за приемане условията в проекта на договор (по чл. 56 ал. 1 т. 12).

1.9 . Информационен лист.

## **II. Предложение за изпълнение на поръчката**

2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с Техническото задание – следва да са описани организацията на работата за изпълнение на поръчката, разработена от участника, методите за изпълнение и тяхната пригодност за изпълнение на конкретната поръчка;

2.2. Количествена сметка на видовете работа с разходни норми, съгласно образеца към офертата;

2.3. Срокове за извършване на дейностите, указващ продължителността на отделните дейности, на чиято база се съставя окончателния линеен график за изпълнение на поръчката, като дейностите започват да се изпълняват от даване на фронт за работа за всеки участък;

2.4. Предлаганият гаранционен срок за изпълнените СМР като цяло е както следва:

.....  
Гаранционните срокове започват да текат след подписване на акт за приемане на обекта.

2.5. Друга информация, ако участниците смятат за необходимо да представят;

## **III. Предлагаща цена**

3.1. Количествено-стойностна сметка /по образец/;

3.2. Основните показатели за ценообразуване по отделни видове работа и механизация – съгласно приложения образец;

3.3. Анализи на цените за всяка позиция от количествено - стойностната сметка /в случай, че анализите са еднакви за различни позиции от количествено-стойностната сметка те се означават за кои позиции се отнасят;

3.4. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);

### **ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (паименование на участника)

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**  
**“Ремонт на нътни настилки на ведомствени нътища на “АЕЦ Козлодуй””**

№ по ред	Наименование на дейността необходима за изпълнение	мярка	количество	Основание /източник/	Корекционни коефициенти	Ч. часове за единица	Общо ч. часове
1	2	3	4	5	6	7	8

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на Участника)

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура с предмет:  
 “Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

### ОБРАЗЕЦ НА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Дейности (описание на дефекта или извършената работа)	Мярка	Кол-во (площ)	Единична цена	Обща стойност (без ДДС)
1					
2					
п					
<b>Обща стойност без ДДС</b>					

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ОБРАЗЕЦ НА КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
**Асфалтиране и ремонт на локални дефекти (дупки) на пътните настилки на**  
**ведомствените пътища на "АЕЦ Козлодуй"-2012г.**

№	Местоположение (дефектен участък)	Описание на дефекта	Брой дефект	Площ общо (m <sup>2</sup> )	Единична цена, лв	Стойност на СМР
<b>1. Паркинг ЕП-1.</b>						
1.1.	Оформяне на подходи за паркоместа	- Разбиване на бетон	1	90 м <sup>2</sup>		
		- Натоварване и извозване на бет. отпадъци.		5 м <sup>3</sup>		
		Асфалтиране 6 см.		325 м <sup>2</sup>		
1.2.	Западна част паркинг ЕП-1	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	1	3000 м <sup>2</sup>		
1.3.	Западна част паркинг ЕП-1 (срещу бариерата)	Разрушен износващият пласт асфалт 4см	1	10 м <sup>2</sup>		
1.4.	Западно от оградата на паркинг за автобуси	- Изкоп земни маси.	1	125 м <sup>3</sup>		
		- Натоварване и извозване на земни маси.		125 м <sup>3</sup>		
		- Полагане на баластрена основа (25см.) и уплътняване		63 м <sup>3</sup>		
		- Доставка и монтаж армировка (мрежа) ф5;20/20см		250 м <sup>2</sup>		
		- Бетониране В25 15см.		38 м <sup>3</sup>		
		- Асфалтиране 6см.		250 м <sup>2</sup>		
		- Направа деформационни fugи на бетонова настилка.		60 м <sup>1</sup>		
1.5.	Западно от оградата на паркинг за автобуси (срещу бариерата)	Възстановяване на разрушен износващ пласт асфалт 6см.	1	275 м <sup>2</sup>		
1.6.	При портал УТЦ	Разрушен износващият пласт асфалт 4см.	1	165 м <sup>2</sup>		
1.7.	Оформяне на подходи за паркоместа в обособена зона между зелени площи	- Разбиване на бетон	1	35 м <sup>2</sup>		
		- Разкътрване на тротоарна настилка		7 м <sup>2</sup>		
		- Машинен изкоп за видими бетонови бордюри		1 м <sup>3</sup>		
		- Полагане на видими бетонови бордюри		8 м <sup>1</sup>		
		- Натоварване и извозване на бет. отпадъци		2 м <sup>3</sup>		
		- Бетониране В25 15см.		1 м <sup>3</sup>		
		- Оформяне на тротоарна настилка при вход паркинг		4 м <sup>2</sup>		
		- Асфалтиране 4см. на вход паркинг.		35 м <sup>2</sup>		
1.8.	Паркинг в обособена зона между зелени площи	- Разваляне на компрометирана тротоарна настилка	1	200 м <sup>2</sup>		
		- Полагане на армиран бетон клас В25, с деб.10см.		8 м <sup>3</sup>		
		Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж		25 т		
		- Асфалтиране един пласт 4см.	1	1990 м <sup>2</sup>		
1.9.	Паркинг ЕП-1	- Повдигане на уличен отток	1	11 Бр.		

1.10.	Паркинг ЕП-1	Повдигане на уличен отток и монтаж на нов чугунен капак	1.00	2.00		
1.11.	Паркинг ЕП-1	- Повдигане капак на РШ	1	1Бр.		
1.12.	Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част	-Очертаване и изрязване на асфалтова настилка	1	1 м <sup>2</sup>		
		-Разбиване на бетонова настилка		1 м <sup>2</sup>		
		-Изкоп за уличен отток		19 м <sup>3</sup>		
		-Извозване на земни		19 м <sup>3</sup>		
		Подложен Бетон за монтаж на оттока		1 м <sup>2</sup>		
		-Монтаж на тръби ф400 за отток		2 Бр.		
		Обратен насип с баластра и уплътняване		1,5 м <sup>3</sup>		
		-Полагане на тръба ф160 за включване		5м <sup>1</sup>		
		- Включване на оттока към РШ		1Бр.		
<b>2. Автобаза-1</b>						
2.1.	Подход към гараж в автобаза-1	-Очертаване и изрязване на бетонова настилка. - Разбиване на бетонова настилка. - Извозване на строителни отпадъци - Монтаж на канали с напречно сечение 150мм. Замонolitване на канали с напречно сечение 150мм - Включване на линеен отток към съществуващо РШ;	1	13м <sup>1</sup>		
				4м <sup>2</sup>		
				1м <sup>3</sup>		
				13м <sup>1</sup>		
				1м <sup>3</sup>		
				1Бр.		
2.2.	Подход към гараж в автобаза-1	- Повдигане на уличен отток	1	2Бр.		
2.3.	Подход към гараж в автобаза-1	- Асфалтиране 4см.	1	150 м <sup>2</sup>		
<b>3. Водомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор</b>						
3.1.	Вход за КПП-Обзор	- Машинен изкоп - Натоварване и извозване на земни маси. - Уплътняване на основата - Насипване с баластра и уплътняване - Бетониране В25. Направа деформационни фуги на бетонова настилка - Доставка и монтаж на водещи ивици. - Асфалтиране два пласта по 6см.	1	28 м <sup>3</sup>		
				28 м <sup>3</sup>		
				40 м <sup>2</sup>		
				14 м <sup>3</sup>		
				8 м <sup>3</sup>		
				20м <sup>1</sup>		
				14м <sup>1</sup>		
				40м <sup>2</sup>		
3.2.	Подход към Главен портал ЕП-2	- Разрушен износващият пласт асфалт 4см.	1	1020 м <sup>2</sup>		
3.3.	Водомствен път между КПП-Запад и КПП-Обзор	Запечатване на пукнатини	1	2000 м <sup>1</sup>		
<b>4. Път за извозване на ЯГ и ОЯГ.</b>						
4.1.	Път за ЯГ	- Машинен изкоп	1	112м <sup>1</sup>		

	северно платно (ВЕЦ-ТК-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Натоварване и извозване на земни маси.</li> <li>- Уплътняване на основата</li> <li>- Насипване с баластра и уплътняване</li> <li>- Бетониране В25.</li> <li>Направа деформационни фуги на бетонова настилка.</li> <li>- Доставка и монтаж на водещи ивици.</li> <li>- Асфалтиране два пласта по бсм.</li> </ul>		112м <sup>3</sup>		
				160м <sup>2</sup>		
				56м <sup>3</sup>		
				35 м <sup>3</sup>		
				80м <sup>1</sup>		
				53м <sup>1</sup>		
				160м <sup>2</sup>		
4.2.	Път за ЯГ депо за земни маси	Дупка за изкърпване	1	30м <sup>2</sup>		
4.3.	Път за ЯГ срещу ВЕЦ на ТК-1	Дупка за изкърпване	2	4м <sup>2</sup>		
4.4.	Път за ЯГ(северно платно) от мост тежки товари БПС до мост Валята	Дупки за изкърпване	7	40м <sup>2</sup>		
4.5.	Път за ЯГ КПП-6 до ВЕЦ на ТК-1	-Запечатване на пукнатини	1	3000 м <sup>1</sup>		
<b>5. Управление "Сигурност"</b>						
5.1.	Вход противопожарна служба	- Разрушен износващият пласт асфалт 4см.	1	350 м <sup>2</sup>		
5.2.	Вход противопожарна служба	- Дупка за изкърпване	3	30 м <sup>2</sup>		
5.3.	Вход противопожарна служба	-Запечатване на пукнатини	1	500 м <sup>1</sup>		
<b>6. Цех "БПС"</b>						
6.1.	От КПП БПС до административна сграда БПС	-Запечатване на пукнатини	1	3000 м <sup>1</sup>		
<b>7. На територията на ЕП-2.</b>						
7.1.	Път по Б=17,00	Дупка за изкърпване	1	2 м <sup>2</sup>		
7.2.	Път по Б=17,00	Дупка за изкърпване	1	10 м <sup>2</sup>		
7.3.	Вертикална планировка на дворна мрежа около ЦПС-4	- Разрушен износващият пласт асфалт 4см.	1	1329 м <sup>2</sup>		
7.4.	Оформяне контурите на пътните връзки по от А=1108 и Б=400 до А=1108 и Б=330с видими бетонови бордюри	- Демонтаж на стари бордюри	1	140 м <sup>1</sup>		
		- Машинен изкоп за бордюри		13 м <sup>3</sup>		
		- Извозване на земни маси		13 м <sup>3</sup>		
		- Полагане на видими бетонови бордюри		140 м <sup>1</sup>		
7.5.	Направа на уличен отток с дълбока калозадържаща част по А=1075 и Б=330	-Очертаване и изрязване на асфалтова настилка	1	1 м <sup>2</sup>		
		-Разбиване на бетонова настилка		1 м <sup>2</sup>		
		-Изкоп за уличен отток		19 м <sup>3</sup>		
		-Извозване на земни		19 м <sup>3</sup>		
		-Монтаж на бетонови тръби ф400 за отток		2 Бр.		
		-Полагане на тръба ф160 за включване		16.5м <sup>1</sup>		
- Включване на оттока към РШ	1Бр.					
7.6.	Път по А=1108 и Б=330	Пропаднал участък за асфалтиране	1	45 м <sup>2</sup>		

7.7.	Път по А=1116,5 за трансформаторна площадка 6бл.	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см	1	184м <sup>2</sup>		
7.8.	Вертикална планировка пред мазутно маслено стопанство по А=900.	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см.	1	990м <sup>2</sup>		
7.9.	Вертикална планировка пред СВО на СК-3 по А=950 и Б=0.00	Пропаднал участък за асфалтиране	1	651м <sup>2</sup>		
7.10.	Път към временно селище по А=1170 и Б=330	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	1	68 м <sup>2</sup>		
7.11.	Път по А=922,00; Б=330,00 между ЦПС-3и ЦПС-4	Възстановяване на пътното платно получени от преминаване на технологични връзки	1	353м <sup>2</sup>		
7.12.	Обслужващ път за работилница към ОСК-2 по А=770.75 и Б= 250	- Разрушен износващият пласт асфалт 4см.	1	196м <sup>2</sup>		
7.13.	Кръстовище за ХВО по А=850 и Б=17	- Разрушен износващият пласт асфалт 6см.	1	150 м <sup>2</sup>		
		Повдигане на уличен отток		2		
7.14.	Склада за запалими материали	Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см.	1	75 м <sup>2</sup>		
7.15.	Път по Б= 330 между ЦПС-3 и ЦПС-4	Разбиване на бетонова настилка	1	100м <sup>2</sup>		
7.16.	Ведомствени пътища в Електропроизводство-2	Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж / при необходимост/	1	20т		
7.17.	Електропроизводство-2	Запечатване на пукиатини	1	500м <sup>1</sup>		

#### 8. Управление Търговско

8.1.	Бетонова площадка пред склад №2	- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 6см	1	2290м <sup>2</sup>		
		- Полагане на асфалтобетонно покритие върху бетонова основа 4см		580м <sup>2</sup>		
		- Полагане на порьозен асфалтобетон за пълнеж		10т		
		- Разбиване на бетонова настилка		7 м <sup>3</sup>		
		- Машинен изкоп		48 м <sup>3</sup>		
		- Извозване на строителни отпадъци		15 м <sup>3</sup>		
		- Доставка и монтаж на уличен отток с чугунен капак		2 Бр.		
		- Полагане на тръба ф160 за включване		30 м <sup>1</sup>		
		- Обратен насип с трамбоване на пластове по 20см.		30		
		- Доставка и полагане на улично РШ 60см.от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м. и чугунен капак		1 Бр.		
		- Включване на оттока към РШ		2 Бр.		
- Бетониране В25. 22см.	5,5					
ОБЩО без ДДС:						

**ОБРАЗЕЦ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ, ДИФЕРЕНЦИРАНИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ**

Наименование на показателите	Ставка
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа ..... Ч.С.=..... <sup>2</sup> бр x ..... <sup>3</sup> /168	.....лв.
Вид работа ..... Ч.С.=..... бр x ...../168	.....лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	....% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията:	
Вид механизация ..... допълнителни разходи в %	.....%.
Вид механизация ..... допълнителни разходи в %	.....%.
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация ..... единична цена на машиносмяна	.....лв.
Вид механизация ..... единична цена на машиносмяна	.....лв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите	.....%
Коефициенти за утсжени условия (ако има такива):	
K1= ..... K2= .....	.....
Печалба - % върху стойността на СМР <sup>4</sup>	.....%

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

<sup>2</sup> Попълва се брой минимални работни заплати

<sup>3</sup> Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

<sup>4</sup> Други показатели характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват



## УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

### 1. Общи условия

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнителят на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на възложителя.

1.2. Документацията за участие в процедурата и разясненията по нея се публикуват в Регистъра за обществени поръчки и в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението.

1.3. Всички образци на декларации, информационен лист, банкова гаранция за изпълнение на договор и общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от обявлението.

1.4. При изготвяне на заявлението или офертата всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.5. До изтичането на срока за подаване на заявленията или офертите всеки кандидат или участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

1.6. Всеки кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само едно заявление и само една оферта.

1.7. Кандидатите/Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата на договаряне с обявление.

1.8. Кандидатите/Участниците нямат право да използват документ или информация от документацията за участие в процедурата за цели различни от подготовката на заявлението и офертата за срока на подготовката им и до 5 /пет/ години след това.

### 2. Изисквания към офертата.

#### 2.1. Документи за подбор:

2.1.1. **Попълнен образец на оферта, съдържащ списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно е оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и **удостоверения за актуално състояние.** Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на заявлението, не по-късно от 3 месеца. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "Вярно е оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.3. **Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП,** посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците представят:

2.1.3.1. **Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за строежи трета категория съобразно изискванията на Наредба за условия и реда за задължително застраховане в строителството.**

2.1.3.2. **Документът се представя в заверени с гриф "Вярно е оригинала" и се подписват задължително от лице с представителни функции.**

2.1.4. **Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП,** посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията, възложителят изисква следните документи:

2.1.4.1. Списък на договорите с подобни на предмета на поръчката дейности, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на обектите, както и дали те са изпълнени професионално в съответствие с нормативните изисквания. Документът (списъкът) се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал, а препоръките ако са копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” и подписани от лице с представителни функции.

2.1.4.2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи втора група, трета категория, съгласно Закон за камарата на строителите. Документът се представя заверено гриф “Вярно с оригинала” и се подписват задължително от лице с представителни функции).

2.1.4.3. Описание на разполагаемото техническо оборудване; Документът се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал;

2.1.4.4. Списък на техническите лица, които ще изпълняват обществената поръчка, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Квалификационните групи съгласно правилниците за безопасна работа се посочват в списъка. Документът се подписва от лице с представителни функции и представя в оригинал.

2.1.4.5. Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с БДС EN ISO 9001:2008, за дейностите, покриващи предмета на обществената поръчка. Документът се представя заверено гриф “Вярно с оригинала” и се подписват задължително от лице с представителни функции.).

**2.1.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.** Декларациите се подписват и се подават от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП. Документите се изготвят по приложения образец на декларация към настоящата документация и се представят в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции. Когато Участник/Подизпълнител с юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация и се представя в оригинал. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им.

**2.1.7. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители, в декларацията се посочва вида работи и дела на тяхното участие в процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.8. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.9. Декларация за приемане условията в проекта на договор –** Документът се изготвя по приложния образец на декларация към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.1.10. Информационен лист.** Документът се изготвя по приложения образец към настоящата документация, подписва се задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

**2.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:**

Към офертата се прилага договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на

дейностите. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

Документите по т. 2.1.2., т. 2.1.5. и т. 2.1.6. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

Документите по т. 2.1.3. и т. 2.1.4. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания посочени в т. III.2.2) и т. III.2.3) от обявлението;

2.3. Когато участник в процедурата декларира участие на подизпълнители документите по т. 2.1.2 до 2.1.6 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

#### **2.4. Предложение за изпълнение на поръчката:**

2.4.1. Да бъде изготвена въз основа на изискванията на техническото задание и пълното описание на предмета на поръчката;

2.4.2. Да съдържа всички документи и образци, указани в т. II от образеца на оферта;

2.4.3. Количествената сметка трябва да е изготвена в съответствие с образеца на количествена сметка по т. 2.2 от офертата. При описа на дейностите, същите се описват така както са описани в количествено-стойностните сметки на възложителя, част от техническото задание.

2.4.4. Участниците в количествената сметка посочват необходимите човечески часове за единица мярка и се указват източниците на разходните норми на труд (източници на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участника посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коэффициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.5. Гаранционните срокове за СМР предложени от участниците не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/31.07.2005г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гар. срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;

2.4.6. Линеен график указващ сроковете за извършване на дейностите за цялата обществена поръчка. Да се има предвид, че срокът за изпълнение започва да тече след даване фронт за работа за обекта. Да има отделно изнесен общ срок за изпълнение на поръчката.

#### **2.5. Предлагана цена:**

2.5.1. Да бъде изготвена съгласно таблиците по т. 3 от образеца на оферта.

2.5.2. Количествено-стойностната сметка трябва да бъде изготвена в съответствие с образеца по т. 3.1 от офертата – приложение № 1 към Предлагана цена. При описа на дейностите, същите се описват така както са описани в количествената сметка, приложение към техническото задание.

2.5.3. Да съдържа единични цени за всяка позиция ценовата таблица и обща стойност за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи на Участника за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.

2.5.4. Предлаганата цена за доставка на материалите е формирана при условие на доставка DDP “АЕЦ Козлодуй” (съгласно Incoterm’s 2010) и включва всички разходи за доставка до площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.

2.5.5. Посочените общи цени за извършване на ремонта, са пределни. Доказват се по-време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.5.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.5.7. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.5.8. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.5.9. Офертата трябва да има обща стойност както и да съдържа стойността и процентът от общата стойност на всеки от подизпълнителите, в случай че участникът ще използва подизпълнители.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, пазовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се представя на български език, а когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, документът по т. 2.1.1 се представя в официален превод, а останалите документи, които са на чужд език, се представя в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания и корекции, освен ако не са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папки.

### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва: Оферта за участие в открита процедура с предмет: **“Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**.

4.2. Пликът по т. 4.1 съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика:

4.2.1. Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.1 от настоящите указания.

4.2.2. Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.2 от настоящите указания.

4.2.3. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, в който се поставят документите, изброени в т. 2.3 от настоящите указания.

4.3. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.4. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

4.5. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

**5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

## ДОГОВОР

№.....

Днес, ..... год., в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Валентин Алексиев Николов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и “.....”, гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите /част втора, глава трета, раздел шести/ от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..... г. на ..... за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: “**Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй”**” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй”, съгласно Приложение № 2 Количествено-стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор, Приложение № 3-Срокове за изпълнение и Приложение №4 - Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената стоките и услугите по настоящия договор е в размер на .....лв. /словом..... / без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните базови показатели:

2.2.1. Часова ставка .....

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда и механизацията.....

2.2.3. Разходни норми за труд материали и механизация .....

2.2.4. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с .....% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.5. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.2.6. Печалба .....% начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.3. Посочените в Приложение №2 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договора и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обемни работи с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в т.2.2 или на базата на показатели за изпълнение на сходни работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея. Разходните норми за труд, материали и механизация са съгласно т.2.2.3. Доказват се по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани.

2.5. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна.

2.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. ежемесечно до 30 календарни дни на база на завършените работи срещу представяне на Протокол за установяване на завършени работи по договора, декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр. 106/2006г.), други документи съгласно условията на договора и Приложение №4 - Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012 и оригинална фактура

2.7. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка:.....;

IBAN:.....;

BIC: .....

### 3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е до ..... месеца/ календарни дни, съгласно датата на сключване на договора;

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 3 – Срокове за изпълнение. Сроковете започват да текат след даване на фронт за работа за всеки участък.

3.3. Окончателен график за изпълнение на дейностите се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след сключване на договора на база Приложение № 3- Срокове за изпълнение. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува графика с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да се съобрази с дадените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** условия при изготвянето му.

3.4. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимата техническа документация за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор;

4.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на участъка, в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. Предсрочно да развали договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

4.2.5. Да задържи гаранцията за изпълнение на договора до изтичане на гаранционните срокове по настоящия договор, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи застрахователна полица по т. 5.1.3., съгласно чл. 173, ал.2 от ЗУТ.

### 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и "Правилник за извършване на ремонтните дейности в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" идент. №00.0У.РД.АД.003 и БДС и другите действащи в Република България нормативни документи и в сроковете, посочени в Приложение № 3 – Срокове за изпълнение.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да сключи допълнителна застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, настъпили през гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да бъде представена в седмичен срок след подписване на протокола за приемане на работите, със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок. Застрахователната сума следва да е равна по размер на гаранцията за изпълнение на договора. Представянето на застрахователна полица и приемането то страна на Възложителя на работите по договора, е основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение.

5.1.4. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.5. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.6. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, консумативи, машини, както и всичко друго, необходими за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да доставя материалите, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "INCOTERMS" 2010".

5.1.8. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно ЗУТ, Наредба 3/31.07.2003.г, ПИПСМР.

5.1.13. Да изготви и предаде екзекутивната документация на хартиен и оптичен/магнитен носител след фактичното завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 1 месец от окончателното изпълнение на всички дейности по договора.

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТЕЕЦМ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право

5.2.1. На предрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена, в случай че това не създава препятствия за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** свързани с основната му дейност или спомагателни такива.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

5.2.3. Критерии за приемане на работата са съгласно т.4.4 от Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012

## **6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** носи отговорност за качеството на доставените от него стоки и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

.....

6.5. Рескламации относено качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рескламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рескламацията се счита за уредена. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в еднокдневен срок да изпрати в свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативния протокол.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител в местонахождението на Възложителя, откаже отстраняването на дефекти в гаранционния срок или поради технологична необходимост от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е необходимо незабавно отстраняване на възникналите дефекти, изцяло или частично, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши необходимите ремонти със свои сили и за собствена сметка.

6.8. В случаите по т.6.7., когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е предприел отстраняване на дефекти със свои сили и за собствена сметка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на дефектите, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

## 7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече пристигнали етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният, а не е могъл да ги предотврати.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

8.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка

Приложение № 3 – Срокове за изпълнение;

Приложение № 4 - Техническо задание № ХТС-10/17.01.2012;

8.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е ....., тел.: 0973/7.....

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е ....., тел.: .....

8.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

гр.....

ул. ....

тел/факс: .....

ИН .....

ИН по ЗДДС .....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	7
16.	НЕУСТОЙКИ .....	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	9

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИП.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ**

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на Р България, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в Р България. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в следствие, при условие че Р България има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

## **7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Присмнено-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО**

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнението на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приста с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита", идент. № ЕИ.РБид-18;
- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и присмане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

#### **14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### **15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението епиря до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### **16. НЕУСТОЙКИ**

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

#### **17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## **18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречат на неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТШП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях наерсцини задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## **19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ**

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## **20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ**

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.



22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номер на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

## 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

## 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят или допълват.

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
гр.....  
ул. ....  
тел/факс: .....  
ИН .....  
ИН по ЗДДС .....

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал.5 т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП  
от участник в открита процедура с предмет: "Ремонт на пътни настилки на ведомствени  
пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управленис: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
  - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 т. 2 и т. 3 и ал.5 т.2 от ЗОП, във връзка с чл.47 ал.9 от ЗОП от участник в открита процедура с предмет: “Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. \_\_\_\_\_, когото представлявам:
- а) Не е обявено в несъстоятелност;
  - б) Не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове.
  - в) Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане условията в проекта на договор по чл. 56 ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки от участник в откритата процедура с предмет: "Ремонт на пътни пастилки на ведомствени пътища на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притсжаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ,

чс

Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.

\_\_\_\_\_ г

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

До  
“ ” ЕАД  
гр.

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_ [описва се предмета и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на \_\_\_\_\_ [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА**

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на участника</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН но ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на заявлението/офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2009г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и Фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)