



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О-175 от дата 25/06/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76151	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Елмира Попова		
Е-mail erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<p>Кратко описание Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в Хотелски комплекс „Истър“</p> <p>Поръчката включва доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7,5 kW, електронно табло с инвертор, носещи въжета, кабина тип "люкс" (изискванията към оборудването са посочени в Приложение № 1 към ТЗ) с носеща рамка и претоварващо устройств, шахта и кабина автоматични врати, гъвкави кабели и др. съгласно изискванията в заданието , монтаж , СМР за окончателно завършване работите по реконструкцията.</p>		

Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42416100	
Доп. предмети	45313100	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем	
1 брой асансьорна уредба със съпътстващите я елементи и оборудване	
Прогнозна стойност	
(в цифри): _____ Валута: _____	
Място на извършване	
АЕЦ Козлодуй ЕАД	код NUTS: BG313
Изисквания за изпълнение на поръчката	
<p>1.Обхватът на доставката и минималните изисквания, на които трябва да отговаря доставяното оборудване, както и другите изисквания към изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническо задание № 12.ДСД.ТЗ.112.</p> <p>2. Изисквания към Участниците:</p> <p>2.1.Да притежават сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с област на приложение съобразно дейностите, които са предмет на поръчката;</p> <p>2.2.Удостоверение по чл.36 ал. 1 от ЗТИП за преустройство на асансьори</p> <p>2.3. Персоналът, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба да притежава документи за правоспособност на лицата съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтъор по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори“</p> <p>2.4. Лицата, които ще работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди, с данни за квалификационна група по “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби“ (ПБР-НУ);</p> <p>2.5.Да притежават заварчици с правоспособност по заваряване съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.</p> <p>2.5.Изпълнителят да притежава опит през последните 2 години в изпълнението на подобни поръчки и да го докаже с документи /списък и препоръки/;</p> <p>2.6.Да се представи декларация, че преди започване на дейностите по подмяна ще бъде представен ПБЗ, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС „ПБЗН“</p> <p>3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.</p> <p>4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства</p>	

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 09/07/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие, обхватът на доставката и минималните изисквания, на които да отговаря доставяното оборудване, и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо задание № 12.ДСД.ТЗ.112, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.

Срок за изпълнение на поръчката: до 15.10.2012г. Срокът за изпълнение е от датата на Протокол-образец 2.

При изпълнение на договора да се спазват условията и реда, посочени в инструкцията ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество.

Работа на външни организации при сключен договор".

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 09/07/2012 дд/мм/гггг

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: 0

УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Подразделение: Управление "ДСД"

..... 2012 г. / Ал. Николов /

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К":
..... (М. Янков)

ДИРЕКТОР "И и Ф":
..... (Кр. Николов)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 12.2.01.Т.5.112.

на тема: "Реконструкция и модернизация на 1 бр. асансьорна уредба в Хотелски комплекс "Истър."

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността.

Реконструкция и модернизация, доставка, демонтаж и монтаж на 1 брой електрическа асансьорна уредба с товароподемност 480 кг., 7 спирки в Хотелски комплекс "Истър."

2. Обем на извършената услуга

2.1. Доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7.5 KW, електронно табло с инвертор, носещи въжета според броя на каналите на функционната шайба, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина тип "луке" (изисквания към оборудването са посочени в Приложение № 1 към ТЗ) с носеща рамка и претоварващо устройство, шахта и кабина автоматични врати, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери с табло светлинна сигнализация на всеки етаж, табло светлинна сигнализация на партера, гонгове за всяка спирка, направляваща релса на кабината и на уравновесяващо устройство, инсталация за машинно помещение и шахтата, осветление в машинното помещение и шахтата, звукова и светлинна аварийна сигнализация на партера с независим токов източник, специален пусков ключ така, че при възникване на пожар асансьорите да могат да бъдат задействани от аварийноспасителните екипи.

съгласно чл.320, ал.2 от Наредба №13-1971 и чл.35от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (ЗТПУ), приета с ПМС № 242 от 24.10.2001 г. последно изменение, ДВ бр. 61 от 8.07.2008 г.

2.2. Демонтаж на 1бр. повдигателен механизъм, релейно табло, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабина с носеща рамка, шахтена врата, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери, направляваща релса на кабината и на уравновесяващо устройство, инсталация в машинно помещение и шахтата.

2.3. Характеристики на съществуващата асансьорна уредба:

- товароподемност – 6 лица / 480 кг;
- скорост 1 м/с;
- въжета стоманени носещи ϕ 12 мм; 4 броя;
- направляваща релса на кабината;
- направляваща релса на уравновесяващото устройство;
- брой спирки – 7;
- асансьорите трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 81-1 +AC : 2003г.;
- размери на машинното помещение на етаж 7;
- $L = 5$ м, $B = 4$ м и $H = 2,50$;
- размери на шахтата в напречно сечение – 1,50 м / 1,50 м;
- архитектурни размери на отвора за шахтените врати – 0,80 м / 1,95 м;
- дълбочина на шахтата спрямо площадката на първа спирка – 1,50 м;
- размерът от площадката на последната спирка (етаж 7), до тавана на шахтата-3,10м;
- размери на кабината: $L = 1,15$ м, $B = 1,30$ м и $H = 2,10$ м. ;
- височина на повдигане: $H=19,40$ м.;

2.4. Монтаж на 1 брой пътническа асансьорна уредба с повдигателен механизъм 7,5 KW, електронно табло с инвертор, носещи въжета, скоростен ограничител и обтегачна тежест с въже, кабинни тип “лук” с носещи рамка и претоварващо устройство, шахта и кабината автоматични врати, гъвкави кабели (флексир), външни етажни бутониери с табло светлинна сигнализация, табло светлинна сигнализация на партера, гонгове за всяка спирка, направляваща релса на кабината и на уравновесяващото устройство , инсталация за машинното помещение и шахтата, осветление в машинното помещение и шахтата звукова и светлинна аварийна сигнализация на партера с независим токов източник, изискване към монтаж: От сигнал “Пожар” на съществуващата пожароизвестителна станция асансьора да се ориентират и блокират на партера, съгласно т.б.10.от БДС EN 54-14, оформяне на страници около новомонтираните врати откъм страната на коридора и вътре в шахтата.

2.5. СМР за окончателно завършване работите по асансьорната уредба:

- оформяне на страници около новомонтирани врати откъм страната на коридора и

вътре в шахтата – 21м²;

- подмазване разкъртени участъци в асансьорната шахта с циментова замазка – 14м²;
- боядисване с латекс около асансьорните врати двукратно – 21м²;
- боядисване с латекс стени и тавани с предварителна подготовка на основата -35м²;
- почистване на машинното помещение етажните площадки и дъното на шахтата.
- цялото демонтирано оборудване на асансьорната уредба да бъде изнесено от Хотелски комплекс “Истър” на определените от “АЕЦ Козлодуй” за целта места.

2.6. Изготвяне на отчетна документация по монтажа.

2.7. Оценка на съответствието след монтажа и функционални изпитания на асансьорите.

2.8. Технически преглед съгласно Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение изм. ДВ. бр. 18 от 01.03.2011 г.)

3. Организация на работа.

3.1. Инвеститор.

Управление “И” ще изпълнява инвеститорски контрол.

Функциите по приемане и контрол на работата ще изпълняват упълномощени лица от сектор “ВТН” и група “Асансьори” от ЕП-2, сектор “РМ”.

3.2. План за изпълнение на услугата

Разрешение за стартиране на работата се дава с Протокол-образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Крайният срок за завършване на работите е **15.10.2012 г.**

Изпълнителят да изготви график за работа, който трябва да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им. Графикът да се съгласува от Възложителя.

3.3 Условия за изпълнение на услугата/работата:

- размерите по т.2.3 от ТЗ задължително да се вземат (снемат) от Изпълнителя;
- дейностите по демонтажа на асансьорната уредба да започнат след доставката и приемането и на входящ контрол;
- осигурен достъп на персонала на Изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”;
- издадени работни и огневи наряди;
- използване на повдигателни съоръжения (ПС) собственост на Изпълнителя;
- доставени материали, преминали входящ контрол по ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали ,суровини и комплектоващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”.
- осигуряване ел. захранване на електрическите инструменти и апарати на Изпълнителя;

- Изготвен от Изпълнителя и съгласуван ПБЗ (план за безопасност и здраве). ПБЗ да бъде изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност и да се представи в “АЕЦ Козлодуй” за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС”ПБЗН” преди започване на дейностите по подмяна.

3.4. Критерии за приемане на работата:

- асансьорите да се доставят с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в т. 2.3 на ТЗ, Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори и чл.21 (НБЕТНА) от Закона за техническите изисквания към продуктите. (ЗТИП);
- успешно проведен входящ контрол на доставените материали и оборудване;
- изпълнение в пълен обем на предвидените дейности на различните части;
- положителен резултат от извършения контрол на заварките, съгласно издадени протоколи;
- положителни резултати от изпитанията на асансьора;
- гаранционен срок на монтираното оборудване минимум 2 години от датата на пускане в експлоатация;
- упълномощени лица от група “Асансьори” от ЕП-2, сектор “РМ” и сектор “ВТН” да участва в комисията по приемане на работата;
- **приемане от Районна инспекция по технически надзор – Враца, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.**

4. Документация.

4.1 Документи представени от Изпълнителя:

- удостоверение по чл.36 ал.1 от ЗТИП;
- Списък на лицата от Изпълнителя определени да работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огисви наряди;
- документи, представени от Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, ДБК.КД.ИН.028;
- документи на заварчиците по Наредба №7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване;
- списък на имената на заварчиците и лични клейма;
- изчислителна и обяснителна записка;

4.2. Документи за доставените материали:

- технически паспорти и придружаваща документация;
- декларация за съответствие, изискваща се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ;

- декларация за произход на доставените материали;
- сертификати на доставените материали;
- сертификати на добавъчни материали.

4.3. Документи съгласно параграф 1а, ал.2 от “Допълнителни разпоредби” към “Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), приета с ПМС №75/01.04.2003г. последно изменение изм. ДВ. бр. 18 от 01.03.2011 г.

- обяснителна записка за извършените промени;
- техническа документация, по която е извършено преустройството;
- декларация, че са оценени рисковете и извършеното преустройство е съобразено със съществуващите изисквания на приложените за асансьора наредби по чл.7 ЗТПИ.

4.4. Отчетни документи

- протокол за завършен монтаж;
- протокол за извършена работа;
- протоколи от ел. измервания след монтаж на асансьора;
- протоколи от контрол на заваръчни съединения;
- акт за функционални изпитания на асансьора съгласно НБЕТНА;
- изпълнителят оформя при необходимост, други документи за изпълнение на възложените дейности по настоящето ТЗ, съгласно установения ред в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в съответствие с инструкция 30.ОУ.ОК.ИК.25

4.5. Ред за влизане в сила на документите.

Изготвените от ВО документи (работни технологии, отчетни документи др.) се представят за проверка и съгласуване от страна на упълномощените лица на АЕЦ .

Отчетните документи, изготвени от Изпълнителя, преминават проверка и съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ и се предават на Управление “И”.

5. Осигуряване на качеството.

5.1. Общи изисквания

Изискванията ще се прилагат в зависимост от дейностите, които ще се изпълняват за реализация на обекта.

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008. Копие от сертификата да бъде представен, като част от предложението за участие.

5.1.2. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на подмяната до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред на изпълнението им. Планът подлежи на съгласуване от АЕЦ и трябва да е изготвен на основание на:

- техническото задание и договора;

- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работа.

5.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

5.2.1. Персоналът, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба да притежава документ за правоспособност, съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтър по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори".

5.2.2. Персоналът, който ще изпълнява работи на обекта, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ПБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ.

5.3. Документация на вложените материали и оборудване:

Изпълнителят е длъжен да предостави документация по чл.21 от НБЕТНА.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания и да представя документацията, изисквана от тях.

Доставените материали да бъдат придружени с необходимите паспорти, сертификати и декларации за съответствие.

5.4. Изисквания за опит на Изпълнителя

Изпълнителят да притежава опит в извършването на подобни дейности в зависимост от посочените в т.2 от ТЗ, които ще изпълнява. Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Да представи референции за изпълнени подобни дейности през последните две години на етап заявление за участие.

5.5. Необходими лицензи

Изпълнителят да е вписан в регистъра по чл.36 ал.1 ЗТИП за извършване на дейности по преустройство на асансьори и да представи документите, удостоверяващо това на етап заявление за участие.

6. Контрол от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

"АЕЦ Козлодуй" има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител.

Всички изисквания, поставени в това Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЕ:


Приложение 1 - Характеристики на оборудването; листа бр. 1

Р-л Управление "ДСД":.....


/Илия Илиев /

Характеристики на оборудването:

1. пътническа кабина – лукс, заоблени ъгли и стени от неръждаема стомана. (Inox Satine), осветление енергоспестяващо, музикално озвучаване, вентилация;
2. под – гранит;
3. таван – овален;
4. огледала – огледална стена (1бр.);
5. парапет – прав, кръгъл, неръждаема стомана - сатениран , монтиран върху една от стените на кабината;
6. дисплей – LCD дисплей, кабинния дисплей да показва на коя етирка се намира асансьора, посоката на следващото движение при спряла кабина, както и посоката на движение чрез бягащи стрелки;
7. бутонери – бутониерите да са разположени хоризонтално, кабинната бутониера освен бутони за означаване на етирките да има и светлинен сигнал за претоварване, интеркомна връзка между кабината и служебното лице, аварийно осветление, бутон стоп и звънец;
8. врати – автоматични, централно телескопични, облицовката на вратите да е неръждаема стомана - сатен;



До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в
Хотелски комплекс „Исгър”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци по публичната покана за участие в процедурата, предлагаме да изпълним качествено предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя при следните условия:

1. Обща предлагана цена -лв. без ДДС
/Словом...../, която
включва:

1.1. Цена на доставкаталв. без ДДС съгласно Ценова таблица,
Приложение № 3.1 от нашата оферта.

1.2. Цена за демонтаж, монтаж и СМР - лв. без ДДС съгласно
Количествено-стойностна сметка, Приложение № 3.2 от нашата оферта;

2. Общ срок за изпълнение на всички дейности по изпълнение на поръчката – до
..... календарни дни, считано от датата на Протокол-образец 2, но не по –късно
от 15.10.2012г. Сроковете за отделните видове дейности и последователността на изпълнение
на дейностите е описана в Линеиния график, приложение № 2.1 от нашата оферта.

3. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са не по-
малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра
на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) -.....
години; считано от датата на въвеждане в експлоатация на обекта

4. В случай на рекламация ще изпратим наш представител в местонахождението на
Възложителя до часа от получаване на рекламация от Възложителя за уточняване
причините за рекламацията;

5. Отстраняването на дефекти в гаранционния срок ще извършим в срок до
календарни дни;

6. В случай, че дефекта не може да бъде отстранен, ще доставим и монтираме нова стока
в срок от календарни дни като за новата стока и монтажа и се установяват гаранционни
срокове, равни на този по т. 3 и т. 4

7. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка:

7.1. При сключване на договор ще представим документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

7.2. Отговорно лице за изпълнение на договора от наша страна ще бъде (длъжност), тел.

7.3. Ще снемем размерите по т. 2.3 от ТЗ в съответствие с изискването на т.3.3 от Техническото задание, без това да окаже влияние върху цената на офертата и цената на договора.

Валидността на нашата оферта е 30 календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

1. Документи за подбор:

1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

1.2. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с област на приложение съобразно дейностите, които са предмет на поръчката;

1.3. Удостоверение по чл.36 ал. 1 от ЗТИП за прустройване на асансьори.

1.4. Списък на персонала, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба и документи за правоспособност на лицата съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори”.

1.5. Списък на лицата, които ще работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди, с данни за квалификационна група по “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби” (ПБР-НУ).

1.6. Документи за правоспособност по заваряване на заварчиците съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

1.7. Списък на договорите, по които са извършвани подобни дейности през последните 2 години (предмет, възложител, кратко описание на работите, които са изпълнявани), придружен от прпоръки за изпълнението на договорите.

1.8. Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще представи преди започване на дейностите по подмяна ПБЗ, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност за приемане на Технически съвет и съгласуване от РС „ПБЗН”.

1.9. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

1.10. Информационен лист.

2. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

2.1. Спецификация на пътническа асансьорна уредба, предмет на доставката е включени всички елементи по уредбата с наименование, технически характеристики, описание, гаранционен срок и др.

2.2. Съпроводителната документация при доставката ще бъде:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.n

2.3. Количествена сметка, обхващаща в отделни раздели работите по демонтаж, монтаж и СМР.

2.4.Линиен график за работа, който да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им, вкл. за представяне на ПБЗ (изготвен без даги, указващ продължителността на работата в календарни дни).

2.5.Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, включваща обезпеченост, обем, вид дейност, контрол, начините и методите за контрол на дейността;

2.6. Друга информация, ако участникът смята, че е необходимо да представи

3. Предлагана цена, която включва:

3.1.Ценова таблица за доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба с включени всички елементи от уредбата с количество, единични и общи цени за всеки ред от ценовата таблица в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

3.2.Количествено-стойностна сметка;

3.3.Показатели за ценообразуване

3.4.Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите (в случай че има подизпълнители) за обема и вида работи и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят²;

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Представя се само в случаите, когато участникът предвижда подизпълнители.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по З/ЦС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**“Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в
 Хотелски комплекс „Истър””**

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование и описание на стоката	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Предлагана цена за изпълнение предмета на поръчката влв. без ДДС /цифром и словом/:					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**“Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в
 Хотелски комплекс „Истър””**

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа - лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр х ² /168.00лв.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/168.00лв.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/168.00лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда ³% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията:	
Вид механизация допълнителни разходи в %лв.
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмяналв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите ⁴%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели на ценообразуване³:

.....

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и Фамилия)
 (дата)
 (длъжност на управляващия/представяващия участника)
 (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Попълват се корекционни коефициенти и други допълнителни показатели, ако участникът смята за необходимо

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнителят на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.7. Образците на документи могат да се намерят в профила на купувача на интернет адреса на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
- 1.8. Офертата на участника съдържа: "Документи за подбор", "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена".

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

Титулът на офертата представлява изготвена оферта, съгласно приложения образец в документацията за участие в процедурата, съдържаща точен списък на документите, които участникът представя в офертата си. Документът се представя в оригинал и се подписва от лице с представителни функции.

2.1.1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.2. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с област на приложение съобразно дейностите, които са предмет на поръчката. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.3. Удостоверение по чл.36 ал. 1 от ЗТИП за преустройство на асансьори. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.4. Списък на персонала, който ще извършва дейностите по преустройството на асансьорната уредба и документи за правоспособност на лицата съгласно Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтване на асансьори". В списъкът да се осигури информация кои от лицата ще работят като отговорни ръководители, изпълнители и членове в състава на бригадата по работни и огневи наряди, с данни за квалификационна група по "Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" (ПБЗР-ЕУ) и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби" (ПБР-НУ). Персоналът, който ще изпълнява работи на обекта, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа. Отговорните лица за безопасността при работа с наряд да притежават квалификационните групи, посочени в чл.60 табл.1 от ПБР-НУ и чл.62 табл.1 от ПБЗР-ЕУ. Към списъкът да се приложат документи за правоспособност по заваряване на заварчиците съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване. Списъкът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции, а документите за правоспособност

се представят в заверени с гриф "Вярно с оригинала" копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.5. Документи за правоспособност по заваряване на заварчиците съгласно Наредба № 7 от 11.10.2002г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване. Документите се представят в заверени с гриф "Вярно с оригинала" копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.6. Списък на договорите, по които са извършвани подобни дейности през последните 2 години (предмет, възложител, кратко описание на работите, които са изпълнявани), придружен от преноръки за изпълнението на договорите. Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.7. Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще представи преди започване на дейностите по подмяна ПБЗ, изготвен от лице с пълна проектантска правоспособност за присъване на Технически съвет и съгласуване от РС „ПБЗН“. Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.8. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката. При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. Информационен лист. Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.10. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.6. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.8. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1. до 2.1.6. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Спецификация на пътническа асансьорна уредба, предмет на доставка с включени всички елементи по уредбата с наименование, технически характеристики, описание, стандарти и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническото задание

2.2.2. Съпроводителна документация при доставката

2.2.3. Количествена сметка. Количествената сметка да обхваща в отделни раздели работите по демонтаж, монтаж и СМР.

2.2.4. Липсен график за работа, който да включва отделните дейности и срокове за изпълнението им, вкл. за представяне на ПБЗ (изготвен без дати, указващ продължителността на работата в календарни дни).

2.2.5. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;

2.2. Предлагащата цена трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица за доставка на 1 брой пътническа асансьорна уредба е включени всички елементи от уредбата с количество, единични и общи цени за всеки ред от ценовата таблица в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕИЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.3.2. Количествено-стойностна сметка;

Участниците трябва да погълнат единична и обща цена за всяка позиция от количествената

сметка, изготвена от тях съгласно т.2.2.3 и обща цена (без ДДС). Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка

2.3.3. **Показатели за ценообразуване**, систематизирани по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включат в офертата (коэффициент за условия на труд) Източници на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС.

В случай, че дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка. При липса на стандартизирана норма, участника посочва своя норма.

2.3.4. **Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите** (в случай че има подизпълнители) за обема и вида работи и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят;

2.3.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.6. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.7. Плащането ще бъде извършено в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след приемане на работата съгласно т.3.4 от Техническото задание срещу представени протокол за извършен входящ контрол на оборудването и материалите, Протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строително-монтажни работи, Протокол за въвеждане в експлоатация на асансьора и оригинална фактура.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура с чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция и модернизация на 1 брой асансьорна уредба в Хотелски комплекс „Истър””.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство;

- 4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
- 4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
- 4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
- 4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

- 5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ще разгледа офертите. Критерият за оценка на офертите е “Най-ниска цена”.
- 5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.
- 5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.