



# **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

## **О Б Я В Л Е Н И Е**

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП за

### **”Привеждане на закрити пешеходни естакади от СК-3 към 5 и 6 ЕБ в КЗ-2 в добър експлоатационен вид”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Обема на дейностите – съгласно Количествено- стойностна сметка
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Количествено- стойностна сметка
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествено- стойностна сметка и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	<b>Срок на валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	<b>Критерии за оценка на офертите:</b>	Най- ниска цена.
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

		<p>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</p> <p>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</p> <p>4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</p> <p>5. Срок за изпълнение- 30.10.2012 г.;</p> <p>6. Гаранционен срок;</p> <p>7. Валидност на офертата;</p> <p>8. Сертификат за произход/ съответствие. издаден от завода производител на материалите и консумативите;</p> <p>9. Документ показващ дата на производство и срок на годност на боите;</p> <p>10. Попълнена Количествено-стойностна сметка и Ценови показатели;</p> <p>11. Обща цена без ДДС;</p> <p>12. Условие на плащане – след извършване на услугата.</p>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За участие в обществена поръчка № 23187 с предмет: ”Привеждане на закрити пешеходни естакади от СК-3 към 5 и 6 ЕБ в КЗ-2 в добър експлоатационен вид” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до <b>16:00 ч.</b> на <b>28.08.2012г.</b>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Стилиян Димитров  Специалист “Договори”  тел: +359 973 7 25 67  факс: +359 973 7 60 27  e-mail: <b>SBDimitrov@npp.bg</b></p>

В Очакване на Вашето предложение

**Богдан Димитров**

**Директор Дирекция “Икономика и Финанси”**



**“АЕЦ Козлодуй” ЕАД,**  
**ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО 2**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ОТНОСНО: Привеждане на закрити пешеходни естакади от СК-3 към 5 и 6ЕБ в КЗ-2 в добър експлоатационен вид**

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо лв
1	2	3	4	5	6
I	Тежка пешеходна естакада от СК-3 към РО -5:6 ЕБ				
1	Доставка и полагане/изкърпване,частично/ на компрометирана хидроизолационна битумна мембрана по покрив с минерална посипка от /атактен полипропилен/,дебелина 4мм, 4.5кг /м2 с основа полиестер, газопламъчно, хоризонтално, завършващ пласт, вкл. с подготовка на основата и грундиране с битумен грунд /студен/ на компрометираните участъци /вис. на покрива 21м/	м2	170		
2	Уплътняване фуги на стенни ст.бетонни панели, вътрешно с полиуретанова пяна/ширина на фугата до 50мм/, вкл. с подмазване, вис. до 4м	м	100		
3	Боядисване с епоксиден емайллак на компрометирани стенни участъци/вкл. с подготовка на основата/ по бетонни стени с вис. до 4м	м2	200		
4	Боядисване с епоксиден емайллак по метал/окачен таван"Хънтър Дъглас"/, двукратно, с подготовка на основата и почистване от стара компрометирана боя /вис до 4м/	м2	1350		
5	Боядисване с алкидна блажна боя по метал/окачен таван"Хънтър Дъглас"/, двукратно, с подготовка на основата и почистване от стара компрометирана боя /вис до 4м/	м2	90		
II	Ремонт /изкърпване/ на покривна хидроизолация на дилатационни фуги на СК-3, блок"СВО" м/у оси 20 и 30				
1	Доставка и полагане/изкърпване,частично/ на компрометирана хидроизолационна битумна мембрана по бордове на покрив /дилатационни фуги/ с хидроизолационна битумна мембрана с минерална посипка от АРР/атактен полипропилен, деб. 4мм, 4.5 кг/м2 с основа полиестер, газопламъчно, вертикално, завършващ пласт,вкл. с подготовка на основата и полагане на студен битумен грунд /вис. на покрива 23м/	м2	200		
2	Пренос на строителни отпадъци на 200 м хоризонтално разстояние, включително натоварване и извозване на 10 км разстояние	м3	1		
3	Пренос на строителни материали на 200м хоризонтално разстояние	т	1.5		
				Общо:	

Забележка: Височината на покривите е до 23м /да се вземе под внимание при качване, свалване и пренос на материали и отпадъци, отпадъците се извозват на депо на 10 км разстояние/