



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, тел: 359 973 7 3530, факс: 359 973 7 6027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка за
“Боядисване на хикс връзки на естакада 250 т. в склад №001”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Количествена сметка – 1 бр.
2.	Количество или обем:	Обем дейности – съгласно Количествена сметка – 1 бр.
3.	Срок за изпълнение:	В календарни дни, от даване на фронт за работа
4.	Гаранционен срок:	Гаранционният срок за СМР не може да бъде по-малък от посочения в Наредба No 2/31.07.2003 г. за “Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложената Количествена сметка, както и обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, необходими за провеждане на входящ контрол	Сертификат за качество/декларация за съответствие на материалите и детайлите, предмет на доставка.
9.	Валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	Критерии за оценка на офертите:	Най-ниска цена.
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК,

		<p>Съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.</p> <p>2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</p> <p>3. Документи, удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</p> <p>4. Работна програма за изпълнение на дейностите;</p> <p>5. Попълнени количествено-стойностни сметки и ценови показатели;</p> <p>6. Обща цена без ДДС;</p> <p>7. Срок за изпълнение и Гаранционен срок;</p> <p>8. Условие на плащане – след извършване на дейностите;</p> <p>9. Валидност на офертата;</p> <p>10. Референции;</p> <p>11. Вид и характеристика на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</p> <p>12. Информационен лист със следната информация: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и Лице за контакти.</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис: “За обществена поръчка № 23216 с предмет “Боядисване на хикс връзки на естакада 250 т. в склад №001” с име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 04.09.2012 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Теодора Илиева Специалист “Договори” тел: +359 973 72434 факс: +359 973 76027, e-mail: titodorova@npp.bg</p>

В очакване на Вашето предложение,

Богдан Димитров

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Боядисване на X- връзки на естакада 250 т в склад №001 на
“АЕЦ Козлодуй”

№	Ремонтна дейност	Мярка	Количество	Стойност
1	Почистване ръжда стоманени конструкции	м ²	220	
2	Хлоркаучуков грунд стоманени повърхности, автовишка.	м ²	220	
3	Хлоркаучуково лаково покритие /жълт цвят/ върху стоманени повърхности-първи пласт, автовишка	м ²	1225	
4	Хлоркаучуково лаково покритие /жълт цвят/ върху стоманени повърхности - втори пласт, автовишка.	м ²	1225	

Забележки:

1. Извършването на дейностите по ремонта да не възпрепятства работата на крана.
2. Материалите по точки 2.2, 2.3, 2.4 предвидени за изпълнението на ремонта да се доставят преди започване на работата за провеждане на входящ контрол.