



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p><b>Деловодна информация</b>          Партида на възложителя: 00353          Поделение: _____          Изходящ номер: ЗОП-О-261 от дата 04/09/2012          Коментар на възложителя:</p>

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:</b>		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76598	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Лора Лазарова		
E-mail <a href="mailto:lvlazarova@npp.bg">lvlazarova@npp.bg</a>	Факс 0973 76027	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders">www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders</a>		

### РАЗДЕЛ II

<b>Обект на поръчката</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<b>Кратко описание</b> "Доставка на специално облекло и лични предпазни средства за водолазна дейност в цех ВПС."		
<b>Общ терминологичен речник (CPV)</b>		
	<b>Осн. код</b>	<b>Доп. код (когато е приложимо)</b>
<b>Осн. предмет</b>	37410000	

**РАЗДЕЛ III****Количество или обем**

Да се доставят специално облекло и лични предпазни средства за водолазна дейност, по обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация

Прогнозна стойност

(в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:

**Място на извършване**

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

**Изисквания за изпълнение на поръчката**

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в приложената Техническа спецификация
2. Изисквания към Участниците:
  - 2.1. Участниците следва да са производители или упълномощени представители на производителя.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

**Критерий за възлагане**

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 18/09/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**Европейско финансиране**

Да  Не

**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и приложената Техническа спецификация, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

**РАЗДЕЛ IV****Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 18/09/2012 дд/мм/гггг

## **УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

### **1. Общи условия**

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в т. I.1) от Публичната покана.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.
- 1.7. Офертата трябва да съдържа всички стоки от съответната обособена позиция;
- 1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.9. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.11. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

### **2. Изисквания към офертата**

#### **2.1. Документи за подбор:**

- 2.1.1. **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
- 2.1.3. **Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките** (в случай, че кандидатът не е производител). Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат от лице с представителни функции.
- 2.1.4. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.5. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.6. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.3 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.5. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
- 2.1.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

## **2.2. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:**

- 2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец)**.
- 2.2.2. Декларация за произход на стоката.
- 2.2.3. Списък на документацията съпровождаща стоката при доставката, съгласно ТС;
- 2.2.4. Документи, които се изискват при доставка, съгласно т.2.7. от ТС.
- 2.2.5. Срок и условия на доставка в **календарни дни**.
- 2.2.6. Гаранционен срок – **съгласно срокът зададен от Завода производител**;

## **2.3. Предлагащата цена трябва да съдържа:**

- 2.3.1. Ценова таблица с единична цена на всяка обособена позиция в лева без ДДС, с включени всички стоки включени в нея, съгласно Техническата спецификация, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми **(по образец)**.
- 2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени и количество.
- 2.3.3. Разделителна ведомост за цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);
- 2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.
- 2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.
- 2.3.6. Плащането ще бъде извършено в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

## **2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.**

## **3. Изисквания към оформянето**

- 3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.
- 3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.
- 3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.
- 3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.
- 3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

## **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

- 4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва

“Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Доставка на специално облекло и лични предпазни средства за водолазна дейност в цех БПС.” за обособена позиция.....

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

## **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определените за изпълнители участници по отделните обособени позиции ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя в 7 /седем/ дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

5.4. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

**За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

Р-Л У-Е "ЕКСПЛОАТАЦИЯ":

Подразделение: Цех БПС

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

31.08.2012 г.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 12.БПС.ТСПФ.01/31.08.2012г.

за доставка на специално облекло и лични предпазни средства за  
водолазна дейност в цех БПС.

### 1. Описание на доставката

#### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Настоящата техническа спецификация определя изискванията към описаното за доставка оборудване, специално облекло и лични предпазни средства, необходими при извършване на водолазна дейност в АЕЦ Козлодуй.

**Пълната доставка включва:**

#### Обособена позиция I:

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
1.	108008	Интерфейс MISSION 3	Интерфейс към компютър(инфрачервен) – устройство за връзка на водолазна конзола, тип MISSION 3 с персонален компютър (INTERFACE MISSION 3 ).	Бр.	1
2.	108007	Жилетка водолазна	Жилетка водолазна, размер L; модел-жакет; BCD (система за контрол на плаваемостта).	Бр.	2
3.	14930	Самар за бутилки	Самар за бутилки водолазни. Система за закрепване на бутилка към водолаз. Включва гръбна основа с регулируеми раменни колани, поясен колан с безопасна тока, ремъчна система за фиксация на 1 бутилка с обем от 4 до 18 л. и ръкохватка за пренасяне.	Бр.	2
4.	14950	Лепило за неопрен	Лепило за неопрен в разфасовка тубички – 50 ml	Бр.	5
5.	108925	Маска водолазна Cressi-sub KX 750089	Маска водолазна целолицева, модел KX 750089, с триточково закрепване, каучуков уплътнител и темперирано стъкло.	Бр.	2
6.	108926	Полумаска водолазна	Полумаска водолазна със силиконов уплътнител и темперирано стъкло.	Бр.	5

7.	108927	Вентил въздушен	Вентил въздушен спирателен с два изхода тип "Yokee" за водолазни въздушни бутилки, цилиндрична присъединителна резба $\frac{3}{4}$ цола към бутилката, за работно налягане по-голямо или равно на 232 Bar.	Бр.	2
8.	108928	Кайшка за плавници	Кайшка гумена за закрепване на леководолазни плавници, профилна, с формовани законтрящи елементи	Бр.	10
9.	108929	Манометър	Манометър водолазен с шланг за водолазен дихателен автомат, херметично изпълнение за работа под вода, обхват до 300 Bar., със светещ циферблат и удължен шланг високо налягане за връзка с водолазен дихателен автомат.	Бр.	2
10.	108935	Чанта за водолазна, Aqua Lung Classic	Чанта за водолазно оборудване от синтетичен материал с размери 78x40x35 см. с дръжки, допълнителни джобове и ципове на основния капак и джобовете.	Бр.	5

**Обособена позиция II:**

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество
11.	93139	Костюм водолазен	Костюм водолазен от неопрен 5,5 мм № 6 от три части: гаширизон, яке, боне	Бр.	1
12.	108930	Сбруя водолазна Harness	Сбруя водолазна Harness; осигурителна система с колани за водолаз и приспособление за закрепване на резервна въздушна бутилка.	Бр.	3
13.	108936	Бельо водолазно Bare Hi Loft	Гаширизон от тъкан тип "Thinsulate" и "Polartec" за обличане под сух костюм за топлоизолация на водолаза.	Бр.	5
14.	108918	Шлем водолазен Kirby-Morgan 37	Шлем водолазен с вграден дихателен автомат с двоен изпускателен клапан; система за резервно (аварийно) въздухоподаване; комуникационна система и възможност за присъединяване на осветителна и видео система.	Бр.	1
15.	108920	Маска целолицева (бенд маска) Kirby-Morgan 18B	Маска целолицева с петточково закрепване за водолазна работа; вграден дихателен автомат; система за резервно (аварийно) въздухоподаване; комуникационна система и възможност за присъединяване на осветителна и видео система	Бр.	1
16.	108921	Станция въздухоснабдителна Amcommand I	Система за подаване на въздух в портативно изпълнение(куфарче); с два входа за високо налягане; вход средно налягане; пневматичен дълбокомер; контролен панел; изход за водолазен шланг.	Бр.	1

17.	108922	Костюм водолазен сух Bare Trilam ND Tech Dry	Изолиращо облекло от триламинат с повишена устойчивост на абразивно износване и агресивни среди; подсилени двойни шевове; преден диагонален херметичен цип с защитна клапа на допълнителен цип.	Бр.	4
-----	--------	--	---	-----	---

### Обособена позиция III:

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
18.	108917	Двигател за лодка Mercury F 9,9 М	Двигател за лодка тип Mercury F 9,9 М + окомплектовка: пластмасов резервоар-12л.; комплект горивен шlauch/круша ; накрайници; маркуч; стандартен пропелер; аварийен изключвател.	Бр.	1
19.	62106	Лодка	Лодка надуваема професионална, четириместна, възможност за закрепване на извънбордов двигател; с надуваемо (не твърдо)дно; дължина $\geq 3080$ мм. ; ширина $\geq 1430$ мм. ; диаметър на борда $\geq 370$ мм. ; брой на камерите-3 бр.; товароподемност $\geq 450$ кг.	Бр.	1

### Обособена позиция IV:

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
20.	108934	Шланг за водолазен шлем, EN 854 2 TE DIN 20021,	Армиран шланг (маркуч) за въздухоснабдяване от синтетична маслоустойчива гума, с две текстилни оплетки, температурен диапазон на работа - от (- 40 <sup>0</sup> С )до(+100 <sup>0</sup> С); ф-8мм.; допустимо налягане до 50 Bar.	м	100

## 1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Окомплектовката на отделните обекти за доставка са описани в колона-“Технически характеристики” в табличния вид на спецификацията.

## 2. Основни характеристики на оборудването и материалите



## **2.1. Класификация на оборудването**

Няма отношение.

## **2.2. Квалификация на оборудването**

Водолазно оборудване.

## **2.3. Физически и геометрични характеристики**

Физическите и геометрични характеристики са посочени в колона -“Технически характеристики” в табличния вид на спецификацията.

## **2.4. Характеристики на материалите**

Посочени в колона -“Технически характеристики” в табличния вид на спецификацията.

## **2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

За обектите на които се изисква съвместимост с наличното оборудване в цех БПС са посочени Модел, Тип и/или Производител.

## **2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Няма изискване.

## **2.7. Нормативно-технически документи**

1. Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал; за позиции:  
1; 14; 15; 16; 17; 18; 19
2. Паспорт/нормативно-техническа документация за позиции:  
1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 и 20.
3. Сертификат/ декларация за произход- за всички позиции.
4. Гаранционна карта - за всички позиции Без 8, 10 и 20 .

## **2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл.**

Срок на годност – съгласно срока ,зададен от Завода производител.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.**

Съгласно указанията на завода производител.

## **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Доставките да бъдат в опаковки, непозволяващи повреда на обектите при транспортирането им до АЕЦ “Козлодуй”.

#### 4. Входящ контрол

На доставките трябва да бъде проведен Специализиран входящ контрол, по реда на “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД с иден. № ДОД.КД.ИК.112/04.

#### Програма за финансиране

Програми за финансиране	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааN
Производствена програма-2012 г.	796/121/11600071/32
Ремонтна програма-2012 г.	796/122/20000200/32
Инвестиционна програма-2012 г.	796/124/44512510/32

Изготвили,

Водолаз БПС:

  
Пламен Спасов

Енергетик “МЧ”:

  
Сергей Младенов

Съгласувал,

Н-к цех БПС:

  
Иво Божинов

Проверил:

Р-л сектор “ТБ” У-е “Б”:

  
Йонко Горанчев