



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О-349 от дата 19/12/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76136	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Маргарита Маринова		
Е-mail mvmarinova1@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставка	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Проектиране на тема: Укрепване на Естакади между Спецкорпус - 3 и Реакторни отделения на бл.5 и бл.6		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71320000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем Дейностите, съгласно техническо задание номер № ХТС-122/21.08.2012, включват еднофазно проектиране във фаза - работен проект в части съгласно цитираното техническо задание. Към предмета на поръчката са включени авторски надзор и техническа помощ. Прогнозна стойност (в цифри): 60000 Валута: BGN
--

Място на извършване АЕЦ Козлодуй ЕАД	код NUTS: BG313
<p>Изисквания за изпълнение на поръчката</p> <p>1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № ХТС-122/21.08.2012.</p> <p>2. Изисквания към Участниците:</p> <p>2.1. Участниците следва да притежават сертифицирана система за управление на качеството, покриващ предмета на поръчката.</p> <p>2.2. Участниците трябва да са изпълнявали подобни услуги (проектиране и авторски надзор на подобни обекти) през последните три години и да притежават референции за това.</p> <p>2.3. Участниците трябва да притежават квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката, като представи списък на техническите лица, които ще изпълняват предмета на поръчката.</p> <p>2.4. Лицата, които ще изпълняват проектирането трябва да притежават пълна проектантска правоспособност по отделните части на проекта, като се представят удостоверения за това.</p> <p>3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.</p> <p>4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и сключена застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи първа категория.</p>	
<p>Критерий за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена <input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта</p>	
<p>Показатели за оценка на офертите</p> <hr/>	
<p>Срок за получаване на офертите</p> <p>Дата: 10/01/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00</p>	
<p>Европейско финансиране Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Допълнителна информация</p> <p>Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:</p> <p>Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо задание № ХТС-122/21.08.2012, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.</p>	
<p>РАЗДЕЛ IV</p>	
<p>Срок на валидност на публичната покана (включително)</p> <p>Дата: 10/01/2013 дд/мм/гггг</p>	



раб - 702/22.06.2012

“А Е Ц К О З Л О Д У Й” ЕАД, гр.Козлодуй

Цех “ХТС и СК”

Блок: 5, 6

Система: КСК

Подразделение: ЕП2

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

2008 12 г. /АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР “Б и К”:

2008 12 г. /МИТКО ЯНКОВ/

ДИРЕКТОР “П”:

2008 12 г. /ЕМИЛИЯН ЕДРЕВ/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ ХТС-128/21-08.2012

за проектиране

Фаза на проектиране: Работен проект

ТЕМА

Укрепване на Естакади между Спецкорпус – 3 и Реакторни отделения на бл.5 и бл.6 на “АЕЦ Козлодуй”, ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на техническото задание.

1.1. Основание за разработване на проекта:

Пешеходно-технологичните естакади между Реакторно отделение на блок 5 и 6 и Спецкорпус-3 са проектирани през 1983г. като строителни конструкции от сеизмична категория II. Проектното земетресение е дефинирано съгласно действащите по това време нормативни документи.

През 1990-1992г. е извършена преоценка на сеизмичните характеристики на площадката. Получените резултати – обвивен спектър на реагиране и съответните трикомпонентни акселерограми са прегледани и потвърдени от експерти на МААЕ и са актуални и в момента.

В рамките на Програмата за модернизация на блок 5 и 6 – мерки 21241 и 19121 е изготвен анализ на строителните конструкции на естакадите за сеизмично натоварване от Проектно земетресение (в съответствие с изискванията за конструкции от II сеизмична

категория), като са използвани новите сеизмични характеристики на площадката. Направените изчисления показват, че конструкциите на естакадите нямат достатъчен капацитет да поемат сеизмичното натоварване. Изготвена е и концепция за тяхното укрепване, но тя не е реализирана.

Всичко споменато по-горе налага реализирането на мерки за повишаване на сеизмоустойчивостта на естакадите.

Въз основа на "Работна програма за повишаване на оперативната готовност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за действие при екстремални условия" е взето решение на технически съвет да се разработи Работен проект за укрепване на Естакади между Реакторно отделение на блокове 5 и 6 и Спецкорпуса – 3.

1.2. Описание на основната конструкция и наличните анализи и проекти:

Естакадите са изградени от отделни сегменти, разделени чрез деформационни фуги. Всички елементи съставлящи отделните сегменти (фундаменти, колони, ригели, елементи от кутията, покривни и ограждащи панели) са от сглобяеми стоманобетонни елементи свързани със закладни части.

Строителната конструкция на естакадите се състои от стоманобетонна (СтБ) кутия (технологична естакада), надстройка оформяща пешеходна галерия и СтБ носещи опори.

В рамките на Програмата за модернизация на АЕЦ Козлодуй Бл.5 и Бл.6, по Мярка 21241, е проверена сеизмичната устойчивост на конструкцията и са разработени следните документи:

- Математически модели и динамични характеристики на естакадите между Реакторно отделение на блокове 5 и 6 и Спецкорпуса. Сегмент 1 до 4 (Отчет EQE B-4008-R-01);
- Динамичен анализ и оценка на носещата способност на естакадите между Реакторно отделение на блокове 5 и 6 и Спецкорпуса (Отчет EQE B-4008-R-03);
- Спектри на реагиране за съществуващата конструкция на естакадите между Реакторно отделение на блокове 5 и 6 и Спецкорпуса (Отчет EQE B-4008-R-05);
- Концепция за укрепване на естакадите (Отчет EQE B-4008-R-07);
- Динамичен анализ, оценка на носещата способност и окончателни спектри на реагиране за укрепените пешеходни естакади (Отчет EQE B-4008-R-08);
- Окончателна концепция за укрепване на пешеходни естакади. Концептуални чертежи. (Отчет EQE B-4008-R-09);

1.3. Класификация на строителната конструкция:

Строителните конструкции на пешеходно-технологичните естакади са класифицирани, както следва:

- Клас по безопасност – 3-Н, съгласно ОПБ-88/97;
- Сеизмична категория – 2, съгласно НП-031-01.

1.4. Основни функции на проекта:

Работният проект трябва да отрази конкретни мерки за повишаване на сеизмоустойчивостта на строителната конструкция, в окончателно проектно решение с ясни

граница на проектиране, в съответствие с изискванията на нормативните документи за сеизмична категория 2.

2. Описание на изискванията към отделните части на проекта

Всички части на Работния проект да се разработят в обхват и съдържание, съгласно действащата нормативна уредба в Република България ("НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти").

2.1. Част "Конструктивна".

2.1.1. Варианта за укрепване да следва концепцията разработена в цитираните по-горе проекти.

2.1.2. Укрепването трябва да бъде съобразено с разположените по конструкцията тръбопроводи, машини и съоръжения и да не възпрепятства действието на персонала при изпълнението на задълженията им. В случай, че укрепването засяга по какъвто и да е начин съществуващи инсталации, технологично оборудване или елементи от строителната конструкция, всички подобни колизии да бъдат решени в отделна част, към настоящият РП.

Всички елементи на укрепването да са конструирани по такъв начин, че за монтажа им на необходимите места да не се налага извършването на допълнителни строително-монтажни дейности.

2.1.3. Да включва необходимата информация за реализиране на укрепване на строителната конструкция

- статико динамичен анализ на укрепената конструкция ;
- изчисления, доказващи, че възникналите усилия и деформации са по-малки от допустимите;
- обяснителна записка и описание на технологията за изпълнението;
- чертежи, за изработването на необходимите детайли и монтажни схеми за изпълнението на предвидените строителни дейности;
- количествена сметка на предвидените строителни дейности и спецификации на материалите.

2.1.4. Укрепването на естакадите трябва да отговаря на изискванията на НП-031-01 за строителни конструкции от II сеизмична категория и препоръките за преоценка на съществуващи конструкции от Част 3 на "Ръководство за сеизмична преоценка и проектиране на ядрени съоръжения".

2.2. Част "Архитектурна".

Да се разработи в съответствие с раздел III от гл. 8 на "НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти".

Да се извърши проектиране на укрепената конструкция на "Естакади от СК-3 до РО на Бл.5 и Бл.6" съгласно възприетата концепция в част "Конструктивна".

Решението трябва да даде цялостно архитектурно решение на обекта с мерки за укрепването, с цел поясняване на измененията в общата визия на пешеходно-технологичните естакади.

Да съдържа информация за:

- Архитектурно-пространственият облик на строителното съоръжение след реализиране на укрепването – записка и чертежи;

– Възстановителни и довършителни работи (възстановяване на покрития, боядисване и др.) след реализиране на укрепването – спецификация на материали, техники на полагане и др.

2.3. Част “ПБ” (Пожарна безопасност)

Да бъде изготвена Част “ПБ” в съответствие с Приложение №3 от Наредба № Из-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.4. Част “ПБЗ” (План за безопасност и здраве)

Част “ПБЗ” се изготвя съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За всяка от частите на проекта в точки 2.1 и 2.2 Изпълнителят трябва да представи:

3.1. Обяснителна записка (Описание на проектното решение), в която да са описани приетите проектни решения и функциите на отделната част от проекта; цитират се използваните във връзка с проектирането документи и изходните данни.

Записките да се изготвят в обем не по-малък от определените в Глави от 8 до 17 на НАРЕДБА №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3.2. Изчислителна записка

Съгласно нормите и правилниците, приложими за строителни конструкции от сеизмична категория II, включваща: товарни състояния; изчислителен модел; оразмеряване на конструктивните елементи; др.

3.3. Чертежи, схеми и графични материали.

Да се разработят необходимите графични изображения на приетите проектни решения, по които могат да се изпълняват строително-монтажни работи, технологични планове и схеми, разрези и др.

3.4. Количествена и стойностна сметка.

Проектът да включва спецификация на материалите, които ще бъдат вложени в обекта. Количествените сметки да се изготвят със шифри на единичните видове работи от ТНС, УСН, ЕТНС или ВТНС, а за работите, необхванати от тях, да се изработят анализи с конкретни количествени разходи за труд, механизация и материали. Да се изготвят за всички части на проекта поотделно.

4. Входни данни

Изпълнителят да подготви и предостави списък на необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание.

Възложителят, след проверка и оценка на списъка ще представи исканите входни данни на Изпълнителя.

Входните данни, ще бъдат предавани на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в “АЕЦ Козлодуй”.

Входните данни се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

5. Изходни документи, резултат от договора.

Работен проект (РП) за укрепване на Естакади между Спецкорпус – 3 и Реакторно отделение на бл.5 и бл.6 на “АЕЦ Козлодуй”.

6. Осигуряване на качеството и безопасността.

6.1. Изпълнителя да притежава документирана система по качеството.

6.2. Изпълнителят да притежава доказан опит в проектирането на подобен вид дейности, като представи референции от проектирани подобни обекти.

6.3. Да се изготви Програма за осигуряване на качеството за дейностите в обхвата на настоящето техническо задание в рамките на един месец след сключване на договора. Програмата за ОК се изготви по примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на преглед и съгласуване от АЕЦ “Козлодуй”.

6.4. Използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи трябва да бъдат верифицирани и валидирани и това да бъде доказано с документи. В проекта трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача. Изпълнителят трябва да представи документация, доказваща закупуването на използваните програмни продукти.

6.5. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвувал в изготвянето му.

6.6. Изготвеният РП се приема на технически съвет от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

– проектната документация се предава на хартиен носител в един екземпляр на оригиналния език и в седем екземпляра на български език.

– проектната документация се предава и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне.

– проектът да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи "входни данни" също се включват в този списък;

– Дейностите, обект на заданието да се изпълняват от персонал, притежаващ необходимата пълна проектантска правоспособност по съответните части.

– проектът да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

По време на реализацията на проекта Изпълнителят да осигури авторски надзор и предаване на актуализирани проектни схеми и чертежи, отразяващи направените изменения в проекта по време на монтажа, подпечатани на всяка страница с червен мокър печат “Екзекутив”.

7. Организационни изисквания

Дейностите по Работния проект се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ.


Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на АЕЦ,

имащи отношение към изготвяния проект.

Изпълнителят е длъжен да съдейства на АЕЦ Козлодуй при защита на анализите и проектите пред АЯР.

При обходи на площадката, представителите на Изпълнителя са длъжни да спазват правилата за вътрешния ред, безопасността на труда и противопожарната безопасност в "АЕЦ Козлодуй".

Н-к Цех "ХТС и СК"


/Светомир Маринов/

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Ваан
134	134.781.OPRST.44701510

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.8. Всички образци на информационен лист, декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.9. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2 **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3 **Сертификат за въведена система за управление на качеството,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с включени дейности, покриващи предмета на поръчката. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.4 **Списък на изпълнените договори с подобен предмет (проектиране и авторски надзор на подобни обекти) през последните три години, включително датите, стойностите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.** Списъкът се представя в оригинал и подписан от лице с представителни функции, а препоръките – в оригинал или в заверено с гриф “Вярно с оригинала” копие, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.5 **Списък на техническите лица, които ще изпълняват предмета на поръчката,** с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Документът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции, а доказателствата към него – заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.6 **Удостоверения за пълна проектантска правоспособност по отделните части на проекта, заложи в Техническото задание на лицата, които ще извършват проектирането.** Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лице с представителни функции.
 - 2.1.7 **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.6. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.6. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката,** което трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма с подробно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в хронологичен ред, необходимия брой човеко-месеци за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат, изготвена съгласно **(ОБРАЗЕЦ)**.

2.2.2. Срок и график за изпълнение на поръчката.

2.2.3. Да съдържа доказателства, че използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи са верифицирани и валидирани, както и че са закупени.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Обща цена за проектиране в лева без ДДС, формирана както следва: брой на необходимите човеко-месеци, единичната месечна ставка и произведението от двете, изготвена съгласно **(ОБРАЗЕЦ)**.

2.3.2. Цена за авторски надзор (АН) и техническа помощ (ТП): единична дневна ставка за оказване на авторски надзор и техническа помощ, съгласно **(ОБРАЗЕЦ)**.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане Работния проект на Технически съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура и протокол от технически съвет на възложителя за приемане без забележки.

2.3.6.2. Плащане за авторски надзор и техническа помощ се извършва в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на Протокол за извършен авторски надзор, придружен с хонорар-сметка, констатиращ, че услугата е извършена и оригинална фактура.

2.3.7. Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се

представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Проектиране на тема: “Укрепване на Естакади между Спецкорпус – 3 и Реакторни отделения на бл.5 и бл.6”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за Изпълнител Участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и сключена застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ за проектиране за строежи първа категория в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

5.4. Договорът има отношение към радиационната защита и влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а изпълнението на предмета на договора започва да тече от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. към УКАЗАНИЯТА

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**“Проектиране на тема: “Укрепване на Естакади между Спецкорпус – 3 и
Реакторни отделения на бл.5 и бл.6”**

№	Описание на видовете работи	Необходими човеко- месеци, (бр.)	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
n				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**“Проектиране на тема: “Укрепване на Естакади между Спецкорпус – 3 и Реакторни
отделения на бл.5 и бл.6”**

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (A*B)
		A	B	C
1				
2				
n				
Предлагана цена за проектиране (лв. без ДДС)				
Предлагана цена за АН и ТП, за 1 човеко/ден (лв. без ДДС)				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)