



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: gop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение:

Изходящ номер: ЗОП-О-40 от дата 05/03/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Адрес

гр. Козлодуй

Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74184	

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Стела Григорова

E-mail SVGrigorova@npp.bg	Факс 0973 72441
--	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.kznpp.org

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

44425000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Да се доставят графитни пръстени и спирално-навити прокладки в количества съгласно Техническа спецификация №
2012.30.ТО.00.ТСП.326

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 2012.30.ТО.00.ТСП.326
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участниците следва да са производители или упълномощени представители на производителя.
 3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
 4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/03/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническа спецификация №
2012.30.ТО.00.ТСП.326, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/03/2013 дд/мм/гггг

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5 и 6

УТВЪРЖДАВАМ

Система: RL, RA, TX, RC, RQ, TE, YT, UT

, ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: *РВ Николов*

Подразделения: “О I к-р” и “О II к-р”

..... 12.12.2012 г. / Я. Янков /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2012.30.РД.00.РСЛ.326

за доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За осигуряване нормално техническо обслужване и ремонт на оборудване по I и II контур, както и за поддръжане на минималния запас, трябва да бъдат закупени и доставени графитни пръстени и спирално-навити прокладки посочени в таблицата приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не са необходими.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Графитните пръстени и спирално-навити прокладки ще бъдат вложени в арматура с класове по безопасност, сейзмика и качество съгласно “Списък на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 блок класифицирани по безопасност, сейзмика и качество”, 30.ОУ.00.СПН.02/01 : – клас на безопасност 3-Н; категория на сейзмичност-2; клас по качество-С.

2.2. Физически и геометрични характеристики. Характеристики на материалите

Физически и геометрични характеристики.

- Графитните пръстени и спирално-навити прокладки да запазват херметичността си при всички режими на работа.
- Графитните пръстени и спирално-навити прокладки да са с размери посочени в Приложение №1;
- Външните и вътрешни ограничителни пръстени на спирално-навитите прокладки да бъдат изработени цели. Отклонение от размерите на вътрешния и външният диаметър на спирално-навитите прокладки - не повече от 0,5mm;
- Отклонение от размера на височината на спирално-навитите прокладки - не повече от 0,1 mm;
- Повърхността на спирално-навитите прокладки трябва да бъде равна. Допуска се отклонение от равнинност не повече от 0,5 mm;
- Максималното допустимото отклонение по вътрешният диаметър на графитните пръстени да е H14, а по вънния диаметър h14. Допустимо отклонение по височина +/- 0,5mm;
- Плътността на графитните пръстени да е в нормата $1,7\div1,8\text{г}/\text{см}^3$.

Характеристики на материалите

- Външните и вътрешни ограничителни пръстени на спирално-навитите прокладки да бъдат изработени от корозионно устойчива стомана;
- Всички доставени материали и полуфабрикати използвани за изработка на графитните пръстени и спирално-навити прокладки да имат необходимите сертификати, съгласно условията за доставка за обекти на атомната енергетика.
- Материалите за изработка на графитните пръстени и спирално-навити прокладки да бъдат съобразени с условията на експлоатация и материала на фланцевите съединения (Ст20) и салниковите възли (Ст20; 08Х18Н10Т; 25Х2М1Ф);
- Графитните пръстени и спирално-навити прокладки да не съдържат азbest;
- В работни условия качествата на графитните пръстени да не се влияят от попадане на минерални масла в салниковият възел.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Резервните части на оборудване на I контур работят в среда с йонизиращи лъчения.

Графитните пръстени и спирално-навити прокладки, за оборудване II контур в нормален режим на работа, няма да се намират в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

Нормативно-техническите документи, на които да отговаря доставката:

- “Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования”, НП-068-05 (OTT-87);
- Техническите условия за изработка на спирално навити уплътнения и уплътнителни графитни пръстени предназначени за АЕЦ;
- Изискванията на утвърдена конструкторската документация на завода производител;

Доставчикът може да използва и други нормативно-технически документи, ако обоснове избора им в документите към оферата.

2.5. Изисквания към гаранционен срок, срок на годност и жизнен цикъл

- Срок на експлоатация при работни условия, не по малко от 8 години;
- Срок на съхранение не по малко от 10 години;
- Графитните пръстени и спирално-навити прокладки да са изработени след 01.01.2013г.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Място и условия на доставката

Графитните пръстени и спирално-навити прокладки да бъдат доставени в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Опаковане

- На всяка от спирално-навитите прокладки трябва да бъде поставен траен етикет съдържащ:
 - име на производителя;
 - наименование и тип;
 - размер;
 - партиден номер;

- дата на производство;
- щемпел на ОТК.
- Всяка от спирално-навитите прокладки трябва да бъде поставена в отделна полиетиленова опаковка;
- Спирално-навитите прокладки да бъдат поставени в кутии по отделни позиции (от приложение 1), но не повече от 10бр. в кутия.
- Графитните пръстени да се поставя в пакети по не повече от 10броя;
- На всеки пакет да бъде поставен траен етикет съдържащ:
 - име на производителя;
 - наименование и тип;
 - размер;
 - партиден номер;
 - дата на производство;
 - щемпел на ОТК.
- Пакетираните графитни пръстени да се поставят в кутии по отделни позиции (от приложение 1);
- Конструкцията на кутиите да осигурява защита на уплътненията от замърсяване и атмосферни влияния, както и надеждното им закрепване непозволяващо преместване по време на транспорт с различни видове транспортни средства и извършване на товаро- разтоварни работи.

3.2. Условия за съхранение

Производителя да посочи условията, изискванията и срока на съхранение на графитните пръстени и спирално-навити прокладки, както и срока на експлоатация при работни условия при влагане след даден срок на съхранение.

4. Входящ контрол

На площадката на “АЕЦ Козлодуй” да се извърши входящ контрол на доставката по отношение на опаковката, комплектността, външният вид, размерите и съпроводителната документация, съгласно изискванията на “Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставени материали, сировини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112/12.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат за произход/съответствие, издаден от завода производител;
- инструкция за съхранение на български език;
- срок на годност;

C

C

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 2012.30.70.00.ТСП.326

за доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
За оборудване на I контур.							
1	43229	Прокладка	спирално-навита, тип СНП-1В-1; 54x31x11,5x4,5	бр	20		
2	43231	Прокладка	спирално-навита, тип СНП-1А-1, 73x59x7x3,5	бр	15		
3	55465	Гарнитура	спирално навита СНП-1А-1; Черт.№ КП-100-00.000 СБ; ф134xф110x12x4,5; за Система ТЕ за спец.водоочистка	бр	10		
За оборудване на II контур.							
4	64848	Прокладка	спирално-навита; ф985 x ф945 x 4.5мм; За Стопорно-регулиращ клапан на турбина К 1000-60/1500-2	бр	6		
5	33734	Пръстен	салников КАГУ, ф52xф36x8, за RA11-14S02 тип 1010-100-Э-02	бр	40		
6	33735	Пръстен	салников КГУ, ф52xф36x8, за RA11-14S02 тип 1010-100-Э-02	бр	60		
7	33738	Пръстен	салников КАГУ, ф64xф44x10, за RL41,42-S03,04 тип 1010-300-ЭА	бр	15		
8	33740	Пръстен	салников КГУ, ф86xф60x13, за RN80S01 тип 848-400-Э	бр	10		
9	33741	Пръстен	салников КАГУ, ф86xф60x13, за RN80S01 тип 848-400-Э	бр	10		
10	33742	Пръстен	салников КАГУ, ф170xф145x12,5, за RA11-14S02 тип 1010-100-Э-02	бр	25		
11	43225	Пръстен	салников; тип КГУ; ф24xф14x5; за вентил първичен 588-10	бр	20		
12	82114	Пръстен	салников тип КГУ ф 300 x ф 270 x 15	бр	2		
13	82115	Пръстен	салников тип КАГУ ф 300 x ф 270 x 15	бр	6		
14	91169	Пръстен	салников; тип КГУ; ф360xф304x28; за задвижка 5.6RA41.42S01	бр	1		

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
15	91186	Пръстен	салников; тип КАГУ; ф360xф304x28; за задвижка 5.6RA41.42S01	бр	12		
16	91190	Пръстен	салников; тип КГУ; ф200xф170x15; за задвижка 5.6RL51S04; тип 1012-150-Э02	бр	2		
17	91191	Пръстен	салников; тип КАГУ; ф200xф170x15; за задвижка 5.6RL51S04; тип 1012-150-Э02	бр	4		
18	34046	Прокладка	спирално навита СНП 1Д-1; ф474x405x15x2,5 за КС-1,2 и СС-1,2	бр	1		

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всеки участник може да подаде оферта за една, две или повече обособени позиции.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

- 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код,** съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпись от лице с представителни функции.
- 2.1.3. **Надлежно оформлен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че участникът не е производител).** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпись от лице с представителни функции.
- 2.1.4. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.5. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
- 2.1.6. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.3. се представляват за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.4. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
- 2.1.7. Когато участник в обществената поръчка чрез публична покана е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.4. се представляват от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпись на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

- 2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец).**

2.2.2. Декларация за съответствие на предлаганата стока с изискванията на Техническа спецификация №. 2012.30.ТО.00.ТСП.326

2.2.3. Списък на документите, които ще придружават стоката съгласно изискванията на Техническата спецификация №. 2012.30.ТО.00.ТСП.326

2.2.4. Срок и условия на доставка – възможно най-кратък.

2.2.5. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица за доставка на стоките с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми (**по образец**).

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и общца цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформлянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала”, свеж печат и подпись на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверилието за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “**Доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки**”

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и частът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушенa цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определенията за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

За всички неурядени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оferта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки”.

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника												
№	ID	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на експлоатация	Срок на годност	Срок на доставка	Забележка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
.												
.												

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (должност на управляващия/представляващия участника)

_____ (дата)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Колони от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът е длъжен да спазва последователността на позициите от ТС.
- Задължително се попълват всички колони на приложението (които са приложими).

ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на графитни пръстени и спирално-навити прокладки” ”

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
3						
.						
.						
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЛВ. БЕЗ ДДС						

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4):

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (должност на управляващия/представляващия участника)

_____ (дата)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)
Номер на поръчката	Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (должност на управляващия/представляващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)