



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-49	от дата 12/03/2013
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна Р България
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 73335	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Петър Хайдutow		
E-mail PAHaidutov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка на машини и механизирани инструменти		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42652000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем
Да се доставят машини и механизирани инструменти в количества съгласно Техническа спецификация № 2013.30.ОБ.00.ТСП.424 по следните обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 – Гайковерти ударни електрически
2. Обособена позиция № 2 – Ъглошлайфи, пробивни и отрезни машини

с електрическо и акумулаторно захранване
 3. Обособена позиция № 3 – Инструменти с топлинно действие – електрически и газове
 4. Обособена позиция № 4 – Апарати заваръчни
 5. Обособена позиция № 5 – Специфични инструменти

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 2013.30.ОБ.00.ТСП.424
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участниците следва да са производители или упълномощени представители на производителя.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 21/03/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническа спецификация № 2013.30.ОБ.00.ТСП.424, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 21/03/2013 дд/мм/гггг

Блок: УТВЪРЖДАВАМ
Система: ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”:
Подразделение: 2013 г. / Е. Едрев /

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2013.30.06.00.ТСП.424

за доставка на машини и механизирани инструменти

1. Описание на доставката

1.1. Описание на доставяното оборудване

Заявените машини и механизирани инструменти са обособени в 5 групи според предназначението им:

- Обособена позиция №1 – Гайковерти ударни електрически;
- Обособена позиция №2 – Ъглошлийфи, пробивни и отрезни машини с електрическо и акумулаторно захранване;
- Обособена позиция №3 – Инструменти с топлинно действие - електрически и газове;
- Обособена позиция №4 – Апарати заваръчни;
- Обособена позиция №5 – Специфични инструменти.

1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация за доставка на машини и механизирани инструменти) към настоящата техническа спецификация.

1.3. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Оборудването да бъде комплектовано със съответните инструменти и приспособления за поддръжка и експлоатация.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Доставеното оборудване да отговаря на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Съгласно Приложение №1

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи от завода производител.

2.8. Гаранционен срок

минимален гаранционен срок: 36 месеца от датата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Стоката ще бъде експедирана в опаковка, отговаряща на стандартите и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението ѝ по време на транспортиране.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Изисквания към доставчика

Доставчика да е производител или оторизиран представител на производителя.

5. Входящ контрол

Доставените машини и механизирани инструменти да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Фактура;
- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Условия за съхранение и експлоатация;
- Гаранционен срок.

6. Приложения

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид)

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
Към № 2013.30.ОБ.00.ТСП.424**

за доставка на машини и механизирани инструменти

Обособена позиция №1 – Гайковерти ударни електрически

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	12379	Гайковерт ударен	~220V; 50Hz; минимална мощност 470W, за гайки и болтове до M20, обхват от 0 до 2200об/минута, въртящ момент до 300Nm, четвърт захват 1/2" + вложки SW 19; 22 и 24	бр.	4		
2	12380	Гайковерт ударен	~220V; 50Hz; минимална мощност 1200W; въртящ момент до 1000Nm; четвърт външен 1"; 1400об/мин; реверс; работни крайници SW 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 42 и 46; удължители 175мм и 250мм за работни крайници с присъединяване 1"; каре с присъединяване 1"; обхват болтове до M30	бр.	1		
3	97925	Гайковерт ударен	~220V; 50Hz; минимална мощност 800W; въртящ момент до 600Nm; четвърт външен 3/4"; 950об/мин; реверс; работни крайници до S36; удължители от 150мм до 350мм за работни крайници с присъединяване 3/4"; каре с присъединяване 3/4"; обхват болтове до M24	бр.	2		

Обособена позиция №2 – Ъглошлайфи, пробивни и отрезни машини с електрическо и акумулаторно хранване

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	12418	Ъглошлайф	хранване ~220V,50Hz, минимална мощност 700W; 11000 об/ мин.; диск ф115мм; предпазен кожух	бр.	2		
2	12905	Ъглошлайф	хранване ~220V, 50Hz.; минимална мощност 2000W; 6600 об/мин.; диск ф230мм; предпазен кожух.	бр.	10		
3	12908	Ъглошлайф	хранване ~220V, 50Hz, минимална мощност 800 W; 11000 об/ мин.; диск ф125мм; предпазен кожух.	бр.	4		

4	12909	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz, минимална мощност 850 W; 11000 об/ мин.; диск ф125мм; предпазен пкожух.	бр.	1		
5	12911	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz; минимална мощност 900W; 10000 об/мин.; диск ф150мм; предпазен кожух.	бр.	3		
6	12913	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz; минимална мощност 2200W; 8500 об/мин.; диск ф180мм; предпазен кожух.	бр.	1		
7	89135	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz, минимална мощност 1100 W; 11000 об/ мин.; диск ф125мм; предпазен пкожух.	бр.	2		
8	12910 97906	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz, минимална мощност 1100 W, с регулируеми обороти от 2800-11000 об/ мин.; диск ф125мм; предпазен кожух.	бр.	14		
9	97908	Ъглошлайф	захранване ~220V, 50Hz, минимална мощност 2600W; 6600 об/ мин.; диск ф230мм; предпазен пкожух.	бр.	1		
10	100135	Машина ударно-пробивна	/професионален перфоратор/; захр.~230V, 50Hz, минимална мощност 1500W, енергия на удара 18J, от 1100 до 2250 удара за минута, диаметър на пробиване в бетон със свредла от ф12мм до ф80мм, предпазен съединител при заклиняване на работния инструмент, патронник SDSmax	бр.	1		
11	65789	Машина ударно-пробивна	за бетон/камък, зидария, стомана, дърво; ~220V; 50Hz; минимална мощност 830W; двускоростен механизъм, изкл. на ударн.механизъм; сила на 1 удар: 3.8-4J; отвори с боркорони ф40-ф90мм; обхват на пробиване със свредла ф12-ф28; ефективност на пробиване със свредло ф16: 300мм/мин; бързосменяем патронник	бр.	1		
12	12824	Бормашина ударна	захранване ~220 V; 50 Hz; минимална мощност 1100W; обороти 0-900 / 0-3000 об/мин.; двускоростна предавка; електронно регулиране на оборотите; метална кутия на редуктора; макс.имален диаметър на пробиване: метал ф16/8, дърво ф40/25; бетон ф22/13; патронник ф1 до 13мм самозатягащ и патронник ф3 до ф16 мм със зъбен венец.	бр.	5		
13	90407	Бормашина електрическа	минимална мощност 720W; обороти 0-1200/0-2900 мин-1; пробиване в стомана ф13мм; пробиване дърво ф40мм; бързозатягащ патронник; ляв/десен ход; бързозатягащ патронник ф1,5 до ф13мм.	бр.	5		

14	109601	Миксер електрически	захранване 220V, 50 Hz, за разбъркване на бои и строителни разтвори в количества до 40 l, комплектувана с бъркалка L = 590mm, диаметър - 120mm	бр.	4		
15	99069	Винтоверт електрически за работа със самопробиващи винтове	максимален въртящ момент на затягане 18Nm, брой обороти на празен ход 0-2100/min, минимална мощност 550W, 10-степенно регулиране на въртящия момент, смяна на инструмента с бързодействащ куплунг	бр.	3		
16	74047	Бормашина акумулаторна	реверсивна /винтоверт/; захранване минимално 14.4 V/2Ah, обороти 0-400/1400 об/мин., отвори в стомана 13мм, дърво 35мм, ляв и десен ход, регулиране на въртящия момент до 42Nm, куфар, зарядно устройство и 2 бр. акумулатори.	бр.	7		
17	91017	Машина ударно- пробивна акумулаторна	минимална мощност 600W; захранване минимално 36V-2.6Ah; диаметър на отвор в бетон до ф26мм; обороти: 0-960 об/мин; брой удари 0-4260/мин.; патронник SDS+ и патронник до ф13мм; комплектувана с 2бр. Li-Ion акумулаторни батерии; бързо зарядно устройство; в куфар	бр.	2		
18	54714	Бормашина акумулаторна	захранване минимално 12V/2,0 Ah, NiCd, двускоростен механизъм 0-400/0-1350 об/мин; максимален въртящ момент 50Nm, патронник бързозатягащ ф13; обхват на пробиване: в стомана до ф10мм, в дърво до ф25мм; комплект с 2броя акумулаторни батерии и зарядно у-во в куфар	бр.	1		
19	90406	Бормашина ударна акумулаторна	захранване минимално 18V/2.4Ah; NiCd; двускоростен механизъм 0-400/0-1400 об/мин; отвори в бетон до ф16мм; в стомана до ф13мм; в дърво до ф50мм; бързозатягащ патронник; комплектувана с 2броя акумулаторни батерии и зарядно устройство в куфар	бр.	2		
20	92630	Бормашина акумулаторна, винтоверт	реверсивна; захранване минимално 18V/3Ah, максимален въртящ момент 67Nm, 0-500/1700 и 0-2400об./мин.; отвори в стомана до 13мм, в дърво 35мм; максимален диаметър на винта ф8мм; к-т в куфар със зарядно устройсто и 2 бр. Li-Ion акумулатори.	бр.	8		
21	92522	Винтоверт ударен акумулаторен	захранване минимално 12V/2Ah; NiCd ; 0-2500 об/мин; 3000удара/мин; максимален въртящ момент 100Nm; шестостенен 6.35мм патронник; комплек с 2 броя акумулаторни батерии и зарядно устройство в куфар	бр.	1		

22	94191	Отвертка акумулаторна	захранване минимално 3,6V; 1.2Ah; максимален въртящ момент: 4Nm; 180 оборота в минута; комплект с 2 броя акумулаторни батерии и зарядно устройство в куфар	бр.	2		
23	73705	Трион ръчен вертикален	~220V; 50Hz; минимална мощност 650W; електронно регулиране на обороти от 500 до 3100об/мин; дълбочина на среза: дърво 90мм, стомана 10мм; ход 26мм; регулиране на колебателните движения; константна електроника; к-т с режещ лист.	бр.	4		
24	102654	Трион ръчен електрически	с възможност за рязане на метал в комплект с направляващ държач за стоманени тръби до 2"; захранване: ~220V; минимална мощност 1400W; в комплект с ножове за рязане с дължина до 300мм - 10броя; с възможност за регулиране скоростта на рязане; защиты на инструмента при рязане от вода и прах.	бр.	2		

Обособена позиция №3 – Инструменти с топлинно действие - електрически и газове

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	74789	Пистолет за горещ въздух	минимална мощност 2000W; захранване ~220V, в к-т със сменяеми дюзи /накрайници/ в куфар	бр.	7		
2	9410	Поялник с терморегулатор	~220V; минимална мощност 50W	бр.	1		
3	10246	Поялник с терморегулатор	~220V; минимална мощност 60W	бр.	1		
4	46990	Поялник с терморегулатор	~220V; минимална мощност 100W	бр.	2		
5	74365	Поялник индукционен	~220V; минимална мощност 125W	бр.	1		
6	9409	Поялник нагревателен	~220V; минимална мощност 300W	бр.	2		

7	55975	Пояльник газов	минимална мощност 60W, възможност за регулиране на температура на човката до 450°C, форма на човката - конус, размер на човката: 1 до 2 мм, режими на запояване: с горещ въздух и с използване на човка, термоустойчива защитна капачка	бр.	4		
---	-------	----------------	---	-----	---	--	--

Обособена позиция №4 – Апарати заваръчни

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	12455	Апарат заваръчен	с напрежение на празен ход 12V, захранване: ~220V, 50Hz; диапазон на заваръчен ток 10-150A; за електроди Ф1.5 - 3.25мм; за нетопим електрод Ф2мм; клас на защ. IP23; комплект с кабели заваръчни, WIG горелка с шланг L=4м , редуцир вентил за аргон, газов маркуч	бр.	4		
2	80578	Апарат заваръчен инверторен	захранване ~220V, 50 Hz, диапазон на заваръчен ток 3 - 220A; РЕДЗ, ВИГ заваряване; Active Wave технология; ТАС-функция; регулиране на баланса при заваряване на алуминий; запаметяване на 100 потребителски програми; автоматично оформяне върха на електрода; регулиране на ампеража от заваръчната горелка; комплект със сух брeнер, заваръчни кабели, редуцир вентил и газов маркуч.	бр.	2		
3	99484	Апарат заваръчен	Окисжен, преносим комплект: количка, бутилка за кислород мин. 4,7л; бутилка за пропан мин. 2,8л; редуцир вентили за кислород и пропан; маркучи с минимална дължина 3м; горелка к-т с дюзи.	бр.	1		

Обособена позиция №5 – Специфични инструменти

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
---	------------	--------------	---------------------------	---------------------	------------	--	----------------

1	63929	Нож подвижен за сваляне на кабелна изолация	до 5мм на телекомуникационни кабели с външен диаметър над 25мм; реверсивен с регулиране на дълбочината на почистване от 0мм до 5мм	бр.	5		
2	63931	Нож подвижен за сваляне на кабелна изолация	до 5мм на телекомуникационни кабели с външен диаметър над 25мм; реверсивен с регулиране на дълбочината на почистване от 0мм до 5мм	бр.	5		
3	12444	Помпа хидравлична ръчна	за изпитване на системи и съдове под налягане обем на резервоара: минимум 12л.; максимално налягане: 60bar; маркуч с накрайник 1/2"	бр.	1		
4	81920	Скоба хидравлична дву и три раменна моноблочна в комплект с двусегментна скоба за вадене на лагери	Характеристики на трираменна скоба: хидравлична помпа минимум 8т., дължина на раменете 230мм., ширина на захвата до ф350мм., ход на буталото 85мм.	к-т	1		

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всеки участник може да подаде оферта за една, две или повече обособени позиции.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: “Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1. **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че участникът не е производител).** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.4. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.5. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.6. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.3. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.4. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
 - 2.1.7. Когато участник в обществената поръчка чрез публична покана е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.4. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.
- 2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:
 - 2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец – представен за всяка Обособена позиция).**

2.2.2. Списък на документите, които ще придружават стоката съгласно изискванията на Техническата спецификация.

2.2.3. Гаранционен срок – минимум 36 месеца от датата на доставка.

2.2.4. Срок и условия на доставка – **възможно най-кратък**.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми (**по образец – представен за всяка Обособена позиция**).

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на машини и механизирани инструменти” за Обособена позиция №**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
 “Доставка на машини и механизирани инструменти” - Обособена позиция №

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника											
№	ID	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок	Поз. по приложен каталог	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
.											
.											

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Колони от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът е длъжен да спазва последователността на позициите от ТС.
2. Задължително се попълват всички колони на приложението (които са приложими).

 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
 “Доставка на машини и механизирани инструменти” - Обособена позиция №

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
3						
.						
.						
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лева без ДДС)						

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4):

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)