



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
 1000 София, ул. Лега 4  
 факс: 940 7078  
 e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg) , [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

Деловодна информация  
 Партида на възложителя: 00353  
 Поделение: \_\_\_\_\_  
 Изходящ номер: ЗОП-О-68 от дата 27/03/2013  
 Коментар на възложителя:

---



---

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:**

Възложител  
 АЕЦ Козлодуй ЕАД

Адрес  
 гр. Козлодуй

Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
------------------	----------------------	---------------------

Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76136
--	-----------------------

Лице за контакт (може и повече от едно лице)  
 Маргарита Маринова

E-mail MVMarinoval@npp.bg	Факс 0973 76007
------------------------------	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)  
 Адрес на възложителя:  
[www.kznpp.org](http://www.kznpp.org)  
 Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):  
[www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally\\_orders](http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders)

**РАЗДЕЛ II**

**Обект на поръчката**  
 Строителство       Доставки       Услуги

**Кратко описание**  
 Доставка на противопожарно оборудване

**Общ терминологичен речник (CPV)**

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
<b>Осн. предмет</b>	35111000	
<b>Доп. предмети</b>	35111300	
	35111310	
	24951210	

**РАЗДЕЛ III****Количество или обем**

Да се достави противопожарно оборудване в количества съгласно Техническата спецификация № 13.ППС.ТСП.189 по следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Пожарогасители и резервни части
2. Обособена позиция № 2 – Шлангове, щорцови съединители
3. Обособена позиция № 3 – Друго оборудване за пожарогасене
4. Обособена позиция № 4 – Гасителни агенти
5. Обособена позиция № 5 – Противопожарни одеяла

Прогнозна стойност

(в цифри): \_\_\_\_\_ Валута:

**Място на извършване**

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:  
BG313

**Изисквания за изпълнение на поръчката**

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Указанията за подаване на оферта и в техническа спецификация № 13.ППС.ТСП.189, към настоящата публична покана.
2. Изисквания към Участниците:
  - 2.1. Участниците следва да са производители или упълномощени представители на производителя.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

**Критерий за възлагане**

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

**Показатели за оценка на офертите**

\_\_\_\_\_

**Срок за получаване на офертите**

Дата: 12/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**Европейско финансиране**

Да  Не

**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническата спецификация № 13.ППС.ТСП.189, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.  
Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

**РАЗДЕЛ IV****Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 12/04/2013 дд/мм/гггг



# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

УПРАВЛЕНИЕ “ОБЩОСТАНЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ОБЕКТИ”

Обект: “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  
Система: Противопожарни съоръжения  
Подразделение: ОДО

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ “ОДО”:

26 / 03 2013 г. / А.ВИДЕНОВ /

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 13. ППС. ТСП. 189

за доставка на противопожарно оборудване за нуждите на “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

### 1. Описание на доставяното оборудване или материали.

Настоящата техническа спецификация определя основните и задължителни изисквания към описаното в табличния вид противопожарно оборудване, резервни части и консумативи за пожаро техническото въоръжение. Описаното оборудване ще се използва за окомплектоване на пожаро техническите средства за първоначално гасене на пожари, в съответствие с нормативните документи, както и необходимите резервни части, осигуряващи ремонтпригодността на същите. Посочените консумативи за пожаро техническото въоръжение, като пожаро гасителен прах и пенообразувател, ще са необходими за презареждане и поддържането на изправното работно състояние на пожарогасителите.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

#### 2.1. Класификация на оборудването

Доставяното оборудване може да се разглежда като част от изградената система за ръчно гасене на възникналите пожари. Специфичните изисквания към вида на пожарогасителите, основните им съставни части и отделните резервните части, са описани в съответните стандарти, на които трябва да отговарят.

#### 2.2. Квалификация на оборудването

С оборудването в доставката ще бъдат оборудвани и комплектовани помещения и вътрешните пожарни кранове, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971/2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Оборудването е заявено от различните структурни звена на Дружеството и обобщено от управление “Търговско”.

### **2.3. Характеристики на материалите**

Специфични характеристики на материалите за изработка на отделните артикули са описани в съответните стандарти, на които трябва да отговарят, отразени в табличното приложение.

### **2.4. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Няма специфични изисквания за работа на оборудването в среда с йонизиращи лъчения

### **2.5. Нормативно-технически документи.**

Оборудването трябва да отговаря на следните стандарти и национални нормативни документи:

- EN-3 – Преносими пожарогасители;
- БДС EN1866 -1 – Подвижни ( возими) пожарогасители;
- БДС EN615 – Защита от пожар, пожарогасителни в-ва, Изисквания към прахове;
- БДС EN 1869- Противопожарни одеала;
- БДС EN 1568 – Пожарогасителни вещества, Пенообразуватели;
- EN 671 -2 – Стационарни противопожарни системи с плосък маркуч;
- EN 14540 – Противопожарни шлангове за стационарни инсталации с плосък маркуч;
- БДС ISO11602 – Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители.
- Наредба № Из-1971/2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Наредба № Из-1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролната дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.
- Наредба № Из-2815/18.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по ПБ в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

### **2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Изискванията за гаранционен срок са посочени в Приложение №1.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката.**

Необходимото оборудване се доставя в оригиналните опаковки от завода производител, съобразена с вида на конкретния артикул. Опаковката трябва да осигурява оптимални условия за изпълнение на товаро-разтоварните и за транспортните дейности.

### **3.2. Условия за съхранение**

Съгласно условията за съхранение определени от завода производител и посочени в съпроводителната документация.

#### **4. Входящ контрол**

На доставяното оборудване се осъществява общ входящ контрол, в съответствие с реда регламентиран в Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112..

Входящия контрол трябва да включва проверка на съответствието на доставеното оборудване и съпровождащата го техническа документация , със заложените изисквания в техническата спецификация. Резултатите от входящия контрол се отразяват в “Протокол за входящ контрол” съгласно Приложение № 2 от Инструкция по качество инд. № ДОД.КД.ИК.112..

При несъответствие с техническата спецификация се прави отказ от приемане на доставката.

#### **Приложение:**

##### **1. Техническа спецификация в табличен вид - 1 б**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка на противопожарно оборудване

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
<b>1-ва обособена позиция - ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ</b>							
1	2740	Пожарогасител прахов 2кг		бр.	2	БДС EN 3	Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба № Из- 1543/2012 г. на прахта, с която са заредени.
2	54286	Манометър резба 10x1 с "О"-образен пръстен за пожарогасител тип "Ятрус" 6; 9; 12; 50	-Индикатор за налягане -1,6 Мра раб. налягане	бр.	300	БДС EN 3 – 7 част	Манометъра да е с три зони, 1 зелена и 2 червени, като зелената да е по средата.
3	6062	Глава за пожарогасител Ятрус -6	- Главите да са хромирани с приспособление за закрепване. - Снабдени с манометър, съгласно изискванията на БДС EN 3 – част 7	бр.	200	БДС EN3	Главите ще се използват за пожарогасители Ятрус 6 и 12 кг и да са хромирани, с приспособление за закрепване и отверстие за независим контрол на налягането

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

4	6075	Маркуч за пожарогасител "Ятрус"	- маркуч в сборка с накрайник	бр.	400	БДС EN 3 EN ISO 1307/:1992	Маркучите ще се използват за пожарогасители Ятрус 6 и 12 кг.
5	6077	Маркуч със снегоразпръсквател за пожарогасител CO <sub>2</sub>	- маркуч в сборка с фуния	бр.	120	БДС EN 3 EN ISO 1307/:1992	Резервна част за пожарогасители с въглероден диоксид 5,6кг.
6	6088	Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг	Пожарогасител с маса на зарята 5 кг. и маса на пълен пожарогасител не-повече от 20 кг. Пожарогасителя да отговаря на БДС EN 3, а заряда на БДС EN 25923 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис".	бр.	94	БДС EN 3 БДС EN 25923	Изработени със стоманени безшевни цилиндри.. Да гасят под напрежение мин. 1000V. Придружени със допълнително 50 бр. инструкции за работа (етикет). Гаранционен срок на пожарогасителите мин. 24 месеца. В паспортите да се укаже макс. срок на експлоатация на бутилката – мин. 20г.
7	6114	Пожарогасител прахов 6 кг	Вместимост бкг и характеристики съгласно БДС EN3. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А, В и С, отговарящ на БДС EN 615 "Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/".	бр.	133	БДС EN3	- снабдени с манометър - да имат предпазен вентил за противоналягане - да са оборудвани с маркуч и накрайник - да са с хромирани глави с приспособление за закрепване и отворстие за независим контрол на налягането

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

							<p>- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера</p> <p>Придружени със допълнително 70 бр. инструкции за работа (етикет). Гаранционен срок на пожарогасителите мин. 12 месеца. В паспортите да се укаже макс. срок на експлоатация на бутилката – мин. 10г.</p> <p>Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба № Из- 1543/2012 г. на прахта, с която са заредени.</p>
8	6116	Пожарогасител прахов 12кг.	<p>Вместимост 12кг и характеристики съгласно EN3. Зареден с прах за гасене на пожарни огнища класове А, В и С, отговарящ на БДС EN 615 “Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”.</p>	бр.	30	БДС EN3	<p>- снабдени с манометър</p> <p>- да имат предпазен вентил за противоналягане</p> <p>- да са оборудвани с маркуч и накрайник</p> <p>- да са с хромирани глави с приспособление за закрепване и отворстие за</p>



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

							<p>независим контрол на налягането</p> <p>- да са маркирани съгласно изискванията на EN3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера.</p> <p>Придружени със допълнително 30 бр. инструкции за работа (етикет). Гаранционен срок на пожарогасителите мин. 12 месеца. В паспортите да се укаже макс. срок на експлоатация на бутилката – мин. 10г.</p> <p>Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба № Из- 1543/2012 г. на прахта, с която са заредени.</p>
9	6125	Пожарогасител воден - 9л.	Вместимост 9л и характеристики съгласно БДС EN3 и маркуч с накрайник за вода.	бр.	149	БДС EN3	<p>- снабдени с манометър</p> <p>- да имат предпазен вентил за противоналягане</p>

10	94914	Пожарогасител водопенен - 9л.	<p>Вместимост 9л и характеристики съгласно EN3.</p> <p>Зареден с пенообразувател тип AFFF съгласно БДС EN1568 "Пожарогасителни вещества. Пенообразователи".</p> <p>Снабдени с маркучи с накрайници за пяна.</p>	бр.	33	БДС EN3	<p>- да са оборудвани с маркуч и накрайник</p> <p>- да са с хромирани глави с приспособление за закрепване и отверстие за независим контрол на налягането;</p> <p>- да са маркирани съгласно изискванията на БДС EN3 и да притежават трайно маркирани идентификационни номера</p> <p>Придружени със допълнително 33 бр. инструкции за работа (етикет) за водопенните и 75 бр. за водните пожарогасители.</p> <p>Гаранционен срок на пожарогасителите мин. 12 месеца. В паспортите да се укаже макс. срок на експлоатация на бутилката – мин. 10г.</p> <p>Работна температура на водопенните пожарогасители от -5С<sup>0</sup> до +60С<sup>0</sup>.</p> <p>Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба</p>
----	-------	-------------------------------	---	-----	----	---------	---

							№ Из- 1543/2012 г. на пенообразователя, с които за заредени.
11	98745	Тръба сифонна (сонда) PVC , за пожарогасител тип “Ятрус” 9.	- Размери: L 66, 5см; ф 16мм.	бр.	200		
12	98746	Скоба PVC, за притягане на маркуч със струйник към пожарогасител тип “Ятрус” 6; 9; 12.	-Размери:L 12mm; Дълж. 900mm. - Снабден с гнездо за закрепване на маркуч със струйник към пожарогасител Ятрус” 6; 9; 12.	бр.	1000		
13	98747	Манометър конусна резба 1/8”; за пожарогасител тип “Ятрус” 6; 9; 12;	-Индикатор за налягане -1,6 Мра раб. налягане	бр.	500	БДС EN 3 – 7 част	Манометъра да е с три зони, 1 зелена и 2 червени, като зелената да е по средата
14	99618	Разпръсквател / струйник, за пожарогасител воденпенен 9л (ВП9)		Бр.	150	БДС EN3	Разпръсквателите /струйниците/ ще се използват за пожарогасители Ятрус ВП9.

**Документация:**

1. Декларация за произход от производителя или от упълномощен от него представител.
2. Сертификат /за съответствие с БДС-EN/ издаден от сертифицираща организация, съдържащ номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория или Декларация за съответствие от производителя, съгласно Директива 97/23/ЕС, съдържаща вида на пожарогасителя, типа, вместимостта и номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория.
3. При доставка:
  - Декларация/ сертификат за доставената бройка пожарогасители с описани идентификационни номера;
  - Разрешителни на продукти за пожарогасене по отношение на гасителната ефективност, издадени от ГДПБЗН.

## 2-ра обособена позиция – ШЛАНГОВЕ, ЩОРЦОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ

1.	47911	Съединител щорцов с резба $\phi 52\text{мм}$ тип женска, 2'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Работно налягане - 1.6MPa</li> <li>- Резба женска 2" по ISO228</li> </ul>	бр.	50	БДС EN 671-2 и DIN 14302	За стационарен монтаж, изработени от алуминиева сплав съгласно EN1706:1998 или EN586:2002
2.	6073	Маркуч (шланг) противопожарен $\phi 52\text{мм}$ ; к- т със щорцов съединители, дължина 20м .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дължина на шланга – 20 <math>\pm 0.8</math> м</li> <li>- Вътрешен диаметър – <math>\phi</math> 52<math>\pm 0.1</math>мм</li> <li>- Дължинна маса – не повече от 320g/m</li> <li>- Работно налягане - 1.2MPa</li> </ul>	К-т.	100	БДС EN 671-2 БДС EN 14540	Плосък шланг
3.	6097	Струйник ВПК(противопожарен) $\phi$ 52мм.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- положението на функцията за разпръсната струя да е между затворено положение и плътната струя</li> <li>- работно налягане -1,2 MPa</li> </ul>	бр.	30	БДС EN671-2	Устойчиви на удар, със затваряща устройство и възможност за сбита и разпръсната струя.
4.	6101	Съединител щорцов с резба $\phi 75\text{мм}$ тип женска, 2 1/2'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Работно налягане - 1.6 MPa</li> <li>- Резба женска 2½" ISO228</li> </ul>	бр.	30	DIN 14308 или еквивалент на стандарта	За стационарен монтаж, изработени от алуминиева сплав съгласно EN1706:1998 или EN586:2002
5.	6074	Маркуч (шланг) противопожарен $\phi 75\text{мм}$ , к- т със щорцов съединители, дължина 20м .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дължина на шланга – 20 <math>\pm 0.8</math> м</li> <li>- Работно налягане – 1.2MPa</li> </ul>	бр.	24	DIN14811 DIN 14303 за съединителите или еквивалент на стандарта	Плосък шланг

6.	91307	Маркуч с разпръсквател дължина 4,6 м за пожарогасител Ятрус 100		бр.	20	EN-3 EN ISO 1307:1992	
7.	92599	Променител щорцов, В/С от 75мм на 52мм,		бр.	20	DIN14342	

**Документация:**

- 1 Декларация за произход от производителя или от упълномощен от него представител за артикулите по БДС EN.
2. Сертификат за съответствие с БДС-EN издаден от сертифицираща организация, съдържащ номера на протокол(и) от изпитания, издадени от акредитирана лаборатория или Декларация за съответствие от производителя, съдържаща номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория. Изпитвателния протокол(и) да удостоверява изискванията за работно налягане.
3. При доставка:
  - Декларация/сертификат за съответствие на доставеното оборудване (с описани идентификационни номера);
  - Декларация за съответствие на артикулите по DIN или еквивалентен на стандарта.

**3-та обособена позиция – ДРУГО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ**

1.	37766	Кран спирателен 2 “, за противопожарна касета , комплект с щорцов съединител.		бр.	15	БДС EN 671-2	
2.	6096	Стойка за пожарогасител; CO2 - 6 кг		бр.	40		
3.	6118	Касета вътрешна противопожарна /ВПК/, за открит монтаж	- Размери: - дълбочина - 240 мм., Ширина - 675 мм., Височина - 675 мм. - Врата (остъклена) с панти в комплект с барабан - Цвят - червен RAL 3000	бр.	5	БДС 1631-71 БДС EN 671-1 и 2 от 2001г.	
4.	99237	Шкаф противопожарен /Табло/ ( за противопожарни одеала, шланг и струйник)	- Размери 1100/1200/500 мм, - с две врати на панти с мрежа или стъкло - 4 крака по 200 мм - на 300 мм от тавана да има рафт за поставяне на одеалото	бр.	7		

**Документация:**

- 1 Декларация за произход от производителя или от упълномощен от него представител за артикулите по БДС EN.
2. Сертификат /декларация съответствие с БДС-EN / издаден от производителя.
- 3.Документацията по т.1 и т.2 се предоставят за артикула по т.1 и 3 обособената позиция 3.
4. При доставка:
  - Декларация/сертификат за съответствие на доставеното оборудване (с описани идентификационни номера);
  - Декларация за съответствие на артикулите по DIN или еквивалентен на стандарта.

**4-та обособена позиция – ГАСИТЕЛНИ АГЕНТИ**

1	17262	Прах огнегасителен	- За гасене на пожарни огнища от клас А, Б и С.	кг	7500	БДС EN 3 БДС EN 615	АВС Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба № Из- 1543/2012 г.
2.	98741	Пенообразувател	AFFF – 3%, флуоросъдържащ, за водопенни пожарогасители	л.	50	БДС EN 3 БДС EN1568	Да бъде придружен с документ (Разрешително) за удостоверяване на съответствието с изискванията за гасителна ефективност, по Наредба № Из- 1543/2012 г.

**Документация:**

1. Декларация за произход от производителя или от упълномощен от него представител.
2. Сертификат /за съответствие с БДС-EN/ издаден от сертифицираща организация, съдържащ номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория или Декларация за съответствие от производителя, съдържаща номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория. Изпитвателния протокол(и) да удостоверява гасителна ефективност, съгласно изискванията на EN3 (EN 615 и EN1568) .
3. При доставка:
  - Декларация/ сертификат за доставеното количество (брой и видове разфасовки с описани идентификационни номера) и информационен лист по безопасност;
  - Разрешителни на продукти за пожарогасене по отношение на гасителната ефективност, издадени от ГДПБЗН.

5-та обособена позиция - ПРОТИВОПОЖАРНИ ОДЕЯЛА

1.	84714	Одеало противопожарно тежък тип за многократна употреба с професионално предназначение .	Атестирани за тежки производствени условия и за многократно използване	бр.	4	БДС EN1869:2002г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- тежък тип, с минимални размери 1,5/1,5 метра</li> <li>- да съответстват на изискванията за гасителна ефективност, съгласно приложение №1 към чл.5 ал.2 от Наредба № Из- 1543/2012 г.</li> </ul>
----	-------	--	--	-----	---	------------------	--

**Документация:**

1. Декларация за произход от производителя или от упълномощен от него представител.
2. Сертификат /за съответствие с БДС-EN/ издаден от сертифицираща организация, съдържащ номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория или Декларация за съответствие от производителя, съдържаща номера на протокол(и) от изпитания в акредитирана лаборатория.
3. Протокол за извършено изпитание при тежки производствени условия (температури над 1000 °С) от акредитирана лаборатория.
4. Одобрение от ГД ПБЗН за използване на територията на Р. България, потвърждаващо атестацията за тежки производствени условия и за многократно използване.
5. Декларация издадена от производителя с описани номера на протоколи от изпитания в акредитирана лаборатория.
6. При доставка:
  - Декларация за съответствие на доставеното оборудване (с описани идентификационни номера);
  - Разрешение на продукт за пожарогасене по отношение на гасителната му ефективност(прил. №3 към чл.13, ал.1 от Наредба № Из- 1543/2012 г.)

## **УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

### **1. Общи условия**

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

### **2. Изисквания към офертата**

- 2.1. **Документи за подбор:**
  - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
  - 2.1.3. **Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че участникът не е производител).** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
  - 2.1.4. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.5. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.6. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.3. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.4. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
  - 2.1.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.



2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:

2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, технически характеристики, описание, стандарти и др. **(по образец – представен за всяка Обособена позиция).**

2.2.2. Документи, удостоверяващи, че стоката отговаря на изискванията на техническата спецификация, включително и на посочените стандарти - съгласно изискванията на Техническата спецификация **(представени за всяка Обособена позиция).**

2.2.3. Списък на документите, които ще придружават стоката при доставката - съгласно изискванията на Техническата спецификация **(представен за всяка Обособена позиция).**

2.2.4. Срок на доставка (след получаване на заявка от Възложителя) - **доставките ще бъдат извършвани, след предварителна писмена заявка от Възложителя, за период от 1 /една/ календарна година.**

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми **(по образец – представен за всяка Обособена позиция).**

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 40 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

#### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “**Доставка на противопожарно оборудване за обособена позиция №.....**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в запечатан, или плик с нарушена цялост.

#### **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за Изпълнител Участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

**За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

**ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта**

\_\_\_\_\_  
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
“Доставка на противопожарно оборудване” - Обособена позиция №...

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника									
№	ID	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка - ..... календарни /работни дни, след заявка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
.									

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (дата)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

1. Колони от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът е длъжен да спазва последователността на позициите от ТС.
2. Задължително се попълват всички колони на приложението (които са приложими).

**ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта**

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**“Доставка на противопожарно оборудване” - Обособена позиция №...**

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
.						
<b>ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв. без ДДС)</b>						

**НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):**

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4):**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (дата)

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия  
Кандидата/Участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на Кандидата/Участника)