



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О-73 от дата 01/04/2013 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна Р България
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76581	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Силвия Брешкова		
E-mail SBreshkova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – с. Хърлец и възможността за осигуряване на достъп на техника и персонал до "АЕЦ Козлодуй ЕАД" при бедствия и аварии		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71320000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – с. Хърлец и възможността за осигуряване на достъп на техника и персонал до “АЕЦ Козлодуй ЕАД” при бедствия и аварии. Да се направи оценка на възможните поражения на регионалната пътна инфраструктура в пътна отсечка гр. Козлодуй (бензиностанция Лукайл) – с. Хърлец по околоръстен път II-11 и отсечка гр. Козлодуй (бензиностанция Лукайл) – КПП ОМ в резултат на екстремни външни въздействия, включваща:

- оценка на възможните разрушения на пътя при наводнения, земетресения, свлачища, урагани и други екстремни външни въздействия;
 - оценка на възможните разрушения в други критични съоръжения, застрашаващи пътната инфраструктура при външни въздействия.
- Да се оцени проходимостта на пътя за достъп на персонал и техника до централата при бедствия и аварии, както и маршрутите за евакуация на персонала. Да се изготвят вариантни предложения с мерки за оптимизиране на маршрутите за достъп на техника и персонала с цел намаляване времето за придвижване в, до и от АЕЦ Козлодуй по възможно най-безопасен начин, включително при смяна на локализацията на КПП и организиране на мобилни контролно-пропускателни пунктове. Изискванията към предмета, околнеството и обема на услугата са подробно разписани в техническо задание N 12.УВ.ТЗ.2012г.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо Задание № 12.УВ.ТЗ.269.2012г.
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участниците трябва да са изпълнявали подобни услуги (Проектиране и разработване на комуникационно-транспортни схеми и планове на градски територии, териториално планиране, разработване на общи и подробни устройствени планове, районни схеми и др) през последните три години и да притежават референции за това.
 - 2.2. Участниците трябва да притежават квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката, като представи списък на техническите лица, които ще изпълняват предмета на поръчката.
 - 2.3. Участниците трябва да разполагат със специалист/и с пълна проектантска правоспособност по по част Пътно-транспортни комуникации, или аналогична от КИИП.
 - 2.4. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за осигуряване на качеството по БДС ISO 9001 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката.
3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник

представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 11/04/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо Задание № 12.УБ.ТЗ.269.2012г., които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 11/04/2013 дд/мм/гггг



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ,


Система: АП

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

Подразделение: Управление Б

20 . 10 . 2012 г. (Александър Николов)

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БиК: 

19 . 09 . 2012г. (Митко Янков)

ДИРЕКТОР П : 

26 . 10 . 2012г. (Емилиян Едрев)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 12.56/ТЗ . 269 . 2012г.

за предпроектно проучване

На тема: “Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – АЕЦ – с. Хърлец и възможността за осигуряване достъп на техника и персонал до АЕЦ “Козлодуй” при бедствия и аварии”

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и изискванията, съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на техническото задание

1.1. Основание за разработване

Техническото задание се разработва в изпълнение на “Програма за повишаване на оперативната готовност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за действие при екстремни условия”, Ид. №ДОД.АД.РП.1007, мярка АА-3-4, която се отнася към област “Оперативни мерки за повишаване устойчивостта на важни КСК при земетресение, разполагаемостта на оборудване и запаси”.

В тази мярка е предвидено да се извърши анализ на инфраструктурата в пътна отсечка гр. Козлодуй – с. Хърлец по околоръстен път II-11, част от националната пътна мрежа и гр. Козлодуй – КПП Ом (Контролно-пропускателен пункт “Обзорно място”), част от ведомствен път на АЕЦ “Козлодуй”, за осигуряване достъп на техника и персонал до АЕЦ при бедствия и аварии.

1.2. Предмет на дейността

Основната цел на анализа е на базата на извършени инженерни проучвания и мониторинг да се определят възможните поражения при екстремни външни въздействия, като наводнения, земетресения, свлачища, урагани, или други външни въздействия, и въз основа на анализа да се направи оценка на надеждността на маршрутите за осигуряване достъп на необходимата техника и персонал до централата при бедствия и аварии, както и при евакуация.

1.3. Описание на обекта

На производствената площадка на АЕЦ “Козлодуй” е изградена цялостна комуникационно-транспортна мрежа с дължина около 39,205 км, осигуряваща нужди на предприятието за подходи към съществуващи сгради, за преминаване и вътрешноплощадковия транспорт със специфичен начин за достъпа (през КПП).

Територия на Зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ), прилежащата площадка на АЕЦ “Козлодуй”, включва поземлени имоти, попадащи в условна окръжност с радиус 2 км и център, намиращ се между 5 и 6 енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”. Площта на тази територия е 12 566 дка, от които около 24% са заети от производствената площадка на АЕЦ и новопроектираната площадка за РАО.

Спрямо административното деление на РБ, зоната е разположена във Врачанска област и попада в землището на с. Хърлец и землището на гр. Козлодуй.

Територията на ЗПЗМ е неурбанизирана. Най-близко разположени населени места са гр. Козлодуй и с. Хърлец. Основните транспортни артерии, които попадат в ЗПЗМ са: пътна артерия, класифицирана като улица IV клас, обслужва изцяло пътникопотока по посока от гр.Козлодуй (от запад) и от с. Хърлец (от изток) до площадката на АЕЦ и второкласния път от републиканска пътна мрежа II-11 Видин – Лом – Оряхово – Никопол – основна артерия, включена в действащия Аварийен план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Транспортното натоварване върху този участък в района на производствената площадка отговаря на характера на движението, аналогичен за по-голям град с висока моторизация със специфични периоди на интензивността, свързани с работното време на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

2. Обем на извършваната услуга

2.1. Да се направи оценка на възможните поражения на регионалната пътна инфраструктура в пътна отсечка гр. Козлодуй (бензиностанция “Лукоил”) – с. Хърлец по

околовръстен път II-11 и отсечка гр. Козлодуй (бензиностанция “Лукоил”) – КПП ОМ в резултат на екстремни външни въздействия, включваща:

- оценка на възможните разрушения на пътя при наводнения, земетресения, свлачища, урагани и други екстремни външни въздействия;
- оценка на възможните разрушения в други критични съоръжения, застрашаващи пътната инфраструктура при външни въздействия.

2.1. Да се оцени проходимостта на пътя за достъп на персонал и техника до централата при бедствия и аварии, както и маршрутите за евакуация на персонала.

2.2. Да се изготвят вариантни предложения с мерки за оптимизиране на маршрутите за достъп на техника и персонала с цел намаляване времето за придвижване в, до и от АЕЦ “Козлодуй” по възможно най-безопасен начин, включително при смяна на локализацията на КПП и организиране на мобилни контролно-пропускателни пунктове.

3. Описание на изискванията към отделните части на услугата

В резултат на извършените проучвания Възложителят трябва да получи:

3.1. Анализ и определяне на мерки за оптимизация с подробно описание на необходими за това процедури, обхват на бъдещи инвестиционни проекти по фази и части.

3.2. Техническа част – минимум 2 варианта (предимство – повече варианти) на схематични решения в подходящ мащаб с предложения за оптимизиране на транспортното движение в границите на ЗПЗМ около АЕЦ “Козлодуй”.

3.3. Икономическа част – Сравнение на предложените варианти по уедрени показатели за всички етапи на проектиране и реализация.

3.4. Вариантни решения

Следва да бъдат разгледани минимум 2 варианта с подварианти, като остава свободата в хода на предпроектното проучване да бъдат предлагани и други схеми за решаване, конкурентни по отношение на следните критерии за оценяване:

3.4.1. Прогнозно въздействие в контекста на действащия аварийен план на АЕЦ “Козлодуй”.

3.4.2. Обем и видове на административни процедури по време на проектиране, реализиране и въвеждане в експлоатация.

3.4.3. Необходимост от ползване на територии друга собственост.

3.4.4. Въздействие върху околната среда.

3.4.5. Наличие на други рискови фактори.

4. Изисквания към съдържанието на разделите на разработката

4.1. Обяснителна записка

4.1.1.В Обяснителната записка (Описание на проектното решение/концепция) трябва да се представят проектните вариантни решения, свързани с различни подходи, предложени за решаване на комуникационно-транспортните проблеми в екстремни ситуации, описани в раздел 3.

Записката се изготвя в обем съгласно НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Текстовата и графичната част следва да дадат пояснения относно най-критичните точки на инфраструктурата, възможности за оптимизацията с анализ на главните фактори, които имат значение, включително:

- Безопасност на движението;
- Проверка за налична инфраструктура.

4.1.2. Към записката се изготвя кратко резюме, подписано от проектанта, съдържащо данните по Наредба № Из-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП), включително категория по пожарна опасност, съгласно Приложение 3;

4.1.3. В обяснителната записка да се опишат ясно проектните предложения (предимство е вариантите да са повече от два) и сравнителен анализ между тях.

4.2. Взаимовръзки със съществуващия проект

Да се опишат границите на проектиране. Те трябва да са ясно определени чрез конкретен списък от елементи, до които се включва проекта. Границите на проектиране трябва да са определени към действителното състояние на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, актуални данни от КВС (карта за възстановена собственост) на землището на с.Хърлец и КК (кадастрална карта) и КР (кадастрален регистър) на гр.Козлодуй. При това проучване, в резултат на който има вероятност да се въведат нови изисквания и към действащия план за регулация на гр.Козлодуй и населени места в границите на ЗПЗМ, е необходимо да се определят ясно границите на предполагаемите изменения.

4.3. Чертежи, схеми и графични материали.

Да се представят графични схеми в подходящ мащаб за поясняване на предложените решения, по които могат да се направят сравнения и оценки, с цел избор на най-целесъобразен вариант.

Проектните варианти трябва да съдържат обосновки за представените решения по отношение на надеждност, дълготрайност, разполагаемост и др. Трябва да има обосновка на функционалността на вариантите при всички видове на екстремните външни въздействия и при аварии.

4.4. Списък на норми и стандарти

Проектантът трябва да използва действащата в Република България законова уредба и нормативна база, в това число нормативни документи, действащи на територията на производствената площадка на “АЕЦ Козлодуй”, които да опише в разработката.

4.5. Количествена и стойностна сметка

Да се изготви количествена и стойностна сметка за всички части поотделно. Да се използва програмния продукт VM.

5. Документация

5.1. Документи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя:

- Аварийен план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с Приложения 3.1-1 и 6.5.4 – Схеми на зоните за аварийно планиране и маршрутите за евакуация;

- Национален план за защита при бедствия, част III.

5.2. Допълнителни входни данни

Изпълнителят да подготви и предостави списък на необходимите му допълнителни входни данни за изпълнение на дейностите по настоящето Техническо задание.

Възложителят, след проверка и оценка на списъка да предостави исканите входни данни на Изпълнителя.

Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето Техническо задание, ще бъдат предавани на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в “АЕЦ Козлодуй”.

Входните данни се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

6. Изходни документи, резултат от договора

6.1. Документи, представени на етап оферта

6.1.1. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност.

6.2. В резултат от договора Изпълнителя да представи отчетната документация (Доклад) с вариантни решения (минимум два, предимство - повече), съгласно изискванията на това Техническо задание за предварителни проучвания, с подварианти за най-критични точки от схемата: с подробна тестова част; с графична част, разработена в подходящ мащаб, ясно илюстрираща проектните предложения; предимство – снимков материал, визуализации;

7. Осигуряване на качеството

7.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008. Копие от сертификата да бъде представен, като част от предложението за участие.

7.2. Да се изготви План за осигуряване на качеството за изпълнение на проекта до един месец след подписване на договора. Планът служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Планът подлежи

на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Планът трябва да бъде изготвен на основание на:

- Техническото задание и договора за възлагане;
- Системата за управление на качеството на Изпълнителя;
- Съдържанието на плана трябва да отговаря на т.5 от ISO 10005 “Планове по качество”;
- Други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството в зависимост от вида на работата.

7.3. Използваните програмни продукти и модели за пресмятания или анализи трябва да бъдат верифицирани и валидирани, което да е доказано с документ. Трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача;

7.4. Изготвеният проект се приема от специализиран технически съвет (СТС) на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

7.5. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството:

7.5.1. Обозначаването на документите, изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция.

7.5.2. Корекции в анализа могат да направят като нова редакция.

7.6. Проектните документи се предават на хартиен носител в седем (7 бр.) екземпляра на български език.

7.7. Проектните документи се предават на 2 бр. магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне (с изключение на отчетните документи). Форматът на електронното копие трябва да е съвместимо с Microsoft Office (съвместим с версия 2003) или AutoCad (съвместим с версия 2002);

7.8. Проектът да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи “входни данни” също се включват в този списък;

7.9. Персоналът на Изпълнителя трябва да притежава пълна проектантска правоспособност (включително по част “Пътно-транспортни комуникации” или аналогична от КИИП) и опит в разработване на комуникационно-транспортните схеми и планове на градски територии, опит в териториалното планиране, както разработване на общи и подробни устройствени планове, районни схеми и др., за което да представи данни (списък на разработките, предимство – разработките, влезли в сила);

7.10.Проектът да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно.

8. Организационни изисквания

Дейностите по проектиране се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ “Козлодуй”.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на АЕЦ, имащи отношение към изготвяния проект.

Р-л Управление Б: 

Пламен Василев

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааN
Програма “Програма реализиране на мерки, произтичащи от стрес-тестовете”	т. 7.015.1

Изготвили:

Гл. инспектор АГ: 

/ А. Цветкова /

Гл. инспектор АГ: 

/ И. Карабова /


Експерт ПО: 

/ М. Бутина /

Съгласували:

Н-к отдел АГ: 

/ Н. Бонов /

Н-к цех ХТСиСК: 

/ Ц. Маринов /

Р-л Управление К: 

/ Г. Николова /

Р-л Управление И: 

/ Г. Кирков /

Р-л У-ние Т: 

/ Г. Добрев /

13.03.2012г.

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички образци на информационен лист, декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Списък на изпълнените договори с подобен предмет (Проектиране и разработване на комуникационно-транспортни схеми и планове на градски територии, териториално планиране, разработване на общи и подробни устройствени планове, районни схеми и др.) през последните три години, включително датите, стойностите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.** Документът се представя в оригинал и подписан от лице с представителни функции, а препоръките към него – заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.4. **Списък на специалистите, които ще изпълняват предмета на поръчката,** с данни за професионалната им квалификация, трудов стаж и доказателства за опит в проектиране и разработване на комуникационно-транспортни схеми и планове на градски територии, териториално планиране, разработване на общи и подробни устройствени планове, районни схеми и др. Документът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции, а доказателствата към него – заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.5. **Удостоверения за пълна проектантска правоспособност по част Пътно-транспортни комуникации, или аналогична от КИИП на лицата, които ще извършват услугата.** Документите се представят заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.6. **Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството с включени дейности, покриващи предмета на поръчката. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции
 - 2.1.7. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.8. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.6 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.7 Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.10. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.6 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката**, което трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма с подробно описание на видовете дейности включени в обема на ТЗ № 12.УБ.ТЗ.269.2012, които ще се изпълняват в хронологичен ред, необходимия брой човеко-месеци за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат, изготвена съгласно (ОБРАЗЕЦ-Приложение № 2).

2.2.2. Срок и график за изпълнение;

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Обща цена за изпълнение на услугата в лева без ДДС, формирана както следва: брой на необходимите човеко-месеци, единичната месечна ставка и производението от двете, изготвена съгласно (ОБРАЗЕЦ - Приложение № 3).

2.3.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.4. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.5. Плащането ще бъде извършено:

2.3.5.1.1. Плащане, чрез банков превод в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на разработката и приемането ѝ на Технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена фактура за стойността на услугата, двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и протокол от Техническия съвет на Възложителя за приемане без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва **“Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – с. Хърлец и възможността за осигуряване на достъп на техника и персонал до “АЕЦ Козлодуй ЕАД” при бедствия и аварии”.**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий за възлагане “Най-ниска цена”.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за Изпълнител Участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

5.5. Предметът на поръчката има отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, което означава, че изпълнението на предмета на поръчката започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – с. Хърлец и възможността за осигуряване на достъп на техника и персонал до “АЕЦ Козлодуй ЕАД” при бедствия и аварии

№	Описание на видовете работи	Необходими човеко-месеци, (бр.)	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
n				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй – “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – с. Хърлец и възможността за осигуряване на достъп на техника и персонал до “АЕЦ Козлодуй ЕАД” при бедствия и аварии”

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (A*B)
		A	B	C
1				
2				
n				
Предлагана цена за услугата (лв. без ДДС)				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)