



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

**„Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел
Радиоecологичен мониторинг”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно: Техническа спецификация Приложение № 1 – ТС табличен вид – стр.3
2.	Количество или обем:	Съгласно: Техническа спецификация Приложение № 1
3.	Срок на доставка:	Еднократно максимално кратък срок на доставка
4.	Гаранционен срок:	Минимум 12 месеца от датата на доставка
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единична цена за позицията от техническата спецификация Приложение №1 ТС табличен вид и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, сертификат/декларация за съответствие, гаранционни карти, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	Съпроводителната документация на експедираната стока за всяка отделна партида трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none">• Оригинална данъчна фактура;• Сертификат/декларация за съответствие;• Сертификат/декларация за произход;• Декларация за гаранционен сервиз;• Ръководство за експлоатация на български език;• Ръководство за монтаж на български език.• Гаранционни карти
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 60/шестдесет/ дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганата стока съгласно техническа спецификация Приложение №1 и всички документи съгласно

		<p>т.8 с изключение на оригинална данъчна фактура, с гриф подпис вярно с оригинала.</p> <p>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката);</p> <p>-Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</p>
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: <u>commercial@npp.bg</u></p> <p>Участникът уточнява номера и обекта на процедурата за възлагане – № 25056 - „Доставка на вентилатори покривни за лабораторните камини в отдел Радиоекологичен мониторинг” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 24.04.2013г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Цветелина Йотова специалист “Маркетинг” тел: +359 973 7 21 02 факс: +359 973 7 60 27 email: cyotova@npp.bg</p>

Техническа спецификация
за доставка
на покривни вентилатори за лабораторни камини в отдел “Радиоecологичен мониторинг”

1. Технически характеристики:

1.	<p><u>Окомплектовани покривни вентилатори:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Киселинно- и взриво-устойчив; - Налягане на изхода: 800 – 1000 Pa; - Дебит: 1500 – 2000 m³/h; - Диаметър на работната тръба: 200 – 250 mm; - Трифазен електродвигател – 360 V, 50 Hz; - Протектор на двигателя за външни условия. 	4 бр.
2.	<p><u>Шумозаглушител</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Киселинно-устойчив; - Диаметър – 200 – 250 mm; - Максимална дължина – 1100 mm; - Максимална ширина – 900 mm. 	9 бр.

2. Гаранционен срок: минимум 12 месеца (от датата на доставка)

3. Срок на доставка: до 2 месеца от датата на поръчката