



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-123	от дата 13/06/2013
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74185	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Траян Йорданов		
E-mail TIYordanov@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставка	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание		
Предмет на поръчката е "Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, ВПС и ОРУ", който има за цел да покаже: съответствието на проектното разположение на дренчерните оросители с изискванията на СД CEN/TS 14816:2009; ефективността на отделните дренчерни оросители, не отговарящи на СД CEN/TS 14816:2009; ефективността на съществуващата ПГС.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	71324000	
Доп. предмети	75250000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Дейностите съгласно техническо задание № 13.ПВ.ТЗ.222 включват изготвяне на оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо – зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 13.ПВ.ТЗ.222
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участниците трябва да имат опит при изпълнение на поръчки с подобен предмет (детайлни разработки в енергийни обекти в областта на пожарната и аварийната безопасност), през последните три години;
 - 2.2. Участниците трябва да притежават квалифициран персонал в областта на пожарната безопасност за изпълнение на предмета на поръчката.
3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя в 7 (седем) дневен срок документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 26/06/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо задание №13.ПВ.ТЗ.222, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 26/06/2013 дд/мм/гггг

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Обект: ЕП - 2, БПС, ОРУ

Система: ПБ

Подразделение: У - е Б

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

..... 10.04.13 А. НИКОЛОВ

СЪГЛАСУВАЛИ,
ДИРЕКТОР Б и К:
..... 09.04.2013 П. ВАСИЛЕВ

ДИРЕКТОР П
..... 09.04.13 Е. ЕДРЕВ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 13. ПБ, ТЗ, 222

за изготвяне на “Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК - 3, ОСК-2, БПС и ОРУ”.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

Техническото задание е за извършване на преглед на съответствието на проектното разположение на дренчерните оросители с влязлата в сила СД CEN/TS 14816:2009 “Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане” и ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система /ПГС/, разположена в кабелните помещения.

С промяна на кабелните трасета на компонентите, които са били обект на изменение и/или модификация по Програмата за модернизация на 5 и 6 ЕБ и реализираните технически решения се увеличи натоварването в кабелните съоръжения.

В резултат на увеличеното кабелно натоварване, част от кабелните снопове, са изтеглени в непосредствена близост до дренчерните оросители в кабелните помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК - 3, ОСК-2, БПС и ОРУ. Това от своя страна води до намаляване на проектната оросяваща площ на отделни оросители при възникване на евентуален пожар.

2.Обхват на извършената услуга

2.1. Оценка за ефективността на ПГС има за цел да покаже:

- съответствието на проектното разположение на дренчерните оросители с изискванията на СД CEN/TS 14816:2009;

- ефективността на отделните дренчерни оросители, не отговарящи на изискванията на СД CEN/TS 14816:2009;

- ефективността на съществуващата ПГС за всяко отделно помещение /отсек/;

- препоръки с конкретни коригиращи мерки за постигане на ефективно пожарогасене.

2.2. Оценката за ефективността на ПГС включва кабелните помещения и полуетажи в контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК - 3, ОСК-2, БПС и ОРУ както следва:

№	Помещения	
Контролирана - зона 5 блок;		
1	Кабелна шахта №2 - IСБ	от кота – 4 ²⁰ до кота 16 ⁸⁰
2	Кабелна шахта №2 - IIIСБ	от кота – 4 ²⁰ до кота 16 ⁸⁰
Хермо - зона 5 блок		
Помещения I СБ		
1	5ГА 315/1;	Кабелен полу етаж
2	5ГА 606/1;	Кабелно помещение
3	5ГА 604	Кабелно помещение
Помещения II СБ		
4	5ГА 315/2;	Кабелен полу етаж
5	5ГА 606/2	Кабелно помещение
6	5ГА 605;	Кабелно помещение
Помещения III СБ		
7	5ГА 315/3;	Кабелен полу етаж
Контролирана - зона 6 блок;		
1	Кабелна шахта №2 - IСБ	от кота – 4 ²⁰ до кота 16 ⁸⁰
2	Кабелна шахта №2 - IIIСБ	от кота – 4 ²⁰ до кота 16 ⁸⁰
Хермо - зона 6 блок		
Помещения I СБ		
1	6ГА 315/1;	Кабелен полу етаж
2	6ГА 606/1;	Кабелно помещение
3	6ГА 604	Кабелно помещение
Помещения II СБ		
4	6ГА 315/2;	Кабелен полу етаж
5	6ГА 606/2	Кабелно помещение
6	6ГА 605;	Кабелно помещение
Помещения III СБ		
7	6ГА 315/3;	Кабелно помещение
СК - 3		
1	C415/1	Кабелен полу етаж
2	C415/2	Кабелен полу етаж
3	C415/3	Кабелен полу етаж
4	C415/4	Кабелен полу етаж
ОСК-2		
1	Отсек №1	Кабелен полу етаж
2	Отсек №2	Кабелен полу етаж
3	Отсек №3	Кабелен полу етаж
4	Отсек №4	Кабелен полу етаж
БПС		
1	Отсек № 1	Кабелен полу етаж
2	Отсек № 2	Кабелен полу етаж
3	Отсек № 3	Кабелен полу етаж
4	Отсек № 4	Кабелен полу етаж

5	Отсек № 5	Кабелен полу етаж
6	Отсек № 6	Кабелен полу етаж
7	Отсек № 7	Кабелен полу етаж
8	Отсек № 8	Кабелен полу етаж
ОРУ		
1	Кабелен полу етаж №2	Кабелно помещение

2.3. Оценката за ефективността на ПГС съдържа:

2.3.1. Идентифициране и описание на оборудването и местоположението на отделните компоненти на водната пожарогасителна система в кабелните помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ;

2.3.2. Извършване на детайлни обходи с цел заснемане на съществуващото към момента състояние на кабелните трасета във всички помещения;

2.3.3. Извършване на анализ на горимото натоварване в кабелните помещения;

2.3.4. Да се извършат детайлни обходи за идентифициране на актуалното състояние на дренчерните оросители, хранващи и разпределителни тръбопроводи и др. елементи на съществуващата ПГС в засегнатите помещения.

2.4. Изчисления отразяващи минимум:

- загубите на налягане в хранващите и разпределителни тръбопроводи, отчитайки загубите на налягане от триене, разликите в статичните налягания и загубите във свързващи части и вентили;

- плътността на разпределение на водата при съществуващото състояние на дренчерните оросители и разположение на кабелните снопове;

- площите на покриване от съществуващите дренчери и предлагане на технически мерки за осигуряване на цялостна защита на описаните помещения;

- доказване на работоспособността на системата за пожарогасене в помещения с отчитане на допълнително предвидените технически мероприятия.

3. Организация на работата

3.1. Фази на разработване - "Оценката за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК - 3, ОСК-2, БПС и ОРУ", да бъде извършено еднофазно.

3.2. Условия за изпълнение на услугата:

3.2.1. Условия за достъпа на персонала на изпълнителя съгласно ДБК.КД.ИН.028/06 Инструкция по качество "Работа на външни организации при сключен договор".

3.2.2. Използване на входни данни:

- Мярка 2111 "Извършване на анализ на опасността от пожар /АОП/-Работен Отчет KWU NDA5/99/191;

- Том 3 на ВАБ ниво 1 за 5 и 6 блок – горимо натоварване на помещенията на 5 и 6 блок инд. REL-642-IFI-001-1;

- Том 3 на ВАБ ниво 1 за 5 и 6 блок – противопожарни зони и клетки инд. REL-642-IFI-001-1;

- Проекти на монтираните пожарогасителни системи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Входните данни, които не са приложени към техническото задание се предават на изпълнителя след сключване на договор.

3.2.3. Спазване на нормативните изисквания:

- Ръководството за безопасност № NS-G-2.1 “Пожарна безопасност при експлоатацията на атомни централи”;
- БДС EN 12845:2006 “Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане”;
- СД CEN/TS 14816:2009 “Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане”.

3.3. Критерии за приемане изпълнението на услугата

Резултатите от оценката за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в Контролирана и Хермо зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ, по обем и съдържание съгласно т.2, да бъдат представени като Работен отчет на тема „Оценката за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на Контролирана и Хермо зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ”.

Работният отчет да се представи на хартиен носител на български език и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне.

Дейностите по оценката се считат приключени след преглед и приемане от страна на АЕЦ.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на АЕЦ, имащи отношение към изготвяния проект.

4. Документация - документи представени от изпълнителя, които трябва да изготви за изпълнение на договора:

4.1. *Обяснителна записка (Отчет-анализ)* – описва се изпълнението на поставените задачи като се посочват:

- направените оценки и модели за пресмятания, приети решения, предложените препоръки и нормативните основания за тях.

4.2. *Изчислителна записка и пресмятания* – представят се изчисленията по отношение на:

- Ефективността на дренчерните оросители при съществуващото положение в кабелните помещения;

- Увеличаване броя или промяна в разположението на дренчерните оросители, при необходимост.

- При изчисленията да се съблюдават изискванията на нормативните документи и стандарти в това число и БДС EN 12845:2006 “Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане” и СД CEN/TS 14816:2009 “Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане”.

4.3. *Чертежи и/или схеми:*

- на разположение на съществуващите дренчерни оросители на ПГС и площите на покриването им;

- отразяване на прилагането на допълнителните технически мерки и промяна на съществуващото състояние и демонстриране на пълното съответствие с изискванията на действащите норми и стандарти.

На чертежите отразяващи промените в съществуващото положение да бъдат дадени детайли за всяка една промяна с дадени точни размери на измененията.

4.4. *Списък на норми и стандарти* – изпълнителя да оценява на основание посочените в т. 3.2.3. български и международни нормативни документи. При разработката да се

използват български държавни стандарти, а при липса на такива да се обоснове използването и на други стандарти.

5 Осигуряване на качеството

5.1. Изпълнителят изготвя Програма за осигуряване на качеството, съгласно „Система за управление на съоръжения и дейности” и Приложение 11 на “Инструкция по качеството. Изисквания към формата и съдържанието на ръководни и работни документи”, идент.№ ДБК.ОК.ИН.005. Програмата подлежи на съгласуване от Възложителя.

5.2. При използване на програмни продукти за пресмятания те трябва да бъдат верифицирани и валидирани и това да бъде доказано с документи. В оценката трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача.

Изпълнителят трябва да представи документация, доказваща закупуването на използваните програмни продукти.

5.3. Изготвеният отчет трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвувал в изготвянето му.

5.4. Изготвеният отчет-анализ се приема на технически съвет от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.5. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството:

- обозначаването на оборудването в отчет-анализ трябва да се извършва по правилата за присвояване на технологични обозначения;

- обозначаването на документите, изготвени от Изпълнителя в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс, поставен от разработчика/проектанта и номер на редакция. Корекциите, приети в документацията, се въвеждат чрез издаване на нова редакция;

- оценката се представя на хартиен носител в седем екземпляра на български език и на магнитен носител в оригиналния формат на изготвяне;

- оценката да съдържа списък на всички използвани от Изпълнителя нормативни основания, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от АЕЦ документи, съдържащи "входни данни" също се включват в този списък;

- изпълнителя и неговият персонал да са изпълнявали детайлни подобни разработки в енергийни обекти в областта на пожарната и аварийна безопасност;

- оценката да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на разработката с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно;

- представители на Възложителя могат да извършват проверки или да изискват данни за хода на разработката;

5.6. Квалификация на изпълнителя и неговият персонал, които изготвя оценката, трябва да притежават опит и инженерни познания в областта на пожарната безопасност.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ “Козлодуй” при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИН.049/01 “Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации”. Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.

АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

Р-л управление Б:

08.04.13

Мишо Монеv



УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Всеки участник е длъжен да представи оферта включваща всички позиции от спецификацията.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Работна програма, Предлагана цена, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Списък на договорите с подобен предмет (детайлни разработки в енергийни обекти в областта на пожарната и аварийната безопасност) изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.** Списъкът се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал, а доказателствата към него заверени с гриф “Вярно с оригинала”
 - 2.1.4. **Списък на специалистите, които ще изпълняват предмета на поръчката,** с данни за професионалната им квалификация и трудов стаж. Списъкът се представя в оригинал и се подписва задължително от лице с представителни функции, а доказателствата към него – заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.5. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.6. **Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ”.** Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал;
 - 2.1.7. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.8. Документите по т. 2.1.1. и 2.1.4. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.5. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма в табличен вид с пълно описание на дейностите, включени в обема на ТЗ №13.ПБ.ТЗ.222, обвързана с необходимия ресурс в човекомесеци (по образец);

2.2.2. Концепция (план за действие) за изпълнение на дейностите, която включва описание на организацията за изпълнението на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол), разпределение във времето на техническите и човешките ресурси и съобразен с условията за изпълнение на дейностите по Техническото задание, отговорностите и правомощията на персонала на участника по време на изпълнението на дейностите, начин и методите на контрол на целия процес и т. н.;

2.2.3. Срок и график за изпълнение.

2.3. Предлагащата цена трябва да съдържа:

2.3.1. Предлагаща цена в табличен вид, съответстващо на Работната програма, с необходимия ресурс от човекомесеци, единична месечна ставка и произведение от двете (по образец);

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единична цена, количество и обща стойност.

2.3.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.4. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.5. Плащането ще бъде извършено:

2.3.5.1. Еднократно, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на работния отчет на Технически съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура и протокол от Технически съвет за приемане без забележки.

2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за Изпълнител Участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

5.4. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. към УКАЗАНИЯТА

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ”

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко-месеци (бр.)	Изпълнител
1			
2			
n			

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. към УКАЗАНИЯТА

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Оценка за ефективността на автоматичната водна пожарогасителна система в кабелни помещения на контролирана и хермо - зона на 5 и 6 ЕБ, СК-3, ОСК-2, БПС и ОРУ”

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (A*B)
		A	B	C
1				
2				
n				
Предлагана цена (лв. без ДДС)				

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
участника)

_____ (наименование на участника)