



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

### “Доставка на греси и смазочни препарати”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно техн. спецификация – Приложение 2 /1 стр./
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно техн. спецификация – Приложение 2 /1 стр./
3.	<b>Срок на доставка:</b>	Възможно най-кратък ( в работни/ календарни дни )
4.	<b>Срок на годност:</b>	Минимум 24 месеца
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	Съгласно Приложение 1
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 40 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата,

		<p>списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN;</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС.</li> </ul>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p>На e-mail: <a href="mailto:commercial@npp.bg">commercial@npp.bg</a></p> <p>Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 25432 – “Доставка на греси и смазочни препарати” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	<b>до 16<sup>00</sup> ч. на 08.07.2013 г.</b>
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Цветелина Титрийска          Специалист Маркетинг          тел: +359 973 7 61 64          факс: +359 973 7 60 27          email: <a href="mailto:CRTitrijska@npp.bg">CRTitrijska@npp.bg</a></p>

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

### **за доставка на греси и смазочни препарати**

#### **1. Описание на доставката**

##### **1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали**

Гресите и смазочните препарати са необходими при извършване на ремонт и техническа поддръжка на съоръженията. Те са обособени в Приложение 2.

##### **1.2. Обхват на доставката**

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение № 2 (Техническа спецификация за доставка на греси и смазочни препарати) към настоящата техническа спецификация.

#### **2. Основни характеристики на оборудването и материалите**

##### **2.1. Класификация на оборудването**

Не се изисква.

##### **2.2. Квалификация на оборудването**

Не се изисква.

##### **2.3. Физически и геометрични характеристики**

Съгласно Приложение № 2

##### **2.4. Характеристики на материалите**

Съгласно Приложение № 2

##### **2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Съгласно Приложение № 2

##### **2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Гресите и смазочните препарати ще работят в среда с йонизиращи лъчения.

##### **2.7. Нормативно-технически документи**

Съгласно нормативно-техническите документи от завода-производител.

##### **2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Срок на годност мин. 24 месеца от датата на доставка.

#### **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

##### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Материалите да бъдат подходящо опаковани. Опаковките да ги предпазват при транспортиране и съхранение.

### **3.2. Условия за съхранение**

Съгласно изискванията на завода-производител.

### **4. Изисквания към доставчика**

Доставчикът да е производител или оторизиран представител на производителя.

### **5. Входящ контрол**

Доставените гresi и смазочни препарати да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Информационен лист за безопасност;
- Сертификат/ декларация за съответствие;
- Сертификат/ декларация за произход;
- Протокол/ документ за съдържание на халогени и сяра;
- Условия за съхранение;
- Срок на годност.

## КЪМ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на греси и смазочни препарати

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	111393	Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии	предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, термично и механично устойчив, РН неутрален, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и основи, температури от -50°C до 200°C	брой	10	Разфасовка от 400 мл
2	17592	Грес	Литол 24 работоспособност при температура от -40 <sup>0</sup> до +120 <sup>0</sup> ; пламна t -216 <sup>0</sup> С (в открит тигел) и 195 <sup>0</sup> С (в закрит тигел); Т на възпламеняване 250 <sup>0</sup> С; Т на самозапалване 387 <sup>0</sup> С; Разтворимост в органични разтворители: в толуол, бензол, хексан и бензин; Плътност (при 20 <sup>0</sup> С) -900 кг/м <sup>3</sup>	кг	702	Разфасовка от 1 кг – 227 кг Разфасовка от 25 кг или метал. баки 17,5 кг – 475 кг
3	17593	Грес	Циатим 201 t на прокапване 175 <sup>0</sup> С; изпаряемост, % в тигел при 120 <sup>0</sup> С, 1 ч, не повече от 25 Разтворимост в органични разтворители: в толуол, бензол, хексан и бензин; Плътност (при 20 <sup>0</sup> С) -900 кг/м <sup>3</sup>	кг	40	Разфасовка от 1 кг

4	17670	Смазка обикновена	К-2 БДС 1415-84	кг	210	Пластм. кофи -15 кг
5	55173	Грес високооборотна литиева	NLGI степен - № 2; Температура на прокапване 277°C; Маслен вискозитет @210° F; 100°F 80, 800; Вискозитетен индекс 95; Пламна точка 293°C; Подвижност, г/ мин - 0°C 5,5; Подвижност, г/ мин - 20°C > 25;	кг	26	Разфасовка от 10 кг Разфасовка от 16 кг
6	17586	Вазелин	технически	кг	8	Разфасовка 0,400 кг
7	17689	Спрей вазелинов		брой	2	Спрей флакон 400 мл