



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg) , [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b>	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-133	от дата 01/07/2013
Коментар на възложителя:	

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:</b>		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74184	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Ангел Големанов		
E-mail <a href="mailto:aegolemanov@npp.bg">aegolemanov@npp.bg</a>	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a> Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders">www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders</a>		

### РАЗДЕЛ II

<b>Обект на поръчката</b>		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
<b>Кратко описание</b> Доставка на специфични материали, производство на фирма Henkel AG&Co., по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172		
<b>Общ терминологичен речник (CPV)</b>		
	<b>Осн. код</b>	<b>Доп. код (когато е приложимо)</b>
<b>Осн. предмет</b>	24910000	
<b>Доп. предмети</b>	44830000	
	35121500	

**РАЗДЕЛ III****Количество или обем**

Да се доставят специфични материали, производство на фирма Henkel AG&Co , в количества съгласно техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172 по следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Лепила, фиксатори и течни метали;
2. Обособена позиция № 2 – Преобразуватели на ръжда, почиствители и смазки;
3. Обособена позиция № 3 – Силикони и гарнитури.

Прогнозна стойност

(в цифри): \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

**Място на извършване**

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:

BG313

**Изисквания за изпълнение на поръчката**

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172
2. Изисквания към участниците.
  - 2.1 Участниците следва да са производители или упълномощени представители на производителя.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

**Критерий за възлагане**

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 15/07/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

**Европейско финансиране**

Да  Не

**Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са посочени в Указания към участниците и Техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана. Доставка по всяка Обособена позиция може да се изпълни двуетапно. Краен срок за изпълнение на поръчката 20.09.2013 г.

**РАЗДЕЛ IV****Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 15/07/2013 дд/мм/гггг

# УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

## 1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

## 2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
  - 2.1.1. **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
  - 2.1.3. **Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че участникът не е производител).** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
  - 2.1.4. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.5. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
  - 2.1.6. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.3. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.4. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
  - 2.1.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.
- 2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:
  - 2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец – представен за всяка Обособена позиция).**

- 2.2.2. Декларация за съответствие на предлаганата стока с изискванията на Техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172
- 2.2.3. Каталогна информация.
- 2.2.4. Срок на доставка – до **20.09.2013 г., за всяка Обособена позиция.**
- 2.2.5. Списък на документите, които ще придружават стоките – съгласно изискванията на т. 4 от Техническа спецификация №. 13.ОДО.ТСП.172
- 2.2.6. Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица за доставка на стоките с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми. **(по образец – представен за всяка Обособена позиция).**

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

### **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

### **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на специфични материали, производство на фирма Henkel AG&Co” за Обособена позиция №.....** .

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

## **5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката**

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий “най-ниска цена”. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за Изпълнител Участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

**За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

Блок: Общостанционни

Система: Всички

Подразделение: ОДО

УТВЪРЖДАВАМ

Р-Л УПРАВЛЕНИЕ “ОДО”:

1431

2013г. Ал. Виденов /

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 13.020.ТСП.142

за доставка на материали и консумативи, производство на фирма  
Henkel AG&CO.

### 1. Описание на доставката

#### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Произвежданите от фирма Henkel AG&CO материали Loctite за залепване, уплътняване, почистване на ръжда и смазване намират широко приложение в извършваните ремонтни дейности по оборудването в АЕЦ “Козлодуй”.

Продуктите притежават специфични свойства и улесняват технологията при лепене и уплътняване между различни детайли.

Видът и броят (количеството) на консумативите и материалите, които трябва да се доставят са определени в приложената техническа спецификация в табличен вид.

#### 1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не е необходима доставка на нестандартни инструменти.

### 2. Основни характеристики на резервните части и консумативите.

#### 2.1. Класификация на резервните части и консумативите.

Не се изисква.

#### 2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение № 1.

#### 2.4. Характеристики на материалите

Материалите и консумативите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

## **2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства**

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

## **2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения**

Съгласно Техническата информация за продукта / TDS - Technical Data Sheet /.

## **2.7. Нормативно-технически документи**

Доставените материали и консумативи да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя.

## **2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

При доставка върху стоката се установява срок на годност, не по-малко от 12 / дванадесет / месеца от датата на доставка. При несъответствие между поръчаната и доставената стока, Изпълнителят доставя нова за своя сметка в срок до 20 работни дни от датата на писменото съобщение на Възложителя.

## **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Опаковката да отговаря на стандартите, техническите изисквания на производителя и обезпечава правилното съхранение на отделните материали и консумативи, обект на доставката.

Всички продукти да са в заводските си опаковки, плътно затворени и с четливи фабрични надписи (етикети), на които ясно да се чете съдържанието им и срока на годност.

### **3.2. Условия за съхранение**

Доставчикът да посочи начина и условията на съхранение.

## **4. Входящ контрол**

Доставените материали подлежат на общ входящ контрол по установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ДОД.КД.ИН.112.

Документи, съпровождащи продуктите при доставка:

- Декларация за произход;
- Информационен лист за безопасност;
- Техническа информация за продукта / TDS - Technical Data Sheet /;
- На всяка опаковка да има указания на български език, наименование и състав, предназначение, начин на употреба, символи за опасност, съхранение;

- Датата на производство/партидните номера и срока на годност да са отбелязани с трайна маркировка върху опаковката.



**Приложение №1 от ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на материали, производство на HENKEL AG&CO

№ 13. 030. ТСП. 172

<b>Обособена позиция №1</b>					
<b>Лепила, фиксатори и течни метали.</b>					
1	16654	Лепило	LOCTITE 406; Шише 20мл	бр.	140
2	16687	Лепило	за връзки метал - метал LOCTITE 620; 50мл	бр.	20
3	16655	Лепило	LOCTITE 480; Шише 20 г	бр.	28
4	16690	Лепило	за закрепване на машинни детайли LOCTITE 603; Шише 50мл	бр.	3
5	16693	Лепило	за сглобки с хлабина (метали) LOCTITE 638; Шише 50мл	бр.	9
6	16694	Лепило	за стъкло LOCTITE 3430; Шише 24 мл	бр.	9
7	16696	Лепило	за уплътняване на повърхности LOCTITE 5926; 100 мл	бр.	10
8	16697	Лепило	и грунд за полиолефини LOCTITE 406 + LOCTITE 770 (грунд); шишета 20г + 10г	к-т	3
9	16699	Лепило	секундно - гел LOCTITE 454; туба 20 мл	бр.	131
10	16702	Лепило	универсално секундно LOCTITE 401; туба 20мл	бр.	140
11	16703	Лепило	универсално секундно LOCTITE 401; туба 50мл	бр.	113
12	16704	Лепило	универсално секундно LOCTITE IS401; туба 3 гр.	бр.	29
13	16769	Лепило	GEL LOCTITE 454 ; 3 гр.	бр.	35
14	16775	Лепило	LOCTITE 406, 50мл шише	бр.	75
15	45708	Лепило	монтажно Henkel Moment Express Fix, бързосвързващо, на база разтворител /опаковка 375 г/	бр.	128
16	45714	Лепило	LOCTITE 326; 50мл + 7649-активатор	бр.	5
17	89808	Лепило	уплътнително за хлабини LOCTITE 641; в разфасовка от 50мл	бр.	2
18	45703	Фиксатор	за разглобяеми съединения LOCTITE 243; Шише 10 мл	бр.	35
19	45704	Фиксатор	за разглобяеми съединения LOCTITE 243; шише 50 мл	бр.	20
20	16712	Метал	течен METAL SET LOCTITE 3472 S2; 2x250 гр	к-т	1
21	16708	Метал	течен LOCTITE 3450; 2x25 мл	бр.	8
22	16709	Метал	течен METAL SET LOCTITE 3475 A1; 2x250гр	к-т	3
23	16710	Метал	течен METAL SET LOCTITE 3471 S1; 2x250гр	к-т	12
24	16711	Метал	течен (комплект) LOCTITE 3474M (S1); 2x250 гр	к-т	4
25	16781	Метал	течен METAL SET LOCTITE 3479; 2x250гр	бр.	6
26	45723	Метал	течен LOCTITE 3473 S3 ; 2x250гр	бр.	8
<b>Обособена позиция №2</b>					
<b>Преобразуватели на ръжда, почистватели и смазки.</b>					
1	17047	Преобразувател	на ръжда LOCTITE 7505; 1 л	бр.	10
2	17066	Разтворител	на ръжда LOCTITE 8018; 400 мл флакон	бр.	82
3	17033	Почиствител	за контакти LOCTITE 7039; спрей 400 мл	бр.	40
4	17038	Почиствител	SUPER CLEAN LOCTITE 7063; 400мл., спрей	бр.	90
5	17041	Почиствител	за ръце FAST ORANGE LOCTITE 7850 ; 400 мл	бр.	310
6	17101	Почиствител	за работилници LOCTITE 7840; 750 мл	бр.	224
7	45663	Почиствител	за боя LOCTITE 7200; 400мл	бр.	15
8	64866	Препарат	почистващ LOCTITE 7850 ; 3л.	бр.	10
9	63716	Препарат	почистващ греси CLEANER DEGREASER LOCTITE 7840 ; туба - 5 л	бр.	79
10	82356	Препарат	за почистване на ръце LOCTITE 7855; бутилка 400 мл	бр.	195
11	17663	Смазка	метална LOCTITE 8151; 150 мл	бр.	8
12	17664	Смазка	метална ANTI SEIZE LOCTITE 8150; 500 г кутия	бр.	8
'3	90030	Смазка	противозаклинваща; LOCTITE 8154, съдържание MoS2 , флакон-400 ml , аерозол , от - 20°C до + 450°C , предотвратява задиране и фриксионна корозия на пресовни сглобки , бавно движещи се или неподвижни съединения	бр.	50
14	16776	Грунд	LOCTITE Primer 770; 10 г	бр.	20
15	98665	Кит	LOCTITE 5070, Кат.№.31968, двукомпонентен за ремонт на тръби	бр.	15
16	98666	Смола	епоксидна LOCTITE 3463 , Кат.№.31983, за метали във вид на стик	бр.	15
17	17089	Спрей	универсален 5 - функционален LOCTITE 8201; флакон 400мл	бр.	8
18	17677	Спрей	силиконов LOCTITE 8021; 400мл; водоотблъскващо средство за смазване и защита от корозия	бр.	65
19	45670	Спрей	за разхлабване на резбови съединения тип LOCTITE 8040; 400 мл	бр.	155
20	82345	Спрей	за студено галванизирание; LOCTITE 7800; опаковка-спрей 400 мл	бр.	30
21	82353	Спрей	за индикация на пропуски на въздух, LOCTITE 7100, опаковка-спрей 400 мл.	бр.	54
22	93044	Спрей	почистващ LOCTITE 7070; флакон 400 мл	бр.	25
<b>Обособена позиция №3</b>					
<b>Силикони и гарнитури.</b>					
1	16753	Уплътнител	силиконов (Silicone Sealant) LOCTITE 5920; до 350°C	бр.	10
2	16741	Уплътнител	за тръбни връзки LOCTITE 577; туба 50мл	бр.	40
3	16748	Уплътнител	силиконов (Silicone Sealant) бял LOCTITE 594; еластичен	бр.	123
4	16749	Уплътнител	силиконов (Silicone Sealant) черен LOCTITE 593; еластичен	бр.	168
5	16750	Уплътнител	силиконов (Silicone Sealant) безцветен LOCTITE 595; еластичен	бр.	362
6	16752	Уплътнител	силиконов (Silicone Sealant) черен LOCTITE; туба 80 мл; еластичен, от-60 до+180°C	бр.	15
7	16771	Уплътнител	за плоски повърхности LOCTITE 510; 250 мл	бр.	5
8	16773	Уплътнител	за плоски повърхности LOCTITE 518, температурна устойчивост 150°C, 300мл картуш, устойчив на масло и вода	бр.	8
9	89559	Силикон	за покриване и повторна употреба на гарнитури за подобряване на уплътнението; LOCTITE 5203; ниско якостно уплътняване метал/метал, температурна устойчивост 150°C, отлична устойчивост на масло и умерена устойчивост на вода, 300ml картуш	бр.	4

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на специфични материали, производство на фирма Henkel AG&Co.” - Обособена позиция №.....

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника									
№	Наименование и описание, съгласно техническото задание на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, каталожен номер, описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на годност	Срок на доставка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
n									

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

Колони от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът задължително попълва всички колони на приложението (**които са приложими**).

**ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта**

\_\_\_\_\_  
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
“Доставка на специфични материали, производство на фирма Henkel AG&Co”- Обособена позиция №.....

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
n						
<b>ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева без ДДС</b>						

**НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):**

**ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4.):**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

<b>Наименование на Участника:</b>	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
<b>Седалище по регистрация:</b>	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
<b>Точен адрес за кореспонденция</b>	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
<b>Лице за контакти</b>	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
<b>Телефонен номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
<b>Факс номер</b>	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
<b>Електронен адрес</b>	
<b>Интернет адрес</b>	
<b>Правен статус</b>	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
<b>ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация</b>	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
<b>ИН/ЕИК</b>	
<b>Банкови реквизити</b>	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
<b>Предмет на поръчката</b>	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
<b>Номер на поръчката</b>	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
<b>Дата на изготвяне на офертата</b>	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия  
Кандидата/Участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на Кандидата/Участника)