



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

“Доставка на греси и смазочни препарати”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно техн. спецификация – Приложение 2 /1 стр./
2.	Количество:	Съгласно техн. спецификация – Приложение 2 /1 стр./
3.	Срок на доставка:	Възможно най-кратък (в работни/ календарни дни)
4.	Срок на годност:	36 месеца за гресите, за останалите артикули - минимум 12 месеца
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени и обща цена за обособена позиция за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	Съгласно Приложение 1
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 40 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническа спецификация; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка,

		<p>предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN; - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС.
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и предмета на процедурата за възлагане – № 25717 – “Доставка на г्रेसи и смазочни препарати” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16⁰⁰ ч. на 16.08.2013 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Цветелина Титрийска Специалист маркетинг тел: +359 973 7 61 64 факс: +359 973 7 60 27 email: CRTitrijska@npp.bg</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на греси и смазочни препарати

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Гресите и смазочните препарати са необходими при извършване на ремонт и техническа поддръжка на съоръженията. Планирани са средства за обезпечаване на материалите в ПП 131 и РП 132 с мероприятие 11600030, 11600140, 30600030, 20007330 и 20000201. Те са обособени в Приложение 2.

1.2. Обхват на доставката

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение № 2 (Техническа спецификация за доставка на греси и смазочни препарати) към настоящата техническа спецификация.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №2

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №2

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №2

2.6. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи от завода-производител.

2.7. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност мин. 36 месеца от датата на доставка на гресите, а на останалите артикули мин. 12 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Материалите да бъдат подходящо опаковани. Опаковките да ги предпазват при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода-производител.

4. Входящ контрол

Доставените г्रेसи и смазочни препарати да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Информационен лист за безопасност;
- Сертификат/ декларация за съответствие;
- Условия за съхранение;
- Срок на годност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на греси и смазочни препарати

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - СПРЕЙ						
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	111393	Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии	предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, термично и механично устойчив, РН неутрален, устойчив на атмосферни влияния, слаби киселини и основи, температури от -50°C до 200°C	брой	10	Разфасовка от 400 мл
2	17689	Спрей вазелинов		брой	2	Спрей флакон 400 мл
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ГРЕСИ						
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	17592	Грес	Литол 24 по ГОСТ 21150-87 работоспособност при температура от -40 ⁰ до +120 ⁰ ;	кг	702	Разфасовка от 0,800 кг – 227 кг Разфасовка от 25 кг или метални баки 17,5 кг – 475 кг
2	17593	Грес	Циатим 201 по ГОСТ 6267-74 t на прокапване 175 ⁰ С; изпаряемост, % в тигел при 120 ⁰ С, 1 ч, не повече от 25	кг	40	Разфасовка от 0,800 кг
3	55173	Грес високооборотна литиева	NLGI степен - № 2; Температура на прокапване 277°C; Маслен вискозитет @210° F; 100°F 80, 800; Вискозитетен индекс 95; Пламна точка 293°C; Подвижност, г/ мин - / 0°C 5,5 /; Подвижност, г/ мин - / 20°C > 25 /	кг	26	Разфасовка от 10 кг Разфасовка от 16 кг

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - СМАЗКИ

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Др. изисквания
1	17670	Смазка обикновена	К-2 БДС 1415-84	кг	210	Пластм. кофи -15 кг
2	17586	Вазелин	технически	кг	8	Разфасовка 0,400 кг