



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-203	от дата 05/09/2013
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74184	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Ангел Големанов		
E-mail aegolemanov@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка на метали.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	14622000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Доставка на метали с технически характеристики и количества съгласно Техническа спецификация № 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация № 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1
2. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите**Срок за получаване на офертите**

Дата: 13/09/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка са посочени в Указания към участниците и Техническа спецификация № 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана.

Срок за доставка: 27.09.2013г.

Доставянето на стоката може да бъде поетапно, като последната доставка да е съобразена с горепосочения срок.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 13/09/2013 дд/мм/гггг

Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ

Система:

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

Подразделение: Сектор РМ-КТ-Р

.....28.08..... 2013 г. / Янчо Янков/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1

за доставка на метали

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Необходимите метали са описани в приложения списък – Техническа спецификация –табличен вид.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването – същото не е свързано с изисквания на сеизмична устойчивост и надеждност при възникване на подобни събития.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно стандартите, посочени в Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изискват.

2.7. Нормативно-технически документи

Всяка позиция от приложения списък трябва да е придружена от технически сертификат, удостоверяващ съответствието на изделието със заявеното.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Не се изискват.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Металите да бъдат доставени по начин, изключващ механичната деформация /изкривяване/.

3.2. Условия за съхранение

Не се изискват

4. Входящ контрол

Общ входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" по "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ"Козлодуй", ДОД.КД.ИН.112.

Документи, които се изискват при доставка:

- Сертификат/декларация за съответствие.
- Сертификат/декларация за произход за всяка позиция.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

към № 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1

за доставка на метали

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	104538	Стомана конструкционна качествена листова	б=5мм	kg	1500	S235JRG2 БДС EN10025; ВСт3сп	
2	23753	Стомана конструкционна качествена листова	б=16мм	kg	350	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
3	23757	Стомана конструкционна качествена листова	б=50мм	kg	800	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
4	23759	Стомана конструкционна качествена листова	б=90мм	kg	1500	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
5	23764	Стомана въглородна, обикновена тънколистова	б=1,8мм	kg	1000	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСт3КП (БДС: 2592-71)	
6	23781	Стомана въглородна, обикновена, дебелистна	б=10мм	kg	600	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АБСт3 (БДС: 2592-71)	
7	23810	Стомана въглородна, обикновена, дебелистна	б=3мм	kg	500	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) ВСт3СП (БДС: 2592-71)	
8	23817	Стомана въглородна, обикновена, дебелистна	б=60мм	kg	1500	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) ВСт3СП (БДС: 2592-71)	
9	23839	Стомана листова горещовалцована рифелна обикновено качество	б=3мм; височина на рифа: 0,2 0,3мм	kg	1000	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)	
10	23840	Стомана листова горещовалцована рифелна обикновено качество	б=4мм; височина на рифа: 0,2 0,3мм	kg	2000	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)	
11	23974	Стомана обикновено качество конструкционна качествена листова	б=35мм	kg	600	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
12	23981	Стомана конструкционна качествена листова	б=8мм	kg	300	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
13	44350	Стомана въглородна, качествена, конструкционна листова	б=2мм	kg	1500	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74; ГОСТ: 19903-74) Ст08КП (БДС: 5785-83)	
14	44354	Стомана конструкционна качествена листова	б=150мм	kg	3000	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
15	44356	Стомана листова	б=4мм	kg	1500	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) Ст3СП (БДС: 2592-71)	

16	44384	Стомана въглеродна, качествена, конструкционна листова	б=25мм	kg	200	(БДС: 5314-85; БДС: 5785-83; БДС: 3992-84; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74; ГОСТ: 19903-74) Ст08КП (БДС: 5785-83)
17	44393	Стомана въглеродна, обикновена, дебелистна	б=12мм	kg	300	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСт3СП (БДС: 2592-71)
18	22960	Стомана горещовалцована	П-образен профил No 5; 50x32x4.4мм	kg	400	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)
19	22961	Стомана горещовалцована	П-образен профил No 5; 65x36x4.4мм	kg	500	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)
20	22962	Стомана горещовалцована	П-образен профил No 8; 80x40x4.5мм	kg	600	(БДС: 6176-75; ГОСТ: 8240-72) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)
21	23080	Стомана конструкционна	ф55мм	kg	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
22	23333	Стомана конструкционна	ф45мм	kg	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
23	23336	Стомана конструкционна	ф80мм	kg	250	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
24	23564	Стомана конструкционна	ф100мм	kg	300	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
25	23566	Стомана конструкционна	ф140мм	kg	500	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
26	23571	Стомана конструкционна	ф30мм	kg	60	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
27	23572	Стомана конструкционна	ф40мм	kg	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
28	23573	Стомана конструкционна	ф50мм	kg	100	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
29	23574	Стомана конструкционна	ф60мм	kg	200	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
30	50041	Стомана горещовалцована плоска /шина/	50x4мм	kg	200	(БДС: 2611-85; ГОСТ: 103-76) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)
31	55416	Стомана горещовалцована плоска /шина/	40x4мм поцинкована	kg	200	(БДС: 2611-85; ГОСТ: 103-76) Ст3 (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)
32	86740	Стомана горещовалцована	равностранен профил 45x45x5мм	kg	600	(БДС: 2612-82; БДС EN 10056-1.2) ВСт3сп
33	100015	Тръба стоманена профилна електрозаварена	60x40x2мм	kg	400	(БДС: 10871-73) Ст10
34	23884	Тръба стоманена профилна електрозаварена	35x20x3мм	kg	300	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 17100) Ст20 (БДС: 5785-83)
35	23891	Тръба стоманена профилна електрозаварена	100x60x4мм	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 17100) Ст20 (БДС: 5785-83)
36	23940	Тръба стоманена профилна електрозаварена	40x20x2мм	kg	300	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 17100) Ст20 (БДС: 5785-83)

37	44305	Тръба стоманена профилна електрозаварена	25x25x2.5мм	kg	300	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: -578583)
38	44307	Тръба стоманена профилна електрозаварена	30x30x2.5мм	kg	300	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84; ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: -578583)
39	73284	Тръба стоманена профилна електрозаварена	20x20x1.5мм	kg	300	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)
40	73287	Тръба стоманена профилна електрозаварена	40x30x2мм	kg	400	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)
41	73289	Тръба стоманена профилна електрозаварена	30x20x2мм	kg	300	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)
42	98727	Тръба стоманена профилна електрозаварена	60x40x2мм	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС EN 10025) Ст10
43	23997	корозионноустойчива тънколистна стомана листова	б=2мм	kg	200	(ГОСТ: 5632-72; ГОСТ:7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
44	23999	корозионноустойчива дебелистна стомана шестостенна	б=4мм	kg	400	(ГОСТ: 5632-72; ГОСТ:7350-77; DIN: 17440-85; ГОСТ: 19903-74; DIN: 1543) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
45	22933	корозионноустойчива стомана кръгла	S22мм	kg	30	(БДС: 6738-72; БДС: 6420-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2879-69; DIN: 17440-85; DIN: 1015) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
46	23428	корозионноустойчива стомана кръгла	ф34мм	kg	40	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ:5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
47	23680	корозионноустойчива стомана кръгла	ф100мм	kg	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ:5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
48	23687	корозионноустойчива стомана кръгла	ф16мм	kg	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ:5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
49	23689	корозионноустойчива стомана кръгла	ф18мм	kg	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ:5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)
50	23691	корозионноустойчива стомана кръгла	ф25мм	kg	40	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ:5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1,4541)

51	23692	Стомана кръгла корозионноустойчива	ф30мм	kg	40	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1.4541)
52	23695	Стомана кръгла корозионноустойчива	ф40мм	kg	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1.4541)
53	23696	Стомана кръгла корозионноустойчива	ф45мм	kg	50	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1.4541)
54	23701	Стомана кръгла корозионноустойчива	ф80мм	kg	150	(БДС: 6838-72; БДС: 2638-85; ГОСТ: 5632-72; ГОСТ: 5949-75; ГОСТ: 2590-71; DIN: 17440-85; DIN: 1013) 08X18H10T (08X18H9T, 1X18H10T, 12X18H10T); (БДС: 6738-72; ГОСТ: 5632-72; WNr: 1.4541)
55	101438	Тръба стоманена профилна електрозаварена	30x30x1.5мм	kg	150	W.Nr.1.4301; DIN:EN10088..5513T.3; 08X18H10T
56	23165	Бронз алуминиев	ф110мм	kg	240	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
57	23169	Бронз алуминиев	ф30мм	kg	10	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
58	23171	Бронз алуминиев	ф40мм	kg	40	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
59	23172	Бронз алуминиев	ф60мм	kg	100	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
60	23173	Бронз алуминиев	ф80мм	kg	100	CuAl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Всеки участник е длъжен да представи оферта включваща всички позиции от спецификацията.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”**.

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.4. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.5. Документите по т. 2.1.1. до 2.1.2 се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.3. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
 - 2.1.6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.1.1 до 2.1.3. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията за изпълнение на обществената поръчка се прилагат към обединението като цяло. Представя се и копие от учредителния документ на обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат.
- 2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:
 - 2.2.1. Спецификация на стоките, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, марка, описание на вида, характеристиките и др. **(по образец)**.

2.2.2. Списък на документите, които ще придружават стоките – съгласно изискванията на Техническа спецификация №. 2013.30.ОСО.00.ТСП.484/1

2.2.3. Друга информация, ако Участника смята за необходимо да представи.

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа **(по образец)**:

2.3.1. Ценова таблица за доставка на стоките с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP Козлодуй (Incoterm's 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащането ще бъде извършено:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на (ако е поетапно, след последната доставка) доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.3.7. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на метали”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Комисията ще извърши оценка на представените оферти съгласно предварително обявения критерий за възлагане “най-ниска цена”.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. Определеният за изпълнител участник, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на метали”

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника							
№	Наименование и описание, съгласно техническото задание на Възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, каталожен номер, описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт	Срок на доставка	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
n							

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

_____ (наименование на участника)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Колони от 1 до 4 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът задължително попълва всички колони на приложението.

ОБРАЗЕЦ по т. 2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на метали”

№	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена	Обща стойност
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					
2					
3					
n					
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лева без ДДС					

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.3.7):

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)