



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Изходящ номер: ЗОП-О-217	от дата 26/09/2013
Коментар на възложителя:	

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна РБългария
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 74185	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Славина Спасова		
E-mail spaspasova@npp.bg	Факс 0973 76007	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18812400	
Доп. предмети	18815000	
	18815200	
	18816000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Да се доставят лични предпазни средства за защита на долните крайници след заявка от Възложителя . Количествата необходими за доставка са разписани в Техническата Спецификация №13.ТВ.ТСП.412, разделени по Обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – ЛПС за защита на долните крайници при заваряване;
2. Обособена позиция № 2 – ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водо-киселинно-алкално-маслозащитни;
3. Обособена позиция № 3 – ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водозащитни;
4. Обособена позиция № 4 – ЛПС за защита на долните крайници – диелектрични;
5. Обособена позиция № 5 – ЛПС за защита на долните крайници – галоши за контролирана зона;
6. Обособена позиция № 6 – ЛПС за защита на долните крайници – джапанки за контролирана зона;
7. Обособена позиция № 7 – ЛПС за защита на долните крайници – бахили за контролирана зона;

Прогнозна стойност

(в цифри): 24750 Валута: BGN

Място на извършване

АЕЦ Козлодуй ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация №13.ТВ.ТСП.412
2. Изисквания към Участниците:
 - 2.1. Участникът и производителят трябва да са сертифицирани за система за управление на качеството по ISO 9001:2008.
 - 2.2. Участникът трябва да представи Декларация за съответствие на представените ЛПС за защита на долните крайници със стандартите и изискванията посочени в Техническата спецификация.
3. Всички изисквания, поставени от ТС се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.
4. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите**Срок за получаване на офертите**

Дата: 08/10/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана и Техническата спецификация №13.ТБ.ТСП.412 могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящата публична покана – Раздел I, т.1. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Като представят мостри към описаните в Техническата спецификация позиции.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 08/10/2013 дд/мм/гггг

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма “а” на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.
- 1.3. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.
- 1.4. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.6. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.7. Представената предлагана цена не подлежи на актуализация.
- 1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.9. Всички образци на Спецификация, Ценова таблица, Информационен лист, Декларации и Общите условия на договора могат да бъдат намерени в Профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в Публичната покана.
- 1.10. Офертата на участника съдържа: **“Документи за подбор”, “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”.**

2. Изисквания към офертата

- 2.1. **Документи за подбор:**
 - 2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.3. **Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството на **участника** и на **производителя**. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.4. **Декларация (Сертификат) за съответствие** на предлаганите ЛПС за защита на долните крайници със стандартите и изискванията, посочени в Приложение №1 на Техническата спецификация. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.
 - 2.1.5. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.6. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.
 - 2.1.7. Документите по 2.1.2. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.5. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
 - 2.1.8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:
 - 2.1.8.1. Към документите за подбор се прилага и учредителния документ на обединението, в който задължително се посочва представляващият. Документът се представя заверен с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.8.2. Документите по т. 2.1.2. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2.1.8.3. Документите по т.2.1.3. и т.2.1.4. се представят само за лицата, чрез които обединението доказва съответствието с посочените изисквания.

2.2. **Предложение за изпълнение на поръчката** трябва да съдържа:

2.2.1. Спецификация на стоката, предмет на поръчката, която съдържа наименование, тип, описание на вида, характеристиките и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на Техническата спецификация (**по образец – представен за всяка Обособена позиция**).

2.2.2. **Каталожни материали** /оригинални Каталози или заверено копие на ясно четими страници от каталози, заверени с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис от лице с представителни функции, в които да има подробна техническа информация за съответния артикул.

2.2.3. Мостри следва да се представят за посочените в Техническата спецификация позиции, като върху всяка мостра следва да бъде прикачен етикет с наименованието на Участника, номера на обособената позиция и идентификационния номер на подпозицията (*Пример: мострата към подпозиция с идент. номер 13772, която има пореден номер 1 в обособена позиция 4 – може да се обозначи с “ОП 4-№ 1/ ID-13772”*). **Варианти на мострите не се допускат.**

2.2.3.1. Мострите са част от предложението за изпълнение на поръчката, които трябва да отговарят на всички изисквания на Възложителя, посочени в публичната покана. На мострите ще бъде извършен външен оглед за удостоверяване съответствието им с изискванията, заложи в Техническата спецификация.

2.2.3.2. Мострите се връщат на участниците след двустранното подписване на договора с класирания на първо място участник, а за класирания на първо място участник, мострата ще бъде задържана за съпоставка при извършването на входящ контрол при доставката и ще бъде върната след приключване на договора.

2.2.4. Списък на документите, които ще придружават стоката при доставката - съгласно изискванията на Техническата спецификация.

2.2.5. Срок и условия на доставка - **доставките ще бъдат извършвани поетапно след предварителна писмена заявка на определени количества от Възложителя за период от 1 /една/ календарна година.**

2.3. **Предлаганата цена** трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица с единична цена на всяка позиция в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterm’s 2010) с включени всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми (**по образец – представен за всяка Обособена позиция**).

2.3.2. Обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени, количество и обща стойност.

2.3.3. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители).

2.3.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.3.6. Плащанията ще бъдат извършвани:

2.3.6.1. Плащане, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници за Обособена позиция №, №**””. Заедно с плика с офертата се представят и мострите. Опаковката с мострите се обозначава с текст “Мостри към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници за Обособена позиция №, №**””.

4.2. Офертата и мострите се изпращат на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата и мострите на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата и мострите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата и мострите е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата и мострите на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата и мострите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти и мостри, които са представени след изтичане на крайния срок или в запечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на

утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система:

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР “Б и К”

Пламен Василев

..24... .09..... 2013 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 13.ТБ.ТСП.412

за доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници
за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на предмета на доставка

Личните предпазни средства са обособени в VII позиции, участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция описани в Приложение №1.

I-ва обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници при заваряване;

II-ра обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни;

III-та обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водозащитни;

IV-та обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – диелектрични;

V-та обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – галоши за контролирана зона;

VI-та обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – джапанки за контролирана зона;

VII-та обос. поз. - ЛПС за защита на долните крайници – бахили за контролирана зона;

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение № 1.

2. Основни характеристики на артикулите

2.1. Класификация на артикулите

Доставените ЛПС за защита на долните крайници да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Характеристики на артикулите

Съгласно Приложение №1.

2.3. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Личните предпазни средства за защита на долните крайници да подлежат на дезактивация след работа в среда с йонизиращи лъчения.

2.4. Нормативно-технически документи

Да отговарят на стандартите, посочени в техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници. Фирмата производител и доставчика да са сертифицирани по ISO 9001:2008.

2.5. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срок на годност: при експлоатация минимум една година, при съхранение минимум две години.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

ЛПС за защита на долните крайници да бъдат подходящо опаковани, съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Личните предпазни средства трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно "Наредба за маркировката за съответствие", приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.).

4. Документи в офертата

- Документи (сертификати, декларации и др.) за съответствие на предлаганите ЛПС защита на долните крайници със стандартите и изискванията, посочени в Приложение № 1.
- Мостри - по 1 брой за всички оферирани позиции, посочени в Приложение № 1.
- Каталог или проспект на предлаганите ЛПС.

5. Документи, съпровождащи доставките

- Декларация за съответствие с представените мостри - 1 екз.;
- Декларация за произход; - 1 екз.;
- Условия за съхранение; - 1 екз.;
- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни

6. Входящ контрол

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на ЛПС за защита на долните крайници за нуждите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

Обособена позиция №1 – ЛПС за защита на долните крайници при заваряване

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	106210	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици)№41.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване.	чифт	1	Съгласно БДС EN 20345:2004/A1:2007	(Мостра 1 бр.)
2.	106212	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици)№43.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване.	чифт	3	Съгласно БДС EN 20345:2004/A1:2007	Няма
3.	106213	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици)№44.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване.	чифт	1	Съгласно БДС EN 20345:2004/A1:2007	Няма
4.	78170	Боти /цели обувки/ студо-огне-искрозащитни(за заварчици)№40.	Лицева част от обработена естествена кожа, език от естествена кожа. Противохлъзгащо ходило, антишок пета. Нитрилно ходило устойчиво на 300° С, бързо разкопчаване.	чифт	1	Съгласно БДС EN 20345:2004/A1:2007	Няма

5.	15097	Гамаша (гети) огни-искрозащитни за заварчици.	Гамаша естествена кожа, предназначени да предпазват работещите при заваряване.	чифт	4	Съгласно БДС EN 340:2006,11611	(Мостра 1 бр.)
Обособена позиция №2 – ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни							
1.	14826	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	19	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
2.	15122	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	77	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
3.	15123	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 43.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	77	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
4.	15124	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 44.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	40	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
5.	15126	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 37.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	3	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
6.	15127	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 38.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	1	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
7.	15128	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 39.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	11	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
8.	15129	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер;	чифт	19	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	(Мостра 1 бр.)

			ходило от PVC, нитрил.						
9.	15130	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	29		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
10.	15131	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил.	чифт	9		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
11.	15247	Ботуши водо-киселинно-алкало-маслозащитни № 47.	Усвояващи напрежението в областта на петата.Сая от PVC, нитрил; подплата от полиестер; ходило от PVC, нитрил	чифт	1		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
Обособена позиция №3– ЛПС за защита на долните крайници – ботуши водозащитни									
1.	15357	Ботуши водозащитни № 46.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
2.	15988	Ботуши водозащитни № 40.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	1		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		<i>(Мостра 1 бр.)</i>
3.	15989	Ботуши водозащитни № 41.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	3		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
4.	15990	Ботуши водозащитни № 42.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	27		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
5.	15991	Ботуши водозащитни № 43.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	26		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
6.	15992	Ботуши водозащитни № 44.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	31		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма
7.	15993	Ботуши водозащитни № 45.	Усвояващи напрежението в областта на петата от PVC с дълбок грайфер.	чифт	13		Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007		Няма

Обособена позиция №4 – ЛПС за защита на долните крайници – диелектрични						
	дълбок грайфер.					
1.	Боти диелектрични до 1000 V.	Диелектрични боти от латекс за работа в разпределителни уредби до 1000 V	3	чифт	Съгласно EN 1149.	(Мостра 1 бр.)
2.	Боти диелектрични до 10 кV.	Диелектрични боти от латекс за работа в разпределителни уредби до 10 кV	30	чифт	Съгласно EN 1149.	(Мостра 1 бр.)
3.	Галоши диелектрични до 1000 V.	Диелектрични галоши от латекс за работа в разпределителни уредби до 1000 V	25	чифт	Съгласно EN 1149.	(Мостра 1 бр.)
Обособена позиция №5 – ЛПС за защита на долните крайници – галоши за контролирана зона						
1.	Галоши бели за (контролирана зона) № 36	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	10	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
2.	Галоши бели за (контролирана зона) № 37	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
3.	Галоши бели за (контролирана зона) № 38	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	10	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
4.	Галоши бели за (контролирана зона) № 39	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	125	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
5.	Галоши бели за (контролирана зона) № 40	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	30	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
6.	Галоши бели за (контролирана зона) № 41	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	30	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007
7.	Галоши бели за (контролирана зона) №42	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	50	чифт	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007

8.	15382	Галоши бели за (контролирана зона) № 43	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	250	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
9.	15383	Галоши бели за (контролирана зона) №44	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	350	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
10.	15384	Галоши бели за (контролирана зона) № 45	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	200	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
11.	78175	Галоши бели за (контролирана зона) № 47	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
12.	15388	Галоши червени за (контролирана зона) № 37	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
13.	15389	Галоши червени за (контролирана зона) № 38	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
14.	15390	Галоши червени за (контролирана зона) № 39	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
15.	15391	Галоши червени за (контролирана зона) № 40	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	15	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	(Мостра 1 бр.)
16.	15392	Галоши червени за (контролирана зона) № 41	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
17.	15393	Галоши червени за (контролирана зона) № 42	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
18.	15394	Галоши червени за (контролирана зона) № 43	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	10	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
19.	15395	Галоши червени за (контролирана зона) № 44	КЗ	Галоши от PVC/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	чифт	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма

20.	15396	Галоши червени (контролирана зона) № 45	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
21.	15397	Галоши червени (контролирана зона) № 46	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
22.	78178	Галоши червени (контролирана зона) № 47	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	100	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
23.	15404	Галоши черни (контролирана зона) № 42	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	5	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
24.	15406	Галоши черни (контролирана зона) № 44	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
25.	15407	Галоши черни (контролирана зона) № 45	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
26.	15408	Галоши черни (контролирана зона) № 46	КЗ	Галоши от устойчиви на растителни и животински мазнини.	РВС/нитрил, устойчиви на растителни и животински мазнини.	20	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
Обособена позиция №6 – ЛПС за защита на долните крайници – джапанки за контролирана зона								
1.	15440	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 38		Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.		130	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
2.	15441	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 41		Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.		2	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
3.	15442	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 43		Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.		32	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма

4.	15443	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 45	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	4	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
5.	15444	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 39	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	130	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
6.	15445	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 40	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	31	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	(Мостра 1 бр.)
7.	15446	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 42	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	232	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
8.	15447	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 44	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	330	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
9.	78177	Джапанки за КЗ (контролирана зона) № 46	Каучукови джапанки с лесна за почистване повърхност. Лесни за обуване и събуване, без допълнителни кайшки.	чифт	300	Съгласно БДС EN ISO 20344: 2007	Няма
Обособена позиция №7 – ЛПС за защита на долните крайници – бахили за контролирана зона							
1.	15977	Бахили (да не са за еднократна употреба)	Бахили- външни, до коляното, антистатични, с еластично захващане, изработени от материал високо плътен полиетилен. Височина 48 см, широчина при ходилото 42 см. Противоухлъзгаща подметка.	чифт	520		(Мостра 1 бр.)

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници" - Обособена позиция №...

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника												
№	ID	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на възложителя	Един. Мярка	Кол-во	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Стандарт/ Нормативе и документ	Производител и страна на произход	Срок на доставка след писмена заявка	Срок на годност при експлоатация	Срок на годност при съхранение	Поз. по приложен каталог	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
.												
.												

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Колони от 1 до 5 се попълват съгласно Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в публичната покана, като Участникът е длъжен да спазва последователността на позициите от ТС.
- Задължително се попълват всички колони на приложението (които са приложими).

ОБРАЗЕЦ по т.2.3.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Доставка на лични предпазни средства за защита на долните крайници" - Обособена позиция №...

№	ID	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка/бр./чифт/комплект	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1						
2						
3						
.						
.						
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:						

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ (съгласно т.2.3.6.):

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА (съгласно т.2.4):

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (дата)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Посочете наименование на поръчката (трябва да съвпада с наименованието, дадено от Възложителя)</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Регистъра/Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 21 април 2013г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
Кандидата/Участника)

_____ (наименование на Кандидата/Участника)