

ДОГОВОР

№ 140000006

Днес, 30.07.2014 год., в гр. Козлодуй, между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“Глобус-Стил” ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831656544, представявано от Димитър Ненов Стефанов – Управлятел, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

от друга страна и на основание чл.41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №АД-3398/06.12.2013 г. на Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Доставка на работно облекло извън КЗ”**

се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на работно облекло извън КЗ, както следва:

об. поз. №1 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества /зимни/;

об. поз. №2 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла /зимни/;

об. поз. №3 Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла /летни/;

об. поз. №4 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост /зимни/;

об. поз. №5 Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост /летни/;

об. поз. №6 Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества /летни/;

об. поз. №7 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия със сигнални ленти за сектор мониторинг /зимни/;

об. поз. №8 Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнални ленти за сектор мониторинг /летни/;

наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Пълно описание и Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 - Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

1.2 Предметът на договора включва представяне на мости на готовото облекло за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената за доставка на цялото количество, включено в обхвата на настоящия договор е в размер **242 041,62** лева (двеста четиридесет и две хиляди четиридесет и един лева шестдесет и две стотинки), без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS '2010.

2.1.1 Цената по т. 2.1 е сума от цените по обособените позиции, включени в предмета на договора, съгласно отделни ценови таблици с посочени единични и общи цени.

2.2 Цената по т. 2.1 е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на всяка частична доставка, в срок до 30

/тридесет/ календарни дни от датата на приемане на частичната доставка, срещу представени оригинална данъчна фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол, без забележки.

2.4 Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по следните банкови реквизити:

Банкова сметка в лева: IBAN BG21 FINV 9150 10BG N08H R6;

Банка: ТБ "ТИБ" – кл. Пловдив

Банков код: FINVBGSF.

3. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 След сключване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя в срок до 10 работни дни мостри за работното облекло предмет на настоящия договор, за което се изготвя приемо-предавателен протокол за мостри.

3.2 В срок до 15 работни дни от датата на приемо-предавателния протокол за мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва проверка за съответствие на представените мостри с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, изготвя протокол и го изираща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.3 При констатирани несъответствия **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** връща несъответстващите мостри, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 10 работни дни да отстрани несъответствията и да представи мострите.

3.4 В случай на повторно констатиране на несъответствия в представените мостри **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора и задържа гаранцията за изпълнение.

3.5 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва частични доставки на стоката след одобряване на мострите в срок 20 календарни дни, от датата на получаване на заявка за доставка, отправена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката е в писмен вид и съдържа минимум следната информация: вид, количество и размери на исканата стока.

3.6 Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1 При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2 Собствеността и рисът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписането на протокола за входящ контрол без забележки.

4.3 При всяка частична доставка за дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на частичната доставка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на съответния протокол за входящ контрол, без забележки.

4.4 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и собствен риск.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И СЪПРОВОДИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1 Всеки артикул трябва да бъде доставян индивидуално опакован в прозрачна, здрава, полиестерова опаковка, компилектовани на стекове по 5 броя и в общи опаковки, които да гарантират запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товароразтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането и в употреба, с изключение на случаите при които заявката за съответния артикул или размер е с по-малък брой.

5.1.1 Във всяка отделна опаковка, на видно място, трябва да бъде поставен четлив екземпляр опаковъчен лист или етикет, съдържащ минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката.

5.2 Доставяната стока трябва да бъде етикериана и маркирана с фирмен знак и лого, съгласно изискванията в Приложение №2 – Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпираца известие за готовност за експедиране за всяка от частичните доставки по този договор. Известието се изпираца до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/72047, в срок не по-късно от 3 (три) работни дни преди предвидената дата на експедиция на стоката.

5.4 Стоката по всяка частична доставка трябва да бъде експедирана и доставена заедно с оригинална данъчна фактура и следната съпроводителна документация:

-декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предизвикани средства";

-декларация за съответствие с одобрените мостри;

-инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предизвикани средства" (на български език);

-копие на протоколите от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието:

-опаковъчен лист, за всяка обща опаковка;

-спецификация към фактурата за частичната доставка, съдържаща наименование на артикула, размер, количество, брой опаковки.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1 Стоката, доставяна по настоящия договор, трябва да е с качество, което да отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на стандартите и условията, указанi в приложението на този договор. Качеството трябва да бъде потвърдено с декларация за съответствие и с протокол от извършен входящ контрол на доставката при възложителя, завършил без забележки.

6.2 На всяка частична доставка на стока, предмет на този договор, ще бъде извършван общи входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице. При входящия контрол се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, наличието на всички необходими документи, като при входящия контрол ще бъде извършван и контрол за съответствие чрез съпоставяне на качеството на доставения артикул/и, с това на одобрената мостра.

6.3 В случай, че при входящия контрол бъдат констатирани видими отклонения в качеството на стоката и/или несъответствия между фактически доставяната стока, съпроводителните документи към нея и указаното в заявката, и/или са констатирани отклонения в качеството на фактически доставяните артикули при съпоставката с одобрената мострата, то протоколът за входящ контрол на частичната доставка със забележки и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката, във връзка с т.4.3 от този договор докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани несъответствията и отклоненията по частичната доставка.

6.4 В случаите по т. 6.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на протокола от входящия контрол със забележки към доставка, да отстрани констатиранныте несъответствия на стоката и/или документите, и/или да замени стоката, която е с отклонения в качеството с нова от същия вид и без отклонения в качеството. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема частичната доставка, когато несъответствията и отклоненията, които са били констатирани бъдат отстранени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и последният е извършил това в срока по тази точка.

6.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставяната стока от всяка частична доставка за срокът им на годност от 12 месеца, считано от датата на приемане на доставката. Гаранцията обхваща несъответствия и/или отклонения в качеството на стоката, които са констатирани след като стоката е била приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Гаранцията е валидна при спазване на изискванията в инструкцията за правилно съхранение, употреба, придвижаване на доставената стока. В случаите по тази точка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, със свои сили и за своя сметка, заменя дефектната стока с нова стока от същия вид без отклонения в качеството, дефекти и/или несъответствия в срок до 30 (тридесет) дни от датата на рекламационния акт на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.6 Рекламации по качеството трябва да се извършват не по-късно от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на годност (т. 6.5).

6.7 Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържа описание на появилния се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламиацията се счита за уредена.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1 Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

7.2 Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 - Общи условия на договора;

Приложение №2 - Пълно описание и Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение №3 - Техническа/и спецификация/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение №4 - Ценова/и таблица/и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.3 Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

Мария Илчовска – Гл. Експерт "ТБ", ЕИ2, тел.: 0973/73388;

Борислав Николов – Р-л сектор "ИК", Сектор "МИ", тел.: 0973/72741;

Михаил Навлов – Р-л сектор "ТБ", Упр-е "Б", тел. 0973/72906.

7.4 Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Ненко Стефанов – Мениджър "Продажби", тел.: 02/9343103.

7.5 Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един екземпляр за всяка от страните.

8. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

"Глобус-Стил" ООД

гр. София

ул. "Кричим" №17

Тел. [факс]: 02/9343103 | 02/9343103|

ЕИК: 831656544

ИН по ЗДС: BG 831656544

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Съгласували:

Зам. Изп. Директор:

22.01.2014 г. /Александър Николов/

Директор "Производство":

22.01.2014 г. /Емiliaн Едрев/

Директор "И и Ф":

21.01.2014 г. /Сайка Ненкова/

Р-л У-е "Търговско":

21.01.2014 г. /Красимира Каменова/

Р-л У-е "Правно":

21.01.2014 г. /Юлия Каракилова/

Н-к Отдел "ОНГ":

13.01.2014 г. /Силвия Бренкова/

Ст. Юрисконсулт, У-е "Правно":

05.01.2014 г. /Ралица Арсенова/

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 гр. Козлодуй

България

Тел. [факс]: 0973/73530 | 0973/76027|

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ИВАН ГЕНОВ

Р-л Група "ИК", С-р "МИ":

15.01.2014 г. /Борислав Николов/

Р-л сектор "ТБ", Упр-е "Б":

14.01.2014 г. /Михаил Навлов/

Гл. Експерт "ТБ", ЕИ2:

20.01.2014 г. /Мария Илчовска/

Изготвил, Гл. Експерт "ОНГ":

23.01.2014 г. /Надя Тодорова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата имена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларирани от него в оферата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и съзване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срок на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изиска Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Плановете за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МИС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества. Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн. ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.
- 9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МИС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномочено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.
- 9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
- 9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

- 10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.
- 10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.
- 10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.
- 10.4. Дейностите по оборудване, имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.
- 10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.
- 10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:
- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
 - "Инструкция по радиационна защита в ХОГ" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИРЗ.01;
 - "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;
- 10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозволото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършива измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предизвънни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чисто оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по склонения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злонука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злонукута.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, насти от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващи дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площици, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площицата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на постите с договора задължения.

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПИ, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизщи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ГЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се сиазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предпристата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предпристата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефон с адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОИ изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение.

“Глобус-Стил” ООД

гр. София

ул. “Кричим” №17

Тел. |факс|: 02/9343103 [02/9343103]

ЕИК: 831656544

ИП по ЗДС: BG 831656544

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ДМИТИР СТЕФАНОВ

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 гр. Козлодуй

България

Тел. |факс|: 0973/73530 [0973/76027]

ЕИК: 106513772

ИП по ЗДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИВАН ГЕНОВ





ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

на предмета на поръчката

за открита процедура с предмет

“Доставка на работно облекло извън Контролирана зона”

1. Описание на доставката

Наличините количества от работно облекло са недостатъчни за потребностите на поделенията в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Работното облекло е обособено в 10 позиции, като участниците могат да участват за една или няколко от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции в обособената позиция. Не се допуска представянето на варианти за една обособена позиция. Представянето на повече от едно предложение за една обособена позиция ще доведе до отстраняване на участника от процедурата.

1-ва обос. поз. - **Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества;**

2-ра обос. поз. - **Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла;**

3-та обос. поз. - **Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла**

4-та обос. поз. - **Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост;**

5-та обос. поз. - **Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост;**

6-та обос. поз. - **Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества;**

7-ма обос. поз. - **Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия със сигнали ленти за сектор “Мониторинг”;**

8-ма обос. поз. - **Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнали ленти за сектор “Мониторинг”;**

9-та обос. поз. - **Облекла за медицински работници;**

10-та обос. поз. - **Облекла за кухненски работници.**

Описанието и количеството на доставянето работно облекло по отделните обособени позиции са записани в техническата спецификация към документацията за участие.

2. Нормативно-технически документи

Работното облекло да отговаря на стандартите посочени в техническата спецификация за доставка на работно облекло, както и на скиците приложени в документацията.

Фирмата производител на работното облекло да е сертифицирана по ISO 9001:2008.

3. Срокове

Срокът на изпълнение на договора е 1 година от датата на двустранното му подписане.

Доставката на работно облекло ще бъде извършвана поетапно, в срок до 20 календарни дни, след получаване на писмена заявка от Възложителя.

4. Изисквания за качество

Работното облекло трябва да съответства на изискванията определени в "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предизвикани средства".

5. Други изисквания

Изпълнителят да е производител или официален представител на производителя, за когото да представи необходимият документ - надлежно оформен от производителя, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките.

На една оферта не се изисква представянето на мостри.

Мостри на готовото облекло се представят в срок от 10 работни дни след сключване на договор с определеният за изпълнител участник в обществената поръчка за съответната обособена позиция.

В срок от 15 работни дни след представяне на мострите Възложителя изпраща на Изпълнителя протокол относно съответствието на мострите с изискванията на Техническата спецификация.

В случай, че мострите не отговарят на изискванията на Възложителя, те се връщат на Изпълнителя за отстраняване на несъответствията.

Изпълнителя се задължава да отстрани несъответствията и да представи мострите в срок от 10 работни дни.

В случай, че Възложителя повторно не одобри мострите, договора се прекратява.

За доказване на някои от изискванията заложени в техническата спецификация на възложителя участниците представят протоколи от акредитирана лаборатория за изпитвания, както следва:

5.1. За всички обособени позиции за лицев плат /плата трябва да е от основния цвят Син: Pantone 2747C -- кралско син/:

- количествен състав
- маса на единица площ
- изменение на размерите, дължащо се на почистване на защитните облекла: не трябва да е повече от $\pm 3\%$ за вълнени матери и $\pm 5\%$ за плетени матери, както на ширина, така и на дължина.

5.2. За обособени позиции №№1, 2, 4 и 7 за подплатата и хастара:

- количествен състав

5.3. За обособени позиции №№2 и 3 за лицев плат /плата трябва да е от основния цвят Син: Pantone 2747C - кралско син/:

- киселинина устойчивост;
- алкалина устойчивост;
- степен на отблъскване на масло.

5.4. За обособени позиции №№4 и 5 за лицев плат /плата трябва да е от основния цвят Син: Pantone 2747C - кралско син/:

- поведение при горене:

*разпространение на пламъка – не се допуска при нито един образец допълният фронт на пламъка да достигне до горния или вертикалния ръб на образца;

*пламтящи частици – образецът не трябва да образува пламтящи частици;

*остатъчно нажежаване – не трябва да се разпространява остатъчно нажежаване от овъглената област към неповредената област след прекратяване на пламенето;

*образуване на дупка – не трябва да се образуват дупки на образца;

*остатъчен пламък – продължителността на остатъчния пламък на всеки отделен образец не трябва да превишава 2 секунди.

Протоколите се представят в оригинал, със захванато към протоколите нарече от изпитвания плат от който ще бъде изгответо работното облекло и с печат на изпитващата лаборатория върху него.

Всички протоколи да са с дата не по късна от 1 година от крайния срок за представянето на оферите.

6. Документи съпровождащи доставките

- декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предизвънни средства";
- декларация за съответствие с одобрените мостри;
- инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от "Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предизвънни средства" (на български език);
- копие на протоколите от акредитирана лаборатория за изпитване, доказващи съответствието на доставяната стока с изискванията на техническата спецификация на възложителя.

7. Онаковка

Работното облекло да е онаковано и номерирано всяко поотделно и в пакети от по пет броя.


8. Входящ контрол

При доставката ще бъде извършен входящ контрол от възложителя, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи.

Изготвили:

Ръководител сектор "ТБ", Дир-я "Б и К":


12 . 11 . 2013 г. /Михаил Павлов/

Гл. Експерт "ТБ", КиЛ-КИД, БН2:

13 . 11 . 2013 г. /Мария Илчевска/

Ръководител група "ИК", Дир-я "Б и К":

13 . 11 . 2013 г. /Борислав Николов/

Лекар по трудова медицина, СТМ:

13 . 11 . 2013 г. /Даниела Викторова/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ
НА ПРЕДМЕТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И ВИДОВЕ**

За доставка на работно облекло извън контролирана зона

№..... 13 УБ. ГСГ. 419

НАИМЕНОВАНИЕ (ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , ВИД)	ИД № на ЛПС	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕШЕСТВА		
Общи изисквания за обособената позиция:	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Зашитно облекло. Общи изисквания" и БДС EN 342:2005 „Зашитно облекло: Комплекти и облекла за защита от студ".</p> <ul style="list-style-type: none">Допълнителна маркировка: - фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата;Материали: Лицев плат - 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса -- 240 гр./м². Подплат - ПЕ (полиестерна) вата. Хастар - 100 % П (памук).	
1.1.	Шуба (зимна) студо-влаго-прахозащитна, противозамърсяваща- 1908 БР., скица №1/ стр.1	ИД № 070104
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так копчета и велкро. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири -- два нагръден вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Шубата е със светлоотразителен налеп с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none">Размери: от 40 до 70;	
1.2.	Костюм: Яке и полуѓаџеризон (зимни) студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ – 479 БР. скица №2/ стр.2 и стр.3	ИД № 070419

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так копчета и велкро. В областта на хангата е прикрепен кант, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm , разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Нолуѓанерионът е със странично закопчаване чрез шлиц 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копче с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm . На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гашеризона са обкантели със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm .</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
1.3.	Елек (зимен) студо-влаго-прахозашитен, противозамърсяващ -803 БР. – скица №3 / стр. 4	ИД № 070305
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Елекът е с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так копчета и велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Елекът е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm , разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
1.4.	Шапка (зимна) тип "УШАНКА" студозащитна – 171 БР. – скица №4/стр. 5	ИД № 010201
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Шапката е тип „Ушанка“ с допълнително пришити странични парчета, закриващи и предиздаващи ушите, които да могат да се вдигнат. При спуснати наушници цвета е син, а при вдигнати наушници цвета е сив. • Материали: Лицев плат 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса 240 гр./m². Подплата – ПЕ (полиестерна) вата; Бархетен хастар. Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) разположен отпред над козирката, нанесен с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят. <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 44 до 70; 	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, АГРЕСИВНИ ВЕЩЕСТВА И МАСЛА		
	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 “Зашитно облекло. Общи изисквания”, БДС EN 342:2005 „Зашитно облекло: Комплекти и облекла за защита от студ“ и БДС EN13034:2005+A1:2009 “Зашитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допълнителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят; <p>Материали: Лицев плат 50 % П (памук)/50%-полиестер -масло-киселинно-алкалоустойчив; маса 240 гр./m².</p> <p>Подплата - ПЕ (полиестерна) вата ;</p> <p>Хастар - 100 % П (памук).</p>	
2.1.	Шуба (зимна) студо-влаго-киселинно-алкало-масловзащитна – 93 БР. – скица № I-в/стр. 6	ИД № 070107

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаващето е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так кончета и велкро. Качулката е поддържана с хастар и се прикрепва в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагръденни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долнi предни вътрешни с цип. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70;
----------------------------	--

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, АГРЕСИВНИ ВЕЩЕСТВА И МАСЛА

Общи изисквания за обособената позиция:	<ul style="list-style-type: none"> • Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваниите материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Зашитно облекло. Общи изисквания" и БДС EN13034:2005+A1:2009 "Зашитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти". • Допълнителна маркировка: фирмрен знак (с размери 50mm/50mm) на горен ляв джоб с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изпълнено със СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят; • Качеството на използваниите материали: да отговаря на БДС EN13034:2005+A1:2009 "Зашитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти". Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят; <p>Материали: Линев плат - 50 % П (памук) /50 %-полиестер -масло-киселинно-алкално устойчив; , маса -- 240 гр./m².</p>
--	--

ИД № 070409	<p>Костюм яке и полуガーизон (летен) киселинно-алкално-масловзащитен – 291 БР. – скица № 1-в/ стр. 7 и стр. 8</p>
--------------------	--

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се тик-так кончета и велкро. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръденни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долнi предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред на нивото на гърдите</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. кончета от двете страни. Предното закопчаване е с копчельк с 3 бр. кончета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гащеризона са обкантели със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70;
----------------------------	---

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ

Общи изисквания за обособената позиция:	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ergonomични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Зашитно облекло. Общи изисквания", БДС EN 342:2005 „Зашитно облекло: Комплекти и облекла за защита от студ” и БДС EN ISO 14116:2008 “Зашитно облекло. Защита срещу топлина и пламък”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Допълнителна маркировка: - фирмени знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN ISO 14116:2008 “Зашитно облекло. Защита срещу топлина и пламък”. Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят; Материали: Лицев плат 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса 240 гр./м² Подплата – ПЕ (полиестерна) вата, антистатична, маса; Хастар – 100 % П (памук), антистатичен.
--	---

4.1.	Шуба (зимна) студо-влагозащитна с понижена горимост – 129 БР. – скица № 1-а/ стр.9	ИД № 070106
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так копчета и велкро. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изгълнени съгласно приложената скица, с машинест в областта на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири - два нагръден вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долнни предни вътрешни с цип. Шубата със светлоотразителен паспел с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70; 	

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ПОНИЖЕНА ГОРИМОСТ		
Общи изисквания за обособената позиция:	<p>Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ergonomични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Зашитно облекло. Общи изисквания" и БДС EN ISO 14116:2008 “Зашитно облекло. Защита срещу топлина и пламък”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Допълнителна маркировка: - фирмени знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб с трайна текстилна бяла боя в контрастен цвят и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, изпълнено със светлоотразителна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата. Качеството на използваните материали: да отговаря на БДС EN ISO 14116:2008 “Зашитно облекло. Защита срещу топлина и пламък”. Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят; Материали: Лицев плат 100 % П (памук) антистатичен, хидрофобизиран, с понижена горимост, маса 240 гр./м² 	

5.1.	Костюм яке и полугаширизон (летен) с понижена горимост – 361 БР. – скица № 1-а/ стр. 10 и стр.11	ИД № 070411
-------------	---	--------------------

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се тик-так копчета и велкро. В областта на ханши е с пришит колан, който да е с частично велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред на нивото на гърдите</p> <p>Полугащерионът е със странично закопчаване чрез шлици – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчельк с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гащериона са обканети със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70;
----------------------------	---

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕШЕСТВА

Общи изисквания за обособената позиция:	<ul style="list-style-type: none"> • Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваният материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 “Зашитно облекло. Общи изисквания”; • Допълнителна маркировка: - фирмени знак (с размери 50mm/50mm) на горен ляв джоб и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят), която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; <p style="margin-left: 20px;"><i>За подпозиция 6.1. логото да бъде изпълнено със СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА бяла боя върху горната част на гърба на облеклата.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Материали: Плат - П/ПЕ (памук/полиестер) 50/50 %, маса 240 гр./m².
6.1. Костюм яке и полугащерион (летен) прахозащитен , противозамърсяващ – 1896 БР. – скица № 1/ стр.12 и стр.13	ИД № 070405
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се тик-так копчета и велкро. В областта на ханши е с пришит колан, който да е с частично велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред на нивото на гърдите.</p> <p>Полугащерионът е със странично закопчаване чрез шлици – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчельк с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm. На предницата на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на гащериона са обканети със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm.</p> <p>Основен цвят - Син: Pantone 2747 C – кралско син; Допълнителен цвят - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела - сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70;
6.2. Костюм куртка и панталон (летен) противозамърсяващ– 21 БР.	ИД № 070403

Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Куртката да е закрит гип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци - два горни и два долнi. Ръкавите да са пристягани с ластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде пран с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат два предни вътрешни и два задни външни. Размери: от 40 до 70; Цвят: Бял; Маркировка: син цвят.
6.3. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, дамска – 121 БР.	ИД № 070701д
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, закопчаване с копчета, предници цели, гръб със среден шев, джобове външни - един горен и два долнi, права яка с ревери, ръкави дълги, прикачени, с пристягащ маншет с копче. Размери: от 40 до 70; <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Маркировка: бял цвят.</p>
6.4. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, мъжка – 28 БР.	ИД № 070701м
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, закопчаване с копчета, предници цели, гръб със среден шев, джобове външни – един горен и два долнi, права яка с ревери, ръкави дълги, прикачени, с пристягащ маншет с копче. Размери: от 40 до 70; <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Маркировка: бял цвят.</p>
6.5. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, дамска – 9 БР.	ИД № 070702д
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, свободна, с колан отзад, предници цели, гръб със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни – един горен и два долнi, яка права с ревери, ръкави – къси, прикачени Размери: от 40 до 70; <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Маркировка: бял цвят.</p>
6.6. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, дамска, бяла – 95 БР.	ИД № 070703д
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, свободна, с колан отзад, предници цели, гръб със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни – един горен и два долнi, права яка с ревери, ръкави дълги, прикачени с пристягащ маншет с копче. Размери: от 40 до 70; <p>Цвят: бял</p> <p>Маркировка: син цвят.</p>
6.7. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, мъжка, бяла – 23 БР.	ИД № 070703м
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, закопчаване с копчета, предници цели, гръб със среден шев, джобове външни – един горен и два долнi, права яка с ревери, ръкави дълги, прикачени с пристягащ маншет с копче. Размери: от 40 до 70; <p>Цвят: бял</p> <p>Маркировка: син цвят.</p>
6. 8. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, дамска, бяла – 79 БР.	ИД № 070704д
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престиилката да е права, свободна, с колан отзад, предници цели, гръб със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни – един горен и два долнi, яка права с ревери, ръкави – къси, прикачени <p>Размери: от 40 до 70;</p> <p>Цвят: бял</p> <p>Маркировка: син цвят.</p>
6.9. Престиилка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, мъжка, бяла – 5 БР.	ИД № 070704м

Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката да е права, свободна, с колан отзад, предници четири, прът със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни - един горен и два долни, яка права с ревери, ръкави - къси, прикачени • Размери: от 40 до 70; Цвят: бял. Маркировка: син цвят.
----------------------------	--

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ СЪС СИГНАЛНИ ЛЕНТИ ЗА СЕКТОР МОНИТОРИНГ

Общи изисквания за обособената позиция:	<ul style="list-style-type: none"> • Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ergonomични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Задитно облекло. Общи изисквания" и БДС EN 342:2005 „Задитно облекло: Комплекти и облекла за защита от студ". <p>Допълнителна маркировка: - Два броя текстилни светлоотразителни ленти с широчина по 50 mm, като разстоянието между тях е 40 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Фирмен знак (с размери 50mm/50mm) разположен на горен ляв джоб нанесен с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.</p> <p>Отпред между двете светлоотразителни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на върхните дрехи в разстоянието между тях от 40 mm да бъде нанесен с трайна текстилна светлоотразителна лента с широчина по 50 mm през 40 mm, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материали: Лицев плат - 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса - 240 гр./m² Подплат - ПЕ (полиестерна) вата. • Хастар 100 % П (памук).
--	---

7.1.	Шуба (зимна) студо-влаго-прахозащитна, противозамърсяваща със сигнални ленти- 24 БР. – скица №-I с /стр. 14 -за сектор мониторинг	ИД № 070105
------	--	-------------

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так копчета. Каулаката е подплагена с хастар и е прибита в яката, която се закопчава с цип. Ръкавите са прикачени, изцялени съгласно приложената скица, с маншет в областта на китките с допълнително пристягане с тик-так копче. Джобовете са четири два нагръден вертикално разположени, като десният е покрит с капак закопчаващ се с 2 бр. тик-так копчета, а левият джоб е обемен с размери - височина 200 mm и широчина 120 mm (побиращ Motorola Radius GP1200) покрит с цип и два долни предни покрити с капак закопчаващ се с 2 бр. тик-так копчета. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70;
----------------------------	---

7.2.	Костюм: Яке и полугашеризон (зимни) студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ със сигнални ленти – 28 БР. - скица №-I с /стр. 15 и 16 -за сектор мониторинг	ИД № 070423
------	--	-------------

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаващето е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с тик-так копчета. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с цип. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети в областта на китките с допълнително пристягане с тик-так конче. Джобовете са четири два нагръдни с вертикално разположени покрити с ципове, като левият джоб е обемен с размери височина 200 mm и ширина 120 mm (побирац Моторола Radius GP1200) и два долнi предни с капак закопчаващи се с 2 бр. тик-так копчета. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластиично пристягане от двете страни.</p> <p>Полугащеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарами. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване. На предната на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
7.3.	Елек (зимен) студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ със сигнални ленти - 26 БР. - скица №-I с /стр. 17 -за сектор мониторинг	ИД № 070302
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Елекът е с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с тик-так копчета. Джобовете са четири – два нагръдни с вертикално разположени покрити с ципове, като левият джоб е обемен с размери – височина 200 mm и ширина 120 mm (побирац Моторола Radius GP1200) и два долнi предни с капак закопчаващи се с 2 бр. тик-так копчета. Допълнителен вътрешен джоб от лявата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластиично пристягане от двете страни.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 70; 	
7.4.	Шапка (зимна) тип "УШАНИКА" студозащитна – 26 БР. - скица №-I с /стр. 18 -за сектор мониторинг	ИД № 010201
Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Шапката е тип „Ушиника“ с допълнително пришити странични нарчета, закриващи и предназначаващи ушите, които да могат да се вдигат. Шапката е с надпис отпред „МОНИТОРИНГ“ напесана с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Размери: от 44 до 70;</p>	
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: ОБЛЕКЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С НЕТОКСИЧЕН ПРАХ И ВЕЩЕСТВА СЪС СИГНАЛНИ ЛЕНТИ ЗА СЕКТОР МОНИТОРИНГ		
Общи изисквания за обособената позиция:	<ul style="list-style-type: none"> • Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваниите материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ergonomични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 “Задържане облекло. Общи изисквания”. <p>Допълнителна маркировка: - Два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm, като разстоянието между тях е 40 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Фирмен знак (с размери 50mm/50mm) разположен на горен ляв джоб напесен с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.</p> <p>Отпред между двете светлоотразителни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на върхните дрехи в разстоянието между тях от 40 mm да бъде напесен с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят, надпис „МОНИТОРИНГ“ (с размери 110mm/15mm).</p> <p>На полугащеризоните и панталоните на десния крачол под прасеца са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm през 40 mm, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материали: Лицев плат – 50 % II (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./m². 	
8.1.	Костюм: Яке и полугащеризон (летен) противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти – 26 БР. скица №-I с /стр. 19 и 20 -за сектор мониторинг	ИД № 070406

Изисквания за вида:	<p>Описание на модела: Якето е закрит тип с яка тип столче. Закопчаването е с цип до горе, покрите пластрон, закопчаващ се тик-так кончета. В областта на ханша се намира котлен колан, който да е с частично ластично пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с маншети с ластично пристягане в областта на китките. Джобовете са четири – два нагръдни с вертикално разположени покриви с ципове и два долнi предни вътрешни с цип. Полугащерионът е със странично закопчаване чрез шлиц - 2 бр. кончета от двете страни. Предното закопчаване е с копчелък с 3 бр. кончета и илици. По линията на талията има прикачен ластик по пялата задна ширина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчаващи се в предната част чрез пластмасови катарани. На предната платка има пришит един брой джоб с цип, върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване. На предната на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени гранични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Размери: от 40 до 70;</p>
8.2.	<p>Костюм куртка и панталон (летен) противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти 26 БР. скица №-I с /стр. 21 -за сектор мониторинг</p> <p style="text-align: right;">ИД № 070424</p>
Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Куртката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са четири външни с капаци с велкро закопчаване – два горни и два долнi. Ръкавите да са прикачени, изпълнени съгласно приложената скица, с ластично пристягане в областта на китките. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни. <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <p>Размери: от 40 до 70;</p>
8.3.	<p>Шапка с козирка фирмена текстилна – 26 БР. скица №-I с /стр. 22 -за сектор мониторинг</p> <p>Описание на модела: Шапката е с козирка фирмена текстилна с надпис отпред "МОНИТОРИНГ" нанесена с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.</p> <p>Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син</p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 44 до 70;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 : ОБЛЕКЛА ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ

Общи изисквания за обосновената позиция:	<ul style="list-style-type: none"> Основните изисквания към защитните облекла - качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ergonomични характеристики, материали и информация за експлоатация - съгласно БДС EN ISO 13688:2013 "Защитно облекло. Общи изисквания". <p>Допълнителна маркировка: - фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб.</p> <ul style="list-style-type: none"> Материали: Лицев плат 50 % II (памук)/ 50 % полиестер маса – 120гр./m².
9.1.	<p>Комплект мъжки медицински; туника - бяла с къс ръкав и панталон - светло син – 55 БР.</p> <p>Изисквания за вида:</p> <ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Туниката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са външни – един горен в лява и два долнi. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни. Материал памук/полиестер, 120 гр/ m² Размери: от 40 до 70; Туника цвят: Бял. <p>Панталон цвят: Светло син.Pantone 650</p>
9.2.	<p>Комплект дамски медицински; туника - бяла с къс ръкав и панталон - светло син – 34 БР.</p> <p>Изисквания за вида:</p> <ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Туниката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип столче. Джобовете да са външни – един горен в лява и два долнi. Панталонът да бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете да бъдат – два предни вътрешни и два задни външни. Материал памук/полиестер, 120 гр/ m² Размери: от 40 до 70; Туника цвят: Бял. <p>Панталон цвят: Светло син.Pantone 650</p>
9.3.	<p>Престишка - тип "манта" медицинска, бяла, дълъг ръкав, мъжка – 4 бр.</p>




Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката да е закрит тип с вътрешно закопчаване, с яка тип ревер със светло син кант. Джобовете да са външни – един горен в ляво и два долнi. Да бъде с <u>кодан</u> и закрита цепка отзад. Материал памук/полиестер, 120 гр/м² • Размери: от 40 до 70; • Цвят: Бял.
9.4.	Престилка - тип "манта" медицинска, бяла, дълъг ръкав, дамска – 23 бр.

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 : ОБЛЕКЛА ЗА КУХНЕНСКИ РАБОТНИЦИ
--	--

Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката дамска предпазна с права до гърдите, е права до връзки, които да се прехвърлят през рамо и да се връзват отзад на врата и две странични връзки, които да са преминати през кръста и да се връзват отзад на кръста. Джобовете да са външни – два долнi. • Допълнителна маркировка: не се изисква. • Материал памук/полиестер, 120 гр/м²
10.1.	Престилка дамска предпазна със странични връзки и връзки през врата за кухненски работници – 9 бр.

Изисквания за вида:	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката да е права, свободна, със странични връзки и връзки през врата за работа в кухня. <p>Размери: от 40 до 70;</p> <p>Цвят: Светло зелен Pantone 802</p>
----------------------------	--

Изготвили:

1. Р-я сектор ТБ: 
/Михаил Цветков/
2. Гл. експерт ТБ: 
/Мария Илчевска/
3. Р-л група ПК 
/Борислав Николов/



За количествата:

1. Специалист "Маркетинг": 
/Цветелина Иотова/

СКИЦА № 1

СКИЦА

Работно облекло извън Контролирана зона



Легенда: Шуба студо-влаго-прахозащитна, противозамърсяваща.

Изделие: Шуба студо-влаго-прахозащитна, противозамърсяваща.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 $\text{г}/\text{м}^2$.

Хидрофорбиран; Подплата ПЕ (полиестерна) вата; Хастар 100% П (памук).

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:

Основовен цвят: [REDACTED] **Гарнитури:** [REDACTED]



1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен налеп
5. Каулка
6. Шнур за пристягане на каулката
7. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
8. Маншет с латик, велкро за регулиране

Скица: 1

Модул № 2

СКИЦА

Работно облекло извън Контролирана зона



Яке

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен пастел
5. Частичен ластик
6. Шнур за пристягане на качулката
7. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
8. Маншет с латик, велкро за регулиране

Полугащеризон

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб, обемен
3. Копче, пластмасово
4. Платки с различен цвят от основния
5. Допълнителен малък джоб, обемен за GSM с велкро закопчаване
6. Закопчаване с колче

Цветова комбинация:

Основен цвят: [REDACTED]

Гарнитури: [REDACTED]

Легенда
Изделие: Костюм: Яке и полугащеризон студо-влаго-прахозащитен, противозамърсяващ.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./ m^2 ; Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) вата; Хастар 100% п (памук).


Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

(A)

Скица № 2


СКИЦА

Работно облекло извън контролирана зона



Яке

1. Качулка
 2. Светлоотразителен паспел
- Полугащеризон**
1. Заден джоб с велкро закопчаване
 2. Частично ластиично пристигане в областа на талията
 3. Платки с различен цвят от основния



Боди

1. Костюм: Яке и полуgaщерион студо-влагозащитен, противозамърсяващ.
2. Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м².
- Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) ватра; Хастар 100% П (памук).

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Легенда
Изделие: Костюм: Яке и полугащерион студо-влагозащитен, противозамърсяващ.
Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²,
Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) ватра; Хастар 100% П (памук).

Цветова комбинация:

Основен цвят: [Redacted] Гарнитури:

Легенда

Изделие: Костюм: Яке и полугащерион студо-влагозащитен, противозамърсяващ.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²,



Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) ватра; Хастар 100% П (памук).

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Серия 7

СКИЦА

Работно облекло извън Контролирана зона



Легенда
Изделие: Елегант студо-влаго-противозамърсяващ, противозамърсяващ.
Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²,
Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) вата; Хастар 100% П (памук).
Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Изделие: Елегант студо-влаго-противозамърсяващ, противозамърсяващ.
Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²,
Хидрофобиран; Подплата PE (полиестерна) вата; Хастар 100% П (памук).
Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД


1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Пластрон, покриващ закопчаване с цип

Цветова комбинация:
Основен цвят: [REDACTED] Гарнитури: [REDACTED]

СКИЦА № 4

СКИЦА

Работно облекло извън Контролирана зона



1. Козирка
2. Наушник
3. Тик - так копче за придържане на наушник



Легенда
Изделение: Шапка тип "УШАНКА" студозащитна
Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м²,
Хидрофобиран; Подплатата ПЕ (полиестерна) вата; Бархетен хастар.

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:
[Red square] [Black square] [Blue square]
Основен цвят: [Red square] **Гарнитури:** [Black square]

СКИЦА Iб

Работно облекло извън Контролирана зона



Легенда

Изделение: Шуба студо-влаго-прахозашитна, противозамърсяваща.

Материал: ицеев плат 50% памук / 50% полиестер – масто-киселинно-алкално устойчив; Хидрофобиран; Подплатка ПЕ (полиестерна) вата; Хастар 100% (памук).

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:


Основен цвет: Гарнитури:

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Качулка
6. Шнур за пристягане на качулката
7. Пластрон, покриващ закопчаване с дръжка
8. Маншет с латик, великко за регулиране

Черт. 6

СКИЦА 1б

Работно облекло извън контролирана зона



Яке


1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Полулегната яка
6. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
7. Маниш с латик, велкро за регулиране
8. Велкро за частично пристягане в областта на кръста

Легенда

Изделие: Костюм яке и полукашмирозон прахоиздигащ, противозамърсяващ.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер – масло-киселинно-алкално устойчив, маса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД



Панталон


1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Полулегната яка
6. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
7. Маниш с латик, велкро за регулиране
8. Велкро за частично пристягане в областта на кръста

Цветова комбинация:

Основен цвят: [REDACTED] **Гарнитури:** [REDACTED]

СКИЦА 1б

Работно облекло извън контролирана зона



Легенда

Изделие: Костюм яке и полугащеризон прахозащитен, противозамърсяващ.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер – масло-кислинно-алкално устойчив; Маса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:

Основен цвят: [REDACTED]

Гарнитури: [REDACTED]



1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб, обемен
3. Копче
4. Платки с различен цвят от основния
5. Допълнителен малък джоб, обемен за GSM с велико закопчаване
6. Закопчаване с копче
7. Заден джоб с велкро закопчаване
8. Частично ластично пристягане в областта на талията

Скици 1б

Схема № 1а

СКИЦА 1а

Работно облекло извън контролирана зона



Легенда

Изделие: Шуба стъдо-влаго-противозамърсваща.

Материал: Лицев плат 100 % памук с понижена горимост; Маса: 240 гр./м²;

Хидрообиран; Подплат ПЕ (полиестерна) вата; Хастар 100% П (памук).

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Нагръден джоб с цип

2. Долен джоб с цип

3. Платки с различни цветове от основния

4. Светлоогразителен паспел

5. Качулка

6. Шнур за пристигане на качулката

7. Пластрон, покриващ закопчаване с цип

8. Маншет с латик, велкро за регулиране


Цветова комбинация:

Основен цвет: [REDACTED] Гарнитури: [REDACTED]

Черч. 9


СКИЦА 1а

Работно облекло извън контролирана зона



Яке

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различни цветове от основния
4. Светлодоразличителен паспел
5. Полулегната яка
6. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
7. Маншет с латик, велкро за регулиране
8. Велкро за частично пристягане в областта на кръста



Легенда

- Изделие: Костюм яке и полузащепенон проходящим, противозамърсаващи.
- Материал: Лицев плат 100 % памук с понижена горимост; Маса: 240 гр./ m^2 .
- Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:


Основен цвят: [REDACTED]
Гарнитури: [REDACTED]

Чертеж 16

Сърчица № 1а

СКИЦА 1а

Работно облекло извън контролирана зона



Легенда

Изделие: Костюм яке и полугащеризон прахозащитен, противозамърсяващ.
Материал: Лице в плат 100 % ламук с понижена горимост; Маса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:

Основен цвят: [REDACTED] Гарнитури: [REDACTED]


1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб, обемен
3. Копче
4. Платки с различен цвят от основния
5. Допълнителен малък джоб, обемен за GSM с велкро закопчаване
6. Закопчаване с копче
7. Заден джоб с велкро закопчаване
8. Частично ластиично пристягане в областта на талията

Сърчица № 1а

Женски №1


СКИЦА I

Работно облекло извън контролирана зона



Яке

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Полулегната яка
6. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
7. Маншет с латик, велкро за регулиране
8. Велкро за частично пристягане в областа на кръста



Панталон

1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб с цип
3. Платки с различен цвят от основния
4. Светлоотразителен паспел
5. Полулегната яка
6. Пластрон, покриващ закопчаване с цип
7. Маншет с латик, велкро за регулиране
8. Велкро за частично пристягане в областа на кръста

Легенда

Изделение: Костюм яке и полугащеризон прахозащитен, противозамърсващ.
Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м².

Цветова комбинация:



Гарнитури:

Основен цвят:


Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

СА

Скица № 1

СКИЦА I

Работно облекло извън контролирана зона



1. Нагръден джоб с цип
2. Долен джоб, обемен
3. Копче
4. Платки с различен цвят от основния
5. Долгълнителен малък джоб, обемен за GSM с велкро закопчаване
6. Закопчаване с копче
7. Заден джоб с велкро закопчаване
8. Частично ластично пристягане в областта на талията

Легенда

Изделие: Костюм яке и полугащеризон прахозашитен, противозадимляващ.

Материал: Лицев плат 50% памук / 50% полиестер; Маса: 240 гр./м².

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Цветова комбинация:

Основен цвят: [REDACTED]

Гарнитури: [REDACTED]

Скица № 1

Чертёж № 1 С

ЛУЧА СТУДОВАГО - ПРАХОЗАЩИЩУЩА, ПРОТИВОЗАМЕРСЯВАЩА С СЕ СИГНАЛА ЛЕНТИ - 1 С




Чертёж 2

ЛУЧА СТУДОВАГО -

А - светоизлучающая лента В шириной 48 мм

Б - светоизлучающая лента в ширину 48 мм


1. Наряду с лентой А шириной 48 мм - размеры 200/120 мм

2. Наряду с лентой А шириной 48 мм - размеры 260/120 мм

Черт. 14

Схема № 1 С

БКР и полукассетном стыке-блоче - 1124Х0344МТМ, подтверждены с постоянной №ЕВР-1С



Листовая комбинация:

Основен лист:

A - стекловолоконная лента в ширину 4895

B - стекловолоконная лента в ширину 4895

1. Гарнiture блоки с центром - разрезы 200/120мм

2. Наружные блоки с центром


3. Основной блок покрыт сантаком 0,250. ТУК-ТАК

2

11015

Чертёж № 1



Схема промежуточного отвода - промежуточного отвода с изоляцией



Лебедев

СОСУДЫ ВЪЛН

ЭЛЕКСТРИЧЕСКОВО-ВИБРО - ПРИБОРЫ ДЛЯ МОНТИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСУДОВЪЛНЕНІЙ СТАНДАРТНОСТИ



ЧИСТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

ОЧИСТКА ЧИСТЕЦ-

А - СВЕДЕНИЯ О СОСУДЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ

В - СВЕДЕНИЯ О СОСУДЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ

1. НАГРѢВ СЧИСТЕЦА И РЕГУЛИРОВКА СОСУДОВЪЛНЕНІЙ СТАНДАРТНОСТИ

2. НАГРѢВ СЧИСТЕЦА И РЕГУЛИРОВКА СОСУДОВЪЛНЕНІЙ СТАНДАРТНОСТИ

3. КОНСТРУКЦІЯ СОСУДА

(Signature)

111.11




Учебник № 10

Изображение "ушанка" с надеванием на - 10

1. Козырек

2. Начник

3. Тик-так котлы





16.11.18

18

Чинуя №1

СКЕДЫ ПРОВОЗЯЩИХ РЕСУРСОВ, ПРАХОЗАЩИЩАЮЩИХ СОСУДОВ И АЛЮМІНІУМ - ТС



Чинува комбінація:

Основен ч. ВІД

А - симетрична лента відмін ч. ВІД

В - симетрична лента відмін ч. ВІД

1 Народні діяності ч. ЧІД

2 Домашні звичаї ч. ЧІД


Серп 15

Чертеж № 1 С

ПАРАФЕРНУХ ПРОДУКЦИИ, ПРОДАЖИ ИЛИ СНАМЫ НЕИ - 1 С

ПАРАФЕРНАЯ



Чертеж № 1



Чертеж № 1

Учебный № 1

Костюм куртка и брюки из меланжевой ткани, подкладка из хлопка, синтепон 15 мм - 1 см



Частичная комбинация:



Джинсовый чубак

А - сплошной или ткань лента в низах либо

В - частично пристегивающаяся лента в снизу либо

1. Нагрудный карман складок с венчиком

2. Дорожный карман с венчиком



(А)

Лицо




СБУШК № 1

ШЕЛКА С КОЗЫРКА ФИРМЕННАЯ ТЕКСТИЛЬ-1С

УВЕРЕН В СЕБЕ КОМПАНИЮ.

УЧАСТНИК ЧВСР

1. КОЗЫРКА



18

“ГЛОБУС - СТИЛ” ООД

Облекла и екипировка за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винчарска" 6
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глобус – стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат. №2, тел./факс: 02 / 934 3103, GSM 0888 336676, БУЛСТАТ 831656544


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества:

ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с неотокичен прах и вещества:

№	Наменование	Описание на вид и характеристика	Л.д. Марка	Количество	Стандарт	Срок на доставка след писмена заявка	Срок на годност по таб 5 от прока на договора
1.1	Шубата /зимна/ стуло - влаго- прахозаштитна, противзамърсявана ИД № 07/014	<p>Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването се сили до горе, покрит с пластрон, закопчаван се с тик-так контегта и велкро. Капулката е полилитна с хастар и се прибира в яката, които се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложенната скица, с машинест област на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристикане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред и отзад на гърдите.Основен цвет – Син: Ral tone 2747 С – кралско синьо/дълготъмничен цвят – Сив: Ral tone 4246С – тъмно сив; Яката на пластела – сив.</p> <p>• Размери: от 40 до 70. Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаван се с тик-так контегта и велкро. Капулката е полилитна с хастар и се прибира в яката, които се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изпълнени съгласно приложенната скица, с машинест област на китките, които са с частичен ластик и допълнително пристикане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Шубата е със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред и отзад на яката на гърдите.Основен цвет – Син: Ral tone 2747 С – кралско синьо/дълготъмничен цвят – Сив: Ral tone 4246С – тъмно сив; Цвят на паспела – сив. • Размери: от 40 до 70; • Допълнителна маркировка: - фирмски знак (с размери 50mm/50mm) на горен джоб и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕП Колодай“ ЕАД, с трайна текстилна бъда боя, което конграстира на основния цвет, върху горната част на гърба на облеклота;• Материали: лицев плат – 50 % ПП (гамук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м2. Полилата – ПЕ (полиестерна) вата. Хастар – 100 % П (памук).</p>		бр.	БАС EN ISO 13688:2013 ; БАС EN 342/2005;	20 / Август / календарни дни.	12 / Августес / месеца, считано от датата на приемане па доставката;

1.3	Елект/зелен/ , студо - влаго - прахозадълбичен противозамърсващ ИД № 070305;	Елект е с висока яка. Закопчаването с цинк до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с трик-так количета и велкро. Джобовете са четири – два нагръдни вертикални, скрити, покрити с пластрон с гипсов и лъв долни предни вътрешни с цип. Електът е със свастикообразен паспел с широчина от 5 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърдиите. Основен цвет Син: Pantone 2747 C – краалско син; Долъг нителен цвят – Сив: Pantone 424C – тъмно сив. Цвят на паспела – сив. • Размери: от 40 до 70; Долъг нителен маркировка – фирмени знак (с размери 50mm/50mm) на горен ляв лајб и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕЛК Козулой“ ЕАА с трайна текстилна бъда боя, която контрастира на основния цвет, върху горната част на гърба на облеклото; Материалы: Атлас плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м ² . Подплата – ПЕ (полиестерна) вата. Хастар – 100 % П (памук).	бр.	803	БАС EN ISO 13688:2013 ; БАС EN 342:2005;	20 / авансесет / календарни дни.	12 / авансесет / месеца, считано от датата на приемане на доставката;
1.4	Шапката е тип „Ушанка“ с долъг нителен припъти странични парчета, закривали и предизвикват ушите, които да могат да се влагат. При слушнати наушники цвета е син, а при влагнати наушники цвета е сив. • Материалы: Атлас плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м ² . 110длата – IIE (полиестерна) вата; Барсетен хастар/долъг нителена картикова; фирмени знак (с размери 50mm/50mm) разположен отпред на козирката, нанесен с трайна текстилна бъда боя, която контрастира на основния цвет Основен цвет – Син: Pantone 2747 C – краалско син; Долъг нителен цвят – Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на паспела – сив. • Размери от 44 до 70; • Материалы: Атлас плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м ² . Подплата – IIE (полиестерна) вата. Хастар – 100 % П (памук)	бр.	171	БАС EN ISO 13688:2013 ; БАС EN 342:2005;	20 / авансесет / календарни дни.	12 / авансесет / месеца, считано от датата на приемане на доставката;	

Произход: Република България.
Производител: Глобус стил ООД;



 Димитър Стоянов
 02.11.2013 г.
 Управлятел
Глобус стил ООД

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

Ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат. №2, гр. София 1229; Асеновград 4730, ул. "Винчарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 675, GSM (359) 888 771 003

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глобус – стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, БУЛАСТАТ 831656544

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла:


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Облекла за защита от неблагоприятни химатични въздействия, агресивни вещества и масла:

No.	Наменование	Ед.М	Количество	Година	Срок на гуваходи по 1.6. от прозка на договора
2.1	Описание на вид и характеристика	бр.	93	13688/2013 "Зашитно облекло Общи кистрани" БДС Е-3422-05 „Зашитно облекло Комплекти и облекла за защита от СУА“ и БДС Е-171612-05+A1-2009 "Зашитно облекло среду чести химични прахови и изисквания за изграждане на защитни облекла спрям химични продукти, предлагани ограничена запита среду течни химични продукти"	2014 АВАДСС /месец, считано от датата на приемане на доставката.
2.2	Пътова /зимна/ сгудо - влало киселинно-анձо-	бр.	93	13688/2013 "Зашитно облекло Общи кистрани" БДС Е-3422-05+A1-2009 "Зашитно облекло среду чести химични прахови и изисквания за изграждане на защитни облекла спрям химични продукти, предлагани ограничена запита среду течни химични продукти"	2014 АВАДСС /месец, считано от датата на приемане на доставката.
2.3	насузованите	ИД № 070107.	13688/2013 "Зашитно облекло Общи кистрани" БДС Е-3422-05+A1-2009 "Зашитно облекло Комплекти и облекла за защита от СУА" и БДС Е-171612-05+A1-2009 "Зашитно облекло среду чести химични прахови и изисквания за изграждане на защитни облекла спрям химични продукти, предлагани ограничена запита среду течни химични продукти"	2014 АВАДСС /месец, считано от датата на приемане на доставката.	

• Шубата е закрит тип с висока яка Закопчаването е с типи до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с тик так копчета и велкро. Качулката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изгъланни съгласно приложената схема, с маншет в областта на кръктите, които са с частичен ластик и лотънително пристилане с велкро. Длжобовете са четири – два нагръденни вертикални, скрити, покрити с пластрон с типове и два долни предни вътрешни с цип. Шубата е със светлообразителен пасисл с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на нивото на гърлите. Основен цвет - Син. Рантоне 2⁺-4⁻ С - краалско син/дюгъмътителен гват Сив. Рантоне 42/C – Гъмни сив. Цвет на пасисла сив.

• Размери: от 40 до 74 • Долътните маркировки фирмени знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв ажур и дясно (с размери 50мм/50мм) на „ДЛГИ Козлодуй“ Е.Д. с трийна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклото. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с тройна текстурирана бяла боя, която контрастира на основния цвят; Материал: Лицев плат – 50 % П (полиамид) / 50% – полиестер – масло-киселинно-алкалалустойчив; маса – 240 гр./м2. Подплата – ПВ (полиестерна) вата ; Хастар – 100 % П (памук).

Произход: Република България.
Производител: Глобус стил ООД;



02.11.2013 г.

Управление

"Тюбик-Союз" ООО

fgj

Ch

"ГЛЮБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530 вх. А, мат. №2, гр. София :229, Асеновград 4730, ул. "Виннаска" 6
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

“Доставка на работно облекло и звън КЗ”

от “Глюбус – стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мат.№2, тел./факс: 02/ 934 3103, GSM 0888 336 676, БУЛСТАТ 831656544

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Облекла за защита от замърсявания, атресивни вещества и масла:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла:

No	Позициониране	Описание на вид и характеристика	ЕД Марка	Количество	Стандарт	Срок на доставка съгласно писмена заявка	Срок на действие съгласно ст. 109 от проекта на договора
3.1	Костюм яке и юбка с кулисни пояси	Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон. Лакопчаваш се тик так копчета и велкро. В областта на ханпа се пришият колан, който да е с частично велкро пристягане от двете страни. Ръкавите са прикачни, изтънчени съгласно приложната скица, с маништи в областта на китките. Кокто са с частичен ластик и с долнително пристягане с велкро. Джобовете са чистири – два надръжни вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен наспел с пирорична от 5 mm, разположен отпред на нивото на гърдите. Полутащеронът е със странично закопчаване чрез плици – 2 бр. колчета от авт. страни. Предното закопчаване е с коничелък с 3 бр. колчета и илии. По линията на талията има прикачен ластик по цялата задна ширлина. През рамките са вграден частичен ластик закопчаващи се в предната част чрез пластмасови калари. На предната гладкача има пришият слин брой № 60 с цип. Върху който е монтиран обемен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителни пластици с широчина от 5 см. На премината на панталонската част има 2 бр. симетрично разположени странични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчаващи се с велкро. Платките в долната част на ганширозона са обектани със светлоотразителен паспел с широчина от 5 mm. Основен цвет - Син: Pantone 2747 C – кралско синьо. Допълнителен цвет - Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвет на паспела - сив. • Размери: от 40 до 70. • Долгъните маркировка: фирмсен знак (с размери 50mm/50mm) на горен ляв джоб с трайна текстура била боя, която контрастира на основния цвет, 300mm/50mm) на „АЕЛ Козадуй“ ЕАД, изтънчено със светлоотразителна била боя, която контрастира на основния цвет, върху горната част на търба на облеклота. Маркировката показваща защита от агресивни вещества да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят;	ЕД Марка	291	БДС I & ISQ 13688-2013 "Зашитно облекло (убий инскивач)" и БДС ЕН13034:2005+A1:2009 "Зашитно облекло срещу течни химични продукти [изисквания за изпълнение на запитни облекла срещу химични продукти, предлагани ограничена защита срещу течни химични продукти".	12 / Авансалест / месеца.	

ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ" Маркир. ювата показваща защита от агресивни
вещества на бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна
текстилна бяла боя КОТОКОГ/растрира на основния път. Материали
лицев плат - 50 % П (памук / 50 % полистер масло киселино-
алкално устойчив; маса - 240 гр / м2.

Произход: Република България.
Производител: Глобус Стил ООД:



"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

Ж.к. Връбница 1, 6л. 530, вх. А, Маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Виннишка" 6
тел./факс (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

“Доставка на работно облекло извън КЗ”


от “Глобус – стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, БУЛАСТАТ 831656544

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост:

БГ
СК

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Облегка за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост:

№	Наименование	Описание на вид и характеристика	Ед. Мярка	Количество	Стандарт	Срок на доставка със писмена заявка	Срок на годност по т.б.5 от проека на договора
							заделка
1	Ляга /зимна студо - влагозащитна съст.	<p>Щубата е закрит тип с високаяка. Закопчаването е с тип АО горе, покрити с пластрон, закопчаван се с тик так колчета и велкро. Капулката е подплата на хастар и се прибира в яката, която се закопчава с велкро. Ръкавите са прикачени, изтънени съгласно приложната скица с машинест в областта на китките, които са с частичен ласник и допълнително пристегнат с велкро. Джобовете са четири - два нагърдана вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предви вътрешни с цип. Щубата е със светлоотразителен пасив с широчина от 5 мм, разположен отпред и отзад на никмата на гърдите.</p> <p>Основен цвет Син; Pantone 274° С – кралско синьо/дълганичен цвят Сив; Pantone +24C – тъмно сив; Цвят на паспела – сив.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размери: от 40 до 46; • Допълнителна маркировка: фирмрен знак с размери 50mm/50mm, на горен ляв джоб и лого с размери 30mm/5mm. На „АГЦ Козлодуй“ Е.АД. с страна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят. Върху горната част на грб на облекалата. • Качеството на използваният материал да съответства на БДС EN 14116-2008 „Защитно облекло Защита срещу топлина и пламък“. <p>Маркировката показвала понижена горимост, да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бяла боя, която контрастира на основния цвят.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материали: лицев плат – 100 % П (пламук) антистатичен, хидрообезпиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м2 Подплата – ПЕ (полиестерна) вата, антистатична, маса; Хастар – 100 % П (пламук), антистатичен. 	бр.	{20}	БДС EN 342-2005 „Защитно облекло“ Комплект и облекла за запита от СТУ и БДС EN ISO 14116-2008 „Защитно облекло“ Облекло за запита срещу топлина и пламък“.	12 / Авансест / календарни месеци, считано от датата на приемане на доставката.	



Производственният съдържател на това изявление е
Гражданин на Република България.
Производител на обувки ООД.

“ГЛОБУС - СТИЛ” ООД

Облекла и екипировка за индустрията

Ж/к Връбница 1, бл. 5, 0, вх. А, mail №2, гр. София 1729; Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 944 3103; Факс: (+359) 931 69 000; GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:


“Доставка на работно облекло извън КЗ”

от “Глобус - стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, mail. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103, GSM 0888 336676, БУЛАСТАТ 831656544

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 : Облекла за занита от замърсвания с понижена горимост:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 : Облекла за здравица от замърсвания с понижена горимост:

No	Написване	Описание на вид и характеристика	Ед. Марка	Кодче (БД)	Стандарти	Срок на доставка с ул. писмена заявка	Срок на трайност до прокса на договора	
1	Приложение	<p>Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е тип до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се тик-так колчета и велкро. В областта на ханша е с пришит колан, който да се частично велкро пристягате от двете страни.</p> <p>Ръкавите са прикачен, изтъканени съгласно приложната скица, с маншети в областта на китките, която са с частичен ластик и с допълнително пристягане с велкро. Длъжовете са четири – два на дъръхи вертикални, скрити, покрити с пластрон с гипсов и два долни презадни с дин.</p> <p>Якето е със светлоотразителен пасив с тирличина от 5 mm, разположен опред на нивото на гърлите. Іоултаперизонът е със страннично закопчаване чрез шалици 2 бр. колчета от двесте страни. Іреалното закопчаване е с контчелка с ѝ бр. колчета и чилии. Голямията на таймата има прикачен ластик по своята задна страна. Прездаламите са с вграден частичен якетиран обемен джоб за смеси и пакети в горната си част с капак с кафарели. На предната ляшка има преграда със щанци и бръснарски нож с кийки и кийкови количества в горната част, за съхранение на свещи, когото разтворят член на съдържанието от чаша. На предната на горната горница има 2 бр. симетрично разположени странични въздушни обемни джобове. На задните чаши има чаша за чистен джоб с капачка за съхранение със щанци и бръснарски нож. Адната част е гладирисана са облак със светлоотразителен пластик с широчина от 5 mm. Основни цветове са бял, бордо и кралицко син. Синдиголънитсен цвет. Сив: Размер 42-44 – Тъмно сив. Гват на гаспела сив. Размери: от 40 до 70; Допълнителна маркировка: фирмрен знак (с размери 50mm/50mm) на горен лев джоб с трайна текстилна бляс боя в контрастен цвят и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕЦ Козодуй“ ЕАД, изпълнено със светлоотразителна бляс боя, която контрастира на основния цвят, върху горната част на търба на облаката. Качеството на използваните материали да отговоря на БД EN ISO 14116-2008 “Зашитво облакло. Запита спрямо топлина и пламък” Маркировката показваща понижена горимост да бъде поставена в горната част на левия ръкав с трайна текстилна бляс, която контрастира на основния цвят. Материали: Ацетев плат – 100% П (памук) антистатичен, хидрофорбизиран, с понижена горимост, маса – 240 гр./м2.</p>	БДАС 1.1. НС() 15688 24.5 „Задължено области“	БДАС 1.1. НС() 14116.2-08 „Задължено области“				



Произход: Република България.
Производител: Глобус стил ООД.

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл 530, вх. А, мар №2, гр. София 1229; Авенюград 4230, ул. "Винарска" 6
тел./факс: (+359) 934 3103; факс. (+359) 331 69 700; GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Доставка на работно облекло извън КЗ"

от "Глобус - стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, мар.№2, тел./факс.: 02 / 934 3103, GSM 0888 336676., БУЛАСТАТ 83165644

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Облекла за запита от замърсяване с нетоксичен прах и венецства:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №б: Облекла за защита от замърсяване с нетоксичен прах и вещества:


№	Наименование	Описание на вид и характеристика	Е.д. Марка	Количество	Стандарт	Срок на доставка съгласно писмена заявка	Срок на годност по т.б.5 от приемка на договора
							БДК-БДК-БДК
6.1	Костюм яке и полушаптиризон / ластен/ противозамърсяващ, прахозапазител ИД № 114405.	Якето е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаван се тик-так копчета и велкро. В областта на ханга е с пришит колан, който да е с частично велкро пристигане от двете страни. Ръкавите са притиснати, изтънени съгласно приложена скица, с маншети в областта на китките, които са с частичен ластик и с долгънително пристигане с велкро. Джобовете са четири – два нагръдана вертикални, скрити, покрити с пластрон с ципове и два долни предни вътрешни с цип. Якето е със светлоотразителен пасдел с широчина от 5 mm, разположен отпред на нивото на гърлите. Полугашеризонът е със странично закопчаване чрез шлиц – 2 бр. копчета от двете страни. Тръслното закопчаване е с колчельк с 3 бр. копчета и илици. По линията на талията има притисачи: ластик по цялата здрава ширлина. Презрамките са с вграден частичен ластик, закопчавани се в предлата част чрез пластмасови катарами. На предлата платка има пришит едният брой джоб с цип, върху който е монтиран обсмен джоб за GSM покрит в горната си част с капак с велкро закопчаване в горната част, на който има светлоотразителен пасдел с широчина от 5 mm. На предланицата на гланцлонската част има 2 бр. симетрично разположени страннични външни обемни джобове. На задните части има два външни джоба с капаци закопчавани се с велкро. Платките в долната част на гашеризона са обектени със светлоотразителен пасдел с широчина от 5 mm. Основен цвет Син: Pantone 2747 C – кралско синьо; допълнителен цвет – Сив: Pantone 424C – тъмно сив; Цвят на пасдела - сив. Размери: от 40 до 70; Долгънителна маркировка: - фирмрен знак (с размери 50mm/50mm) на горен джоб и лого (с размери 300mm/50mm) на „АЕЦ Козлодуй“ Е.А.Д. с трайна текстилна бояла боя , която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклота; За подпозиция 6.1. логото е със светлоотразителна бояла боя върху горната част на гърба на облеклота. Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2.		БАСЕН ISO 13688:2013 „Запитно облашко Общи изисквания“	Бр. 1 896	12 / аванс / аванс / календарни дни	20 / аванс / месеца, считано от датата на приемане на облеклота.

6.2	Костюм куртка и панталон / лен/ , противозамърсяващ ИД. № 070403 ;	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Куртката дас е закрит тип с въгредно закопчаване, с яка тип сточче. Джобовете ласа са четири външни с капаки – два горни и два долни. Ръкавите даса прикачен, с ластично пристягане в областта на китките. Ганталонът дас бъде прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете дас бъдат – два предни вътрешни и два задни външни. • Размери: от 40 до 70; Цвят: Бял; • Долгънителна маркировка: фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят) която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2. 	БДС EN ISO 13688:2013 “Запитно облекло. Общи изисквания” бр. 21 20 /авалесц / календарни дни	12 /авалесц / месета, считано от датата на приемане на доставката;
6.3	Престилка тип "манта" противозамърсяваща. Абаги ръкав, дамска ИД. № 070701 А ;	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката дас е прана, закопчаване с колчета, предници цели, гърб – със среден шев, джобове външни – един горен и два долни, правя яка с ревери, ръкави – абаги, прикачен, с пристягащ маншет с колче. • Размери: от 40 до 70; Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна била боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят), която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на абаги. Материали: Глаз – Г/ПЕ (памук, полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2. – 	БДС EN ISO 13688:2013 “Запитно облекло. Общи изисквания” бр. 121 20 /авалесц / календарни дни	12 /авалесц / месета, считано от датата на приемане на доставката;
6.4	Престилка тип "манта" противозамърсяваща. Абаги ръкав, мъжка ИД. № 070701 М .	<ul style="list-style-type: none"> • Описание на модела: Престилката дас е прана, закопчаване с колчета, предници цели, гърб – със среден шев, джобове външни – един горен и два долни, правя яка с ревери, ръкави – абаги, прикачен, с пристягащ маншет с колче. • Размери: от 40 до 70; Син цвят: Pantone 2747 C – кралско син (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна била боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят) която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2. 	БДС EN ISO 13688:2013 “Запитно облекло. Общи изисквания” бр. 28 20 /авалесц / календарни дни.	12 /авалесц / месета, считано от датата на приемане на доставката;

6.5	Престилка тип "манга" противозамърсваша, № 070702 А.	<p>Гриб със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни – едни горен и два долни, яка права с ревери, ръкави – къси, краалско син Маркировка: бял цвят • Долгънителна маркировка: фирмен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 30(1мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен бял цвят) и синя боя (за основен бял цвят) и синя боя (за основен бял цвят) която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата; • Материали: Глат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2.</p>	<p>БАС 1 N ISO 13688:2013 20 /Авансасет / месеца, считано от датата на приемане на доставката,</p>		
6.6	Престилка тип "манга" противозамърсваша, № 070703 А.	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Престилката да е права, свободна, с колан отзад, предници цели, гръб със среден шев, закопчаване с копчета, джобове външни – един горен и два долни, права яка с ревери, ръкави – дълги, прикачен с пристягащ маншет с копче. Размери: от 40 до 70; Цвят: бяла Маркировка: син цвят. <p>Долгънителна маркировка: - фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого с размери 30(1мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят и синя боя (за основен бял цвят) която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата;</p> <p>• Материали: Глат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2.</p>	<p>БАС 1 N ISO 13688:2013 20 /Авансасет / месеца, считано от датата на приемане на доставката,</p>		
6.7	Престилка тип "манга" противозамърсваша, № 070703 А.	<ul style="list-style-type: none"> Описане на модела: Престилката да е права, закопчавана с копчета, предници цели, гръб – със среден шев, джобове външни – един горен и два долни, права яка с ревери, ръкави – дълги, прикачен с пристягащ маншет с копче. размери: от 40 до 70; <p>Цвят: бяла Маркировка: син цвят.</p> <p>Долгънителна маркировка: - фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят), която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеклата;</p> <p>Материали: Глат – П/ПЕ (памук/полиестер) – 50/50 %, маса – 240 гр./м2.</p>	<p>БАС 1 N ISO 13688:2013 20 /Авансасет / месеца, считано от датата на приемане на доставката,</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Плестицата да е права, свободна, с колан отзад, прелици цели, гръб със среден шев, закопчаване с колчета, джобове външи – един горен и два долни, яка прави с ревери, ръкави – къси, прикачени 			
Плестицата тип "манта"	6.8	<ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 70; Цвят: бял Маркировка: син цвят. Долгънителна маркировка: - фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят), която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеката Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) ~ 50/50 %, маса – 240 гр./м². 	бр.	БДС 1/ ISO 13688/2013 „Запитно облаесло Общи изисквания“ 79	20 /аванс/ / календарни дни
Плестицата тип "манта" противозамърсваща, къс ръкав, дамска бяла ИД № 07-0704 А:	6.9	<ul style="list-style-type: none"> Описание на модела: Плестицата да е права, свободна, с колан отзад, предници пели, гръб със среден шев, закопчаване с колчета, джобове външи – един горен и два долнi, яка прави с ревери, ръкави – къси, прикачени Размери от 40 до 71; Цвят: бял Маркировка: син цвят. Долгънителна маркировка фирмрен знак (с размери 50мм/50мм) на горен ляв джоб и лого (с размери 300мм/50мм) на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с трайна текстилна бяла боя (за основен син цвят) и синя боя (за основен бял цвят), която контрастира на основния цвят, върху горната част на гърба на облеката. Материали: Плат – П/ПЕ (памук/полиестер) ~ 50/50 %, маса – 240 гр./м². 	бр.	БДС 1/ ISO 13688/2013 „Запитно облаесло Общи изисквания“ 5	20 /аванс/ / календарни дни

Произход: Република България.
Производител: Глобус стил ООД;



"ТЛЮБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировка за индустрията

ж.к. Връбница 1; бл. 530, вх. А, Маг. №2, гр София 1229; Асеновград 4730, ул. "Виенарска" 5
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Доставка на работно облекло извън КЗ"

от "Тлюбус - стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, Маг. №2, тел./факс: 02 / 934 3103, GSM 0888 336676., БУЛАСТАТ 831656544

ОБОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Облекла за защита от неблагоприятни химически въздействия със сигнали ленти за сектор мониторинг;


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: Облекса за защита от неблагоприятни климатични въздействия със сигнали ленти за сектор мониторинг,

No	Наименование	Описание на вида и характеристика	Г.д. Марка	Количество	Стандарт	Срок на доставка САДА писмена заявка	Срок на доставка САДА писмена заявка	Срок на доставка САДА писмена заявка
1	Приемащи студии за изпити и изследвания	<p>Описание на модела: Шубата е закрит тип с висока яка. Закопчаването е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се с тик-так кончета. Каучуката е подплатена с хастар и се прибира в яката, която се закопчава с цип. Ръжавите са прикачен, изтичани съгласно приложната скица, с маншет в областта на китките с допълнително пристигане с тик так кончете. Дъжобовете са чистири – два напълни вертикално разположени. Дъжиният е покрит с калпак закопчаван се с 2 бр тик так кончета, а чевиците са обмен с размери – височина 201 mm и широчина 120 mm (побиращ Моторола Radius GP12(H)) покрит с пин и ава алумин предни покриви с калпак закопчаван се с 2 бр тик-так кончета. Апълтийтът е вътрешна страна на пивота на гърдите с всъде закопчаване.</p> <p>Син цвят – Rainope 2°-4° C – крачко син</p> <ul style="list-style-type: none"> Размери: от 40 до 74; дълъг минимална маркировка – два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm, като разстоянието между тях е 40 mm, разположени отпред и отзад на нивото на гърдите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Фирмен знак (с размери 50mm/50mm), разположен на горен ляв джоб на ленен с трайна текстилна жгата боя, която контрастира на основния цвят. Опиреа между двата светлоотразителни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите на връхните дрехи в разстоянието между тях от 40 mm да бъде нанесен с трайна текстилна жгата боя която контрастира на основния цвят. на надпис "МОНИТОРИНГ" (с размери 110mm/15mm). <p>На полуташеризоните и панталоните на дясните крачол под прасена са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm през 40 mm, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <ul style="list-style-type: none"> Материали: Лицев плат – 50 % П (памук)/ 50 % полиестер маса – 240 гр./м2. Хастар – 100 % П (памук). Полилага – ПИЕ (полиестерна) вата. 	Б.МС. N 1.8) 13.688.2017 / "Ходатайство за изпитване и изпит изпитвания и изпит 1. N. 37 / 3 Запитно обаждане, компакти и облекла за защита от стъл За светлоотразителната лента EN 471 клас 2.	12	Авансасст места, счибано от затега на приемане на достваката;			
2	Приемащи студии за изпити и изследвания	<p>Противозадържаваща със сигнали ленти за сектор мониторинг, ИД № 070105.</p>	Бр.	24	Б.МС. N 1.8) 13.688.2017 / "Ходатайство за изпитване и изпит изпитвания и изпит 1. N. 37 / 3 Запитно обаждане, компакти и облекла за защита от стъл За светлоотразителната лента EN 471 клас 2.	20 / Авансасст / календарни дни.		

	маса – 240 гр./м2. Подплата – PE (полиестерна) вата.
• Хастар – 100% П (пакук)	<p>Описание на модела. Елекът е с висока яка. Закопчаването е с циг до горе, покрит с пластрон, закопчаваш се с тик-так колчета. Джобовете са четири – два нагръден и вертикално разположени покрити с ципове, като левият джоб е обемен с размери – височина 200 mm и широчина 120 mm (побиращ Motorola Radius GP1200) и два долни предни с канак закопчавани се с 2 бр. тик-так колчета. Долголителен вътрешен джоб от лавата вътрешна страна на нивото на гърдите с велкро закопчаване. В областта на ханша е с пришит колан, който да е с частично ластично пристигане от двете страни.</p> <p>Син цвят. Рапорт 2747 С – кралско син</p> <p>• Размери: от 40 до 70; Долънителна маркировка: - Две броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm, като разстоянието между ленти е 40 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърдите като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сав цвят. Фирмен знак с размери 50mm/50mm, разположен на горен ляв джоб наясно с грайна текстилна жълта юбка, която се простира на син цвят.</p> <p>Син цвят между двете светлоотразителни ленти, а също сив цвят, а горната жълта лента има голяма страна на връхните дрехи в разстояние от 40 mm, за да съде панесен с грайна текстилна юбка дължина, която е контролирана основния цвят, надпис "МОНИЛЮРИНГ" (с размери 110mm/15mm). На полугащерионите и панталоните на левият крачол под прасецца са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с широчина по 50 mm през 40 mm, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <p>• Материали: Алиев плат – 50% П (памук)/ 50% полиестер маса – 240 гр./м2. Подплата – IIF (полиестерна) вата.</p> <p>• Хастар – 100% П (пакук).</p>

Шапка, /зимна, тип "Ушанка"	Описанието на молел: Шапката с тип „Ушанка“ с аогътните чио прикинти странични гарчета, закривачи и премазващи ушите, които да могат да се валият. Шапката е с надпис отпред „МОНИТОРИНГ“ нарисена с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.
студозашитна за сектор мониторинг, ИД № 010201;	Син цвят. Ранопре 274° С – кралско син Размери: от 44 до 70; • Материали: лицев плат – 50% П (полиук) 50% ПОЛИЕСТЕР маса – 240 гр./м ² Подплата – ПЕ (полиестерна) вата. • Хастар – 100% П (памук).
бр.	26
БАС 1.Н.ІМ.) 13688-2013 „Задължн., облекло. Обин изисквания“ и б.А. Е.Н. 34-2-2005	БАС 1.Н.ІМ.) 13688-2013 „Задължн., облекло. Обин изисквания“ и б.А. Е.Н. 34-2-2005
1.2 /авандесет /месела, считано от датата на премисне на доставката;	20 /авансест / кленаарни дни.

Произход: Република България.
Производител: Гюбус Стил ООД



"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировка за индустрията

ж.к. Връбница 1, бр. 530, вх. А, мат. №7, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винварска" 6
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700; GSM: (+359) 888 336 676; GSM (+359) 888 721 003

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КБМ ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ:

"Доставка на работно облекло извън КЗ"

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД, ж.к. Връбница 1, бр. 530, вх. А, мат. №2, тел./факс. 02/ 934 3103, GSM 0886 336676, БУЛАСТАТ 831656544
ОБЩОСОЕДИЛИЗИЦИЯ № 8; Облекла за западната от замърсяване с нетоксичен прах и вещества със сигнали ленти за сектор мониторинг;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Облекла за запитта от замърсявання с истоксичен прах и вещества със сигнали ленти за сектор мониторинг;

№	Наименование	Описание на вид и характеристика			Срок на доставка след писмена заявка	Срок на годност по т.б. от проека на договора
		Ед. Марка	Количество	Стандарт		
		<p>Описание на модела. Якето е закрит тип с яка тип столче. Закопчането е с цип до горе, покрит с пластрон, закопчаващ се тик-так колчета. В областта на ханша с пришит колан, който да е с частично ластично пристигане от двете страни. Ръкавите са прикачен, изтънени съгласно приложната скица. С мащсети с ластично пристягане в областта на китките. Джобовете са четири – два нагръдни с вертикално разположени покриви с ципове и два долни предни вътрешни с цип.</p> <p>Полутанеризиранот със страннично закопчаване чрез шлиц – 2 бр колчета от двете страни. Предното закопчаване е с колчелък с 3 бр. колчета и илини Го линията на галанга има прикачен ластик, закопчаващ се в пресичната част чрез пластронови кептари. На пресичната линия има притиснат един брой ластик с цип, който контира обемен лжич за т.б. покръп в горната си част с капак с външна зъбчатка. На предната и на панталонната част има 2 бр симетрични, разположени страннични, външни обсъдни джобове, възможни за извадка и издаване на външни членки с капаки, изграждани се всекада.</p> <p>Стилът е съвременен, съвършен и елегантен – краляско синьо.</p> <p>Размери от 40 до 52.</p> <p>Долгите ръкави са покрити със специални разтвори, които са със същите цветове и текстури като горната лента.</p> <p>Ластичните пръстени са създадени във външни размери 50 mm x 15 mm, отзад на ръкава са прикрепени същите, като горната лента е във външна форма, а долната е във външна форма, като са създадени същите.</p> <p>Джоб наранени с гравийна текстурилана лента бяла, която контрастира на основния цвят.</p> <p>Определящите сметлообразувателни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) са извадка страна на гърлите на връхните дрехи в разстоянието между тях от 40 mm да бъде панесен с трайна текстура жълта, която контрастира на основния цвят, наимен "МОНИТОРИНГ" (с размери 110mm/15mm).</p> <p>На полутанеризираните и панталонните на лесният крачол под гравесла са разположени хоризонтално текстилни светлообразувателни ленти с ширина по 50 mm пред 40 mm, като горната лента с външни цвят, а долната лента е в сив цвят.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материални делиции на 1 – 50 % II (рамук, 50 % полистер маса – 240 гр./м2. 	бр	25	БАС. I N [SG] [36382-1-3 "Запитък" (български) София и Искър край" За светлообразувателна лента на пречупва- ща лента от 50 mm ширина и 15 mm разстояние от 40 mm на външна форма със създа- дени същите цветове и текстури като горната лента.	12 дневни месеци считано от датата на представяне на доставка.

• Описление на модела. Куртка ла с ъзкият тип с изцръстено закопчаване, с яка тип струч „Джобовете ла са чисти пръшни с капак и с кърпо закопчаване – лава горни и лава долнни пръшни са прикачени съгласно приложната схема, с ластично пристягане в областта на киките. Панталони ла брас прав с колан, с гайки и частично ластично пристягане откъм гърба. Джобовете ла бългат – лава пресли вътрешни и лава задни външни. Син цвят Рангот 2757 C – краљско син

Размери: 40 до 70,

Долгънителна маркировка - два броя текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm, като разстоянието между тях е 40 mm, разположен отпред и отзад на нивото на гърлите, като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. Фирмен знак (с размери 50mm/50mm) разположен на горен ляв джоб нанесен с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят.

Отпред между лавите светлоотразителни ленти (долната сив цвят, а горната жълт) от лявата страна на гърдите в разстоянието между тях от 40 mm да бъде нанесен с трайна текстилна жълта боя, която контрастира на основния цвят на лине „МОНИТОРИНГ“ (с размери 110mm/15mm).

На плочулациите и панталоните на левият края пол.прасета са разположени хоризонтално текстилни светлоотразителни ленти с ширина по 50 mm (цвят жълт), като горната лента е в жълт цвят, а долната лента е в сив цвят. • Материалът. Акрил плат: 50% ПВХ памук/ 50% еко пистер маса = 240 g/m²

Костюм куртка и панталон / ленти / противозамърсвателни за прахозадиглен със сигнализации за сектор мониторинг ИА № 070424 ,

82

12 /автаплесет /месена, съчитано от каленчарии ани. на доставката,

20 /авдасет / светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

“Зашитно облекло. Общи изисквания” За светлоотразителната лента L:N 471 клас 2;

БАС EN ISO 13688 2013

Произход: Република България.
Производител: Глобус стил ООД;

на "Глобус – стил" ООД
02.11.2013 г.
Г. Туризм
page 3 of 3



"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700, GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
 ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг.№2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
 GSM 0888 336676,, БУЛАСТАТ 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Облекла за защита от неблагоприятни климатични
 въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества:**

№	Наименование	Ед. Марка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
1.1	Шуба /зимна/ студо - влаго- прахозащитна, противозамърсяваща ИД № 070104.	бр.	1 908	39,50 лв.	75 366,00 лв.
1.2	Костюм: яке и полутораизон /зимни/, студо - влаго-прахозащитен, противозамърсяващ ИД № 070419;	бр.	479	62,00 лв.	29 698,00 лв.
1.3	ЕЛЕК/зимен/, студо - влаго - прахозащитен противозамърсяващ ИД № 070305;	бр.	803	19,20 лв.	15 417,60 лв.
1.4	Шапка, /зимна/ тип "Ушанка" студозащитна ИД № 010201;	бр.	171	5,40 лв.	923,40 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 121 405,00 лв. /сто двадесет и една хиляди четиристотин и пет лв./;					121 405,00 лв.

Димитър Стефанов

02.11.2013 г.

Управлятел



"Глобус – стил" ООД, София

ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировка за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700, GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
 ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
 GSM 0888 336676., БУЛАСТАТ 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични
въздействия, агресивни вещества и масла:**

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
2.1	Шуба /зимна/ студо - влаго- киселинно-алкало-маслозащитна ИД № 070107;	бр.	93	43,50 лв.	4 045,50 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифрой и словом: 4 045,50 лв. /четири хиляди четиридесет и пет лв. и петдесет стотинки/;					4 045,50 лв.



Димитър Стефанов

02.11.2013 г.

Управлятел



"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД**Облекла и екипировки за индустрията**

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" б
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус - стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг.№2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
GSM 0888 336676., БУЛСТАТ 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 : Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла:

№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
3.1	Костюм яке и полуутапиризон /летен/ киселинно-алкало- маслозашитен ИД № 070409 ;	бр.	291	40,00 лв.	11 640,00 лв.

Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ
Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:
11 640,00 лв.
/единадесет хиляди шестотин и четиридесет лв./

11 640,00 лв.

Димитър Стефанов

02.11.2013 г.

Управлятел



СМ

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировка за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
 GSM 0888 336676, БУЛСТАТ 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

За участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 : Облекла за защита от неблагоприятни климатични
 въздействия с понижена горимост:**


№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
4.1	Шуба /зимна/ студо - влагозащитна с понижена горимост ИД № 070106;	бр.	129	52,70 лв.	6 798,30 лв.

Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ
 Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:

6 798,30 лв.,

/ шест хиляди седемстотин деветдесет и осем лв. и тридесет стотинки /;

6 798,30 лв.



Димитър Стефанов

02.11.2013 г.

Управител



на "Глобус - стил" ООД, София

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД**Облекла и екипировка за индустрията**


ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
 GSM 0888 336676, БУЛАСТАТ 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 : Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост:					
№	Наименование	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
5.1	Костюм яке и полулагащеризон /летен/ с понижена горимост ИД № 070411;	бр.	361	53,20 лв.	19 205,20 лв.
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 19 205,20 лв. / деветнаесет хиляди двеста и пет лв. и двадесет ст./					19 205,20 лв.



ГЛОБУС СТИЛ
София, 02.11.2013 г.
Управлятел

на "Глобус – стил" ООД, София

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Винарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг.№2, тел./факс.: 02/ 934 3103,

GSM 0888 336676, ЕИК 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества:

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Ед. Марка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
6.1	Костюм яке и полугащиризон /летен/прахозащитен, противозамърсяващ ИД № 070405 ;	бр.	1 896	36,02	68 293,92
6.2	Костюм куртка и панталон /летен/, противозамърсяващ ИД № 070403 ;	бр.	21	21,10	443,10
6.3	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, дамска ИД № 070701 А.;	бр.	121	14,20	1 718,20
6.4	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, мъжка ИД № 070701 м.	бр.	28	14,20	397,60
6.5	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, дамска ИД № 070702 А.	бр.	9	13,40	120,60
6.6	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, дамска бяла ИД № 070703 А.;	бр.	95	14,20	1 349,00
6.7	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, дълъг ръкав, мъжка бяла ИД № 070703 м.;	бр.	23	14,20	326,60
6.8	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, дамска бяла ИД № 070704 А.;	бр.	79	13,40	1 058,60
6.9	Престишка тип "манта" противозамърсяваща, къс ръкав, мъжка бяла ИД № 070704 м;	бр.	5	13,40	67,00
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:					
73 774,62 лв.					73 774,62 лв.
/седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четвери лв. и шестдесет и две ст./					

6/11

Димитър Стефанов

02.11.2013 г.

Управлятел



“ГЛОБУС - СТИЛ” ООД

Облекла и екипировки за индустрията

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. “Винарска” 6
тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс. (+359) 331 69 700, GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

ЦЕНОВА ТАБАЛИЦА

от “Глобус – стил” ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг.№2, тел./факс.: 02/ 934 3103,
GSM 0888 336676., ЕИК 831656544 за участие в открита процедура с предмет: За участие в открита
процедура с предмет: “Доставка на работно облекло извън контролирана зона /КЗ/”

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия със
сигнални ленти за сектор мониторинг;**

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Ед. Марка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
7.1	Шуба /зимна/ студо - влаго-прахозащитна, противозамърсяваща със сигнални ленти за сектор мониторинг, ИД № 070105.	бр.	24	45,40	1 089,60
7.2	Костюм: яке и полугашизон /зимни/, студо - влаго-прахозащитен, със сигнални ленти противозамърсяващ за сектор мониторинг, ИД № 070423;	бр	28	64,40	1 803,20
7.3	Елек/зимен/, студо - влаго - прахозащитен противозамърсяващ със сигнални ленти противозамърсяващ за сектор мониторинг, ИД № 070302;	бр.	26	21,00	546,00
7.4	Шапка, /зимна/ тип "Ушанка" студозащитна за сектор мониторинг, ИД № 010201;	бр.	26	6,40	166,40
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:					3 605,20 лв.
3 605,20 лв. /три хиляди шестстотин и пет лв. и двадесет ст./;					



Управляител

на “Глобус – стил” ООД, София

(A)

"ГЛОБУС - СТИЛ" ООД

ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, гр. София 1229; Асеновград 4230, ул. "Бинарска" 6
 тел./факс: (+359) 2 934 3103; факс: (+359) 331 69 700, GSM: (+359) 888 336 676; GSM: (+359) 888 721 003
ЕИК 831656544, BG 831656544

АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 Облекла и екипировка за индустрията
БЪЛГАРСКА ГАИНА

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

от "Глобус – стил" ООД, ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, маг. №2, тел./факс: 02/ 934 3103,

GSM 0888 336676, ЕИК 831656544 за участие в открита процедура с предмет:

"Доставка на работно облекло извън контролираната зона /КЗ/"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества със сигнални ленти за сектор мониторинг;

№	Наименование и описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя	Ед. Мярка	Количество	Единична цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
8.1	Костюм яке и полузащиризон /лестен/ противозамърсяващ, прахозащитен със сигнални ленти за сектор мониторинг ИД № 070406;	бр.	26	32,00	832,00
8.2	Костюм куртка и панталон /лестен/, противозамърсяващ прахозащитен със сигнални ленти за сектор мониторинг ИД № 070424 ;	бр.	26	24,40	634,40
8.3	Шапка с козирка, фирмена текстилна за сектор мониторинг;	бр.	26	3,90	101,40
Предлагана цена в лв., без ДДС , при условие на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:					1 567,80 лв.
/хиляда петстотин шесдесет и седем лв. и осемдесет ст./;					



Димитър Стефанов
02.11.2013 г.

Управляител

на "Глобус – стил" ООД, София

