



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ Изходящ номер: ЗОП-О - 228 от дата 09/10/2013 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна Република България
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76151	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Елмира Попова		
E-mail erorova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&pl=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

<p>Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>Кратко описание Предмет на поръчката е: "Укрепване на център за управление на аварията - Етап II - Преустройство на аварийния изход" Проведените в етап I по темата анализи определят необходимост от преустройство на изходната шахта като временен подход към ЦУА. Входът на стълбищната клетка е от западната страна - откъм пътя и паркинга, разположен пред сградата на ЦУА. Решението на аварийния изход е проектирано аналогично на съществуващата конструкция. Носещата конструкция се състои от монолитни стени с дебелина 30 см, наклонена покривна плоча с дебелина 10 см и междинна стълбищна площадка - плоча с дебелина 12 см Фундирането</p>

е върху уплътнен насип.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45200000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Видовете СМР са посочени в количествени сметки в части: СК, Архитектурна и електрическа

Прогнозна стойност

(в цифри): 114000.00 Валута: BGN

Място на извършване

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Количествените сметки и Пълното описание.
2. Минимални изисквания към Участниците:
 - 2.1. Персоналът на участника да притежава квалификация в съответствие с характера на дейностите, предмет на поръчката и квалификационни групи по техника на безопасност съгласно правилниците по ТВ. Участника да разполага с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБР-НЕ)
 - 2.2. Участникът да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа или трета група, първа категория.
 - 2.3. Наличие на необходимото оборудване, съоръжения и техника за изпълнение на поръчката съобразно дейностите по предмета на поръчката
 - 2.4. Участникът да има застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, за дейност "строителство" за I-ва категория
 - 2.5. Участникът да има сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на поръчката
3. Документи за доказване минималните изисквания:
 - 3.1. Списък на лица /ръководен и изпълнителски персонал/, които ще изпълняват дейностите, предмет на поръчката
 - 3.2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за първа или трета група, първа категория;
 - 3.3. Декларация за оборудването, съоръжения и техника, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката
 - 3.4. Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за дейност "строителство"
 - 3.5. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008
4. Всички изисквания, поставени от Указанията и Пълното описание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, съобразно вида и дела на тяхното участие в

изпълнението на поръчката.

5. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 2 месеца от датата на даване фронт за работа.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 25/10/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците, Количествените сметки и Пълното описание, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.

Необходимо е да се извърши запознаване с работния проект, който е на разположение в стая 105 в Управление "Инвестиции".

Запознаването може да се извърши всеки работен ден от 8.30 ч. до 15.30ч. Лице за контакти – Светла Панайотова, тел. 0973/7 2947.

Оглед на обекта не е задължителен и няма препоръчителен характер. Обектът може да се разгледа само от външната страна на съоръжението, в ЦУА това не е възможно. Желаетелите да извършат оглед, могат да се обърнат към г-жа Ирина Карабова тел/факс: 0973/7-60-77, след предварително съгласуване с лицето за контакти.

Срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от 2 месеца, считано от датата на Протокол за откриване на строителна площадка/даване фронт за работа.

Изпълнението на поръчката има отношение към аварийната готовност и участникът, който бъде определен за изпълнител, след сключване на договор, трябва да предостави необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок съгласно ДБК.КД.ИН.028.

При изпълнение на СМР да се спазват условията и реда, посочени в инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

Валидност на офертите – 30 календарни дни.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/10/2013 дд/мм/гггг

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

№ 2013.УМН.7.390.1.ТЗ-19

**ПРЕДМЕТ: “Укрепване на център за управление на аварията – Етап II-
Преустройство на аварийния изход”**

1. Предмет на дейността

Проведените в етап I по посочената тема анализи, определят необходимост от преустройство на изходната шахта като временен подход към ЦУА. Входът на стълбищната клетка е от западната страна – откъм пътя и паркинга, разположен пред сградата на ЦУА.

Решението на аварийния изход е проектирано аналогично на съществуващата конструкция. Носещата конструкция се състои от монолитни стени с дебелина 30 см., наклонена покривна плоча с дебелина 10 см. и междинна стълбищна площадка – плоча с дебелина 12 см. Фундирането е върху уплътнен насип.

Повърхностната обработка на стените е с полимерна мазилка отвън и ВЦ мазилка, шпакловка и латекс отвътре. Входната врата е алуминиева оборудвана със система за контролиран достъп и антипаник брава, настилките са от противохлъзгащ мразоустойчив гранитогрес. Не се предвижда полагане на топлоизолация, специална вентилация и климатизация на помещението. Покривът е едноскатен с наклон 11,5 % на юг, изолиран с битумна хидроизолация с повърхностна защита от минерални частици.

Изпълнението по част „Електрическа“ включва захранване и управление на осветителна инсталация за разширението към аварийния изход на сграда ЦУА и връзките на тази инсталация със съществуваща такава в аварийния изход на ЦУА.

Резервиране на захранването на предвидените аварийни осветителни тела ще се извършва чрез независими енергийни източници – автономни батерии, вградени в осветителното тяло. Аварийното осветление на разширението към аварийния изход е предвидено да бъде част от съществуващото аварийно осветление, което продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срыв), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление.

Поради възникналата необходимост от изместване на кабелно трасе, което попада в обсега на новопроектирания аварийен вход към тунела, са предвидени и необходимите видове дейности за реализация. Изместването е от южната страна на стълбищната клетка.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Обемът на строително – монтажните работи е съгласно работен проект по части:

- част “Строително-конструктивна” № REL-997-DD-102-0
- част “Архитектурна” № REL-997-DD-101-0
- част “Електрическа” № REL-997-DD-103-0
- част “ПБЗ” № REL-997-DD-105-0

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор и контрол на СМР

3.1.1. Инвеститорски и контрол по отношение на изпълнение, приемане и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление “Инвестиции”.

3.1.2. Технически контрол при изпълнение на дейностите ще се упражнява от Управление “Безопасност”.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол обр. 2 /Протокол за даване фронт за работа/

3.2.2. Изготвяне на подробен работен график за изпълнение на дейностите, придружен с диаграма на работната ръка и ресурсна осигуреност, съгласуван с Възложителя. Графикът се изготвя от Изпълнителя на етап оферта.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, идент. № ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. При извършване на дейностите по изпълнение на темата, Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, София, 2004г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 2003г.

- Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, 2007 г.

- Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.3.3. Изпълнителят да разполага с необходимите съоръжения и техника за изпълнение на предвидените строително монтажни дейности и да изпълнява условията за използването им;

3.3.4. Изпълнителят да извършва работите при спазване на споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред;

3.3.5. При изпълнение на проектните дейности да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, както и мерки за предпазване на съществуващото прилежащо оборудване и околно пространство.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Предвиденото за доставка оборудване, което ще бъде вложено при изпълнение на дейностите, преминава входящ контрол, съгласно “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент.№ ДОД.КД.ИК.112.

3.4.2. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПМПСМР/”, “Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007 г. и Плана за контрол на качеството;

3.4.3. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в работния проект и количествените сметки.

3.4.4. Успешно проведени единични и функционални изпитания на оборудването по изготвени от Изпълнителя планове и програма, съгласувани от Възложителя;

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя преди допускане до работа

4.1.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028 “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.1.2. Подробен работен график за изпълнение на ремонтните работи, който подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.1.3. Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията възникнали при изпълнение на строително-монтажните работи. В случай на изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.1.4. Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството, по образец на Възложителя.

4.2 Документи представяни от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на проекта, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25.

4.2.3. Протоколи за извършените изпитания и пусково-наладъчни работи по време на извършване на дейностите по отделните части на проекта.

4.2.4. Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от АЕЦ “Козлодуй”.

4.3. Документи, представени от АЕЦ

4.3.1. Образец на Програма за осигуряване на качеството и План за контрол на качеството.

4.3.2. Работен проект по части:

- част “Строително-конструктивна” № REL-997-DD-102-0
- част “Архитектурна” № REL-997-DD-101-0
- част “Електрическа” № REL-997-DD-103-0
- част “ПБЗ” № REL-997-DD-105-0

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008.

5.1.2. До един месец след подписване на договор Изпълнителя да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) и План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на дейностите съгласно настоящето описание на обекта с примерно съдържание предоставено от Възложителя. Програмата подлежи на оценка и съгласуване от Възложителя.

5.1.3 При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да използва материали и консумативи с доказан произход. Доставените материали да бъдат придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие.

5.1.4. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията към вложените материали на наредбите за съществените изисквания и да представя съответните документи.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1 Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.2.2. Изпълнителят да разполага с висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал, в съответствие с характера на дейностите, предмет на поръчката.

5.2.3. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответстващия вид СМР.

6. Контрол от страна на АЕЦ

АЕЦ “Козлодуй” има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на обекта. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени по-горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителите. При използване на подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

Обект: "Укрепване на сграда ЦУА Етап 2 - Преустройство на аварийния изход"

т. от ИП 7.390.1

Част: Строително - Конструктивна

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Направа машинен изкоп на транспорт с ширина на дъното 5м и дълбочина 4.30м	м3	130.00		
2	Ръчен изкоп за подравняване с натоварване на самосвал	м3	55.00		
3	Укрепване на изкопа от 0 до 4м	м2	85.00		
4	Направа обратен насип	м3	70.00		
5	Извозване на земни маси на депо до 15 км	м3	115.00		
6	Извозване на земни маси на временно депо до 100м	м3	70.00		
7	Уплътняване на обратен насип на пластове от 20 см	м3	70.00		
8	Направа на кофраж за фундаментна плоча	м2	14.00		
9	Направа на кофраж за стоманобетониви стени с дебелина над 15 см	м2	280.00		
10	Направа на кофраж за стълбища и стълбищни площадки	м2	36.00		
11	Направа на кофраж за плочи и козирки с дебелина до 15 см	м2	30.00		
12	Направа на кофраж за греди	м2	35.00		
13	Полагане на бетон клас В25 за фундаментна плоча	м3	15.00		
14	Полагане на бетон клас В25 за стени с дебелина над 15 см	м3	48.00		
15	Полагане на бетон клас В25 за плочи и греди	м3	10.00		
16	Добавка за корнизи, стълбища и конзолни плочи	м3	7.00		
17	Полагане подложен бетон клас В10	м3	4.00		
18	Изработка и монтаж армировка от стомана АШ с диаметър от 6 до 12 мм	кг	570.00		
19	Изработка и монтаж армировка от стомана АШ с диаметър от 14 до 50 мм	кг	5325.00		
20	Изработка и монтаж армировка от стомана АІ с диаметър от 6 до 12 мм	кг	295.00		
21	Разбиване на бетонова настилка с дебелина до 10 см	м3	8.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
22	Разбиване на бетон с дебелина 20 см под настилка	м2	38.00		
23	Изрязване на отвор за врата с размери 170/200 в стоманобетонена стена с дебелина 60 см с диамантена техника	бр.	1.00		
24	Полагане на бетонова настилка с дебелина 20 см от бетон В20	м2	15.00		
25	Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 15 см и бетон В25	м3	3.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Обект: "Укрепване на сграда ЦУА Етап 2 - Преустройство на аварийния изход"
т. от ИП 7.390.1

Част: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Полагане изравнителна циментова замазка с дебелина 3см	м2	55.00		
2	Полагане на лек бетон за наклон върху плоча на козирка	м3	1.00		
3	Полагане изравнителна циментова замазка под хидроизолация с дебелина 2см	м2	25.00		
4	Монтаж на вътрешни преградни стени от гипсокартон - 12 см, с вложен един слой минимум 8 см минерална вата, KNAUF W 112 или еквивалентен	м2	3.00		
5	Доставка и монтаж на водоплътен профил за дилатационна фуга	м	13.00		
6	Полагане на SBS битум модифицирана хидроизолационна мембрана под подова плоча , фундаменти и цокъл	м2	120.00		
7	Полагане на полиетиленово фолио под подова плоча	м2	30.00		
8	Полагане на APP битум модифицирана хидроизолационна мембрана ,газопламъчна, с двойна основа и минерална посипка по покрив и бордове	м2	35.00		
9	Направа на парапет по стълбища с височина 100 см от неръждаеми тръби по архитектурен детайл	кг	135.00		
10	Направа на парапет по стълбище, от неръждаема стомана с конзолна ръкохватка по детайл	кг	85.00		
11	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец 150/150 см Schuco AWS 65, профил с непрекъснат термомост, двоен стъклопакет, дистанционно отваряне, цвят на профилите RAL7042 или RAL9002 или RAL7043, външен и вътрешен прозоречен перваз или еквивалентен	бр.	1.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
12	Доставка и монтаж на алуминиева врата 160/220 см., двукрила, механично задвижвана, с антипаник брава, Schuco AWS 65, непрекъснат термомост, двоен стъклопакет, цвят на профилите RAL 7042 или RAL 9002 или RAL 7043 или еквивалентна	бр.	1.00		
13	Доставка и монтаж на пожароустойчива стоманена врата с миним. EI 30 минути - двукрила 168/215 см / крила 100 и 68 см с дебелина на крилото 60мм , крило и каса изработени от поцинкована стомана , пълнеж от пожароустойчива минерална вата, рамка на вратата от 1.5 мм. ламарина, две триделни панти, механизъм за самозатваряне, антипаник брава и уплътняване в канал с термонабъбваща лента	бр.	1.00		
14	Направа на водоотблъскваща мазилка ,включително грунд Isomat Marmocret Décor 2 мм. или еквивалентен	м2	18.00		
15	Направа външна полимерна мазилка,включителногрунд фракция 2 мм Isomat MARMOCRYL Décor или еквивалентна	м2	51.00		
16	Направа вътрешна варова мазилка по бетонови стени и таван	м2	162.00		
17	Направа гипсова шпакловка по стени и таван	м2	162.00		
18	Доставка и монтаж на водооткапващ ъглов профил	м	5.00		
19	Монтаж тръбно скеле с височина до 5 м.	м2	210.00		
20	Трикратно боядисване по нови стени с цветен латекс	м2	125.00		
21	Трикратно боядисване нови тавани с латекс	м2	50.00		
22	Полагане на гранитогрес по подове, мразоустойчив, 30/60 см	м2	55.00		
23	Доставка и монтаж на покривен борд от поцинкована ламарина с дебелина 0.5 мм	м2	15.00		
24	Доставка и монтаж на PVC водосточна тръба ф 110 мм., устойчива на UV лъчи	м2	7.00		
25	Доставка и монтаж на барбакан 100/100 мм	бр.	2.00		
26	Доставка и монтаж на връзка между барбакан и водосточна тръба	бр.	2.00		

№	Видове СМР	м-ка	К-во	Ед.цена	Стойност
27	Почистване на на стоманобетонни стени и плочи от кофражни масла с водоструен апарат	м2	212.00		

Забележка: Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на строителството

Обект: "Преустройство на аварийен изход на сграда ЦУА"- т. 7.390.1 от ИП

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
1	Демонтаж на ключ за осветление девиаторен	бр.	1		
2	Доставка и монтаж на таван на ЛОТ 2x36W, IP21, с корпус изработен от формован полистирол в бял цвят, основа от поцинкована ламарина, рефлектор от формовано фолио от патентован специализиран материал, нестареещ, негорим. Цял рефлектор зад всяка лампа с двойно параболична защитна решетка, пусковорегулираща апаратура, електронен баласт, автономна батерия, 230V 50Hz	бр.	3		
3	Доставка и полагане в гофрирани тръби на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472 /прим. СВВн/				
3.1	4x2.5мм ²	м	5		
3.2	2x2.5мм ²	м	20		
4	Доставка и полагане в гофрирани тръби на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472 /прим. СВВн/				
4.1	3x1.5мм ²	м	6		
4.2	4x2.5мм ²	м	20		
4.3	2x2.5мм ²	м	20		
4.4	2x1.5мм ²	м	10		
5	Направа суха разделка до 4 жила	бр.	50		
6	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	778		
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация /комплект с разклонителя/	бр.	3		
8	Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инст.	бр.	2		
9	Доставка и монтаж на конзола	бр.	2		
10	Направа и замазване на улеи до 3/3см	м	30		
11	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13,5 скрито под мазилка	м	30		
12	Направа на отвори с ориентировъчни размери до ф30 и уплътняване с пожарозащитна пяна	бр.	2		
13	Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка	м ²	60		
14	Разкъртване и възстановяване на бетонна настилка	м ²	23		
15	Направа на изкоп 1,1/0,5м със зариване и трамбоване в почва III категория	м	40		
16	Направа на пясъчна подложка в изкопа с дебелина 22см	м	35		
17	Направа на пясъчна подложка в изкопа с дебелина 10см	м	35		
18	Насипване на изкоп с трошен камък	м ³	9		
19	Доставка и полагане на сигнална лента	м	35		

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
20	Направа на бетонна кабелна шахта с размери 1.2/0.9 с капак	бр.	2		
21	Доставка и полагане на бетонирани PVC тръби ф50-6бр. и ф80 - 3бр	м	30		
22	Отсъединяване на жила до 2,5мм ² от съоръжение	бр.	500		
23	Отсъединяване на жила до 6мм ² от съоръжение	бр.	24		
24	Доставка и полагане на кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472, СВВн/А до 7x2.5мм ² в тръба	м	35		
25	Доставка и полагане в тръба на телефонен кабел с PVC изолация, екран от алуминиева лента, обвивка от полиетилентерефталатна лента, /прим. ТПП / 200x2x0.5мм ²	м	35		
26	Доставка и полагане на кабел П-296 в тръба	м	35		
27	Доставка и полагане в тръба на силов кабел, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472 /прим. СВВн/ 3x6+4мм ²	м	35		
28	Доставка и полагане в тръба на силов кабел, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472 /прим. СВВн/ 4x1.5мм ²	м	35		
29	Доставка и полагане в тръба на силов кабел с броня от стоманени ленти, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472 /прим. СВВн/ 3x6+4мм ²	м	35		
30	Доставка и полагане в тръба на оптичен кабел сингъл мод, с 12 жила, за външно полагане, със защита от гризачи	м	35		
31	Доставка и полагане открито на скоби на оптичен кабел сингъл мод, с 12 жила, за външно полагане, със защита от гризачи	м	465		
32	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел СВВн/А до 7x2.5мм ²	бр.	2		
33	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел ТПП 200x2x0.5мм ²	бр.	2		
34	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел П-296	бр.	2		
35	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел СВВн/ 3x6+4мм ²	бр.	2		
36	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел СВВн/А до 4x1.5мм ²	бр.	2		
37	Доставка и монтаж на съединителна муфа за кабел СВВн/ 3x6+4мм ²	бр.	2		
38	Уплътняване на тръбите около кабелите с пожарозащитен материал	бр.	24		
39	Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 300/100мм	м	8		
40	Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки	бр.	58		
41	Направа на суха разделка до 7 жила	бр.	28		
42	Направа на суха разделка на кабел ТПП до 200x2x0.5мм ²	бр.	2		
43	Направа на суха разделка на кабел П-296	бр.	2		

№	Наименование за видовете СМР	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
44	Прозвъняване на телефонни двойки	бр.	200		
45	Направа гъвкава оземка с проводник HO7Z-K 6мм ² с единична дължина 0.5м	бр.	2		
46	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/.	бр.	1		
47	Изпитване на апарати и кабели с ном.напрежение до 1 kV	бр.	16		
48	Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг	200		
49	Минизиране и двукратно боядисване на дребна стоманена конструкция	м ²	8		
		Всичко:			

Забележка: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

2. Количествата са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите.

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.7. Офертата на участника съдържа: **"Документи за подбор", "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена"**.

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2. **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3. **Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълнява ремонтните дейности с трите имена, длъжност/дейност, която ще изпълнява лицето в настоящата поръчка, квалификация, квалификационна група по ПБР-НУ, квалификационна група по ПБРЗ-ЕУ.**

Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.4. **Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа или трета група, първа категория.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.5. **Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство;**

Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.6. **Декларация за оборудването, съоръжения и техника, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката**

Документът се изготвя в свободен текст и се представя в оригинал, подписан задължително от лице с представителни функции.

2.1.7. **Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008,** издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството на с област на приложение, покриваща дейностите, които са предмет на поръчката. Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.8. **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9. **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.10. Документите по т. 2.1.2. до 2.1.7. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.8. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т.2.1.2 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2.1.3. до 2.1.7. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя. Представя се и копие на договора за обединение, в който се посочва представляващият обединението, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицата с представителни функции и свеж печат

2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, включваща минимум описание на организацията за изпълнението на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници, работещи бригади и брой работници в бригада), съобразени с условията за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка;

2.2.2. Спецификация на основните материали (бетон, дограми, врати, мазилки, облицовки, кабели и други) за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, изготвена по приложения образец по т.П.2 към офертата;

2.2.3. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка, придружен с диаграма на работната ръка и ресурсна осигуреност. При изготвянето му да се има предвид, че срокът не може да бъде по-дълъг от 2 месеца, считано от датата на Протокол за откриване на строителна площадка/даване фронт за работа;

2.2.4. Декларация за запознаване с работния проект, съгласно приложения образец.

2.2. Предлаганата цена трябва да съдържа документите по т.3 от образца на оферта

2.2.1.1. Участниците трябва да попълнят на ръка единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция върху **количествено-стойностните сметки** на Възложителя, приложени към публичната покана.

2.2.1.2. Участниците прилагат рекапитулация по образца по т.III.1 от офертата, съдържаща обща цена за всяка Количествено-стойностна сметка и обща цена за изпълнение на поръчката (в лв. без ДДС)

2.2.1.2. Участниците трябва да изготвят анализи на единичните цени за всяка позиция от всяко КСС. Анализите се представят към офертата, на компакт диск в PDF формат. Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е с посочен шифър или основание: (УСН; ТНС; ЕТНС.....); мярка: (м2; м3; м);

2.2.1.3. Източниците на разходните норми на труд (източници на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участника посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително

2.2.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията;

2.2.3. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка;

2.2.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника;

2.2.5. При несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом;

2.3. Разплащането на изпълнените видове работи ще се извърши на база на завършените работи, предвидени в Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка към настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни срещу представени оригинална фактура и оригинална фактура.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **“Укрепване на център за управление на аварияте - Етап II - Преустройство на аварийния изход”**”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в запечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителя трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТИЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

.....
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„ Укрепване на център за управление на аварияте - Етап II - Преустройство на аварийния изход”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци по публичната покана за участие в процедурата, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в Предлагана цена.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, подробно описани в пълното описание на предмета на поръчката и Количествените сметки при следните условия:

1. Обща предлагана цена - лв.
/Словом...../ съгласно
Количествено-стойностни сметки, Приложение № 3.1 от нашата оферта.

2. Общ срок за изпълнение на поръчката е календарни дни, от датата на Протокол откриване на строителна площадка/ даване фронт за работа съгласно Приложение № II.3 от нашата оферта

3. Гаранционните срокове, за изпълнените дейности са не по-малки от определите минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и по-конкретно:

- за- години ;

4. В едномесечен срок да изпрати в свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативния протокол.

5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. Ако бъдем избрани за изпълнител и подпишем договор, след изпълнение на работите по предмета на договора и до петдневен срок след приемане на извършените работи, ще представим застраховка по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по време на гаранционния срок. Застрахователната полица ще е със срок на

валидност до изтичане на гаранционния срок и застрахователна сума в размер на 3% от стойността на договора.

Валидността на нашата оферта е 30 календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи за подбор

I.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата

I.2.Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

I.3.Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълняват ремонтните дейности.

I.4.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа или трета група, първа категория.

I.5. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство

I.6. Декларация за оборудването, съоръженията и техниката

I.7. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008

I.8.Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.

I.9.Информационен лист.

II. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

II.1.Работна програма за изпълнение на дейностите;

II.2.Спецификация на основните материали за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;

II.3.Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка, придружен с диаграма на работната ръка и ресурсна осигуреност;

II.4.Декларация за запознаване с работния проект.

III. Предлагана цена, която включва:

III.1. Количествено-стойностни сметки;

III.2.Основни показатели за ценообразуване;

III.3.Анализи на единичните цени

III.4.Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

_____ /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ на основни материали

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
 “Укрепване на център за управление на аварииите - Етап II - Преустройство на аварийния изход”

Технически данни и характеристики на материали, изисквани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		Технически данни и характеристики на материалите, които се предлагат от УЧАСТНИКА					
№ по ред	Наименование и характеристики	М. Ед.	Количество	Наименование, тип, марка, описание на вида и характеристиките	стандарт	Производител и държава на производителя	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7	9
1							
2							
3							

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.Ш.2. към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Укрепване на център за управление на аварийите - Етап II - Преустройство на аварийния изход”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)
 _____ (дата)
 _____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с работен проект

във връзка с участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„.....”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството си на участник, представящ оферта за участие в обществената поръчка, съм запознат с всички условия на работния проект за изпълнение на поръчката, които биха повлияли върху цената на предложението.
2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на настоящата обществената поръчка.

Дата:.....

Декларатор:.....

/подпис и печат/

Забележка: Забележка: Когато Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.