



# ДОГОВОР

№ 130000098

Днес, 03.01.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Иван Киров Генов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ЕТ "Ремо-Николай Тошев", гр. Оряхово, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106017566, представявано от Николай Тодоров Тошев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3332/29.11.2013 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на строителни материали**" се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на строителни материали, обособена позиция № 9 – "Смеси бетонови" наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация №13.ОДО.ТСП.410, Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоките по настоящия договор е в размер на 12 400 лв. /дванадесет хиляди и четиристотин лева / без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на всяка частична доставка чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:


Банка: СИБАНК ЕАД;

IBAN: BG47BUIB98881036156900;

BIC: BUIBBGSF

## 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Всяка частична доставка на стоките по настоящия договор ще бъде извършена, в срока посочен в Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



3.2. Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване или изчерпване на количествата по него (в зависимост от по-ранното събитие).

#### **4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.**

##### **ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.**

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Сертификат/Декларация за съответствие 1 екз;

Сертификат/Декларация за произход 1 екз.

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен входящ контрол без забележки.

#### **5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с декларацията за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да достави стоки със срок на годност посочен в Приложение № 3 – Предложение за изпълнение;

#### **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения.

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация №13.ОДО.ТСП.410

Приложение № 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;

Приложение № 4 – Предлагана цена

6.3. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Стилиян Георгиев - Ръководител сектор “Поддръжка”, тел.: 0973/7 30 89



6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Николай Тошев - Управител, тел.: 0886/ 45 00 55

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ "Ремо-Николай Тошев"  
гр. Оряхово  
ул. "6-ти септември", бл.6, ап.16  
тел/факс: 0886450055; 02/4712277  
ИН 106017566  
ИН по ЗДДС BG 106017566

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
УПРАВИТЕЛ  
НИКОЛАЙ ТОШЕВ



### Съгласували:

Зам. Изп. Директор: .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /Ал. Николов/

Директор "П": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /Е. Едрев/

Директор "И и Ф": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /С. Пенкова/

Р-л У-е "Търговско": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /Кр. Каменова/

Р-л У-е "Правно": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /Ил. Карамфилова/

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ИН 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН ГЕТОВ



Р-л сектор "Поддръжка": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /С. Георгиев/

Гл. юрисконсулт, У-е "П": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /В. Гетов/

Н-к отдел "ОП": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /С. Брешкова/

### Изготвил:

Специалист "ОП": .....  
\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2013 г. /А. Големанов/

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор".

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в оферата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



## 6. ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избегване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изиска Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Плановете за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

## 9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.



9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал иadioактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водаща на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## 10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.



11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, идент.№ ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.



**13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

**13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

#### 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

**14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

**14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### 15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**15.1.** Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### 16. НЕУСТОЙКИ

**16.1.** В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

**16.2.** В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

**16.3.** При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

**16.4.** За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

#### 17. ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛИНЕ НА ДОГОВОРА

**17.1.** Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

**17.2.** Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

**17.3.** Договорът може да бъде прекратен по искане на двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

**17.4.** Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.



17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизщи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.



22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефон с адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпись на приемаща страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### 23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

### 24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение.

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕТ “Ремо-Николай Тошев”  
гр. Оряхово  
ул. “6-ти септември”, бл.6, ап.16  
тел/факс: 0886450055; 02/4712277  
ИН 106017566  
ИН по ЗДДС BG 106017566

#### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
НИКОЛАЙ ТОШЕВ



#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ИН 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ИВАН ГЕНОВ





**“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**  
**УПРАВЛЕНИЕ “ОДО”**

УТВЪРДИЛ,  
РЪКОВОДИТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ “ОДО”:

АЛЕКСАНДЪР ВИДЕНОВ

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

**ОТНОСНО:**

Открита процедура с предмет: “Доставка на строителни материали”

**Количество:** Съгласно посоченото в техническата спецификация. Количествата са разделени в 10 обособени позиции както следва:

**I. Обособена позиция:** Строителни лепила, теракот, фаянс и други;

**II Обособена позиция:** Подови и стенни покрития, гипсокартон, поликарбонат и други плоскости;

**III Обособена позиция:** Лепила, строителна химия и други;

**IV Обособена позиция:** Лайсни, первази, профили и други;

**V Обособена позиция:** Врати и обков за дървена и PVC дограма;

**VI Обособена позиция:** Други материали;

**VII Обособена позиция:** Дървен материал;

**VIII Обособена позиция:** Стъкло плоско и армирано;

**IX Обособена позиция:** Смеси бетонови;

**X Обособена позиция:** Смеси асфалтови;

**Изисквания по отношение на участието в процедурата:**

Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции от документацията за участие.

Задължително е да се оферира цялата номенклатура на Възложителя включена в съответната обособена позиция/и за която/които Участника подава оферта.

В спецификациите си, участниците като минимум описват техническите характеристики на предложените стоки, посочени от възложителя в документацията за участие, като могат да посочат и допълнителни характеристики.

В образеца на спецификация колона №8 “Срок на годност” се използва само когато е подходяща за описание на конкретния артикул в противен случай се записва “-“.

Участниците не могат да се отклоняват от посочените от Възложителя количества.

**Изпълнение на договора/ите:**

Договора/ите са със валидност една календарна година или до изчерпване на количествата включени в него, в зависимост от по-ранното събитие. Доставките се осъществяват след предварителна писменна заявка от Възложителя, в срок до 20 дни, след получаване на писмената заявка.

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на строителни материали за 2013г.

№ 13. 000. ТСП. 410

№	ID по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
---	------------	--------------	---------------------------	----------------------------	------------

## Строителни лепила, теракот, фаянс и други

1	102853	Лепило	за теракот и фаянс, на циментова основа с полимерни добавки, прахообразно, универсално - торба до 25 кг	кг	5850
2	45726	Замазка	подова, изравнителна на база синтетична епоксидна смола, двукомпонентна, разфасовка до 21 кг, цвят сив	кг	483
3	105924	Замазка	подова, самонивелираща се на циментова основа, чувал 25 кг	кг	200
4	13125	Цимент	M 350 - торби до 25 кг	кг	7500
5	51075	Цимент	(Портланд) M 550 - торби до 25 кг	кг	200
6	13512	Гипс	торба до 25 кг	кг	225
7	46420	Фугомаса	тъмно кафява, разфасовка до 5 кг	кг	50
8	13546	Плочка	теракотна, размер - 20 x 20 см	бр	3000
	13548	Плочка	теракотна, размер - 30 x 30 см	бр	2000
10	13549	Плочка	фаянсова, размер - 15x15 см	бр	1000
11	77709	Плочка	фаянсова, размер - 20 x 25 см	м2	1300
12	13027	Тухла	тип ИТОНГ с размери 600/250/120	м3	5

## Подови и стенни покрития, гипсокартон, поликарбонат и други плоскости

13	102847	Мокет	100% PP, обща дебелина - 7мм, маса с основата - минимум 1730 г/м2, ширина - 4.00м	м2	1000
14	7481	Мокет	тип зелена трева	м2	150
15	16564	Балатум	EN 12311-2	м2	600
16	102848 16564	Балатум	винилна основа, дебелина минимум 3мм, широчина - 4м	м2	50
17	47577	Тапети	релефни ОН 0383166-89	бр	200
18	79054	Паркет	ламиниран дъб; клас 31, б=8мм	м2	150
19	79055	Подложка	омекотяваща при монтаж на ламиниран паркет, обикновенна, б=2мм	м2	500



20	108943	Гипсартон	влагоустойчив за влажни помещения (кухня и баня) както и като основа за полагане на плочки. Дебелина (mm): 12,5; широчина (mm): 1 200; дължина (mm): 2 000 – 3 000	м2	
21	96038	Платно	за окачен таван, размер 600x600мм; дебелина на платното 15мм; влагоустойчивост; негорим материал	м2	72
22	12963	Платно	за окачен таван, размер 600x600 мм ; дебелина на платното 15мм	бр	100
23	98662	Плоскост	многостенна, поликарбонатна с размер 2100 x 6000 x10мм; цвят безцветен (прозрачен)	м2	30
24	108091	Плоскост	поликарбонатна; двупластова, с размери 2000 x 3500 x 6мм, цвят зелен	м2	20

**Лепила, строителна химия и други**

25	102854	Лепило	поливинилацетатно, водоразтворимо, за залепване на подови настилки и стенни покрития към бетонови, гипсофазерни и дървени повърхности- разфасовка до 1кг	кг	210
26	16675	Лепило	C-200	кг	140
27	16688	Лепило	за дърво, поливинилацетатно - разфасовка до 1кг	бр	27
28	16347	Кит	за дърво - разфасовка до 1 кг	кг	46
29	16790	Пяна	полиуретанова – разфасовка до 750мл	бр	300
30	13524	Кълчища		кг	15

**Лайсни, первази, профили и други**

31	105920	Лайсна	алуминиева подова, за равен преход, широчина 30 мм, дължина 0.90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	50
32	105921	Лайсна	алуминиева подова, за преход с денивелация, широчина 40 мм, дължина 0.90м, скрит монтаж с дюбел, цвят бронз	бр	100
33	105922	Лайсна	PVC (външен ъгъл), за фаянс 10мм, L – 2.50м, цвят – бежова гама	бр	50
34	105923	Лайсна	PVC (вътрешен ъгъл), за фаянс 10мм, L – 2.50м, цвят – бежова гама	бр	150
35	107845	Лайсна	подпъхваща, алуминиева; широчина на късото перо: 17мм; широчина на дългото перо: 29мм; височина: 8мм; цвят: злато; дължина 0.93м	бр	20
36	13536	Первазка	подова (PVC) - височина 5 см, дължина 2.50 м	м	1000
37	64340	Снадка	за подови первазки (PVC) - височина 5 см	бр	400

38	79310	Профил	CD60, за предстенни обшивки, като на осово разстояние от 60 см в "UD" профилите напречно се поставят "CD" профилите и се хоризонтират.	м	
39	79312	Профил	UD28, за предстенни обшивки, като се захваща към пода и тавана.	м	50
40	102370	Тъгъл	алуминиев за шпакловка, L=2.50м	бр	100
41	13164	Тъгъл	външен, за подови первазки (PVC) - височина 5 см	бр	250
42	13165	Тъгъл	вътрешен, за подови первазки (PVC) - височина 5 см	бр	1100
43	7209	Тапа	чифт (лява и дясна) за окрайчване на подова первазка PVC (5cm)	бр	800
44	79311	Окачвач	директен за CD60, за закрепване на "CD" профилите при предстенни обшивки близо до стените и тавана	бр	600

### Врати и обков за дървена и PVC дограма

45	12988	Врата	дясна 80/200см, обикновенна	бр	10
46	12989	Врата	дясна 70/200см; обикновенна	бр	10
47	12990	Врата	лява 70/200см, обикновенна	бр	10
48	13505	Врата	дясна 90/200см, обикновенна	бр	25
49	13508	Врата	лява 80/200см, обикновенна	бр	10
50	13509	Врата	лява 90/200см, обикновенна	бр	25
51	52481	Брава	секретна тип Антипаник с едностранико заключване, с 2 топки - вътрешната с палец, планка 70мм, ширина на закрепващата планка 25мм, височина 55мм, заключващ език дължина 40мм ф20мм, отвор на вратата 50мм	бр	10
52	7146	Брава	обикновенна 70 мм, обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	130
53	7147	Брава	обикновенна 90 мм, обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	60
54	7148	Брава	секретна 70 мм, обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	300
55	7149	Брава	секретна 90 мм, обръщане на горният език за лява и дясна врата	бр	150
56	80450	Брава	език, регулируем, за алуминиева дограма, височина 160 мм, ширина 51мм, дебелина 14 мм, чело 220 мм / 22 мм, разстояние отвори закрепващи винтове 190 мм	бр	50

57	80452	Брава	език ролков, регулируем, за алуминиева дограма, височина 160 mm, ширина 51 mm, дебелина 14 mm, чело 220mm/22 mm, разстояние отвори закрепващи винтове 190 mm	бр	50
58	80453	Насрещник	за брава език, дължина 159 mm, ширина 21 mm, разстояние закрепващи винтове 139 mm	бр	50
59	7152	Дръжка	за прозорец (механизъм мартини) - дървена дограма	бр	20
60	7198	Дръжка	за обикновена брава - 70mm	бр	130
61	7199	Дръжка	за обикновена брава - 90mm	бр	60
62	7200	Дръжка	за секретна брава - 70mm	бр	300
63	7201	Дръжка	за секретна брава 90mm	бр	150
	73338	Дръжка	за брава на алуминиева врата с възвратен механизъм, цвят - бяла, планка за захващане височина 68 mm, ширина 33.3 mm, разстояние м/у закрепващите винтове по височина 49 mm ,разстояние м/у закрепващите винтове по ширина 17mm	к-т	50
65	73339	Дръжка	за врата /алум.дограма/, тръбна /ф32 mm/, междуосово разстояние 360mm, прахово боядисана - бяла	к-т	50
66	73341	Дръжка	за алуминиева дограма (шпанолет), цвят - бял	к-т	30
67	7179	Патрон	за секретна брава /ДЕКАБА/	бр	120
68	7180	Патрон	за секретна брава, двустранен с дълъг винт	бр	685
69	73356	Патрон	за брава (алуминиева дограма), дължина на патрона - 82 mm	бр	40
70	105413	Патрон	за брава (алуминиева дограма), дължина на патрона - 76 mm	бр	10
71	7170	Панта	за врата, винтови/мъжко и женско/ - дървена дограма	бр	200
72	7174	Панта	за PVC дограма, размер - 90 mm, цвят - бял	бр	10
73	80447	Панта	за алуминиева дограма, двойна с лети планки и допълнителни имбусни болтове, за застопоряване, цвят - бял	бр	100
74	7140	Автомат	горен за врата (алуминиева дограма) с максимална ширина на крилото - 1.1m, максимална височина на крилото - 2.1m, максимално тегло на крилото - 60 kg, максимален тъгъл на отваряне -180 градуса, 2 фази на затваряне, блокада на затваряне, прахово боядисване, цвят - бял	бр	102

## други материали

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

75	107841	Вратичка	за водомери, 300x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	20
76	107842	Вратичка	за водомери, 400x400мм; материал PVC; цвят: бял	бр	20
77	107843	Решетка	вентилационна, размер лицев: 200x190мм; размер за монтаж: ф120мм; материал: PVC. Цвят: бял	бр	30
78	107846	Розетка	за комин, метална; ф120мм; цвят бял; с капак	бр	30

## дървен материал

79	12971	Талпа	чамова 400x20x5см	м3	5
80	12972	Талпа	чамова, фасонирана суха 400x20x5см	м3	12
81	13496	Бук	парен - талпи 5x20x240 см	м3	3
82	12965	Талашит	б=18мм	м3	4
83	46431	Шперплат	б=8мм	м3	3
84	46427	Шперплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смола хартия, размери: 1250/2500/10мм, състав на фурнира: топола / топола или бук / топола; устойчив на влага и триене, особено подходящ за приложение на открито и за направа на бетонови кофражи	м3	3
85	46428	Шперплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смола хартия, размери: 1250/2500/12мм, състав на фурнира: топола / топола или бук / топола; устойчив на влага и триене, особено подходящ за приложение на открито и за направа на бетонови кофражи	м3	3
86	99635	Шперплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смола хартия, размери: 1250/2500/18мм, състав на фурнира: топола / топола или бук / топола; устойчив на влага и триене, особено подходящ за приложение на открито и за направа на бетонови кофражи	м3	3
87	99636	Шперплат	ламиниран двустранно с импрегнирана с фенолна смола хартия, размери: 1250/2500/21мм, състав на фурнира: топола / топола или бук / топола; устойчив на влага и триене, особено подходящ за приложение на открито и за направа на бетонови кофражи	м3	3

## стъкло плоско и армирано

88	13553	Стъкло	армирано б=6мм	м2	50
89	13556	Стъкло	плоско б=4мм	м2	220

## смеси бетонови

90	50018	Бетон	клас В15.0	м3	100
91	50019	Бетон	клас В20.00	м3	20

смеси асфалтови

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

92	101645	Смес	асфалтова студена - пакетирана, опаковка - 25 кг	т	4
----	--------	------	--	---	---

С

С

С

ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, обл. Враца, гр. Оряхово, ул. „Б-ти септември“ бл. 6, вх. Б, Тел. 0886450055, факс 02/4712277,

Булстаг 106017566, ДДС № BG 106017566

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към „Предложение за изпълнение на поръчката“ в оферта за участие в открита процедура с предмет:

### „Доставка за строителни материали“ Обособена позиция IX Смеси бетонови

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт	Срок на годност	Производител и страна на произход	Срок на доставка след писмена заявка	Забележка
1	2	3	4	5	.6	7	8	9	10	11
1	50018	Бетон	Клас В15.0	т <sup>3</sup>	100	БДС EN 206-1:2002 +А1:2006 22/2006 и БДС EN 206-1/HA:2008	30 год.	ЕТ „Ремо-Николай Тошев“, България	15 дни	-
2	50019	Бетон	Клас В20.0	т <sup>3</sup>	20	БДС EN 206-1:2002 +А1:2006 22/2006 и БДС EN 206-1/HA:2008	30 год.	ЕТ „Ремо-Николай Тошев“, България	15 дни	-



ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николай Тошев

21.10.2013 г.

Управлятел

ЕТ „Ремо-николай Тошев

ЕТ „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, обл. Враца, гр. Оряхово, ул. „б-ти септември“ бл. 6, вх. Б, Тел. 0886450055, факс 02/4712277,

Булстат 106017566, ДДС № BG 106017566

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Към „Предлагана цена“ в оферта за участие в открита процедура с предмет:

#### „Доставка на строителни материали“ ОБОсобена позиция - IX Смеси бетонови

№	ID на Възложителя	Наименование	Технически характеристики	Един.	Мярка	Кол-во	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	50018	Бетон	Клас В15.0	т <sup>3</sup>		100	103.00 лв.	10 300.00 лв.
2.	50019	Бетон	Клас В20.0	т <sup>3</sup>	20		105.00 лв.	2 100.00 лв.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. Без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010

Словом: Дванадесет хиляди и четиристотин лв.

Цифром: 12 400.00 лв.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Николай Тошев

04.11.2013 г.

Управлятел

ЕТ „Ремо-Николай Тошев

