

ДОГОВОР

№ 142000030

Днес, 29.04.2014 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Иван Киров Генев – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Лаборбио" ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000711860, представлявано от Керан Атанасов Иванов – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-748/11.03.2014г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: "Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници, наричано за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Предлагана цена – неразделна част от настоящия договор.

1.2. Обзавеждането да бъде монтирано на място по предварително двустранно съгласуван график.

1.3. Предметът включва:

- 1.3.1. Обособена позиция № 3 - Маса работни;
- 1.3.2. Обособена позиция № 5 - Шкаф за съхранение на смазочни материали;
- 1.3.3. Обособена позиция № 6 - Килимче за работилници;
- 1.3.4. Обособена позиция № 7 – Други.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 10 272.00 лв. /десет хиляди двеста седемдесет и два лева / без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.1.1 Цената по т. 2.1 е сума от цените по обособените позиции, включени в предмета на договора, съгласно отделни ценови таблици с посочени единични и общи цени.

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен монтаж и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: Сосиете Женерал Експрес Банк АД;
IBAN: BG44 TTBB 9100 1525 6134 60;
BIC: TTBB BGSF.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Стоката да бъде доставена и монтирана в срок от 90 календарни дни, считано от датата на подписване на договора, след предварително двустранно съгласуван график

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за завършен входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Обзавеждането трябва да бъде доставено в опаковка, изключваща механична деформация /изкривяване и счупване/. Опаковката да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. На всяка опаковка да има етикет с № на подпозицията от обособената позиция в съответствие с техническата спецификация.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Декларация за произход на стоката на български език 1 екз;

Декларация за съответствие на български език 1 екз;

Спецификация на стоката към фактурата за доставка 1 екз.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със сертификати/декларации за съответствие, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор гаранционният срок е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 /три/ работни дни от уведомяването.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 /четирнадесет/ работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3..

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

- Приложение № 1 - Общи условия на договора;
- Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Приложение № 3 - Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Приложение № 4 - Предлагана цена;

6.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Ягодина Костова – Р-л група “ПЕД”, сектор “ОЕД”, ЕП-2, тел.: 0973/73944 и Стелиян Стефанов- Р-л сектор “ИД”, У-ние “Инвестиции”, тел.: 0973/72694.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Керан Иванов, тел.: 02/ 9506000.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. —ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Лаборбио” ООД
 1463 София
 ул. Никола Славков
 тел/факс: 02/ 9506000, 9516871
 E-mail: ifo@laborbio.com
 ЕИК: 000711860
 ИН по ЗДДС: BG 000711860

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
КЕРАН ИВАНОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
 3321 Козлодуй
 БЪЛГАРИЯ
 тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
 E-mail: commercial@npp.bg
 ЕИК: 106513772
 ИН по ЗДДС: BG 306513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДИРЕКТОР
ИВАН ПЕНКОВ



- Съгласувачи:
- Зам. Изп. директор
 ____ . 2014 г. /Ал. Николов/
 - Директор “Производство”.....
 ____ . 2014 г. /Ем. Едрев/
 - Директор “И и Ф”.....
 07.04.2014 г. /С. Пенкова/
 - Р-л У-ние “Търговско”.....
 07.04.2014 г. /Кр. Каменова/
 - Р-л У-ние “Правно”.....
 17.04.2014 г. /Ил. Карамфилова/
 - Р-л група “ПЕД”, ЕП2:..... /А. Костова/
 - 21.03.2014 г. /Я. Костова/
 - Р-л сектор “ИД”, У-ние “И”.....
 19.03.2014 г. /Ст. Стефанов/
 - Гл. юристконсулт “ПЗиЛД”, У-е “П”.....
 07.04.2014 г. /В. Борисова/
 - Н-к отдел “ОП”.....
 07.04.2014 г. /С. Брешкова/
 - Изготвил: Специалист “ОП”.....
 19.03.2014 г. /И. Борисова/

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	2
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	3
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	3
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	3
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	4
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	5
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	6
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	6
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	7
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	7
16.	НЕУСТОЙКИ	7
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	7
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	8
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	8
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	8
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	8
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	8
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	9
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА	9

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор".

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престоили при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА


- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в офертата си.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.
- 4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.
- 4.5. Всички условия към изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.6. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 4.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

- 5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.
- 5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



6. ДАЊЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно лице и при изпълнението на Договора е извършвал дейности (услуги) за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на територията на РБългария, които дейности **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е задължен да заплати, то от всяко дължимо плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** удържа 10% данък при източника.

6.2. За размера на удържаната сума **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** официален документ от съответната данъчна служба в РБългария. Размерът на удържаната сума може да бъде намален в последствие, при условие че РБългария има сключена двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата по регистрация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същия представи изискуемите документи за прилагане на спогодбата.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" и се предават във вида, в който са налични. За всеки предаден пакет входни данни се изготвя и двустранно се подписва Приемно-предавателен протокол.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система по качество с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не притежава сертифицирана система по качество, той разработва Програма или План за осигуряване на качеството, по образец на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.3. Ако в Техническото задание се изисква Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейността по договора, в срок от 20 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва програма, по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.4. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или Плана за осигуряване на качеството, могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.6. Програмите за осигуряване на качеството и Планове за контрол на качеството се изготвят, съгласуват от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях.

8.7. Програмата за осигуряване на качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е неразделна част от договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № УС.ФЗ.ИН 015.

[Handwritten signatures]

[Handwritten marks]

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, Приета с ПМС № 224 от 25.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по оборудване, имащо отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в зоните със строг режим на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция по радиационна защита на V и VI блок", идент. № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", идент. № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", идент. № ДБК.КД.ИН.028;

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда и радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в зона строг режим (ЗСР) задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в ЗСР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгл. чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. Изпълнителят предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, командированият персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.3. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.8. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.9. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.12. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва действащите в АЕЦ нормативни документи и правилници по отношение на ЗБУТ, ПАБ съгласно действащите норми за ремонти и СМР.

11.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасност и по безопасност на движението по време на строителството.

11.16. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.18. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Правила за пожарна и аварийна безопасност в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по желание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

13.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за управление на отпадъците.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да осигури тяхното депониране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешно-нормативна база на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на основния договор, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет) от стойността на дължимото плащане.

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен документ.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие; отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

17.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на фактическите направени разходи, а така също и неустойка по т.16.2., но не повече от сумата определена в Раздел 2 на Основния договор, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** забави плащането на дължимите суми, повече от 30 (тридесет) дни.

17.6. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТПП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена;

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, по пощата (с обратна разписка), телефакс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

22.3. Валидните адреси и факс номера на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация с оглед улесняване на работата като телефонен разговор, електронно съобщение и други подобни форми. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета, ако не е в писмената форма, определена по горе.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** по всяко време от изпълнение на договора при провеждане на официални и неофициални разговори и при работни срещи има право да изисква преводач от чуждия език на български, ако счете за необходимо, при това **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заплаща допълнително за тези си искания.

22.7. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.8. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

24.1. Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"Лаборбио" ООД
1463 София
ул. Никола Славков
тел/факс: 02/ 9506000, 9516871
E-mail: ifo@laborbio.com
ЕИК: 000711860
ИН по ЗДДС: BG000711860

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:
КЕРАН ИВАНОВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИВАН ГИРОВ



Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark.

Техническа Спецификация


за доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници

№	ИД	Наименование	Описание	Размери	К-во	Уд. Ед.
1	102749 103000	Шкаф метален	Долна част с две врати, 8 чекмеджета с лагери на водачите, синтетична покривка във всяко чекмедже, товарносимост на всяко чекмедже 30кг.; горна част с две врати, 4 рафта с товарносимост на всеки рафт 50кг.; секретно заключване на всяко ниво челно/в средата (резервни ключалки и ключове); прахово боядисване, цвят син RAL 5005.	височина: 2000мм широчина: 720мм дълбочина: 595мм	13	бр.
2	103001	Шкаф метален	една прозрачна(поликарбонат) тален обков, отваряща се от ляво на дясно; два рафта, регулируеми крачета и възможност за степен монтаж(метална планка за закрепване към стена); товарносимост на всеки рафт -45кг.; ключалка челно, в средата с универсален несекретен ключ; ушълтнени врати; джоб за съхранение на съпровождаща документация - вътре в шкафа. прахово боядисан, цвят RAL 7035. По приложен чертеж	височина: 800мм широчина: 500мм дълбочина: 450мм	30	бр.

ПЪРВОБСЛОВАТА ТАЙНА
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Handwritten signatures and initials

3	109767	Шкаф метален	две врати с индивидуално закл., с 1 рафт горе и лост за закачалки в двете крила, праховобоядисан, цвят RAL 7035, мет.крака - 100 мм	височина: 1800мм широчина: 700мм дълбочина: 490мм	20	бр.
4	52381	Шкаф метален за съблекалня	единичен с две врати, разположени по височина; със заключване /ключ, отключващ и двете ключалки/; с две отделения по височина- горното с размер 500мм, разделно през средата с рафт; долното, с размери: височина-1350мм; с лост за закачалки и 2 бр. допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни	височина: 1900мм широчина: 500мм дълбочина: 400мм	2	бр.
5	102821	Шкаф метален	за инструментни стени с 2 врати отворящи се на 180° и 5 рафта, макс. товарносимост на рафт- 100кг, секретно заключване - 1ключалка, прахово боядисан RAL 5005	височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 600мм	8	бр.
6	85240	Шкаф метален	за инструментни на две нива; 2 врати на всяко ниво отворящи се на 180°, заключващи механизми челно/в средата (резервна ключалка и ключ); първо ниво с 8бр. плъзгащи чекмеджета, второ ниво с 4бр. рафтчета; разделно заключване на двете нива; водачи на чекмеджетата със лагери; синтетична покривка във всяко чекмедже и рафт, товарносимост на чекмеджетата: 30 кг.; товарносимост на рафтчетата: 50кг; прахово боядисан, корпус цвят син RAL 5005, врати цвят сив RAL 7035	размери на първо ниво: височина - 1000мм; широчина: 720мм; дълбочина: 595мм. размери на второ ниво: височина - 1000мм; широчина: 720мм; дълбочина: 595мм.	9	бр.

AMS


7	7376	Каса метална	за съхраняване на пари и документи. Дебелина на стените: 2мм; Дебелина на вратата: 5мм; Сейфова брава, антиперц модел. Една етажерка с закрепване в касата по избор. Фабрични отвори за фиксиране към пода и стената. Прахово боядисана цвят сив сив RAL 7035.	Външни размери: височина: 460мм широчина: 440мм дълбочина: 355мм Вътрешни размери: височина: 456мм широчина: 436мм дълбочина: 301мм Вътрешен обем: 60литра; Тегло: 27кг.	1	бр.
8	99249	Каса метална	за съхраняване на 20 бр. ключове по работни места	височина: 210 мм; ширина: 160 мм; дълбочина: 60 мм;	24	бр.
9	99250	Каса метална	за съхраняване на 60 бр. ключове по работни места	височина: 370 мм; ширина: 289 мм; дълбочина: 80 мм;	12	бр.
Оборудване по проект №2 - Стелаж						
№	ИД	Наименование	Описание	Размери	КС-ВО	М.Б.Г.
1	7496	Стелаж метален за архивиране на документация	с 6 рафта всеки да издържа по 60кг. цвят сив RAL 7035	височина: 2000мм широчина: 600мм дълбочина: 450мм	5	бр.
2	83875	Стелаж складов	с 7 бр. метални рафтове, товароносимост на всеки рафт - 200кг, възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг, гумено килимче за всеки рафт с размери 1000х500х3мм, прахово боядисан, крака цвят сив RAL 5005, рафтове цвят сив RAL 7035	височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 500мм	50	бр.

Handwritten signature

3	98703	Стелаж метален	на 2 нива, за 4 броя варели по 200 литра, с легло за хоризонтално поставяне на варелите, с метална тава за събиране на протечките, с поставка за пълнене на по-малки съдове, прахово боядисан, крака цвят син RAL 5005, рафтове цвят сив RAL 7035	височина: 2000мм широчина: 1660мм дълбочина: 800мм	1	бр.
4	102829	Стелаж метален	с 5 рафта с товароносимост 200кг. на рафт, за съхраняване на болтове с 44 бр. PVC кутии; прахово боядисан, цвят син RAL 5005	размери на стелажа: височина: 1850мм; широчина: 1058мм; дълбочина: 524мм. размери на кутиите: широчина: 230мм; дължина: 500мм; дълбочина: 115мм.	6	бр.
Обособена позиция №3 - Маса работна						
					Размери	К-во
1	71504	Маса работна метална	със стена за инструменти с щора в комплект с 30бр. куки; 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата в дясно, отваряне на вратата се на дясно; заключващ механизъм на чекмеджетата в челно/горе, а на вратата челно/в средата (резервни ключалки и ключове); водачи на чекмеджетата със лагери; синтетична покривка във всяко чекмедже; метален щот, товароносимост на чекмеджетата: 30кг.; статична товароносимост на масата: 2300кг.; прахово боядисан, корпус цвят син RAL 5005, чекмеджетата и врата цвят сив RAL 7035	размери на плота: 1650x750мм; височина на масата: 925мм; размери на чекмеджетата: 3бр. - 560x570x70мм; 2бр. - 560x605x150мм; размери на стената за инструменти: височина: 740мм; дължина: 1500мм.	5	бр.

СМС



2	71499	Маса работна метална	със стена за инструменти в комплект с 30бр. куки; 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата в дясно, отваряне на вратата се на дясно; заключващ механизъм на чекмеджетата челно/горе, а на вратата челно/в средата (резервни ключалки и ключове); водачи на чекмеджетата със лагери; синтетична покривка във всяко чекмедже; метален шлот, товароносимост на чекмеджетата: 30кг.; статична товароносимост на масата: 2300кг., прахово боядисан, корпус цвят сив RAL 5005, чекмеджетата и врата цвят сив RAL 7035	размери на плота: 1650x750мм; височина на масата: 925мм; размери на чекмеджетата: 3бр. - 560x570x70мм; 2бр. - 560x605x150мм; размери на стената за инструменти: височина: 740мм; дължина: 1500мм.	2	бр.
3	103014	Маса метална	четири крака, прахово боядисване, цвят сив с р-ри 1650/750/870Н мм, прахово боядисана, цвят сив RAL 5005	височина: 870мм широчина: 7500мм дължина: 1650мм	4	бр.
Обособено положение №4 - Колички-инструментални						
			Обяснение	Размери	К-во	М-б
1	102828	Шкаф метален за инструменти подвижен на колела	с капак, заключващ механизъм челно/горе (резервна ключалка и ключ); 4 колела със спиращка; 5 чекмеджета с водачи на лагери; синтетична покривка във всяко чекмедже и на плота; механизъм за затваряне на чекмеджетата, предотвращаващ нежелателното им отваряне; товароносимост на чекмеджетата: 40 кг.; прахово боядисана, корпус цвят сив RAL 5005, чекмеджета цвят сив RAL 7035	размери на количката: височина - 615мм; широчина: 695мм; дълбочина: 300мм. размери на чекмеджетата: 4бр. - 570x265x70мм; 1бр. - 570x280x150мм;	2	бр.

Handwritten signature

№	ИД	Наименование	Обписание	Размери	Съст.	М.Е.Е.
3	102827	Шкаф метален за инструменти подвижен на колела	заклучващ механизъм странично/горе (резервна ключалка и ключ); 4-колела със спиралка; 6-чекмеджета с водачи на лагери; синтетична покривка във всяко чекмедже и на шюта; механизъм за затваряне на чекмеджетата, предотвратяващ нежелателното им отваряне; товароносимост на чекмеджетата: 40 кг.; статичен капацитет на натоварване без колела 1600 кг.; прахово боядисана, корпус цвят син RAL 5005, чекмеджета цвят сив RAL 7035	размери на количката: височина: 895мм; широчина: 720мм; дълбочина: 440мм. размери на чекмеджетата: 3бр. - 560x365x70мм; 3бр. - 560x400x150мм;	2	бр.
1	53666	Шкаф метален	две врати с независимо затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха вътре с карбонов филтър; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 4 рафта с възможност за разместване по височина; товароносимост на всеки рафт - 100кг.; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на протечките с височина на бордовете 15мм; плъзгача тава за събиране на протечките в основата от неръждаема ламарина с височина на бордовете 50мм; секретно заключване челно/в средата(резервни ключалки и ключове) Пожароустойчив: съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят син- RAL 5005	Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм; широчина: 1200 мм; дълбочина: 615 мм; Вътрешни размери: височина: 1740 мм; широчина: 1050 мм; дълбочина: 520 мм;	6	бр.

СНУ


Обособена позиция №6 - Климче за работилници						
№	ID	Наименование	Описание	Размери	К-во	Уг. код
1	84785	Климче противохлъзгащо	от износостойчив винил, черно с жълти ивици в двата края по цялата дължина	ширина 600мм; дължина 10000мм.	10	бр.
Обособена позиция №7 - Други						
№	ID	Наименование	Описание	Размери	К-во	Уг. код
1	7663	Плот пластмасов	за инструменти	дължина: 705мм; широчина: 440мм; дебелина: 22мм.	2	бр.

Handwritten signature

Handwritten mark

ЛАБОРБИО ООД


гр. София, ул. Никола Славков № 41, ет. 2, офис 24, тел.: 02/950 6000;
 ИН по ЗДДС: BG000711860

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи
 и оборудване за работилници“**

Обособена позиция № 3 – Маса работни

№	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Кол	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок на годност	Забележка
1	71504	Маса работна метална размери на плота: 1650x750мм височина на масата: 925мм размери на чекмеджетата: 3 бр. - 560x570x70мм 2 бр. - 560x605x150мм размери на стената за инструменти: височина: 740мм дължина: 1500мм със стена за инструменти с щора в комплект с 30 бр. куки, 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата вдясно, отваряне на вратата надясно, заключващ механизъм на чекмеджетата челно/горе, а на вратата челно/средата (резервни ключалки и ключове), водачи на чекмеджетата с лагери, синтетична покривка на всяко чекмедже, метален плот, товароносимост на чекмеджетата 30кг, статична товароносимост на масата: 2300кг, прахово боядисан корпус цвят син RAL 5005, чекмеджета и врата цвят сив RAL 7035	5	ISO 9001:2008	Лаборбио България	90 календарни дни от датата на подписване на договор	24 месеца	
2	71499	Маса работна метална размери на плота: 1650x750мм височина на масата: 925мм размери на чекмеджетата: 3 бр. - 560x570x70мм 2 бр. - 560x605x150мм размери на стената за инструменти: височина: 740мм дължина: 1500мм със стена за инструменти с щора в комплект с 30 бр. куки, 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата вдясно, отваряне на вратата надясно, заключващ механизъм на чекмеджетата челно/горе, а на вратата челно/средата (резервни ключалки и ключове), водачи на чекмеджетата с лагери, синтетична	2	ISO 9001:2008	Лаборбио България	90 календарни дни от датата на подписване на договор	24 месеца	



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Small handwritten mark at the bottom right of the page.

		покривка на всяко чекмедже, метален плот, товароносимост на чекмеджетата 30кг, статична товароносимост на масата: 2300кг, прахово боядисан корпус цвят син RAL 5005, чекмеджета и врата цвят сив RAL 7035					
3	103014	Маса метална размери: височина: 870мм широчина: 750мм дължина: 1650мм четири крака, прахово боядисване, цвят сив с р-ри 1650x750x870мм, прахово боядисана цвят син RAL 5005	4	ISO 9001:2008	Лаборбио България	90 календарни дни от датата на подписване на договор	24 месеца


Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 (три) работни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 (четирнадесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на предложения в колона 8 от спецификацията.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Керан Иванов
07.02.2014
Управител
Лаборбио ООД





ЛАБОРБИО ООД

гр. София, ул. Никола Славков № 41, ет. 2, офис 24, тел.: 02/950 6000;
ИН по ЗДДС: BG000711860

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
**„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи
и оборудване за работилници“**

Обособена позиция № 5 – Шкаф за съхранение на смазочни материали

№	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Кол	Стандарт	Производи тел и страна на произход	Срок на доставка	Срок на годност	Забележка
1	53666	Шкаф метален - Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм широчина: 1200 мм дълбочина: 615 мм - Вътрешни размери: височина: 1740 мм широчина: 1050 мм дълбочина: 520 мм - две врати с независимо затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха вътре с карбонов филтър; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 4 рафта с възможност за разместване по височина; товароносимост на всеки рафт – 100 кг; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на протечките с височина на бордовете 15 мм; плъзгаща тава за събиране на протечките в основата от неръждаема ламарина с височина на бордовете 50 мм; секретно заключване челно/ в средата (резервни ключалки и ключове) Пожароустойчив съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят син-RAL 5005	6	ISO 9001:2008	Лаборбио ООД	90 календарни дни от датата на подписване на договор	24 месеца	

Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 (три) работни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 (четирнадесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на предложени в колона 8 от спецификацията.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Керан Иванов
07.02.2014
Управител
Лаборбио ООД



Handwritten signatures and initials.

ЛАБОРБИО ООД

гр. София, ул. Никола Славков № 41, ет. 2, офис 24, тел.: 02/950 6000;
ИН по ЗДДС: BG000711860

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи
и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 6 – Килимче за работилници

№	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Кол	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок на годност	Забележка
1	84785	Килимче противохлъзгащо -ширина: 600 мм. -дължина: 10000 мм от износоустойчив винил, черно с жълти ивици в двата края по цялата дължина	10	ISO 9001:2008	Лаборбио ООД	90 календарни дни от датата на подписване на договор	24 месеца	

Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 (три) работни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 (четирнадесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на предложения в колона 8 от спецификацията.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Керан Иванов
07.02.2014

Управител
Лаборбио ООД



(Handwritten signatures)

(Handwritten mark)

ЛАБОРБИО ООД

гр. София, ул. Никола Славков № 41, ет. 2, офис 24, тел.: 02/950 6000;
ИН по ЗДДС: BG000711860

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи
и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 7 – Други

№	ID	Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на предлаганата стока	Кол	Стандарт	Производител и страна на произход	Срок на доставка	Срок на годност	Забележка
1	7663	Плът пластмасов -дължина:705 мм -широчина:440 мм -дебелина:22 мм за инструменти	2	ISO 9001:2008	Лаборбио ООД	90 календар ни дни от датата на подписва не на договор	24 месеца	

Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 3 (три) работни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 14 (четирнадесет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на предложения в колона 8 от спецификацията.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Керан Иванов
07.02.2014

Управител
Лаборбио ООД



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

ЛАБОРБИО ООД
София 1463, ул. Никола Славков № 41
тел. 02/9506000; факс: 02/9516871
ЕИК 000711860; ИН по ДДС BG000711860

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 3 – Маса работни

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	71504	Маса работна метална	размери на плота: 1650x750мм височина на масата: 925мм размери на чекмеджетата: 3 бр. - 560x570x70мм 2 бр. - 560x605x150мм размери на стената за инструменти: височина: 740мм дължина: 1500мм със стена за инструменти с щора в комплект с 30 бр. куки, 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата вдясно, отваряне на вратата надясно, заключващ механизъм на чекмеджетата челно/горе, а на вратата челно/средата (резервни ключалки и ключове), водачи на чекмеджетата с лагери, синтетична покривка на всяко чекмедже, метален плот, товароносимост на чекмеджетата 30кг, статична товароносимост на масата: 2300кг, прахово боядисан корпус цвят син RAL 5005, чекмеджета и врата цвят сив RAL 7035	бр.	5	788	3940
2	71499	Маса работна метална	размери на плота: 1650x750мм височина на масата: 925мм размери на чекмеджетата: 3 бр. - 560x570x70мм 2 бр. - 560x605x150мм размери на стената за инструменти: височина: 740мм дължина: 1500мм със стена за инструменти с щора в комплект с 30 бр. куки, 5 чекмеджета в ляво и 2 рафтчета с врата вдясно, отваряне на вратата надясно, заключващ механизъм на чекмеджетата челно/горе, а на вратата челно/средата (резервни ключалки и ключове), водачи на чекмеджетата с лагери, синтетична покривка на всяко	бр.	2	788	1576



Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark 'A'.

			чекмедже, метален плот, товароносимост на чекмеджетата 30кг, статична товароносимост на масата: 2300кг, прахово боядисан корпус цвят син RAL 5005, чекмеджета и врата цвят сив RAL 7035,				
3	103014	Маса метална	размери: височина: 870мм широчина: 750мм дължина: 1650мм четири крака, прахово боядисване, цвят сив с р-ри 1650x750x870мм, прахово боядисана цвят син RAL 5005	бр.	4	656,5	2626
						Обща цена без ДДС:	8142

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Керан Иванов

Управител на Лаборбио ООД



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Small handwritten mark at the bottom right of the page.

ЛАБОРБИО ООД

София 1463, ул. Никола Славков № 41
 тел. 02/9506000; факс: 02/9516871
 ЕИК 000711860; ИН по ДДС BG000711860

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
„Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 5 – Шкаф за съхранение на смазочни материали

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	53666	Шкаф метален	- Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм широчина: 1200 мм дълбочина: 615 мм - Вътрешни размери: височина: 1740 мм широчина: 1050 мм дълбочина: 520 мм - две врати с независимо затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха вътре с карбонов филтър; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 4 рафта с възможност за разместване по височина; товароносимост на всеки рафт – 100 кг; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на протечките с височина на бордовете 15 мм; плъзгаща тава за събиране на протечките в основата от неръждаема ламарина с височина на бордовете 50 мм; секретно заключване челно/ в средата (резервни ключалки и ключове) Пожароустойчив съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят син-RAL 5005	бр.	6	281,67	1690,00
Общо лева без ДДС							1690,00

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Керан Иванов
 07.02.2014г.
 Управител на Лаборбио ООД



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

ЛАБОРБИО ООД

София 1463, ул. Никола Славков № 41
 тел. 02/9506000; факс: 02/9516871
 ЕИК 000711860; ИН по ДДС BG000711860

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
 „Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 6 – Килимче за работилници


№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	84785	Килимче противохлъзгащо	-ширина: 600 мм -дължина: 10000 мм от износостойчив винил, черно с жълти ивици в двата края по цялата дължина	бр.	10	35	350

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Керан Иванов
 07.02.2014г.

Управител на Лаборбио ООД






ЛАБОРБИО ООД

София 1463, ул. Никола Славков № 41
 тел. 02/9506000; факс: 02/9516871
 ЕИК 000711860; ИН по ДДС BG000711860

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:
 „Доставка на метални шкафове, метални гардероби и стелажи и оборудване за работилници“

Обособена позиция № 7 – Други

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. мярка	Кол-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7663	Плот пластмасов	-дължина:705 мм -широчина:440 мм -дебелина:22 мм за инструменти	бр.	2	45,00	90,00

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Керан Иванов
 07.02.2014г.

Управител на Лаборбио ООД

