



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00353 Поделение: _____ <i>281</i> Изходящ номер: ЗОП-О - от дата 10/12/2013 Коментар на възложителя: <i>1/2) - 902 5677</i>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД		
Адрес гр. Козлодуй		
Град Козлодуй	Пощенски код 3321	Страна Република България
Място/места за контакт Управление "Търговско"	Телефон 0973 76151	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Елмира Попова		
Е-mail eropova@npp.bg	Факс 0973 72441	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.kznpp.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Предмет на поръчката е "Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на отдел КОСУ" и включва следните основни дейности: подмяна на прозорци и врати, отремонтване и реконструкция на тавани (окачени) и стени (гипсокартон), подова настилка, ел. инсталация, тръбопроводи и радиатори, прокарване и изграждане на трасета за комуникация, доставка и монтаж на климатизатори. Доставката и монтажа на необходимото офис обзавеждане не е предмет на изпълнение на настоящата поръчка.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	45200000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Видовете СМР и точни количества са посочени в количествени сметки в части: Архитектурна, ОВ и К, електрическа, които са приложени към настоящата публична покана и достъп до тях е осигурен в профила на купувача. Помещенията са две с общ размер 9,5х6,5 м приблизително

Прогнозна стойност

(в цифри): 68984.00 Валута: BGN

Място на извършване

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

код NUTS:
BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 13.УК.ТЗ.432, а вида на материалите и работите - в количествените сметки.
 2. Участникът да има опит в ремонт на помещения и/или строително-монтажни (довършителни) работи на сгради и да е вписан в Централния професионален регистър на строителя - за III категория, III група.
 3. Персоналът на участника да притежава квалификация в съответствие с характера на дейностите, предмет на поръчката и квалификационни групи по техника на безопасност съгласно правилниците по ТБ. Участника да разполага с кадрови ресурси, притежаващи 4 (5) квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПВЗР-ЕУ) и 5 квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБР-НЕ)
 4. Участникът да има застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ, за дейност "строителство" за минимум III-та категория
 5. Участникът да има внедрена и действаща система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, чието функциониране съгласно посочения стандарт се доказва с декларация от управляващия участника.
 6. Всички изисквания, поставени от Указанията и Техническото задание се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.
 5. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
- Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 60 кал. дни от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 08/01/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:


Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците, Количествените сметки и Техническото задание, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление.

Необходимо е да се извърши оглед на помещенията и запознаване със състоянието на помещенията. Заинтересованите лица за оглед на обекта да се свържат с лицето за контакти – Димитър Андонов, Н-к отдел "КОСУ", тел.: 0973/72919, който ще окаже съдействие за огледа във връзка с пропускателния режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Валидност на офертите – 45 календарни дни.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 08/01/2014 дд/мм/гггг


“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: КОСУ

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/Александър Николов

06 10 2013г.



СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР Б и К:.....

Пламен Василев

ДИРЕКТОР П:

Емилиян Едрев

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 13. У К. ТЗ. 432

за изпълнение на СМР

Тема: "Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения
(СБК-2, стая 519 и 520) на отдел КОСУ"

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

Да се извършат следните основни ремонтни дейности: подмяна на прозорци и врати, отремонтирване и реконструкция на тавани (окачени) и стени (гипсокартон), подова настилка, ел инсталация, тръбопроводи и радиатори, прокарване и изграждане на трасета за комуникация, доставка и монтаж на климатизатори и доставка и монтаж на необходимото офис обзавеждане. За извършване на необходимите работи има изготвена количествена сметка и спецификация на необходимото офис обзавеждане.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

Обема и вида на работите, които трябва да се извършат, както и разбивки по количества е описано в приложените количествени сметки по части «Архитектурна», «Електрическа», «ОВ иК».

3. Организация на работата

3.1. Инвеститор

Инвеститорски контрол по отношение на приемане, контрол и координация на работата от страна на Възложителя ще изпълнява управление „Инвестиции”.

Технически контрол от страна на Възложителя ще се изпълнява от управление „Качество”.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР - съгласно Протокол образец 2 за даване фронт за работа.

Крайна дата на завършване – съгласно договор за СМР, но не повече от 60 /календарни дни от подписване на протокол образец 2.

3.2.2. При извършване на СМР, Изпълнителя да изготви план за пожарообезопасяване на дейностите, съгласуван с Възложителя, на основание на чл.9, ал.1, т.3 от “Наредба Из-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, 2011г.

3.2.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно „Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи ЛИПСМР/”, “Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007г.

3.3. Условия за изпълнение на работата

3.3.1. Възложителят осигурява достъп на персонала на Изпълнителя, съгласно „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, иден.№ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. При изпълнение на обема дейности, съгласно т.2 от Техническото задание, Изпълнителя е длъжен да спазва следните нормативни документи:

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, 2005г.;
- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” 2004г.;
- „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, 2004г.;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- „Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство”, 2003г.;
- „Наредба № 3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи”, 2007г.;

-, Наредба № Из – 1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”;

- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.3.3. Степента на защита на предвидените за доставка и монтаж осветителни тела да е IP54, в съответствие с чл.256, таб.25 от наредба № Из- 1971/2009г.

3.3.4. Доставеното оборудване и материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на дейностите, преминават входящ контрол съгласно “Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в “АЕЦ Козлодуй”, ДОД.КД.ИК.112.

3.3.5 За ефективно планиране и организиране на изпълнението на работите, Изпълнителят да извърши предварителен обход на помещенията за запознаване със състоянието им.

3.4. Критерии за приемане на работата

3.4.1. Работата се счита за приключена при изпълнени изисквания на “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛИПСМР/.

3.4.2. Критериите за положителен резултат от контрол и приемане на изпълнените дейности са :

- изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности съгласно т.2 от Техническото задание;

-успешно проведен входящ контрол на доставеното оборудване и материали;

-предадена и регистрирана отчетна документация съгласно „Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство” (акт за извършена работа).

4. Документация

4.1. Документи представени от Изпълнителя при допускане до работа

4.1.1. Документи необходими за допускане до работа, съгласно „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, иден.№ ДБК.КД.ИН.028.

4.1.2. График за изпълнение на СМР, доставката и монтажа на офис оборудването съгласно т.2 от Техническото задание, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

4.2. Документи представени от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР.

4.2.1. Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания в РБ.

4.2.2. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на изпълнение на дейностите по договора и са в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство”.

4. Осигуряване на качеството

4.1. Общи изисквания

4.1.1. Изпълнителя да има декларирана система за управление на качеството.

4.1.2. До петнадесет дни след подписване на договора, Изпълнителя да представи График за изпълнение на дейностите съгласно настоящото описание на обекта. Графика подлежи на съгласуване от Възложителя.

5.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.2.1. Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност, съгласно правилниците по ТБ (ПБРЗ-ЕУ и ПБР-НУ). Изпълнителят да разполага с кадрови ресурс притежаващи 4(5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.2.2. Кандидатът, който ще изпълнява СМР трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, за обекти трета група, трета категория, което да бъде доказано с удостоверение.

6. Контрол от страна на АЕЦ

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това услови и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи използвани от външните организации и техни под-изпълнители.


7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

7.1. Всички изисквания поставени по горе, трябва задължително да бъдат изпълнявани и от всички евентуални под-изпълнители на основния Изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват.

7.2 Основният Изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на под-изпълнителите. При използване на под-изпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на основния Изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествена сметка за "Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на отдел КОСУ", листа бр. 11
2. Схема на разположение на офис оборудването на стаи 519 и 520 в СБК 2, листа бр.1.



5-ти етаж

- Допълнително оборудване
- Бюро L 160/160/72 - 8 бр.
 - Маса заседателна 240/80/72 - 1 бр.
 - Маса заседателна 160/80/72 - 1 бр.
 - Гардероб 100/60/240 - 1 бр.
 - Шкаф 3/5 отворен отгоре с 2 рафта, 2/5 затворен отдолу с рафт и две врати - 5 бр.
 - Шкаф 1/5 затворен отгоре с 2 врати, 2/5 отворен с 1 рафт и 2/5 затворен отдолу с две врати - 4 бр.
 - Хладилник с камера - 240л - 1 бр.
 - Стоп. прорезителско апарат. Дамаска - 5 бр.
 - Офис стол с антистатична дамаска - 8 бр.

Обект : Ремонт на помещения 519 и 520 в СБК-2
 Част Архитектурна, ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	Едм	Колич	Ед.цена	Стойност
Етаж 5 стая 519					
1	Почистване и изнасяне подвижно оборудване и обзавеждане	м3	5		
2	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки	м2	1		
3	Демонтаж фаянсова мивка без запазване	бр	1		
4	Демонтаж смесителна батерия	бр	1		
5	Демонтаж поцинковани тръби ф½" в мазилка	м	10		
6	Демонтаж дървена дограма (прозорци)	м2	33		
7	Пробиване отвор в тухлен зид с дебелина 25 см	м2	1.9		
8	Демонтаж дървени врати с каси	бр	1		
9	Демонтаж подпрозоречна ламаринена обшивка	м2	9		
10	Демонтаж радиаторни решетки	м2	12		
11	Очукване компрометирана мазилка по стени и тавани	м2	11		
12	Демонтаж на епоксидно саморазливно подово покритие	м2	56		
13	Демонтаж на изравнителна циментова замазка с дебелина 5 см	м2	56		
14	Начукване мазилка по стени и тавани	м2	11		
15	Грундиране на начукани стени и тавани	м2	11		
16	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	11		
17	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см за основа на под от ламиниран паркет	м2	56		
18	Направа предстенна обшивка от гипсокартон δ=12.5мм. и метална конструкция, директно закрепена като тип W623 от каталога на Кнауф	м2	90		
19	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна по подпрозоречна облицовка гранитогрес	м	14		
20	Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по ръбове колони и външни ъгли	м	37		
21	Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 на конструкция	м2	52		

№	Видове работи	Едм	Колич	Ед.цена	Стойност
22	Шпакловка с гипсошпакловъчна смес стени и тавани гипсокартон	м2	101		
23	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м2	101		
24	Трикратно боядисване по стени и тавани с цветен латекс	м2	101		
25	Оформяне отвор за врата с вароциментова мазилка ширина на зида 25 см	м	5.1		
26	Доставка и монтаж на вътрешна врата от MDF 90/200 комплект с каса,первази,дръжки и секретна брава за зид с дебелина 25 см.	бр	1		
27	Доставка и монтаж на вътрешна врата от MDF 80/200 комплект с каса,первази,дръжки и секретна брава за зид с дебелина 25 см.(мярка от място)	бр	1		
28	Обръщане около новомонтирана дограма отвън и отвътре	м	78		
29	Доставка и монтаж шумопогълщаща подложка 4 мм. под ламиниран паркет	м2	56		
30	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм., клас по износоустойчивост 32/AC 4	м2	56		
31	Доставка и монтаж PVC первази за ламиниран паркет	м	35		
32	Доставка и монтаж преходна лясна за настилки на различни нива	м	2		
33	Доставка и монтаж PVC прозорци ½ отваряеми с вертикална и хоризонтална ос на въртене, стъклопакет с нискоемисионно и високоенергийно стъкло и $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	м2	33		
34	Доставка и монтаж на вътрешни ламелни щори	м2	33		
35	Доставка и монтаж на комарници	м2	16		
36	Доставка и монтаж на гранитогрес по вътрешни подпрозоречни первази с ширина до 30 см.	м2	6.5		
37	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни поли от прахово боядисана ламарина	м2	9		
38	Изработка и монтаж на леки преградни стени, свободностоящи от алуминиев профил + ЛПДЧ с височина до 1.8 и ширина 1.7 м	м2	64		
39	Блажна боя по тръби двукратно	м2	5		

№	Видове работи	Едм	Колич	Ед.цена	Стойност
40	Доставка и монтаж на шкаф 100/60/87см с мивка еднокоритна	к-т	1		
41	Доставка и монтаж на шкаф 100/60/87 долен с един рафт	бр	1		
42	Доставка и монтаж на термоплот 600/30 мм.	м	2		
43	Доставка и монтаж на предпазна лайсна между термоплот и стена фаянс	м	2		
44	Доставка и монтаж на фаянсови плочки по прави плоскости-стени и край мивки	м2	2		
45	Доставка и монтаж на радиаторни решетки декоративни	м2	11		
В и К					
46	Доставка и монтаж тръби от полипропилен за топла и студена вода PN 16 ф 20	м	10		
47	Доставка и монтаж на СК без изпразнител 1/2"	бр	2		
48	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетни и кухненски мивки стояща с керамична глава	бр	1		
49	Доставка и монтаж на сифон за мивка	бр	1		
50	Демонтаж поцинкована тръба ф 2 1/4	м	5		
51	Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/4	м	5		
52	Доставка и монтаж на муфа ф 2 1/4	бр	1		
49	Доставка и монтаж на нипел ф 2 1/4	бр	1		
50	Доставка и монтаж на холендър ф 2 1/4	бр	1		
51	Доставка и монтаж на PVC ф 50 вкл. фасонни части	м	1.5		
52	Демонтаж стоманена тръба ф 48/3	кг	40		
53	Доставка и монтаж на коляно ф 2 1/4	бр	1		
54	Пренос на 10 м. вертикално по стълби и 50 м. хоризонтално на строителни материали	т	4		
55	Пренос на 10 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално, наговарване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км. на демонтирани материали	м3	10		
56	Пренос на строителни отпадъци в чували на 10 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално, наговарване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	10		
Етаж 5 стая 520					

№	Видове работи	Едм	Колич	Ед.цена	Стойност
57	Почистване и изнасяне подвижно оборудване и обзавеждане	м3	5		
58	Демонтаж дървена дограма (прозорци)	м2	6		
59	Демонтаж дървени врати с каси	бр	1		
60	Демонтаж подпрозоречна ламаринена обшивка	м2	2		
61	Демонтаж радиаторни решетки	м2	2.2		
62	Демонтаж на епоксидно саморазливно подово покритие	м2	16		
63	Демонтаж на изравнителна циментова замазка с дебелина 5 см	м2	16		
64	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см за основа на под от ламиниран паркет	м2	16		
65	Направа предстенна обшивка от гипсокартон $\delta=12.5$ мм. и метална конструкция, директно закрепена като тип W623 от каталога на Кнауф	м2	55		
66	Шпакловка с гипсошпакловъчна смес стени и тавани гипсокартон	м2	60		
67	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м2	60		
68	Трикратно боядисване по стени и тавани с цветен латекс	м2	60		
69	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна по подпрозоречна облицовка гранитогрес	м	3		
70	Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни по ръбове колони и вътрешни ъгли	м	10		
71	Направа окачен таван тип "Армстронг" 60/60 на конструкция	м2	17		
72	Оформяне отвор за врата с вароциментова мазилка ширина на зида 25 см	м	5		
73	Доставка и монтаж на вътрешна врата от MDF 90/200 комплект с каса,первази,дръжки и секретна брава за зид с дебелина 25 см.	бр	1		
74	Обръщане около новомонтирана дограма отвън и отвътре	м	10		
75	Доставка и монтаж шумопоглъщаща подложка 4 мм. под ламиниран паркет	м2	17		
76	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм., клас по износоустойчивост 32/АС 4	м2	17		
77	Доставка и монтаж первази за ламиниран паркет	м	17		

№	Видове работи	Едм	Колич	Ед.цена	Стойност
78	Доставка и монтаж преходна лйсна за настилки на различни нива	м	1		
79	Доставка и монтаж PVC прозорци ½ отваряеми с вертикална и хоризонтална ос на въртене, стъклопакет с нискоемисионно и високоенергийно стъкло и $U_w \leq 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$	м2	6		
80	Доставка и монтаж на вътрешни ламелни щори	м2	6		
81	Доставка и монтаж на комарници	м2	3		
82	Доставка и монтаж на гранитогрес по вътрешни подпрозоречни первази с ширина до 30 см.	м2	1.5		
83	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни поли от прахово боядисана ламарина	м2	1.8		
84	Блажна боя по тръби двукратно	м2	4		
85	Доставка и монтаж на радиаторни решетки декоративни	м2	2.5		
86	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр	3		
87	Екран, бял 2430/1700мм.,ролетен за монтаж на вертикална стена и функция за спускане/събиране	бр	1		

Забележка: Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

Изготвил : 

Съгласувал :  М. М. 2013г.

обект: " АЕЦ-Козлодуй " - "Ремонт на помещения 519 и 520 в СБК-2"

Част: "МТ-ОВ и К"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	Стойност
1	Демонтаж на радиатори от ребрести тръби 4бр. L= 2м	бр.	1		
2	Демонтаж на радиатори от ребрести тръби 4бр. L= 5м	бр.	2		
3	Демонтаж на прозоречен климатизатор	бр.	1		
4	Демонтаж на таванен вентилатор	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на климатизатор сплит система 12000 BTU за високостенен монтаж.	бр.	1		
6	Доставка и монтаж на климатизатор сплит система 18000 BTU за високостенен монтаж.	бр.	2		
7	Доставка и монтаж на ал.радиатор с 30 глндера Н=500мм окомплектован с монтажен к-т. Мощност на един глндер 198Вт.	бр.	2		
8	Доставка и монтаж на ал.радиатор с 12 глндера Н=500мм окомплектован с монтажен к-т. Мощност на един глндер 198Вт	бр.	1		
9	Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" комплект с термоглава	бр.	3		
10	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	3		
11	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за ал.радиатор	бр.	3		
12	Доставка и монтаж полипропиленова тръба с ал.вложка ф 18	м.	30		
10	Доставка и монтаж на адаптори от 1/2" към ф 18	бр.	6		
12	Доставка и монтаж на пвц панел канал 60x60 мм	м	25		

Изготвил:



Обект: "Ремонт на пом. 519 и 520 в СБК-2"

Част: Ел. и СКУ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
1	Демонтаж на ел. табло до 0.5м2	бр.	1		
2	Демонтаж на ключове и контакти открит монтаж	бр.	10		
3	Демонтаж на лум. осв. тела 2x36	бр.	10		
4	Демонтаж на кабел до 2x2.5мм2, положен на стена с антигронови скоби	м	50		
5	Демонтаж на кабел до 2x2.5мм2, положен в панел канал	м	20		
6	Демонтаж на панел канал 20/30мм	м	20		
7	Доставка и монтаж на стена на табло електромерно, с приблизителни размери 300/300/200, IP21, съдържащо: -Електромер трифазен, двойно тарифен, кл. на точност 0.5,3x240/415V, токов обхват 5-85А, 50Hz 1бр. -авт. прекъсвач, триполюсен 63А - 2бр.	к-кт	1		
8	Доставка и монтаж в съществуващо табло на авт. прекъсвач триполюсен 63 А	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на табло апартаментно, скрит монтаж, съдържащо: -авт. прекъсвач триполюсен 50А - 1бр. -авт. прекъсвач еднополюсен 6А - 4бр. -авт. прекъсвач еднополюсен 25А - 1бр. -авт. прекъсвач еднополюсен 16А в комплект с	к-кт	1		
10	Доставка и полагане по стена на скоби на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472,(пр.СВВн) 5x6мм ²	м	15		
11	Доставка и полагане по съществуващо трасе на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472, със сечение 5x6мм2 (пр.СВВн)	м	25		
12	Направа на отвор Ф30 в тухлена стена с дебелина 30 см	бр.	4		
13	Уплътняване на отвор Ф30 със сертифициран пожарозащитен хоросан	бр.	4		
14	Доставка и полагане по стена на скоби (зад гипскартон) на гофрирана тръба Ф16	м	50		
15	Доставка и полагане по стена на скоби (зад гипскартон) на гофрирана тръба Ф23	м	165		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
16	Доставка и изтегляне в тръба на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472, със сечение 3x1.5мм2(пр.СВВн)	м	50		
17	Доставка и изтегляне в тръба на силов кабел неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-3A/ VDE 0472, със сечение 3x2мм2(пр.СВВн)	м	180		
18	Доставка и монтаж на кутии разклонителни (за вграждане в гипскартон)	бр.	22		
19	Доставка и монтаж на кутии конзолни (за вграждане в гипскартон)	бр.	14		
20	Доставка и монтаж на контакт двоен, скрита инсталация	бр.	10		
21	Доставка и монтаж на ключ обикновен, скрита инсталация	бр.	4		
22	Доставка и монтаж на доза скрит монтаж с включени 3бр. контакти, 1 бр. двойна телефонна розетка RJ11 и 1 бр. двойна компютърна розетка RJ45	бр.	12		
23	Доставка и монтаж в окачен таван на осв. тяло с л. л. 4x18W	бр.	14		
24	Направа суха разделка на кабел с до 7бр. жила	бр.	4		
25	Направа суха разделка на кабел с до 4бр. жила	бр.	76		
26	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 6мм2	бр.	10		
27	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 2.5мм2	бр.	114		
28	Изпитване на кабели и апарати с номинално напрежение до 1кV	бр.	2		
29	Изпитване на захранваща линия с автомат с ръчно управление	бр.	4		
30	Изпитване импеданса на контур фаза/нула	бр.	22		
31	Изпитване на ДТЗ	бр.	4		
32	Доставка и монтаж на плътна метална кабелна скара 200/100	м	15		
33	Доставка и полагане по стена на скоби на кабел с обвивка от полиетиленерефталатна лента, екран от алуминиева лента, поливинилхлоридна изолация произведен съгласно БДС 11507-79, със сечение50x2x0.5 тип ТСВА/В	м	50		
34	Доставка и полагане по кабелна скара на кабел с обвивка от полиетиленерефталатна лента, екран от алуминиева лента, поливинилхлоридна изолация произведен съгласно БДС 11507-79, със сечение50x2x0.5 тип ТСВА/В	м	15		

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	общо
35	Направа на отвор Ф50 в стар бетон с дебелина 30 см	бр.	6		
36	Уплътняване на отвори до Ф50 със сертифициран пожарозащитен силикон	бр.	6		
37	Направа на отвор 250/150мм в тухлена стена с дебелина 30см	бр.	3		
38	Уплътняване на отвори 250/150мм със сертифициран пожарозащитен хоросан	бр.	9		
39	Доставка и изтегляне в тръба на кабел с обвивка от полиетилентерефталатна лента, екран от алуминиева лента, поливинилхлоридна изолация произведен съгласно БДС 11507-79, със сечение 4x2x0.5, тип ТСВА/В	м	120		
40	Направа и монтаж на дребна желязна канструкция	кг.	30		
41	Миниране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция	м2	0.75		
42	Доставка и монтаж в съществуващ шкаф на суйч SFTP patch panel-24 port	бр.	1		
43	Доставка и монтаж в съществуващ шкаф на суйч WS-2960-48TTL	бр.	1		
44	Доставка и монтаж на стена на PVC панел канал 60/40	м	20		
45	Доставка и изтегляне в PVC канали на кабел усукан по двойки, за пренос на данни и информация, отговарящ на изискванията на ISO/IEC-11801/1995; IEC-1156/1995; ANSI/TIA/EIA-568-A-5, с обвивка от пловинилхлорид или безхалогенен материал, kat5e, Duplex 24AWG,2x4x2x0,5мм2	м	240		
46	Доставка и полагане в тръба на кабел усукан по двойки, за пренос на данни и информация, отговарящ на изискванията на ISO/IEC-11801/1995; IEC-1156/1995; ANSI/TIA/EIA-568-A-5, с обвивка от пловинилхлорид или безхалогенен материал, kat5e, Duplex 24AWG,2x4x2x0,5мм2	м	180		
47	Доставка и полагане по стена на скоби (зад гипскартон) на гофрирана тръба Ф16	м	300		
48	Кримпване на телефонен и компютърен кабел	бр.	34		

за к-ва

С.Асенов

05.12.13г.

.....
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

О Б Р А З Е Ц Н А О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
**„ Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на
отдел КОСУ”**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци по публичната покана за участие в процедурата, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя за сумата, посочена в Предлагана цена.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приста да изпълним качествено дейностите, подробно описани в Техническото задание и Количествените сметки при следните условия:

1. Обща предлагана цена - лв.
/Словом...../ без ДДС
съгласно Количествено-стойностни сметки, Приложение № III.1 от нашата оферта.

2. Общ срок за изпълнение на поръчката е календарни дни, от датата на Протокол за даване фронт за работа съгласно Приложение № II.3 от нашата оферта

3. Гаранционните срокове, за изпълнените дейности са не по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и по-конкретно:
- за години ;

4. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. Ако бъдем избрани за изпълнител и подпишем договор, след изпълнение на работите по предмета на договора и до петдневен срок след приемане на извършените работи, ще представим застраховка по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, покриваща материалните вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по време на гаранционния срок. Застрахователната полица ще е със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок и застрахователна сума в размер на 3% от стойността

Валидността на нашата оферта е 45 календарни дни от датата на отваряне на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи за подбор

- I.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата
- I.2. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
- I.3. Списък с поръчките/договорите, по които са извършвани ремонт на помещения или и/или строително-монтажни (довършителни) работи на сгради през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания
- I.4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, трета категория.
- I.5. Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълняват ремонтните дейности.
- I.6. Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за минимум III категория
- I.7. Декларация от управляващия участника, че участника има внедрена и действаща система за управление на качеството, която функционира съгласно ISO 9001:2008
- I.8. Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.
- I.9. Информационен лист.

II. Предложение за изпълнение на поръчката, което включва:

- II.1. Работна програма за изпълнение на дейностите;
- II.2. Подробен лисен график за изпълнение на обществената поръчка, придружен с диаграма на работната ръка и ресурсна осигуреност;
- II.3. Декларация за оглед на обекта.

III. Предлагана цена, която включва:

- III.1. Количествено-стойностни сметки;
- III.2. Основни показатели за ценообразуване;
- III.3. Анализи на единичните цени
- III.4. Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. III.2. към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

**“Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на
отдел КОСУ”**

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168.00 лв.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00 лв.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00 лв.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмяна лв.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Погълва се брой мин. Работни заплати

² Погълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ДЕКЛАРАЦИЯ

за предварителен оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа

**от Участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на отдел КОСУ”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Аз/Упълномощени от мен лица* посетих/а обекта, предмет на обществената поръчка на възложителя и се запознах/а със специфичните особености и условия на обекта.
2. В качеството си на участник, представящ оферта за участие, съм запознат с всички условия на обекта, които биха повлияли върху предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена.
3. Задължавам се да спазвам изискванията на действащите нормативни актове в страната и в “АЕЦ Козлодуй” – ЕАД по безопасността, хигиената на труда и пожарна безопасност
4. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на настоящата обществената поръчка.

Дата:.....

Декларатор:.....

/подпис и печат/

Забележка: Забележка: Когато Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

УКАЗАНИЯ за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
- 1.3. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в Публичната покана.
- 1.7. Офертата на участника съдържа: **"Документи за подбор", "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена"**.

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи за подбор:

2.1.1 **Списък на документите, съдържащи се в офертата.** Документът се подписва от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.2 **Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.3 **Списък на поръчките/договорите, по които са извършвани ремонт помещения или и/или строително-монтажни (довършителни) работи на сгради през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.** Списъкът се представя в оригинал, а препоръките се представят в заверени с гриф "Вярно с оригинала" копия, свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

2.1.4 **Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи трета група, трета категория.** Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции;

2.1.5 **Списък на лица /ръководен и технически персонал/, които ще изпълнява ремонтните дейности с трите имена, длъжност/действие, която ще изпълнява лицето в настоящата поръчка, квалификация, квалификационна група по ПБР-НУ, квалификационна група по ПБРЗ-ЕУ.**

Документът се представя в оригинал и се подписват задължително от лице с представителни функции.

2.1.6 **Застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строителство за минимум трета категория;**

Документът се представя заверен с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции

2.1.7 **Декларация от управляващия участника, че участника има виедрена и действаща система за управление на качеството, която функционира съгласно ISO 9001:2008.**

Документът се представя в оригинал;

2.1.8 **Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката.** При участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, в декларацията се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.9 **Информационен лист.** Документът се изготвя съгласно публикувания образец в Профила на купувача, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

2.1.10.Документите по т. 2.1.2. до 2.1.7. се представят за всеки от подизпълнителите, посочени в декларацията по т. 2.1.8. Изискванията за подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката.

2.1.11.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по т.2.1.2 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2.1.3. до 2.1.7. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на възложителя. Представя се и копие на договора за обединение, а ако в договора не е вписан представляващото обединението, то се представя и копие на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението, заверени с гриф "Вярно с оригинала", подпис на лице с представителни функции и свеж печат.

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа:

2.2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, включваща минимум описание на организацията за изпълнението на дейностите (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници, работещи бригади и брой работници в бригада), съобразени с условията за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка;

2.2.2. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка, придружен с диаграма на работната ръка и ресурсна осигуреност. При изготвянето му да се има предвид, че срокът не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни, считано от датата на Протокол даване фронт за работа;

2.2.3. Декларация за оглед на обекта, съгласно приложения образец.

2.2. Предлаганата цена трябва да съдържа документите по т.3 от образеца на оферта

2.2.1.1. Участниците трябва да попълнят на ръка единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция върху **количествено-стойностните сметки** на Възложителя, приложени към публичната покана.

2.2.1.2. Участниците трябва да изготвят анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностните сметки. Анализите се представят към офертата, на компакт диск в PDF формат. Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е с посочен шифър или основание: (УСН; ТНС; ЕТНС.....); мярка: (м2; м3; м) и с включени всички необходими разходи за труд, материали, допълнителни разходи, доставно-складови и др.;

2.2.1.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС). В случай че дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участника посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коэффициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително

2.2.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията;

2.2.3. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка;

2.2.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника;

2.2.5. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид общата. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

2.3. Разплащането на изпълнените видове работи ще се извърши на база на завършени и приети работи, предвидени в Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка към настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни срещу представени Протокол за установяване завършването на натурални видове работи и заплащането им и оригинална фактура.

2.4. **Срок на валидност на офертата** – 45 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощие за изпълнение на такива функции.

3.3. Офертата се подава на български език. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите, техническото предложение за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена да бъдат поставени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка (респ. чрез куриерска служба). Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: **"Комплексна реконструкция и оборудване на работни помещения (СБК-2, стая 519 и 520) на отдел КОСУ"**.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство;

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ще разгледа офертите.

5.2. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителя трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ПЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа..

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.